

Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.20.02-K08-5-26+07.17.01-K08-46-26

Dato for tilsyn	20.02.2026
Tilsynstype	Samlet tilsyn (basis)

Virksomhedens navn	Prima Autolakering Vejle ApS
Virksomhedens adresse	Niels Finsensvej 10 7100 Vejle
Virksomhedens CVR-nummer	CVR-nr. 42195774 P-nr. 1029825757
Virksomhedstype	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Deltagere fra virksomheden	Lukas Kåndraft
Tilsynet blev udført af	Lotta Boe, Vejle Kommune

Hvad er der ført tilsyn med?	Hele virksomheden.
Er der konstateret jordforurening?	Ingen synlige tegn på tilsynstidspunktet.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Ingen bemærkninger til egenkontrol ift. autoværkstedsbekendtgørelsen
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået med henblik på at kunne lave en miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter. Der er endvidere foretaget en opsamling på sidste tilsyn i forhold til evt. udeståender.

Udeståender sidste tilsyn

Der har ikke tidligere været tilsyn hos virksomheden.

Gældende afgørelser

Virksomheden har ikke nogen miljøgodkendelse.

Der er givet accept fra Vejle Kommune på mail den 23/10-2023 ift. anmeldelse jævnfør autoværkstedsbekendtgørelsen.

Planforhold

Virksomheden er i Kommuneplan 2025-2037 for Vejle Kommune og Trekantområdet, beliggende i Erhvervsområde 1.5.E.1, som er Erhvervsområde ved Horsensvej og Viborgvej i Vejle. I området er tilladt virksomheder i miljøklasse 1-6.

Virksomhedens nuværende miljøklasse vurderes til at være miljøklasse 5, idet der på tilsynstidspunktet benyttes 3 malekabiner.

Generelt

Arbejdsområde	Prima Autolakering er en del af Prima Autolakering Horsens. Virksomheden i Vejle foretager hovedsagelig autolakering ifm. reparationsarbejde, idet der samarbejdes med Starmark, Vejle i forbindelse med klargøring af brugtvogne til salg hos Starmark på samme adresse. Virksomheden skønner, der foretages autolakering af ca. 1-2 biler årligt.
Produktionsareal (m ²)	-
Antal ansatte	10
Driftstid	Hverdage: 7 - 16 Lørdage: ingen aktivitet Søndage: ingen aktivitet

Indretning, maskiner m.m.

Bygningen deles med Starmark, som driver vaskehallen på samme adresse.

Til virksomheden er tilknyttet lokaler, hvor der foretages:

- Slibning o. lign. inden delene males.
- 3 malekabiner fordelt på ca. 130 m².
- Klargøring – de malede dele påsættes bilen.
- Depot
- Blanderum - med rensesmaskine til sprøjtepistoler
- Maskinrum på 1. etage - hvor filter til blanderum og malekabine er placeret.
- Omklædning, kontor og kantine

Råvarer

Der er efterfølgende på mail den 6/3-26 modtaget opgørelse over forbrug af råvarer for 2025:

Autowawe (Vandbaseret maling) - ca. 280 liter

Autowawe (hærder) - ca. 3 liter

Plus REducer (fortynder) - ca. 126 liter

Tikkurilla (fortynder) - ca. 5 l

Tikkurilla Termadur (hærder) - ca. 20 liter

Autoclear (hærder) - ca. 555 liter

Evercoat (hærder) - ca. 3 liter

Autocoat (lak) - ca. 280 liter

Dynacoat (lak) - ca. 10 liter

Dynacoat ((fortynder) - 2 liter

Dynacoat (hærder) - ca. 5 liter

Colourbuild (primer) - ca. 470 liter

Cellulosefortynder - ca. 820 liter (Bent Hansen Malevarer)

Silikonefjerner - ca. 205 liter

Ialt er oplyst, der i 2025 er anvendt:

- ca. 280 liter maling, ca. 586 liter hærder, ca. 133 liter fortynder, ca. 820 liter cellulosefortynder, ca. 290 liter lak, ca. 470 liter primer og 205 liter silikonefjerner

Desuden anvendes spartelmasse/fylder

Luftemission

Der er etableret fælles afkast fra malekabiner og lokale til slibning, samt fra blanderum/reenser til pistoler.

Engangsfiltre til malekabine og blanderum er placeret i maskinrummet på 1. etage.

Der er differenstrykmåler på malekabine.

I 2021 er foretaget OML-beregning. Beregningen er modtaget efterfølgende på mail den 6/3-2026.

Højden på afkastet er 10,50 meter.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC bekendtgørelsen:	Vides endnu ikke
Der er ikke foretaget nogen beregning i forbindelse med etableringen i 2021. Virksomheden er efterfølgende blevet bedt om at få foretaget beregningen, så det kan dokumenteres at emissionsgrænseværdierne kan overholdes.	

Støj

Støj forekommer ved til- og frakørsel af biler.

Ny støjsvag kompressor er placeret i maskinrummet på 1. etage.

Affald

Farligt affald:

Type affald	Opbevaring	Modtager
Afdækningspapir og brugte engangsdragter	Udendørs container med låg – fælles med Starmark på samme adresse	Marius Pedersen
Filtre fra malekabiner, slibestøv fra klarering	Poser indendørs	Marius Pedersen
Hærdet maling- og lakrester	Udendørs Container med låg – fælles med Starmark på samme adresse	Marius Pedersen
Spraydåser	Indendørs i tønde	Marius Pedersen
Brugte klude	Udendørs container med låg – fælles med Starmark på samme adresse	Marius Pedersen

Spildevand

Spildevand	Sanitært spildevand
Vaskeplads	Ingen vaskeplads.

Tankplads	Ingen tankplads.
Overfladevand	<p>Fælles meget stor asfalteret p-plads til biler, der afventer salg/repairation. Pladsen benyttes også af Starmark og Ejnar Hessel.</p> <p>På pladsen er etableret intern drosling af tag- og overfladevand via bassin før udledning til offentlig regnvandsledning.</p> <p>Udledningen er godkendt af Team Vand i 2022 ifm. byggesagen (02.34.02-P19-4833-19).</p>

Olieudskillere og sandfang

Ingen olieudskiller.

Olietanke

I BBR er registreret på adressen:

- en indendørs tank til opbevaring af olie. Tanken er fra 2019.
- en udendørs tank til olie. Tanken er fra 2002.

Fremtid

Kontrolpunkt	Tilsynskommentarer
Planer om ændringer	Der er pt. ingen planer om fremtidige udvidelser/ændringer

Miljøriskovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljøriskovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

Parameter	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø	Sårbarhed			
Score	3	1	1	3	3			
Forklaring til score	Miljømålsætninger, mål for miljøarbejdet samt procedurer for korrigerende handlinger for udslip. Konstaterede løbende forbedringer på udvalgte områder.	Ingen overtrædelser eller håndvævelser inden for minimumsfrekvensen for tilsyn.	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder. VK definition pr 19.08.2013: op til 500 kg, oplag i godkendte tanke dog op til 6000 L.	Emissioner reguleres via bekendtgørelser, love, tilladelser, forskrifter eller vejledninger.	Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.			

Miljøriskovurderingen giver en score på 2,06. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang der udføres et tilsyn.

Affaldstilsyn 2026

Den 20. februar 2026 blev der udført et varslet affaldstilsyn hos Prima Autolakering, Vejle. På affaldstilsynet blev foretaget en gennemgang af virksomhedens affaldssortering. Affaldstilsynet vil efterfølgende blive indberettet til Miljøstyrelsen.

Affald

Gennemgang af affaldsfraktioner			
Afkrydsningsfelter	Ja	Nej	Bemærkninger
Har virksomheden husholdningslignende affald?			
Madaffald		X	
Papir	X		
Pap	X		
Glas		X	
Metal		X	
Plast (hårdt og blødt)		X	
Mad- & drikkekartoner		X	
Farligt affald	X		

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

	Tekstilaffald		X	
	Restaffald	X		
	Have- parkaffald		X	
	Klinisk risikoaffald		X	
	Elektronikaffald		X	
	Træaffald		X	
	PVC-affald		X	
Andre fraktioner				

Affaldstilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger.