

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 30-06-2020 på ejendommen:

Holstebrovej 10
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Luge i teltoverdækning (mod nordøst) er gået i stykker.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

Luge på teltoverdækning skal repareres og lukkes efter endt omrøring/udbringning, så vilkår 14 og 15 i miljøgodkendelse fra 2007 efterkommes.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

30-06-2020	Indskærpelse, Miljø	Luge i teltoverdækning skal repareres.
------------	------------------------	--

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	27-11-2007
Sidste tilladelse	13-11-2015
Tilladte dyreenheder	150,86

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<ul style="list-style-type: none">- Ikke-godkendelsespligtig ændring: "Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde" fra 2015 er udnyttet.- Miljøgodkendelsen fra 2007 er udnyttet.- Oplysninger om ejendommen, herunder miljøgodkendelse, kan findes på https://public.filarkiv.dk/
Staldtype	Ifølge Ikke-godkendelsespligtig ændring: Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde": <ul style="list-style-type: none">- Ældre slagtesvinestald: drænet gulv + spalter (33/67)- Nyere slagtesvinestald: spaltegulv, 25-49 fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår i miljøgodkendelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Gyllebeholderen etableres med fast overdækning i form af teltoverdækning.- Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel, skal teltoverdækningen lukkes. Skader på fast overdækning skal repareres, så overdækningen er helt tæt. <p><u>Vurdering:</u> Luge i teltoverdækning mod nordøst er gået i stykker.</p> <p>Lugen skal repareres, så lugen kan lukkes.</p>
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Foder - vilkår	<p><u>Vilkår i revurdering af miljøgodkendelse (2016):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal anvendes fasefodring på ejendommen. - Enzymet fytase eller lignende enzymer kan anvendes i alle foderblandinger. <p><u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring + fytase.</p> <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den totale mængde P fra slagtesvinene skal være mindre end 3360 kg P pr. år. <p><u>Forudsætninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal producerede grise: 5.341 - Indgangsvægt, kg.: 30 - Afgangsvægt, kg.: 112 - FEs pr. kg. tilvækst: 2,86 - Gram P pr. FE sl.svin: 4,60 <p><u>Oplyst af ejer (beregningsgrundlag):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal producerede grise: 4.598 (gødningsregnskab) - Indgangsvægt, kg.: 31 (gødningsregnskab) - Afgangsvægt, kg.: 112,1 (gødningsregnskab) - FEs pr. kg. tilvækst: 2,78 (oplyst af ejer) - Gram P pr. FE sl.svin: 4,60 (standard værdi anvendt) <p><u>Vurdering:</u> Beregning af kg P fra slagtesvinene pr. år giver 3.053 kg. Vilkåret er overholdt.</p>
Antal stipladser - vilkår	<ul style="list-style-type: none"> - 358 stipladser i gl. slagtesvinestald. - 1109 stipladser i ny slagtesvinestald.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er ikke krav om miljøledelse, da der ikke er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin, 30-112 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.300	36,72	13-11-2015	
Slagtesvin, 30-112 kg.	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.041	114,14	13-11-2015	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.598	128,30	2.522,87	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 22-04-2020: 1.500 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 4.598 slagtesvin (31-112,1 kg.) - 2017/2018: 3.838 slagtesvin (31-110 kg.) <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes flue-forebyggende midler.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen markstak med husdyrgødning?	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	27-11-2007	24-01-2019	10	750	3.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 24-01-2019.
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1992			0	20	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm, da afstanden til åbent vandløb/sø er mere end 100 m.
Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret vold rundt om gyllebeholderen, som beskrevet i miljøgodkendelsen.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 2018. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. - Lukkede luger: Delvis. Luge mod nordøst skal repareres.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages returgylle fra Videbæk biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte og sprøjtemidler håndteres på Feldbjergvej 1, Vildbjerg.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Nedsivning.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
5cg	1180952		327250	Tank	01-000	1984	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet		31-12-2024

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Nedgravet olietank på 1500 liter fra 1984 ved stuehus. Overjordisk olietank fra 2018 står ved staldbygning. - Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Under kadaverkappe langs grusvej, afhentning af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald tages med til Feldbjergvej 1, hvor der er container fra Aksel Ahle (vognmand).

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1575): 116.250 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2028. - Zone rundt om boring: Ok.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
--------	--

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	30-06-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	2,67

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.