




Hr. Bent H. Knudsen
"Tinggården"
Næsborgvej 24, Næsborg
9670 Løgstør

TEKNISK FORVALNING

Den 27. marts 1991
J. nr. M5-J3/5093-24
ETB nr. CR/D5/J3-5093
U.j. nr. 1991
IG/km 0446

GODKENDELSE I HENHOLD TIL MILJØBESKYTTELSESLØVENS KAP. 5 AF DYREHOLD
- J3.



TILGRUNDLIGGENDE OPLYSNINGER:

A. Planer over virksomhedens beliggenhed.....	1
B. Oplysninger om virksomhedens etablering.....	1
C. Oplysninger om virksomhedens indretning og drift.....	1-2
D. Oplysninger om forureningsbegrænsende foranstaltninger..	2
E. Oplysninger om virksomhedens forurening.....	2
spildevand.....	2
luftemission.....	2
støj.....	2
affald.....	2
F. Lovgrundlag.....	3
G. Andre myndigheder og godkendelser.....	3

GODKENDELSESVILKÅR.

1.0. Vedr. etablering, produktion m.v.....	3
2.0. Vedr. afledning af spildevand.....	3
3.0. Vedr. støj.....	3-4
4.0. Vedr. luftforurening.....	4
5.0. Vedr. affald.....	4
6.0. Vedr. opbevaring/anvendelse af husdyrgødning.....	4-5
7.0. Generelt.....	5
Bilag til sagen.....	5
Kopi af afgørelsen er tilsendt.....	5

Vedr. godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af husdyrhold på ejendommen, matr. nr. 3a m.fl. Næsborg, beliggende Næsborgvej 24, 9670 Løgstør

Hr. Bent Knudsen har ved skrivelse af 11. januar 1991 ansøgt Løgstør Kommune om godkendelse i henhold til kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989 med senere ændringer) til etablering af et svinebrug og ændring af samme.

Til brug for kommunens behandling af godkendelsessagen har foreligget følgende oplysninger:

A. PLANER OVER VIRKSOMHEDENS BELIGGENHED:

Ejendommen er beliggende på matr. nr. 3a Næsborg. Dette matr. nr. ejes af ansøger.

Det fremgår af oversigtskort 1:10.000 at ejendommen ligger i landzone.

Ejendommen er beliggende i den sydøstlige ende af Næsborg og afstanden til nærmeste nabobeboelse er ca. 25 m.

Bygge- og anlægsarbejdet forventes påbegyndt primo 1991 og ventes afsluttet medio 1991.

B. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ETABLERING.

Virksomheden er indrettet på en landbrugsejendom med landbrugspligt.

Ansøger ønsker at etablere en ny slagtesvinestald på ca. 600 m².

C. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS INDRETNING OG DRIFT:

Virksomheden er søgt godkendt som husdyrbrug med svinehold. Den årlige slagtesvineproduktion er nu på 5.187 svin. Efter udvidelsen bliver den årlige slagtesvineproduktion på 7.280 svin svarende til 240 dyreenheder.

Ejendommen omfatter følgende bygninger:

Stald 3: Er indrettet med 28 stier med plads til 13 grise i hver sti.

Stald 6: Er indrettet med 1 sygesti samt 86 stier med plads til 13 grise i hver sti.

Stald 10: Indrettes med 1 sygesti og 46 stier med plads til 13 grise i hver sti.

Gødningskapacitet	m ³
Eksisterende gylletank	1.018
Eksisterende gyllekanaler + fortank	1.465
Nye gyllekanaler	615
Ialt	3.098

Opbevaringskapaciteten angives således at være henholdsvis 9,0 måneder, jf. beregningsskema.

Ejendommens grundareal er på 161 ha, heraf til udspretningsareal 156 ha, ejer anden ejendom med et udspretningsareal på 88 ha, samt forpagtet areal på 54 ha, ialt 298 ha - svarende til 0,8 dyreenheder/ha/år.

D. OPLYSNINGER OM FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER:

Der vil ikke blive foretaget særlige forureningsbegrænsende foranstaltninger.

E. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS FORURENING:

Spildevand:

Husspildevand føres til offentlig spildevandsanlæg. Vand fra rengøring af svinestier føres til gyllebeholder.

Luftemission:

Der er ventilatorer til udsugning fra staldene.

Fra stald nr. 6 er naturlig ventilation, stald nr. 3 og 10 har og får mekanisk undertrykkanlæg. Indsugning sker gennem vægventiler, udsugning gennem ventilator. Afkast er konisk og placeret i kip 1/2 - 1 m over tagryg.

Antal afkast: Stald nr. 3 har 3 afkast.
Stald nr. 10 - der monteres 6 afkast.

Støj:

Støjklender er ifølge det oplyste:

Ventilatorer med kontinuerlig drift, med et støjniveau på 73 dB(A). Korn tørringsanlæg er placeret i laden og maskinhal. Støj fra de stationære anlæg skønnes dog ikke at kunne høres uden for ejendommens areal:

Affald:

Døde dyr transporteres til destruktionsanstalt.

Olie- og kemikalieaffald bortskaffes via foderstofforretningers indsamlingsordning.

F. LOVGRUNDLAG:

Efter pgf. 35 i lov om miljøbeskyttelse, jf. Miljøministeriets lovbe- kendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989 (bilagets punkt J3) skal etab- lering af husdyrbrug for mere end 120 dyreenheder godkendes af kommu- nalbestyrelsen.

G. ANDRE MYNDIGHEDER OG GODKENDELSER:

Løgstør Kommune har den 6. juni 1985 meddelt miljøgodkendelse i hen- hold til miljøbeskyttelsesloven til etablering af et halmfyret varme- værk. Miljøstyrelsen har ved skrivelse af 3. april 1987 stadfæstet kommunens godkendelse af halmfyrianslægget.

GODKENDELSESVILKÅR

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Løgstør kommune i medfør af pgf. 35 i lovekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989 om miljøbeskyttelse, godkendelse til at drive eksisterende svi- nebrug samt udvidelse af denne på nedennævnte vilkår:

1.0. Vedr. etablering, produktion m.v.:

- 1.1. Udvidelsen skal være påbegyndt inden et år efter godkendel- sen.
- 1.2. Arealet omkring virksomheden skal holdes pænt og ryddeligt og fri for affald, således at arealet ikke fremtræder afvi- gende i forhold til omgivelserne.
- 1.3. Der skal overalt på ejendommen foretages effektiv fluebekæm- pelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrlaboratori- ums fastsatte retningslinier.
- 1.4. Ejendommen må drives som svinebrug med maksimalt 7.280 pro- ducerende slagtesvin pr. år - svarende til 240 dyreenheder.

2.0. Vedr. afledning af spildevand:

- 2.1. Spildevand fra produktionen skal ledes til gyllebeholder.
- 2.2. Spildevand fra husholdningen skal ledes til offentlig kloak.

3.0. Vedr. støj:

- 3.1. Driften af virksomheden må ikke forårsage, at de i Miljø- styrelsens vejledning nr. 5/1984 - "Ekstern støj fra virk- somheder" - nævnte vejledende maksimalgrænser for støj over- skrides. Herunder må det ækvivalente, konstante, korrigere- de støjniveau målt udendørs i skel ved nærmeste naboebø- else ikke overskride følgende værdier i dB(A):

Hverdage (kl. 07.00 - 18.00).....	55 dB(A)
Aften (kl. 18.00 - 22.00).....	45 dB(A)
Lørdag (kl. 07.00 - 14.00).....	55 dB(A)
Lørdag (kl. 14.00 - 18.00).....	45 dB(A)
Søn- & helligdage (kl. 07.00 - 18.00).....	45 dB(A)
Nat (kl. 22.00 - 07.00).....	40 dB(A)

Støjens spidsværdier må om natten ikke
overskride..... 55 dB(A)

- 3.2. Virksomhedens ejer skal efter nærmere aftale med Løgstør Kommunes Tekniske Forvaltning inden 1 år efter godkendelsen, lade foretage målinger af støjniveauet i omgivelserne i det omfang kommunen skønner sådanne målinger nødvendige, ved en støjmåling dokumentere, at vilkår pk. 3.1. overholdes.

4.0. Vedr. luftforurening:

- 4.1. Virksomhedens drift må ikke efter tilsynsmyndigheden skøn, give anledning til væsentlige lugtgener uden for virksomhedens areal.

5.0. Vedr. affald:

- 5.1. Animalsk affald skal opbevares i tætte og lukkede beholdere og bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt. Opbevaring og transport skal ske på en sådan måde, at omgivelserne ikke ved lugt eller på anden måde udsættes for væsentlige ulemper.
- 5.2. Olie- og kemikalieaffald skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6.0. Vedr. opbevaring/anvendelse af husdyrgødning:

- 6.1. Reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 568 af 22. september 1988 om husdyrgødning og ensilage m.v., skal overholdes uanset overgangsbestemmelserne i bekendtgørelsens pgf. 37.
- 6.2. Opbevaringsanlæg for husdyrgødningen skal have en opbevaringskapacitet, svarende til mindst 9 måneders produktion af gylle og rengøringsvand. Det er ejerens ansvar, at anlæg altid har tilstrækkelig kapacitet til at sikre en miljømæssig forsvarlig udbringning af gødningen i overensstemmelse med lovgivningens krav herom.
- 6.3. Indløbet til gylletanken skal udføres som dykket indløb. Overdækning af gyllebeholder kan være et flydelag.
- 6.4. Tømming af gylletanke m.v. må kun finde sted når vindretningen er således, at naboerne generes mindst muligt.
- 6.5. Udbringning af gylle skal ske efter god nabopraksis, herunder med hensyntagen til meteorologiske forhold. Gylle må ikke udbringes i perioden fra høst til 1. november, med mindre udbringningen sker på bevoksede arealer. Gylle må

ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der er udlagt til boligformål. Flydende husdyrgødning, der udbringes på ubevoksede arealer, skal nedbringes hurtigst muligt og inden 12 timer.

6.6. Der må højst udbringes husdyrgødning fra 1,7 dyreenheder/ha/år.

7.0. GENERELT

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til pgf. 35 i miljøbeskyttelsesloven.


Godkendelsen vil blive annonceret i de lokale dag- og ugeblade den 27. marts 1991.


Godkendelsen kan påklages til Miljøstyrelsen.

Evt. klage skal stiles til miljøstyrelsen og fremsendes gennem Løgstør kommune. Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse. Kommunen sender derefter klagen videre til Miljøstyrelsen ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Bygge- og anlægsarbejdet må først påbegyndes, når klagefristen er udløbet, og kun såfremt klager ikke forinden er indgivet.

Med venlig hilsen
på forvaltningens vegne


Poul Helledi



Lisa Groth

Bilag:

1. Oversigtskort 1:10.000
2. Situationsplan
3. Beregningsskema

Kopi af nærværende skrivelse er tilsendt:

Nordjyllands amtskommune, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst
Embedslægeinstitutionen, Toldbodgade 19, 9000 Aalborg
Arbejdstilsynet, Kayerødsgade 37, 9000 Aalborg
Inger Jensen, Næsborgvej 20, 9670 Løgstør
K. Jensen & H. Hansen, Næsborgvej 25, 9670 Løgstør
T. og E. Kristensen, Næsborgvej 28, 9670 Løgstør
E. og G. Jensen, Sønderkærvej 12, 9670 Løgstør
Jacob Tvergaard, Sønderkærvej 11, 9670 Løgstør



Vadet

Ny Nørgård

26

Havgård

Trsf

4

Gammel Nørgård

24

27

Vandværk

Birkegård

Busgårde

Tolstrup

Østergård

23

58

Kirke

Næsborg

50 km

Tinggård

Ny

17

32

Næsborg Mark

49 km

Søndergård

1:10.000

31

Beregningseskema



Beregning af dyreenheder

Dyreart	Antal	Andel af dyrenh.	Dyreenheder i alt
Årsdyr			
Malkekoer stor race		1	
Malkekoer jersey		0,9	
Ammekoer med opdræt		1	
Dyreenheder i alt - voksent kvæg	a		
Opdræt stor race		0,93	
Opdræt jersey		0,2	
Slagtekvæg stor race		0,4	
Producerede dyr			
Slagtekvæg til 250 kg.		0,2	
350 kg.		0,33	
450 kg.		0,5	
Dyreenheder i alt - ungdyr kvæg	b		
Dyreenheder i alt - kvæg	a + b		()
Årsdyr			
Soer med grise og polte		0,93	
Producerede dyr			
Slagtesvin 25-95 kg	7280 3,5 X 2080 styk	0,033	240
Dyreenheder i alt - svin	c		240
Producerede dyr			
Slagtesvininger		0,0004	
Årsdyr			
Andre fjerkræ		0,0067	
Dyreenheder i alt - fjerkræ	d		
Årsdyr			
Modertår med lam	e	0,12	
Heste 400-500 kg.	f	0,5	
Mink, loere og lignende	g	0,025	
Ræve	h	0,067	
Dyreenheder i alt - andre			
I alt dyreenheder			240