

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 18-08-2021 på ejendommen:

Torstedvej 73
6980 Tim

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Fra virksomheden deltog | Ejer af ejendommen. |
|-------------------------|---------------------|

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet overskrider det tilladte.
- Ved tidligere tilsyn blev ejer gjort opmærksom på at alarm-beskeder fra gyllebeholder blev sendt til tidligere ejer. Ejer var ved tilsyn (2021) ikke opmærksom på om fejlen var blevet rettet. **Ejer bedes oplyse snarest muligt om alarm-beskederne sendes til ejer/driftsleder.**
- I gødningsregnskabet er der angivet en besætning 0 som ikke står tilknyttet til en ejendom. Ejer kunne ved tilsynet ikke oplyse hvor besætningen var tilknyttet. **Ejer bedes oplyse snarest muligt hvor besætning 0 er tilknyttet.**
- Vær opmærksom på at markvandingsboringer skal være overdækket.
- Det **anbefales** at vandkvaliteten for drikkevandsboringerne testes hvert 5 år. Sidste test fandt sted i 2017.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Dyreholdet skal lovliggøres. Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
 - Såfremt I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.

- Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen.
- Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
- Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens § 11 miljøgodkendelse (2018).

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

| | | |
|------------|---------------------|---|
| 18-08-2021 | Indskærpelse, Miljø | Dyreholdet overskrider det tilladte. Dyreholdet skal reduceres eller skal der ansøges om en miljøgodkendelse. |
|------------|---------------------|---|

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

| | |
|----------------------|-----------------|
| Godkendelsestype | Godkendelse §12 |
| Godkendelsesdato | 21-12-2009 |
| Sidste tilladelse | 23-02-2018 |
| Tilladte dyreenheder | 180,22 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|---|
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | Ejendommen har en § 11 miljøgodkendelse fra 2018. Miljøgodkendelsen er udnyttet, idet staldanlæg er lavet om/løbegårde er etableret. |
| Staldtype | Delvist spaltegulv, 50-75% fast gulv. Samlet set skal staldene og løbegårdene overholde gulvtypen delvis spaltegulv, 50-75% fast gulv, så fastgulvarealet pr. gris kommer over 50% jf. lovkravet til økologiske slagtesvin. <u>Vurdering:</u> Der er etableret ekstra fast gulv og løbegårde. |
| Miljøteknologi - gyllekøl | Der er ved tidligere miljøtilsyn oplyst, at der er gyllekøling i 2 af rundbuehallerne. |
| Miljøteknologi - forsuring (stald) | Ingen krav. Det tidligere forsuringsanlæg er fjernet. |
| Miljøteknologi - luftrensning | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - teltoverdækning | Gyllebeholderen skal have fast overdækning i form af telt. Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes. |
| Foder - vilkår | Ingen krav ift. indhold af råprotein og fosfor. Følger økologi reglerne. |
| Antal stipladser - vilkår | Vilkår (§11,2018): Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 1500 slagtesvin på stald. Almindelige sæsonudsving, samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres, det samme gør udsving i dyreholdets størrelse, som følge af mindre tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller, så længe de maksimale 180,22 DE ikke overskrides. |
| Dybstrøelse - vilkår direkte udbring | Ingen krav - Dybstrøelsesarealer tømmes 2 gange årligt. |

| | |
|----------------------------|--|
| Vilkår om beplantning | Den eksisterende slørende beplantning ud mod Torstedvej bør bevares og beplantningen bør vedligeholdes. <u>Vurdering:</u> Der er foretaget vedligeholdelse af beplantning. |
| Miljøledelse IE-husdyrbrug | Intet krav. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato |
|------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 1.050 | 33,79 | 23-02-2018 |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 4.550 | 146,43 | 23-02-2018 |

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|------------|--------------------------------|-----------|----------|--|------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 2.310 | 74,14 | 1.526,2 | 0,0 |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 3.778 | 117,90 | 2.427,7 | 0,0 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|---|
| Produktionsareal | Miljøgodkendelsen er givet på antal DE. |

| | |
|----------------|---|
| Dyrehold | <p>Ifølge ejer ved tilsynet: Det gamle staldanlæg anvendes som bufferstald til at færdiggøre slagtesvin fra andre ejendomme.</p> <p>Ifølge CHR-register (ajourført: d. 16-02-2021): 1.600 svin over 30 kg.</p> <p>Ifølge gødningsregnskab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2019/2020: 3.778,3 slagtesvin (28-119,8 kg) og 2.310 slagtesvin (76,3-119,8 kg) • 2018/2019: 3.141 slagtesvin (27,5-118,5 kg) og 4.850 slagtesvin (96,7-118,5 kg) • 2017/2018: 822 slagtesvin (93,7-112,5 kg) <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet overskrider det tilladte.</p> <p>I gødningsregnskabet står der angivet en besætning 0, som ikke står knyttet til en ejendom. Dyreholdet bestod af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2019/20: 1330 slagtesvin (28-117,8 kg) og 458 slagtesvin (28-66 kg) • 2018/19: 1206,9 slagtesvin (27,5-95,8 kg). • 2017/18: 958,5 slagtesvin (26,6-111 kg). <p>Ejer kunne ikke oplyse placeringen af besætning 0. Ejer bedes snarest muligt oplyse hvor besætning 0 er tilknyttet.</p> |
| Medicinsk Zink | Nej. |
| Fluebekæmpelse | Der foretages kalkning for at forebygge fluer. |

Opbevaringsanlæg

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.) | Der er ikke længere møddingsplads på ejendommen. |

Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal ved tilsyn |
|--|---|------------------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak på ejendommen. | 0 |

Beholdere

| Type | Bygge- dato | Kontrol- Dato / interval | | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk- ningstyp e | Bemærkning |
|---------------|----------------|-----------------------------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Gyllebeholder | 17-08- 2007 | 05-10- 2017 | 5 | 1.000 | 3.895 | Teltdug | Beholderkontrol udført den 05-10-2017. Ingen bemærkninger. |
| Gyllekanaler | 01-01- 1980 | | | 0 | 400 | | |

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 10,34

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Alarm på gyllebeholder | Der er krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> Der er ved tidligere tilsyn fortalt, at der er etableret alarm på gyllebeholder. Alarm-beskederne blev ved tidligere tilsyn sendt til tidligere ejer. Nuværende ejer var ved tilsyn (2021) ikke opmærksom på om fejlen var blevet rettet. Ejer bedes oplyse snarest muligt om alarm-beskederne sendes til ejer/drifleder. |
| Vold omkring gyllebeholder | Der er vold omkring gyllebeholderen. Beholderen ligger 60 meter fra vandløb og terrænet hælder mod vandløbet. |
| Opbevaringskapacitet | Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen. |
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholderen på 3895m ³ . Gyllebeholderen skal have udført beholderkontrol hvert 5. år pga. afstanden til åbent vandløb. Beholderkontrol sidst udført i 2017. Teltdug på gyllebeholderen. Lugerne var lukkede ved tilsynet. Dykket indløb. Alarm skal tjekkes for funktionalitet og indstilles til at alarm kommer til ejer/drifsleder. |
| Modtages der gylle, andet steds fra | Nej, gylle flyttes internt mellem ejendommene. |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Kemikalier (opbev.) | Ejendommen drives økologisk – opbevarer ikke kemikalier til brug i mark. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Ejendommen drives økologisk. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|--|
| Vaskeplads - læsseplads | Der vaskes maskiner på terræn. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Der er tagrender på bygninger. Tagvandet går til nedsivning. |

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

| Fabr. år | Fabr. nr. | Klassifikation | Type nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet | Sløjf. frist |
|----------|-----------|----------------|----------|----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 2008 | 1227366 | Tank | 51-5323 | 2008 | Mineral ske oliepro dukter | 1.200 | Over terræn, udendø rs | | 30-12- 2048 |
| | | Tank | | 2004 | Gylle | | Over terræn, udendø rs | | |
| | | Tank | | 1969 | Mineral ske oliepro dukter | 1.500 | Nedgra vet | Tanken er afblænd et | |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------|---|
| Olietanke | 1.200 liters olietank fra 2009 står på fast bund. |
| Olie (opbevaring) | Motorolie mm. opbevares på fast bund. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|--|
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | Affald tages med til Torstedvej 86, hvor der er større affaldscontainer. |
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Opbevares ved gyllebeholderen, overdækkes med kappe, afhentes af DAKA. |
| Slam (bruger) | Ejendommen drives økologisk og må der for ikke benytte slam. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|---|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Egen boring til drikkevand: Der foretages løbende analyser af vandkvaliteten. Sidste analyse i 2017. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer <ul style="list-style-type: none">83.1326 ved ejendom: 30.000 m³/år83.1428 ved Gammelbyvej 4: 98.000 m³/år Tilladelsen bortfalder i 2029. Boring blev ikke set ved tilsynet. |
| Beredskabsplan | Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført. |

| | |
|----------------|--|
| Rotter | Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/ |
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |

Miljørisikovurdering

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 18-08-2021 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 3 |
| C. Oplagret gødning | 1 |
| D. Størrelse | 3 |
| E. Sårbarhed | 5 |
| Vægtet sandsynlighed | 3,00 |
| Vægtet konsekvens | 3,02 |
| Vægtet score | 3,01 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Maria Rahbek

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.