



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 04-07-2019 -
Jesper Lange, Jægerlundvej 5, 6541 Bevtøft**

Overordnede oplysninger

Ejer	Jesper Lange		
Adresse	Jægerlundvej 5, 6541 Bevtøft		
Telefon	74519210	CHR nr.	51356
E-mail	jesperlange@hotmail.com	CVR nr.	28211600
Mobil	20645699	P nr.	1002693735

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/39486
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	06-01-2011		
Ændret tilladelse	06-01-2011		
Tilladte dyreenheder	314,07		
Registreret dyreenheder i alt	345,67		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1476 af 12/12/2017.
Til stede ved tilsynet	Jesper Lange, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen fra den 6. januar 2011.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. dræn i midten	226	300,18	06-01-2011	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	6,86	06-01-2011	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9	5,56	06-01-2011	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	113	1,48	06-01-2011	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	33	8,11	0,00	96,45
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	4,24	0,00	83,39
St.r. årskøer	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	249	331,01	7.369,03	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	89	1,19	0,00	11,26
St.r. avlstyre over 440 kg	Spaltegulvbokse	1	0,56	6,00	0,00
St.r. avlstyre over 440 kg	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	1	0,56	5,70	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 12 miljøgodkendelse fra den 6. januar 2011 med et tilladt dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none">- 226 køer- 28 småkalve (0-3 mdr.)- 9 kvier (23-24 mdr.)- 113 tyrekalve (40-60 kg.)- 315,51 DE på daværende tidspunkt. <p>CHR fra den 13. juni 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 19 handyr- 64 kvier- 259 køer <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 249 køer (9.468 EKM)- 33,2 opdræt (0,2-2,9 mdr.)- 7,1 opdræt (24,1-25 mdr.)- 89 tyreklave (40-60,5 kg.)- 1 slagtekalv (693-698 kg.)- 0,7 avlstyr (over 400 kg.) <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 244,5 køer (10.425 EKM)- 32,4 opdræt (0,4-2,9 mdr.)- 8,3 opdræt (24,7-25,7 mdr.)- 101 tyreklave (42,7-71,5 kg.)- 4 slagtekalv (456-456,8 kg.) <p>Gødningsregnskab 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 23,7 opdræt (3,5-5,7 mdr.)- 63,9 opdræt (9,2-15,2 mdr.)- 2 tyreklave (41,5-161,5 kg.) <p>Mælk salg blev vist på PC - 2.506.027 Kg.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
06-01-2011		Miljøgodkendelse	§12 miljøgodkendelse - Jægerlundvej 5.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1-4: Godkendelsen omfatter bedriften. Der skal være overensstemmelse mellem det ansøgte og det fysiske. Er overholdt.</p> <p>Vilkår 5: Eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 6: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 7 + 11: Det tilladte dyrehold. 226 køer, 28 opdræt (0-3 mdr.), 9 opdræt (23-24 mdr.), 113 tyrekalve (40-60 kg), 315,51 DE. Der er for mange køer. Antallet er 247 køer.</p> <p>Vilkår 8: Dokumentation for mælkeydelsen. Der blev fremvist mængder af afleveret mælk på PC: 2.506.027 Kg.</p> <p>Vilkår 9: Dyreholdet skal placeres som angivet i bilag 2. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 10: Underretning om fuld produktion. Der er fuld produktion.</p> <p>Vilkår 12: Dokumentation for dyreholdets størrelse, CHR, ydelseskontrol m.m. Dette er fremvist på PC.</p> <p>Vilkår 13: Placering af kalvehytter. Der er fast underlag og rist med afløb til fortank.</p> <p>Vilkår 14: Opbevaring af krybbe- og foderrester. Det opbevares i container til Bio-gas.</p> <p>Vilkår 15: Rengøring af opsamlingspladser ved malkecentret skal rengøres. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 16: Kontrol af mælkekølingsanlægget. Det foretages af Kilt Staldservice.</p> <p>Vilkår 17: Renere teknologi. LED, frekvensstyring på vaccumpumpe, teltdug, ny pumpe til gyllepumpen, brødvandskøling til mælk og solcelleanlæg.</p> <p>Vilkår 18: Eksisterende løsdriftstald med fast gulv, 2 % hældning og skrabning hver 2. time. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 19: Tør dybstrøelsesmåtte. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 20: Fokus på fodereffektiviteten. Det er der. Der anvendes DMS og der er 95% fodereffektivitet, kraftfoder fra ATR.</p> <p>Vilkår 21: God staldhygiejne. Det vurderes at være ok.</p> <p>Vilkår 22: Lugtgener. Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 23: Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 24: Tømme gyllebeholdere for at tjekke tilstanden. Dette bliver udført.</p> <p>Vilkår 25: Dybstrøelsesmøg - opbevaringsforhold. Kommer i container til Bio-gas.</p> <p>Vilkår 26-27: Markstakke kompost. Dette er ikke længere aktuelt, idet der leveres til Bio-gas.</p> <p>Vilkår 28-32: Ensilagestakke i marken. Dette er ikke tilfældet.</p> <p>Vilkår 33: Plastik fra ensilagestakke skal opbevares i container. Dette vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 34: Afløbsbrønde, tagnedløbsbrønde skal sikres mod uheld. Dette er tilfældet.</p>

	<p>Vilkår 35-36: Gyllehåndtering under opsyn. Dette vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 37: Selvlæssende gyllevogne eller støbt plads. Ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 38-39: Undgå spild af gylle på veje. Det er opfyldt og er der spild, så ryddes der straks op.</p> <p>Vilkår 40: Spildevand til gyllebeholder eller opsamlingsbeholder. Går til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 41: Vask af maskiner på støbt fast plads og afløb. Der foregår vask på beton pladsen foran stalden.</p> <p>Vilkår 42: Undgå spild/udslip fra bedriften. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 43-46: Beredskabsplan. Der er en lamimeret side.</p> <p>Vilkår 47-52: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 53: Fluebekæmpelse. Neporex og ikke længere opbevaring af gødning på åben plads.</p> <p>Vilkår 54: Ryddeligt omkring ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 55: Rottebekæmpelse. Den kommunale ordning og katte.</p> <p>Vilkår 56-57: Støv og cykloner på siloer. Der er ingen siloer.</p> <p>Vilkår 58-59: Lys. Der er ikke konstateret lysgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 60-62: Olie og kemi. Opbevaringsforholdene er ok.</p> <p>Vilkår 63-65: Dokumentation for bortskaffelse af affald. Der har ikke været noget afleveret siden sidste tilsyn.</p> <p>Vilkår 66: Opbevaring af døde dyr. Der er jernriste og låg ved enden af stalden.</p> <p>Vilkår 67-80: Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 81-82: Energieftersyn. Disse vilkår indgår ikke længere i miljøgodkendelser og derfor ses der bort fra dem. Arlagården har gennemført klimatjek.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Det fremgår af punktet vilkår i godkendelse samt CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-05-2006	1.670	3.340		
Ensilageplansilo	01-01-2005	620	1.240		Etableringsår er usikkert

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2000	02-03-2009	500	2.150	Flydelag	
Gyllebeholder	10-03-2010	20-05-2009	700	2.800	Flydelag	
Gyllekælder	01-01-1800		0	122		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen. Den ene er på 2800 m3 fra 2010. Sidste beholderkontrol var 20. maj 2009. Næste beholderkontrol er blevet bestilt. Den anden er på 2150 m3 fra 2000. Sidste beholderkontrol var 2. marts 2009. Næste beholderkontrol er blevet bestilt.
Flydelag	Der er teltdug på begge beholdere.
Logbog	Der føres ikke logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en møddingsplads på 120 m2 - denne benyttes ikke længere. Dybstrøelse opbevares container til Bio-gas. Der udmuges årligt ved gold køerne. Der udmuges hver 14. dag ved kalvene. Der fodres med ensilage og kraftfoder. Kornet opbevares på gulvet i laden.
Kalvehytter	Kalvehytter er placeret på støbt bund med afløb til gyllekanal.
Opbevaring af ensilage	Ensilage opbevares kun i ensilagesiloerne. Der er 3 siloer med 3 afløb i den nordlige ende og i den sydlige ende er der en lille bagvæg, som har fald mod afløbet.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Der benyttes hakket halm.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes foran stalden på beton areal og vandet løber til afløb ved ensilagesiloer.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes hver 2.-3. år. Malkestalden vaskes 2 gange årligt. Vaskevandet ledes til gyllebeholdere.
Tagvand	Ledes via dræn og videre i jorden.
Malk-erumsspildevand	Spildevand fra malkeum ledes til gyllekanal.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes via bundfældningstank til nedsivning.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen kemikalier på ejendommen. Sprøjtning foretages af maskinstation fra Lindrup.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde lægges nord for maskinhuset på metal rister og overdækkes med stort log fra silotop. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Det er en del af serviceaftalen med værkstedet.
Batterier	Afleveres til U.L. Petersen.
Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer og tømmes af Flemming Paulsen containerservice en gang om ugen.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer og tømmes af Flemming Paulsen containerservice en gang om ugen.
Gammelt jern	Afhentes af U.L. Petersen.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Opbevares i køleskabet på kontoret og bortskaffes via dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Det sørger maskinstationen for.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Opbevares på kontoret og afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Neporex, hyppig udmugning i kalvebokse til container samt smørremiddel.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår via den kommunale ordning og suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en lamineret side. Der blev udleveret et luftfoto og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Der er egen drikkevandsforsyning, som befinder sig mellem stald og stuehus.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er jordvarme og solcelleanlæg både på stuehus og på stalden.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
17-06-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet ejendommen opvarmes med jordvarme, solcelleanlæg og der føres kontrol fra Arlagården.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der ikke er oplag af husdyrgødning i marken eller på møddingsplads, samt gyllebeholderne har fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er mere end 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Udlevering af slagtedyr foregår fra kreaturvogn og direkte op i transporten.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 19. juli 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 74342142

E-mail: vilo@haderslev.dk