

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Refstrup 3, 6940 Lem St.
CVR:	39032678
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 04-03-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er tidligere observeret afbrænding af affald ved ejendommen.
 - Ved tilsyn: Afbrændingssted vest for lade (bygning 11 i BBR).
- Dybstrøelse/kompost i markstak er ikke overdækket med plastik.
- Gylle skal udsledes ved slagtesvin, når der er en gyllehøjde på 10 cm.
- Gyllebeholder på 3.000 m³.: Dykket indløb er i stykker. Ejer skal etablere et dykket indløb, der kan holde til omrøring.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Der må ikke foretages afbrænding af affald.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om affald bek. nr. 2512 af 10. december 2021) § 50.
- **Dybstrøelse/kompost skal overdækkes straks efter udlægning, med tætsluttende og vandtæt materiale (eksempelvis plastik).**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 15.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

04-03-2025	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse/kompost skal opbevares overdækket med plastik.
04-03-2025	Indskærpelse, Miljø	Affald må ikke brændes af.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	27-11-2023
Udnyttelse af godkendelse	§16b-miljøtilladelse fra 2023 er udnyttet: - Ændring i eksisterende stald fra spaltebokse til dybstrøelse: Er etableret/udført. - Opførelse af ny kalvestald: Er etableret.
Staldtype	- Kalve: Dybstrøelsesarealer. - Slagtesvin: drænet gulv + spalter.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Opbevares i markstak.
Vilkår om beplantning	- Den eksisterende slørende beplantning omkring stalde og gyllebeholder i det åbne land skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. (bilag 6 i miljøtilladelse)
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<u>Krav:</u> - I alle staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses fra staldafsnit, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Der skal føres logbog over udslusning.

	<u>Vurdering:</u> Ejer skal fremadrettet udsluse gylle ved slagtesvin, når der er en gyllehøjde på 10 cm.
Miljøteknologi - andet	Den nye stald skal etableres med dybstrøelse, fast bund og afløb i henhold til reglerne i "Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning kap. 4." <u>Vurdering:</u> Den nye stald er etableret med fast bund og afløb til pumpebrønd.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m²)
1	Ny kalvestald	1.920
2	Eks. slagtesvin	934
3	Opstarts hold	332

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Flexgruppe	Staldsystem
1	Ny kalvestald	Ja	1.700	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Dybstrøelse
2	Slagtesvin	Ja	795	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
3	Opstarts hold	Ja	248	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Stald, hvor der tidligere var spaltegulvbokse er ændret til dybstrøelsesbokse. Bygning, der er sammenbygget med stald, hvor der tidligere var spaltegulvbokse: Der er et mindre dybstrøelsesareal, som ikke fremgår af miljøtilladelse. Dybstrøelsesarealet vurderes til at være indeholdt i "Opstarts hold".
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 03-03-2025:</u> - Slagtekalvebesætning: 62 kvier og 272 handyr. - Svinebesætning: 1.100 svin over 30 kg. <u>Ifølge https://svineflyt.fvst.dk/, periode 01-08-2023 til 31-07-2024:</u> - 3.651 stk. * 1,01 = 3.688 stk. <u>Ifølge kvægdatabasen, periode 01-08-2023 til 31-07-2024:</u> - 138 slagtekalve (55-266 kg) og 129 slagtekalve (274-435 kg.). <u>Ifølge gødningsregnskab 2022/2023:</u> 1 kvie (6 mdr.-slagtning), 142 slagtekalve (58-260 kg.), 135 slagtekalve (268-454 kg.) og 3.468 slagtesvin (37-118,8 kg.). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Grovfoder opbevares i markstak.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Pladsen anvendes til vaskeplads. - Afløb til pumpebrønd, hvorfra der ifølge ejer pumpes til 150 m3 gyllebeholder/fortank. Ældre møddingsplads anvendes ikke til husdyrgødning.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-1979	120	1.000	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak er ikke overdækket med plastik. <u>Vurdering:</u> Dybstrøelse skal overdækkes med plastik straks efter udlægning.	1
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på markareal.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1960	19-11-2018	10	0	150	Fast låg	Beholder kontrolleret 29-11-2018
Gyllebeholder	01-01-1986	29-11-2018	10	225	900	Flydelag	Beholder kontrolleret 29-11-2018
Gyllebeholder	01-01-2003	29-11-2018	10	615	3.000	Flydelag	Beholder kontrolleret 29-11-2018
Gyllekanaler	03-01-1800			0	320		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er ifølge beregning tilstrækkelig gyllekapacitet til gylle fra slagtesvin og tidligere spaltegulvbokse. <u>Ved tilsyn:</u> 3.000 m³ gyllebeholder: Helt fuld og væske/husdyrgødning løber ned af elementer. - Ejer går i gang med at reducere/udbringe gylle.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 150 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Fast låg.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 750 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 3.000 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Gået i stykker. Ejer skal etablere et dykket indløb, der kan holde til omrøring af gyllebeholder. - Flydelag: Ok. Gyllebeholder helt fuld. Skal reduceres for indhold, så husdyrgødning ikke flyder ned af elementer.
Gyllebeholder 4	Nørbæk 17: Gyllebeholder på 1.034 m³ - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Flydelag: Ok.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Nørbæk 17		1.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2007	09DM1 2753	Tank	55- 5820	2007	Diesel	3.500	Over terræn, udendørs		30-12- 2032

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2007 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum i værksted.
Hvor påfyldes marksprøjte	På tidligere møddingsplads.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandingstilladelse: 3 borer (DGU nr. 93.2150, 93.721 og 93.722), 176.400 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2037. - Zone rundt om borer: Ok. - 93.721 er i overdækket tørbrønd. - 93.722 er under jordmuld i markareal. - 93.2150: Ikke overdækket: Der er støbt beton rundt om boring.
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til pumpebrønd: Pumper til 150 m ³ gyllebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Fra ny stald: Nedsivning via dræn (ikke etableret ved tilsynet).
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelsesbassin.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Der er tidligere observeret afbrænding af affald. Ved tilsyn: Afbrændingssted vest for lade (bygning 11 i BBR). <u>Vurdering:</u> Affald skal genanvendes - må ikke brændes af på ejendommen. Affald skal sorteres og afhentes eller afleveres på genbrugsplads: - Plastik skal opbevares for sig, pap/papir for sig, osv. Ifølge ejer er der bestilt container til håndtering af affald.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	<u>Vilkår:</u> Inden den nye stald tages i drift skal der udarbejdes en beredskabsplan. Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	04-03-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,94

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.