



Rapport for miljøtilsyn hos Rødageren 6, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Ejer			
Hans Henrik Winther Nielsen	Rødageren 6	9280 Storvorde	
Tilsynsdato	29-06-2021		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	97609
Mobiltelefon		CVR nr.	17669079
E-mail		P. nr.	1001335176
Samkøring	LANDMAND HANS HENRIK WINTHER NIELSEN Lillevordevej 13 LANDMAND HANS HENRIK WINTHER NIELSEN Rødageren 11		

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	29-03-2017
Tilladte dyreenheder	256,98 DE
Registrerede dyreenheder	242,70 DE

Kategori	1a
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
08-05-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Spild af gylle på jorden omkring gyllebeholderen skal fjernes og driften af gyllebeholderen skal indrettes, så der ikke sker spild på jorden
08-05-2018	Aftale	Efterkommet	Træer omkring gyllebeholderen skal fjernes/fældes
08-05-2018	Aftale	Efterkommet	Dokumentation for fosfor i foderet skal foreligge
01-02-2019	Øvrige påbud	Efterkommet	Gylle spildt på jorden skal samles op hurtigst muligt!
04-02-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås. Hvis spild udenfor beholderen ikke kan undgås, skal der laves befæstet areal med opsamling til beholder
08-02-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Afbrænding af affald er ikke tilladt og affaldsresterne i bålsted skal bortskaffes til godkendt modtager
14-05-2019	Aftale	Meddelt	Møddingspladsen er godkendt som vaskeplads, og revner skal repareres
11-12-2020	Aftale	Efterkommet	Beholderkontrol skal laves hurtigst muligt
29-06-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Spild af gylle på jorden mellem stalden og gyllebeholderen skal renses op, og overpumpning af gylle fra stalden skal foregå under opsyn, og kapaciteten i beholderen skal være tilstrækkelig til at rumme gyllen, der overpumpes
29-06-2021	Aftale	Meddelt	Beredskabsplan mangler
15-07-2021	Indskærpelse	Meddelt	Vaskepladsen skal have tæt belægning (tidl. møddingsplads)
15-07-2021	Indskærpelse	Meddelt	Afbrænding af affald er ikke tilladt. Affald i bålstedet skal fjernes og bortskaffes til godkendt modtager

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	3.139	84,67	29-03-2017	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.921	132,73	29-03-2017	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	8.300	39,58	29-03-2017	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	3.267	87,74	1.792,88	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.139	111,16	2.312,71	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	10.315	43,80	1.383,32	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Ja
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Se skema herover samt tilsynsbrev. I planåret 2019-20 har der været 2000 flere smågrise og 650 færre slagtesvin end forudsat i miljøgodkendelsen. Dette betragtes som af underordnet betydning, da de samlede DE er overholdt, og landbruget ligger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	i god afstand fra naboer i forhold til lugtgenæfstand – dog skal den tilladte sammensætning af dyretyper tilsigtes overholdt
Dokumentation for dyreholdet	GHI 2019-20 m.fl.
Anvendelse af bygninger og stalde	Bygningerne 5, 8 og 12 i BBR anvendes som stalde (i tillægget fra 2017 har staldene nr.e. 1, 6 og 11). Bygning 9 i BBR anvendes som maskinhus, og ejer er i gang med at indrette værksted i bygningen (med troldtex-plader i loftet og ny port) Maskinhuset står anført som sygestald på kortbilaget i tillægget fra 2017 (side 35), men det er en fejl. Bygningen er ikke i med oversigten over stalde på side 12 i tillægget
Produktionsareal og gulvtyper	Staldene ikke besigtiget ved tilsynet

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1980	170	340		Oplyst 224 m ² . 2015 Godkendt som vaskeplads

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsen er godkendt som vaskeplads, og det blev ved tilsyn i 2018 oplyst, at den anvendes som vaskeplads til landbrugsmaskiner, sprøjte, vask af gyllevogn og lastbiler der leverer smågrise. Ved tilsyn i 2019 var pladsen rensat. Pladsen havde en del store revner, og en vaskeplads skal også være tæt. Det blev aftalt, at revnerne skal repareres, og at der sendes dokumentation til kommunen. Tilsyn 2020: Pladsen var tom. Revnerne var ikke repareret. Det blev oplyst, at pladsen i 2020 havde været anvendt til opbevaring af korn. Det gælder fortsat, at pladsen skal repareres, når den anvendes som vaskeplads. Ejer vil undersøge, om pladsen kan repareres med epoxy. Det er aftalt, at der følges op på aftalen i 2021.
Møddingsplads, afløb	Der er afløb til fortank

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. ingstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1987	07-01-2021	200	800		
Gyllekana-ler	01-01-1999		0	450		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelag OK. Logbogen er fremsendt efter tilsynet
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Sugetårn/pumpe
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav
Opbevaringskapacitet til gylle	Kapaciteten i beholderen er ikke tilstrækkelig til produktionen på denne ejendom. Der er i 2019 givet miljømæssig accept til etablering af endnu en beholder. Indtil den opføres, opfyldes opbevaringskravet ved anvendelse af beholdere på de øvrige 2 ejendomme, som ejer driver. Ved tilsynet var der tørre rester af gyllespild mellem stald og gyllebeholder. Det blev oplyst, at der var sket overløb under udpumpning af gylle fra stalden, fordi der ikke blev holdt øje med, om der var plads til gylle i gyllebeholderen – og det var der ikke. De havde rensed det meste op. Det indskræpes, at den indtørrede gylle straks skal renses op, og overpumpning af gylle fra stalden skal foregå under opsyn, og at der skal være tilstrækkelig kapacitet i beholderen, til at indeholde gylle, der skal pumpes ud fra stalden
Gyllebeholder, beholderkontrol	Kontrol er udført i 2020. Næste kontrol skal udføres senest 2030
Udbringningsmetode flydende husdyrgødn.	Slæbeslanger eller nedfældning - ejer har selv gyllevogn og både slæbeslanger og nedfælder

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ikke relevant	0

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Vand påfyldes fra vandtank på Lillevordevej 13
Rengøring af udstyr	I marken eller på vaskepladsen (tidl. møddingsplads). Vaskepladsen har mange revner, som var endnu ikke repareret jf. aftale fra 2019. Derfor indskræpes, at vaskepladsen skal have tæt belægning
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	I kemirum på Lillevordevej 13

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Evt. spildolie er på Lillevordevej 13.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Er tilmeldt indsamlingsordning ved Aalborg Kommune en én årlig afhentning
Opbevaring af kadavere	I indelukke ved siden af gyllebeholderen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af andet affald	<p>Ikke drøftet på tilsynet. Der skal være dokumentation for bortskaffelse af affald til godkendt modtager.</p> <p>Ved tilsynet var der et bålsted, og det blev oplyst, at der var afbrændt træstød og grene til Skt. Hans – hvilket er i orden. Det blev konstateret, at der var lidt rester af trolldex og lidt jern i asken, samt et møbel (?), som ikke er brændt (se fotos). Det indskræpes, at afbrænding af affald ikke er tilladt. Bålstedet skal fjernes og affaldet bortskaffes til godkendt modtager.</p> <p>I Affaldsregisteret er der ingen registreringer af bortskaffelse af affald, bortset fra i 2018, hvor du er kommet af med 750 kg farligt affald. Der skal forelægge dokumentation for bortskaffelse af affald, jf. vilkår 22 i miljøgodkendelsen fra 2011</p>

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	Offentligt vandværk
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ikke drøftet på tilsynet
Olietanke	Ingen ændringer siden sidst
Vilkår i miljøgodkendelse	<p>2011: 43. Beredskabsplanen manglede ved tilsynet. Der er lavet én i forbindelse med miljøgodkendelsen fra 2011. Ejer vil få den opdateret, printet og hængt op i forrummet. Desuden skal beredskabsplanen oversættes til sprog, som de ansatte kan forstå</p> <p>Følgende vilkår vedr. fodring og egenkontrol blev ikke drøftet på tilsynet:</p> <p>T4. Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være maksimalt 4933 kg P pr. år</p> <p>6. Der skal føres en føres en logbog vedr. fodring eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:</p> <ul style="list-style-type: none"> - antal producerede dyr - gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt/slagtevægt) - foderforbrug pr. kg tilvækst - det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i foderblandingerne. <p>7. P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september år xx (f.eks. 2017) til 15. februar år yy (f.eks. år 2019).</p> <p>8. Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder.</p> <p>9. Logbogen vedr. fodring/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende</p>

Særregler. for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse (å)	Der er udarbejdet forslag til miljøledelse gennem Danish Crown, hvor målet er at al belysningen er udskiftet til LED senest i 2022
Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å)	Se § 44 i bilaget Særregler for IE-husdyrbrug
Foder, indhold protein og fosfor (å)	IE-husdyrbrug skal dokumentere anvendelsen af fodring/fodringsteknikker med henblik på at reducere (minimere) tildelingen af råprotein og fosfor. §§ 46 i bilaget Særregler for IE-husdyrbrug. Dokumentation vedr. fosfortildeling er også et krav i henhold til miljøgodkendelse 2011 og tillæg 2017
Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)	Der er ingen vilkår i miljøgodkendelsen vedr. ammoniakreducerende miljøteknologi
Årlig indberetning til kommunen	Kontrolpunkter med (å) skal indberettes til kommunen hvert år, senest 31. december for det foregående kalenderår - dog ikke hvis kommunen har modtaget oplysningerne i forbindelse med miljøtilsyn Kontrolpunkter med (t) skal drøftes i forbindelse med tilsyn
Oplæringsmateriale personale (t)	Ejer oplyste, at han har en medarbejderhåndbog på sprogene dansk, russisk og engelsk (medarbejderne er fra Ukraine)
Beredskabsplan (t)	Beredskabsplanen manglede ved tilsynet. Der er lavet én i forbindelse med miljøgodkendelsen fra 2011. Beredskabsplanen skal være opdateret og tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og øvrige der færdes på bedriften
Energieffektiv belysning (t)	Udskiftning til LED er et miljøledelsesmål, og det blev oplyst at det næsten er gennemført
Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)	Det støver lidt, når siloerne til foder fyldes. Der tilsættes af og til noget olie, som er støvhæmmende

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Bæredygtighed ikke drøftet på tilsynet, da der var tale om et uvarslet tilsyn. Bæredygtighed blev drøftet ved basistilsyn i 2018.