



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1  
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 21-09-2016 -  
Kristian Gad Sørensen, Neder Jerstalvej 24, 6541 Bevtoft**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Kristian Gad Sørensen		
Adresse	Neder Jerstalvej 21, 6541 Bevtoft		
Telefon	74514199	CHR nr.	78755
E-mail	Petersborg@dgl.tele.dk	CVR nr.	20495596
Mobil	23449480	P nr.	
Andre ejendomme			

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn	Acadre nr.	16/17963
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	06-01-2011		
Ændret tilladelse	06-01-2011		
Tilladte dyreenheder	386,09		
Registreret dyreenheder i alt	288,19		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 815 af 27/5-2016.
Til stede ved tilsynet	Kristian Gad Sørensen, ejer Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Husk at få planteaviskonsulenten til at registrere smågrisene på denne ejendom i gødningsregnskabet.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 6/1-2011.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	3.360	15,51	06-01-2011	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	10.685	370,58	06-01-2011	

### Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	10.563	288,19	5.712,89	0,00

### Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 12 miljøgodkendelse fra den 6/1-2011 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 3360 smågrise (7,2-30 kg)</li><li>- 10.685 slagtesvin (30-120 kg)</li><li>- 386,09 DE på daværende tidspunkt</li></ul> <p>CHR fra den 14/1-2016:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 3000 smågrise</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 10.563 slagtesvin (32-110,7 kg)</li><li>- 288,19 DE</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2013-2014:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 10.797 slagtesvin (32-110 kg)</li><li>- 316,11 DE</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2012-2013:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 6.739 slagtesvin (32-107 kg)</li><li>- 187,19 DE</li></ul>

### Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Hvad godkendelsen omfatter.</p> <p>Vilkår 2: Udnyttelsesfrost for godkendelsen på 2 år. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 3-4: Den nye bygning er som angivet i godkendelsen.</p> <p>Vilkår 5: Der er ikke sket ejerskifte.</p> <p>Vilkår 6: Eksemplarer af godkendelsen på ejendomme. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 7: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 8-13: Produktionen og dokumentation herfor. Det er opfyldt.</p> <p>Vilkår 14: Der er overbrusningsanlæg i staldene.</p> <p>Vilkår 15: Ventilationen rengøres og vedligeholdes.</p> <p>Vilkår 16: Renere teknologi. Lavenergi ventilatorer.</p> <p>Vilkår 17-18: Der skal være delvist spaltegulv med 25-49% fast gulv. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 19-26: Gyllekølingsanlæg. Det er fint.</p> <p>Vilkår 27: Der er fast overdækning på gyllebeholderen.</p> <p>Vilkår 28-32: Der er iindsendt foderrecepter og det fremgår, at der er tilsat fytase til de enkelte blandinger. Alle vilkår er opfyldt.</p>

	<p>Vilkår 33 + 35: Type 2 korrektion på maksimalt 1,15 for slagtesvin. Ved brug af de aktuelle tal, bliver det 0,65, så vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 34-35: Type 2 korrektion på maksimalt 0,80 for smågrise. Ved brug af de aktuelle tal, så bliver det 0,8, så vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 36-37: Lugt. Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 38-39: opbevaringskapacitet til min. 9 måneder og tjeke af bund i gyllebeholderen. Det er ok.</p> <p>Vilkår 40-41: Seperationsanlæg.</p> <p>Vilkår 42: Sikring af afløbsbrønde. Det er ok.</p> <p>Vilkår 43-45: Gyllehåndtering. Det er ok.</p> <p>Vilkår 46: Transport af gylle. Det er ok.</p> <p>Vilkår 47 Vaskevand fra stalde ledes til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 48-49: Det foregår på Neder Jerstalvej 21.</p> <p>Vilkår 50: Undgå spild .Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 51-53: beredskabsplanen. Der er ikke sket ændringer. Bruger nyeste APV.</p> <p>Vilkår 54-55: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 56: Fluebekæmpelse. Der er rovfluer i stalden.</p> <p>Vilkår 57-58: Rottebekæmpelse. Der er en aftale med mortalin om 4 årlige besøg.</p> <p>Vilkår 59-60: Støv. Der er ikke konstateret støvgerner ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 61-62: Lys. Der er ikke lysgener.</p> <p>Vilkår 63-65 + 67: olie og kemikalier. Det er på Neder Jerstalvej 21.</p> <p>Vilkår 66: Dokumentation for farligt affald. Det sker fra Neder Jerstalvej 21.</p> <p>Vilkår 68: Døde dyr. Der er spalte og kappe. Der er kølecontainer til smågrisene. Daka afhenter efter aftale.</p> <p>Vilkår 69-70: Seperationsanlægget.</p> <p>Vilkår 71: Der er ikke krævet energiftersyn ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 72: Der er fjernaflæsning af el.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Disse vilkår fremgår af "vilkår i godkendelse".

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforureningen ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2005	02-11-2015	1.091	4.091	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 2005 på 4091 m <sup>3</sup> . Der er teltdug på. Der er foretaget beholderkontrol den 2/11-2015.
Flydelag	ikke relevant, idet der er teltdug på gyllebeholderen.
Logbog	Der føres ikke logbog, idet der er teltdug på.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Al vask af maskiner foregår på Neder Jerstavej 21.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvand ledes til faskiner.
Toilet i stald	Toilet i stald ledes til 3 kammer tank.
Husspildevand	Spildevand fra stuehus ledes til 3 kammer tank.

## Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Ind- og udleveringsrampe var ved tilsynet renholdt, har fast bund, tætte sider og afløb til stalden.

## Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares på Neder Jerstavej 21.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares på spalte, overdækket med kappe. Smågrise opbevares i kølecontainer. Afhentning foretages af DAKA.
Spildolie	Via Neder Jerstavej 21.
Batterier	Via neder Jerstavej 21.
Pap og papir	Via Neder Jerstavej 21.

Plastaffald	Via Neder Jerstalvej 21.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinrest ter/emballage	Via Neder Jerstalvej 21.
Pesticidemballage og rester	Via Neder Jerstalvej 21.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Via Neder Jerstalvej 21.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen brændstoftanke på ejendommen.
Tank til dieselolie	Der er ingen brændstoftanke på ejendommen.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der er Rovfluer.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale om 4 besøg fra Mortalin.

### Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der anvendes nyeste APV, men der er ikke sket ændringer i beredskabsplanen, der blev udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelsen.

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Der er egen vandforsyning.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Gyllekøling.

### Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
19-07-2016	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren.</p>

	Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.
--	---------------------------------------------------------------------------

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er gyllebeholder med teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger naboæt.
Miljørisikovurdering	2,74
Samlet vurdering	Fin ejendom. Der er styr på forholdene og der er velholdt omkring bygningerne.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 20. december 2016**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56  
E-mail: akjj@haderslev.dk