

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den -
GRAM OG NYBØL GODSER A/S, Skovby Lundvej 3, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Tom Boytang Christensen		
Adresse	Skovby Lundvej 3, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	95006
E-mail		CVR nr.	37583405
Mobil	61547684	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/16184
Godkendelsestype	Tilladelse		
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	23-10-2007		
Tilladte dyreenheder	151,16		
Registreret dyreenheder i alt	155,68		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jesper Bram, forpagter Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelses- dato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	650	45,35	23-10-2007	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spal- te	650	105,81	23-10-2007	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)
---------	-----------	-----------	----------	---

				Flydende	Fast
Slagtesvin(egen polte-prod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	80	2,07	37,18	0,00
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	80	0,37	10,09	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., løsdraft, delvis sp.	670	46,65	572,79	46,55
Årssøer(friland) HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	670	106,59	2.760,40	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Haderslev Kommune har den 23. oktober 2007 givet tilladelse til nedenstående dyrehold: - 650 søer med smågrise til 7,3 kg. I alt 151,16 DE på daværende tidspunkt. CHR fra den 28/3-25: - 800 søer Der er ingen opgørelse i GHI.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1979	225	370	0	26.09.2013 - Møddingspladsen er ikke i ddrift Møddingspladsen blev fjernet i 2016.

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajle-beh.	01-01-1800		0	0		
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0	0		kap. i fortank.
Ajle => gyllebehold.	01-01-1983	29-01-2010	0	0		
Gyllebeholder	01-01-1986	17-04-2024	358	1.430		kontrol ok
Gyllebeholder	01-01-2007	09-06-2020	1.258	6.500	Teltdug	
Gyllekanaler	01-01-1800	20-10-2009	0	362		Kpa. i kanaler
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1800	20-10-2009	0	30		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs?
Opbevaring af flydende gødning	Ejendommen har to gyllebeholdere og en ajlebeholder: Der er en gyllebeholder på 1430 m3 fra 1986. Beholderkontrol den 17/4-24. Næste beholderkontrol i 2034.

	Der er en gyllebeholder på 6500 m3 fra 2007. Beholderkontrol den 17/4-2024. Næste beholderkontrol i 2034. Gyllebeholder på 5700 m3 ligger knap 107 meter fra åbent vandløb og ca. 60 meter fra drænbrønd, som har afløb til vandløbet. Vær opmærksom på dette ved eventuel uheld.
Flydelag	Begge beholdere er i brug og der er flydelag på.
Logbog	Der blev fremvist logbog på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Den gamle møddingsplads på 225 m2 er fjernet i 2016. Der opbevares ikke fast gødning på ejendommen. Der er ingen markstakke på ejendommen.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der var ingen markstakke på ejendommen.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads og der foregår ingen påfyldning af marksprøjte.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes ca. 4 gange årligt og vaskevandet løber i gyllebeholder.
Tagvand	Løber via dræn i jorden.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand fra stuehuset går til minirensanlæg med direkte udledning.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en udleveringsrampe, som er overdækket. Rampen er i beton og der er ca. en meter hen til bagklappen på transportbilen. Neden under rampen er der mulighed for eventuel opsamling af gødning. På tilsynet var rampen pæn renholdt.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen kemikalier på ejendommen. Maskinstationen forestår sprøjtning.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares for enden af den lange indkørsel syd for ejendommen. Der er spalter og de overdækkes med kappe. Smågrise opbevares i container.

	Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Ikke aktuelt.
Batterier	Afleveres i forbindelse med værkstedsbesøg eller på genbrugspladsen.
Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen og tømmes hver 4 uge.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen og tømmes hver 4 uge.
Gammelt jern	Når der haves noget gammelt jern, bliver det afleveret til en produkthandler. Husk at det skal være en godkendt produkthandler, der er på energistyrelsens liste.
Kanyler/medicinrester/emballage	Kanyler og medicinrester afleveres genbrugspladsen eller via Flemming Paulsen.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Brugte lysstofrør og spraydåser samt varmepærer afleveres på genbrugspladsen eller via Flemming Paulsen.
Andet affald	Piktogram og navn på fraktion.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foretages af Miljøfluen, hvor der indsættes rovfluer 5 gange årligt.
Rottebekæmpelse	Dansk Skadedyrs kontrol bekæmper rotter 4 gange årligt. Der suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med vand fra Vedsted Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmed med træpillefyr. Asken kan komme i gyllebeholderen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
28-07-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

	Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,00 på en skala fra 1-5.
--	--

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der foretages gennemgang af Danish Control og miljøledelse.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholdere uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3, idet der er åbnet vandløb i en afstand af 107 meter fra ejendommen.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,00 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 19. januar 2026**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af:

Tel:

E-mail: