



Center for Drift Syd/Valbyparken-Stranden
Tudsemindevej 39
2450 København SV

Miljøtilsynsrapport 2026, Center for Drift Syd/Valbyparken-Stranden, Tudsemindevej 39, 2450 København SV

9. juni 2026

Sagsnr.
2026-0060322

Dokumentnr.
2026-0060322-10

Sagsbehandler
Jens Peter Mortensen

Virksomhed:	Center for Drift Syd/Valbyparken-Stranden
Adresse:	Tudsemindevej 39, 2450 København SV,
CVR nr. / P nr.	CVR nr. 64942212, P nr. 1016166746
Tilsynsdato:	27. marts 2026
Deltagere:	KTF: Darina Stancheva Hallstrøm, Marikka Weimar m.fl. KK: Jens Mortensen
Virksomhedstype:	K212
Miljøgodkendelse:	Godkendelse af omlasteplads Valbyparken 2008/09
Tilsynstype:	Basis tilsyn (tilsynet er varslet) med fokus på revision af miljøgodkendelse.
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Ingen kommentarer
Konklusion på tilsynet:	Til revision af miljøgodkendelse skal der udarbejdes en ny miljøteknisk beskrivelse indeholdende nye kortbilag over hele Valbyparken samt detailkort over de forskellige pladser med angivelse af, hvor de forskellige aktiviteter foregår samt hvor de forskellige oplag er placeret med angivelse af maksimale opbevarede mængde mv. Der gives en frist til 1. september 2026 for indsendelse af det manglende materiale.

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Tilsynsmyndighedens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Mere information kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside, [Miljøgodkendelse og miljøtilsyn | Københavns Kommune](#).

Miljøriskovurdering af virksomheden

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Københavns kommune oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Jens Mortensen
Miljøsagsbehandlere

¹ § 12 i Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.nr. 1466 af 28/11/2025

² Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.nr. 1466 af 28/11/2025

³ § 12 i Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.nr. 1466 af 28/11/2025

Baggrundsnotat

Formålet med tilsynet er at gennemgå miljøgodkendelser med henblik på at vurdere, om der skal en revurdering til. Svarer vilkårene til de aktiviteter, der foregår i dag.

Før tilsynet blev det konstateret, at der i virksomhedsregistreringen er registreret en tilsynspligtig virksomhed (garageanlæg) i Valbyparken med samme CVR-nr. som godkendelsespligtig virksomhed (oplagsplads).

Begge aktiviteter foregår i Valbyparken og er en del af Valbyparkens drift. Det giver derfor ingen mening at adskille aktiviteterne. Tilsyn og revision af miljøgodkendelse omhandler derfor begge aktiviteter.

Udover de to registrerede aktiviteter er der også en slags mindre materielgård eller lignende ved noget, der ligner en administrationsbygning eller mandskabsrum. De aktiviteter er der ikke ført tilsyn med, men de skal inddrages i en samlet miljøgodkendelse af Valbyparkens drift.

Mangler:

For at der kan udarbejdes en revideret miljøgodkendelse skal der udarbejdes en oversigt og kort over Valby Parkens samlede aktiviteter med særlig angivelse af oplag og garageanlæg mv.

De eksisterende godkendelser og tilladelser omfatter følgende:

Miljøgodkendelse

Godkendelse af omlasteplads Valbyparken; 'Miljøgodkendelse af anlæg til omlastning af affald i Valbyparken November 2009'.

På oplagspladsen opbevares både affaldsoplag og oplag til drift af parken. Begge former for oplag skal beskrives både i forhold til håndtering og maksimale oplag inden benyttelse i driften af parken eller bortskaffelse.

På tilsynet kunne det konstateres, at oplag af materialer til brug i parken samt affald samlet ind i parken hverken var afmærket, registreret og opgjort i mængder.

Der var håndtering af hestegødning til brug i parken. Opbevaring af hestegødning er der særlige regler for.

Mangler:

For at der kan udarbejdes en revideret miljøgodkendelse skal der på oplagspladsen udarbejdes samlede oversigter og kort over maksimale mængder og typer af både materialer til drift samt af oplag af indsamlet affald fra parken.

Udvidelse af miljøgodkendelse

Der er i forbindelse med Metrobyggeriet udarbejdet et tillæg til miljøgodkendelse, 'Tillæg til Miljøgodkendelse af anlæg til omlastning af affald i valbyparken om mellemoplag af byggematerialer fra metrobyggeri oktober 2013'.

Arbejdet med etablering af Metroringen er færdigt og der foregår ikke længere oplag til Metrobyggeriet.

Mangler:

Tillæg til miljøgodkendelse (2013) ophæves.

Tilsynspligtig virksomhed

På den tilsynspligtig virksomhed er der i tilknytning garager en tilladelse til nedsivning af vaskevand fra vaskeplads.

På tilsynet kunne det konstateres, at der også opbevares affald på pladsen med garageanlæg herunder dåser til lattergas samlet ind i parken af personalet.

Mangler:

Aktiviteter på pladsen skal beskrives, og der skal udarbejdes kortmateriale, der klart angiver, hvor de forskellige aktiviteter foregår herunder vaskeplads, garager og opbevaring af affald som lattergasdåserne.

Andre aktiviteter

På tilsynet i parken kunne det konstateres, at der også er en administrationsbygning. Ved siden af så det ud som om, at der også kunne være et garageanlæg.

Mangler:

Eventuelle andre oplag og garageanlæg mv. skal beskrives og markeres på oversigter og kort.

Foreløbigt udkast til revideret miljøgodkendelse

Nr.	Gamle vilkår	Bemærkninger	Rev. år												
	Generelt														
1.	Pladsen må kun opbevare affald indsamlet fra Valbyparken samt oplag til egne anlægsprojekter.	Vilkår er omformuleret uden ændring i retstilstand.													
2.	Det skal sikres at offentligheden ikke har adgang til pladsen.														
3.	Der skal på pladsen være en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal placere affald til opbevaring, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.	Vilkår er omformuleret til en driftsinstruks fra at omfatte kontrol i porten til at omfatte, hvad personale må samle ind og placere på pladser. Vilkår er uden ændring i retstilstand.													
	Drift														
5.	Der må være aktiviteter på virksomheden mandage – fredage i tidsrummet 07.00 – 16.00, lørdage i tidsrummet 07.00 – 16.00 og søn- og helligdage i tidsrummet 07.00 – 16.00.														
6.	Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder. <table><tr><th>Affaldsfraktion</th><th>Maksimalt oplag for væsentlige affaldsfraktioner</th><th>EAK-kode</th></tr><tr><td>Bygnings- og nedrivningsaffald</td><td>30 tons</td><td>17.09.04</td></tr><tr><td>Parkskrald</td><td>360 tons</td><td>20.03.01</td></tr><tr><td>Metallaffald</td><td>10 tons</td><td>20.02.03</td></tr></table> Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder.	Affaldsfraktion	Maksimalt oplag for væsentlige affaldsfraktioner	EAK-kode	Bygnings- og nedrivningsaffald	30 tons	17.09.04	Parkskrald	360 tons	20.03.01	Metallaffald	10 tons	20.02.03	Listen skal justeres med det som opbevares i dag. Der er ingen modtagekontrol, da der ikke modtages affald udefra, men kun fra eget personale enten samlet ind i park eller ved egne interne anlægsprojekter. Det skal beskrives nærmere, hvad parkskrald omfatter fx lattergasdåser.	Vilkår er omformuleret.
Affaldsfraktion	Maksimalt oplag for væsentlige affaldsfraktioner	EAK-kode													
Bygnings- og nedrivningsaffald	30 tons	17.09.04													
Parkskrald	360 tons	20.03.01													
Metallaffald	10 tons	20.02.03													

7.	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.										
8.	Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne.										
	Luftforurening										
9.	Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.										
10.	Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af neddelingsaktiviteterne.	Hvad tilsynsmyndigheden kan er ikke relevant for et vilkår til en virksomhed.	Vilkår er slettet.								
	Støj										
	Virksomheden er beliggende i et område med kolonihaver der benyttes til overnatning og Valbyparken som er et offentligt tilgængeligt område. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Målepunkt</th><th>Man- dag- fre- dag kl.07.00- 18.00 Lørdag kl. 07.00- 14.00</th><th>Man- dag- fredag kl.18.00- 22.00 Lørdag kl. 14.00- 22.00 Søn- og hellig- dag kl.</th><th>Alle dage kl. 22.00- 07.00</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Målepunkt	Man- dag- fre- dag kl.07.00- 18.00 Lørdag kl. 07.00- 14.00	Man- dag- fredag kl.18.00- 22.00 Lørdag kl. 14.00- 22.00 Søn- og hellig- dag kl.	Alle dage kl. 22.00- 07.00						
Målepunkt	Man- dag- fre- dag kl.07.00- 18.00 Lørdag kl. 07.00- 14.00	Man- dag- fredag kl.18.00- 22.00 Lørdag kl. 14.00- 22.00 Søn- og hellig- dag kl.	Alle dage kl. 22.00- 07.00								

			07.00-22.00			
	I skel til Havefor- en- ingen Berg- manns have	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)		
	I skel til Val- bypar- ken	40 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)		
	Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) som funktion af tidsrum og områdetype. Grænseværdierne må på intet tidspunkt overstiges. Maksimalværdien af støjbidraget må om natten kl. 22.00 – 07.00 ikke overstige 50 dB(A).					
12.	Der skal udføres en støjmåling/beregning første gang senest 6 måneder efter miljøgodkendelsen er meddelt. Derefter kan tilsynsmyndigheden til enhver tid, dog højst én gang om året, forlange, at virksomheden dokumenterer, at støjkra- vene i vilkår 11 er overholdt. Dokumentationen skal foretages i form af støjmålinger/beregninger udført "Miljø- måling – ekstern støj" af et laboratorium der er godkendt af Miljøstyrelsens til disse målinger.				Begrænsning af hvad myndighe- den kan og ikke kan er fjernet fra ek- sisterende vilkår. Myndigheden kan påbyde målinger langt hyppigere, hvis det kan begrundes. Vilkår er omformuleret.	Vilkår er omfor- muleret.
	Jord					
13.	Al oplagring af have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffaldet skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.					

14.	Parkskrald skal opbevares i tætte containere.		
15.	Hvis det i særlige tilfælde er nødvendigt at oplagre affald udenfor containere, herunder grus og jord skal det foregå på fast belægning med overdækning eller med mulighed for afledning af overfladevand til kloak.		
	Affald		
16.	Alt spild af affald skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere.		
	Egenkontrol		
17.	Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer. Resultatet af besigtigelsen og udbedringen skal noteres i journal.	På oplagspladsen var der ikke meget befæstet areal. Der skal derfor udarbejdes kortmateriale, der viser hvor der er befæstet areal og hvor der ikke er. Det skal også angives, hvor de forskellige affaldstyper er opbevaret.	
	Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år.	Hvad tilsynsmyndigheden kan er ikke relevant i et vilkår til en virksomhed. Vilkår er slettet.	Vilkår er slettet.
18.	Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af: - Dato for og resultatet af inspektioner samt eventuel foretagne udbedringer af befæstede belægninger. - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimale oplag jf. vilkår 6. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.		
	Nedsivningstilladelse		
	At hvis anvendelsen af vaskepladsen mm. ændrer væsentligt karakter fra det	Det er altid en forudsætning at hvis der sker forandringer med	Vilkår er slettet.

	ansøgte skal Miljøkontrollen kontaktes og tilladelsen tages op til revision.	betydning for belastning af omgivelserne, så skal der ske en ny ansøgning.	
	At olieudskilleren etableres og drives i henhold til <i>Forskrift vedrørende indretning, drift og tømning af olie- og benzinudskillere samt af sandfang i Københavns Kommune, maj 1998</i> . Olieudskillerforskrift vedlagt tilladelsen).	Find forskrift, der skal foreligge tilgængelig for driftspersonale.	
	At overskudsjord i forbindelse med etablering af anlægget anmeldes og anvises i henhold til Miljøkontrollens anvisninger (Anmeldelses- og anvisningsskema, samt oplysningsskema vedr. forurenede jord vedlægges tilladelsen).	Etablering er sket for længe siden, så vilkår er ikke relevant længere.	Vilkår er slettet.
	Nye vilkår		
	Opbevaring af dåser til lattergas	På tilsynet blev det konstateret, at der opbevares dåser til lattergas på garagepladsen. Dåserne blev ikke opbevaret efter forskriften.	

Bilag: Eksisterende vilkår med kommentarer

Nr.	Gamle vilkår	Bemærkninger	Rev. år									
	Generelt											
1.	En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden.	I dag er disse elektronisk tilgængelige for alle. Vilkåret giver derfor ingen mening.	Vilkår er slettet.									
2.	Pladsen må kun modtage affald fra Center for Park og Naturs anlægsprojekter, samt affald indsamlet i byens parker.	Der er ingen modtagekontrol, da der ikke modtages affald udefra, men kun fra eget personale enten samlet ind i park eller ved egne interne anlægsprojekter.	Vilkår er omformuleret.									
3.	Det skal sikres at offentligheden ikke har adgang til pladsen.											
4.	Der skal på pladsen være en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.	Der er ingen modtagekontrol, da der ikke modtages affald udefra, men kun fra eget personale enten samlet ind i park eller ved egne interne anlægsprojekter.	Vilkår er omformuleret.									
	Drift											
5.	Der må være aktiviteter på virksomheden mandage – fredage i tidsrummet 07.00 – 16.00, lørdage i tidsrummet 07.00 – 16.00 og søn- og helligdage i tidsrummet 07.00 – 16.00.											
6.	Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder. <table><tr><td>Affaldsfraktion</td><td>Maksimalt oplag for væsentlige affaldsfraktioner</td><td>EAK-kode</td></tr><tr><td>Bygnings- og nedrivningsaffald</td><td>30 tons</td><td>17.09.04</td></tr><tr><td>Parkskrald</td><td>360 tons</td><td>20.03.01</td></tr></table>	Affaldsfraktion	Maksimalt oplag for væsentlige affaldsfraktioner	EAK-kode	Bygnings- og nedrivningsaffald	30 tons	17.09.04	Parkskrald	360 tons	20.03.01	Listen skal justeres med det som opbevares i dag. Der er ingen modtagekontrol, da der ikke modtages affald udefra, men kun fra eget personale enten samlet ind i park eller ved egne interne anlægsprojekter.	Vilkår er omformuleret.
Affaldsfraktion	Maksimalt oplag for væsentlige affaldsfraktioner	EAK-kode										
Bygnings- og nedrivningsaffald	30 tons	17.09.04										
Parkskrald	360 tons	20.03.01										

	<table><tr><td>Metalaffald</td><td>10 tons</td><td>20.02.03</td></tr></table>	Metalaffald	10 tons	20.02.03			
Metalaffald	10 tons	20.02.03					
	Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder.						
7.	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.						
8.	Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne.						
	Luftforurening						
9.	Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.						
10.	Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af neddelingsaktiviteterne.	Hvad tilsynsmyndigheden kan er ikke relevant for et vilkår til en virksomhed.	Vilkår er slettet.				
	Støj						
	Virksomheden er beliggende i et område med kolonihaver der benyttes til overnatning og Valbyparken som er et offentligt tilgængeligt område. <table><tr><td>Målepunkt</td><td>Mandag- fredag kl.07.00-18.00</td><td>Mandag- fredag kl.18.00-22.00</td><td>Alle dage kl. 22.00-07.00</td></tr></table>	Målepunkt	Mandag- fredag kl.07.00-18.00	Mandag- fredag kl.18.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00		
Målepunkt	Mandag- fredag kl.07.00-18.00	Mandag- fredag kl.18.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00				

		Lørdag kl. 07.00- 14.00	Lørdag kl. 14.00- 22.00 Søn- og hellig- dag kl. 07.00- 22.00			
	I skel til Ha- vefor- enin- gen Berg- manns have	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)		
	I skel til Val- bypar- ken	40 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)		
	Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) som funktion af tidsrum og områdetype. Grænseværdierne må på intet tidspunkt overstiges. Maksimalværdien af støjbidraget må om natten kl. 22.00 – 07.00 ikke overstige 50 dB(A).					
12.	Der skal udføres en støjmåling/beregning første gang senest 6 måneder efter miljøgodkendelsen er meddelt. Derefter kan tilsynsmyndigheden til enhver tid, dog højst én gang om året, forlange, at virksomheden dokumenterer, at støjkravene i vilkår 11 er overholdt. Dokumentationen skal foretages i form af støjmålinger/beregninger udført "Miljømåling – ekstern støj" af et laboratorium der er godkendt af Miljøstyrelsens til disse målinger.				Begrænsning af hvad myndighe- den kan og ikke kan er ikke reel. Myndigheden kan påbyde målinger langt hyppigere, hvis det kan be- grundes. Vilkår er omformuleret.	
	Jord					

13.	Al oplagring af have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffaldet skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.		
14.	Parkskrald skal opbevares i tætte containere.		
15.	Hvis det i særlige tilfælde er nødvendigt at oplagre affald udenfor containere, herunder grus og jord skal det foregå på fast belægning med overdækning eller med mulighed for afledning af overfladevand til kloak.		
	Affald		
16.	Alt spild af affald skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere.		
	Egenkontrol		
17.	Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer. Resultatet af besigtigelsen og udbedringen skal noteres i journal.	På oplagspladsen var der ikke meget befæstet areal. Der skal derfor udarbejdes kortmateriale, der viser hvor der er befæstet areal og hvor der ikke er. Det skal også angives, hvor de forskellige affaldstyper er opbevaret.	
	Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år.	Hvad tilsynsmyndigheden kan er ikke relevant i et vilkår til en virksomhed. Vilkår omformuleres.	Vilkår er omformuleret.
18.	Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af: - Dato for og resultatet af inspektioner samt eventuel foretagne udbedringer af befæstede belægninger. - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om		

	maksimalt oplag jf. vilkår 6. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.		
	Nedsivningstilladelse		
	At hvis anvendelsen af vaskepladsen mm. ændrer væsentligt karakter fra det ansøgte skal Miljøkontrollen kontaktes og tilladelsen tages op til revision.	Det er altid en forudsætning at hvis der sker forandringer med betydning for belastning af omgivelserne, så skal der ske en ny ansøgning.	Vilkår er slettet.
	At olieudskilleren etableres og drives i henhold til <i>Forskrift vedrørende indretning, drift og tømning af olie- og benzinudskillere samt af sandfang i Københavns Kommune, maj 1998</i> . Olieudskillerforskrift vedlagt tilladelsen).	Find forskrift	
	At overskudsjord i forbindelse med etablering af anlægget anmeldes og anvises i henhold til Miljøkontrollens anvisninger (Anmeldelses- og anvisningsskema, samt oplysningsskema vedr. forurenede jord vedlægges tilladelsen).	Etablering er sket for længe siden, så vilkår er ikke relevant længere.	Vilkår er slettet.
	Nye vilkår		
	Opbevaring af dåser til lattergas	På tilsynet blev det konstateret, at der opbevares dåser til lattergas på garagepladsen. Dåserne blev ikke opbevaret efter forskriften.	

Venlig hilsen
Jens Peter Mortensen
Miljøsagsbehandler