

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Hjørtarpvej 2, 6900 Skjern
CVR:	20704195
Type:	§12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basistilsyn – d. 10-03-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Husdyrbruget miljøforhold er gennemgået uden bemærkninger.
- Der er dog en lille anmærkning om, at der ikke er miljømæssig tilladelse til den nordlige del af ensilagepladsen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	06-03-2015
Sidste tilladelse	18-02-2012
Tilladte dyreenheder	278,54
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Anmeldelse af dyrevelfærdsmæssig udvidelse (kalveplads) fra 3.05.2015: Der er foretaget en udvidelse af pladsen der anvendes til ensilage - tilladt kalveplads er inddraget som ensilageplads. En del af de 2 nordlige ensilagesiloer har således ikke en miljømæssig tilladelse til anvendelse til ensilage. Anmeldelse af udvidelsen af den del der anvendes til de 2 nordlige ensilagesiloer kan ske via https://www.husdyrgodkendelse.dk/ Ensilagepladsen er nemlig udvidet mere, end der er skitseret i tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse. (Vi talte om at området har været gennemgået i forhold til BBR - men der er ikke direkte sammenhæng her) Miljøgodkendelse, tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse (2015) og anmeldelse af dyrevelfærdsmæssig udvidelse af 23.06.2015 er udnyttet.
Staldtype	Sengestalde med spaltegulv. Dybstrøelse.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	Vilkår: Spaltegulvet i den nye stald til opdræt skal etableres med skrabere. Skraberne skal køre minimum 12 gange i døgnet. Vurdering: Skrabning af spaltegulvet er ikke længere på teknologilisten og vilkåret er dermed ikke længere gældende. Der skrabes hver 2. time.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder - vilkår	Vilkår: Grovfoderationen for kvægproduktionen på anlægget skal baseres på min 40 % græs. Foderrationen til malkekøerne må maksimalt indeholde 168 g råprotein pr. FE. Vurdering: Ok. Som opfølgning på tilsynet blev der sendt foderration med et råproteinindhold på 165.

Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen vilkår om dyr på græs.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Afhentes af biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Krav om beplantning ved gyllebeholdere. Vurdering: Der er etableret en lille skov - ok

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	83	1,08	18-02-2012
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	3	4,12	18-02-2012
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	147	201,77	18-02-2012
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	9,16	18-02-2012
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	138	62,41	18-02-2012

Registreret produktion jf. Gødningsregnskab 23/24 (en del af de registrerede slagtekalve er dog kviekalve – og fejlagtige angivelser med spalte gulvbokse er her vist som sengestald m. bagskyl/ringkanal..) påvirker ikke opgørelsen.

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	11	3,9	42,5	0,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	66	1,9	0,0	21,3
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	15,5	0,0	287,9
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	126	195,3	4.320,0	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	38	10,3	0,0	122,3
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	20	9,5	128,8	0,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	90	42,9	579,6	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register 07-03-2025: 134 køer, 129 kvier og 2 handyr. Vurdering: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Produktionsareal	Godkendt på baggrund af dyrenheder - ikke produktionsareal.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilagesiloer har mod øst murafrænsning. Mod vest er der afløb til opsamlingstank. Vurdering: ok
§ 19 – tilladelse	Der deponeret støberisand under den nordlige stald og en del af ensilagepladsen (det sydvestlige hjørne). Området er kortlagt på V2. Ved tilsynet blev der gået et runde omrk. den nordlige stald, og der var ingen tegn på ikke-afdækket støberisand. Belægningen ved kørevejen til - og den del af ensilagesiloerne som var tom, viste ikke tegn på revner i belægningen. Vurdering: ok
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb til opsamlingstank.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Foderhus	01-01-1996	1.200	2.640	1.200	Afløb til gylle.
Ensilageplansilo	01-08-2015	800	1.600	0	Afløb til opsamlingstank.
Ensilageplansilo	01-08-2017	250	500	0	Afløb til opsamlingstank.
Andet	01-08-2015	180	1	0	Forplads/kalvehytter: Afløb til overfladetank.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen markstakke.	
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstakke	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	02-11-2016	10	400	1.600		Beholderkontrol udført den 02-11-2016, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-03-2007	02-11-2016	10	638	2.553		Beholderkontrol udført den 02-11-2016, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01-1992			0	400		

Gyllekanaler	01-01-2001			0	630		
Anden opsamlingsbeh.	01-01-1990			85	300	Fast låg	Husdyrgødning/restvand fra kalvehytter/ensilageplads.

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 10,97

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 0,03

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen. 11 mdr. Vurdering: ok
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Opsamlingsbeholder syd for ensilagehus på 300 m3 til husdyrgødning/restvand fra ensilagesiloer.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.600 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2016. Flydelag: Ok. Logbog: Ok - logbog er ikke tilset.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.553 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2016. Flydelag: Ok. Logbog: Ok - logbog er ikke tilset
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der modtages retur gylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Gåsdalvej 42		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1997	7697501	Tank		1997	Diesel	1.800	Over terræn, udendørs		28-12-2027

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olietank fra 1997 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund olietank.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i aflåst kasse i rum over kontor.
Hvor påfyldes marksprøjte	På vaskeplads.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Ingen udsprinklingsanlæg.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 borer (DGU nr. 94.2858, 94.1918): 95.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2025 og der er netop søgt om fornyelse. Boring med DGU nr. 94.2386 anvendes ifølge ejer ikke. Denne boring er beliggende Hjørtarpvej 1. og tilladelsen af udløbsdato 20. april 2037- Zone rundt om borerne - DGU nr. 94.2858, 94.1918 langs Gåsdalvej: Ok. Boringer overdækket: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand (I gårdsplads). DGU 94.3066 - afgrænses af bed der sikrer mod påkørsel. Zone rundt om boring: Ok. Overdækning: ok
Vaskeplads - læsseplads	På beton ved ensilagesiloer ved afløb til opsamlingsbeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til bæk.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Erhvervscontainere sorteret i ok fraktioner. Afhentes af Marius Pedersens eft. metal af Skjern Produktforretning. Ellers anvendes tarm genbrugsplads.

	Vær opmærksom på, at plastik (hård/blød) skal håndteres for sig. Pap/papir for sig. Farligt affald for sig: Fx brugte fedtpatroner, spraydåser, kemikalier, olierester og batterier. Virksomheder må aflevere op til 200 kilo farligt affald om året på genbrugspladserne, hvis de er tilmeldt genbrugspladsordningen for erhverv. Hver enhed må højst veje 25 kilo.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Lægges på ensilageplads/ved fortank.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Fluer bekæmpes i sommerperioden med hyppig rengøring af strøbokse, samt bekæmpelse i bokse.
Miljøforbedringer	
Beredskabsplan	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	10-03-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,07

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Anne-Marie Gintberg

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.