

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med**fjerkræproduktion udført den 09-12-2024 -****Nis-Jørn Thomas Diederichsen, Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev****Overordnede oplysninger**

Ejer	Nis-Jørn Thomas Diederichsen		
Adresse	Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev		
Telefon	74571212	CHR nr.	16587
E-mail	d.barkholt@post.tele.dk	CVR nr.	76420718
Mobil	20872121	P nr.	1002490123

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/15835
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	26-04-2024		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Nis-jørn Thomas Diederichsen, ejer Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Verandaer opføres ikke. Der er 6 ansatte.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse fra den 26/4-2024.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Godkendte produktionsarealer 16.683 m2 produktionsareal. Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fleretagsystem med bånd. 1.759 m2 produktionsareal. Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme. 400 m2 produktionsareal. Heste. Dybstrøelse. Godkendte arealer til opbevaring af gødning

	800 m2 gødningsopbevaringsareal til fast fjerkrægødning. 25 m2 gødningsopbevaringsareal til fast gødning fra kvæg, heste, får og geder. Godkendte nye anlæg - Ny skrabeægstald på 2.200 m2. - Mellemgang. - Ny kornsilo, der er 13,14 m i diameter og 27,01 m høj. Den 13. februar 2024 er der udarbejdet en "Brandmæssig" tilladelse til opstilling af gastæt kornsilo på 3.379 m3. Se bilag 2. 3 nye fodersiloer, der hver kan indeholde 40 m3. De bliver 3 m i diameter og 10 m høje. - Fortank på 200 m3. Eksisterende andre anlæg - Maskinhus nr. 1 - Maskinhus nr. 2 - Kornsilo - Fodersiloer - Halmfyr Det godkendte produktionsareal på 16.683 m2 i staldanlægget kan med denne miljøgodkendelse udnyttes fuldt ud inden for dyrevelfærdsreglernes grænser.
--	---

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Skrabeægsstald	3.339	Høner, konsumæg	Skrabe og fri-land, fler-etagesystem med bånd	0	26-04-2024	26-04-2030
2	Skrabeægsstald	3.339	Høner, konsumæg	Skrabe og fri-land, fler-etagesystem med bånd	0	26-04-2024	26-04-2030
3	Skrabeægsstald	3.339	Høner, konsumæg	Skrabe og fri-land, fler-etagesystem med bånd	0	26-04-2024	26-04-2030
4	Hestestald	400	Heste	Dybstrøelse	0	26-04-2024	26-04-2030
5	4 Hønnikestald	1.759	Hønniker, konsumæg	Gulvdrift med eller uden gødningskumme	0	26-04-2024	26-04-2030
6	5 Skrabeægsstald	1.658	Høner, konsumæg	Skrabe og fri-land, fler-etagesystem med bånd	0	26-04-2024	26-04-2030
7	6 Skrabeægsstald	1.658	Høner, konsumæg	Skrabe og fri-land, fler-etagesystem med bånd	0	26-04-2024	26-04-2030
8	Ny skrabeægsstald	3.350	Høner, konsumæg	Skrabe og fri-land, fler-etagesystem med bånd	0	26-04-2024	26-04-2030

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Skrabeægsstald	Ja	3.339	Høner, konsumæg	Skrabe og fri-land, fler-etagesystem med bånd	0	26-04-2024

2	Skrabeægsstald	Ja	3.339	Høner, konsumæg	Skrabe og fri-land, fler-etagesystem med bånd	0	26-04-2024
3	Skrabeægsstald	Ja	3.339	Høner, konsumæg	Skrabe og fri-land, fler-etagesystem med bånd	0	26-04-2024
4	Hestestald	Ja	400	Heste	Dybstrøelse	0	26-04-2024
5	4 Hønnikestald	Ja	1.759	Hønniker, konsumæg	Gulvdrift med eller uden gødningsskumme	0	26-04-2024
6	5 Skrabeægsstald	Ja	1.658	Høner, konsumæg	Skrabe og fri-land, fler-etagesystem med bånd	0	26-04-2024
7	6 Skrabeægsstald	Ja	1.658	Høner, konsumæg	Skrabe og fri-land, fler-etagesystem med bånd	0	26-04-2024
8	Ny skrabeægsstald	Nej	3.350	Høner, konsumæg	Skrabe og fri-land, fler-etagesystem med bånd	0	26-04-2024

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
26-04-2024		Miljøgodkendelse	§ 16 a, stk. 2 Miljøgodkendelse - endelig udgave - Hejsager Strandvej 71

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Generelt 1)"" Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet fra Husdyrgodkendelse.dk skema nr. 240571 version 5 og med de ændringer og vilkår, der fremgår af denne miljøgodkendelse. 2)"" Miljøgodkendelsen og beredskabsplan skal altid være at finde på ejendommen. Driftsansvarlig skal kende indholdet. Relevante vilkår i miljøgodkendelsen skal være medarbejderne bekendt. Der er en opdatering fra den 1/11-24. Der opdateres med nyt kort, når den nye stald ibrugtages. 3)"" Ved fremtidige udvidelser skal Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev overveje placering og aktiviteter på husdyrbruget således, at transport af dyr, materialer og husdyrgødning begrænses. Indretning og drift – Produktionsareal og staldsystem 4)"" Husdyrbruget må maksimalt have produktionsarealer og arealer med gødningsopbevaring, som det fremgår af tabel 1 og 2, og beliggende, som det fremgår af figur 1. Det er ok. 5)"" Stald "Ny skrabeægstald" på figur 1 skal opføres i materialer med farver, der svarer til byggematerialerne ved de eksisterende stalde. Det er tilfældet. Beliggenhed og landskab 6)"" Eksisterende læhegn og beplantning omkring husdyrbruget skal bevares. Det er ok. 7)"" Eksisterende beplantning langs Hejsager Strandvej på matrikel nr. 1, Hejsager, Halk, skal bevares og vedligeholdes i henhold til blå markering på figur 3. 8)"" Hvis den eksisterende beplantning på matrikel nr. 123 og 849 fjernes eller ændres på en sådan måde, at husdyrbrugets anlæg ikke længere afskærmes tilstrækkeligt, skal der etableres afskærmende beplantningen jf. de gule markeringer på figur 3. Beplantningen skal bestå af tre-rækkede læhegn bestående af egnskarakteristiske hjemmehørende træer og buske, fx hvidtjørn, seljærn eller hassel. Dette er ok.

	9)"" Der skal etableres og vedligeholdes afskærmende beplantning på matrikel nr. 1, Hejsager, Halk mod matrikel nr. 39, 123 og 849, som vist med grøn på figur 3. Beplantningen skal bestå af et min. To-rækket læhegn. Der plantes i foråret 2025, da efteråret har været meget vådt. 10)"" Beplantningen skal etableres førstkomende plantesæson, efter at det ansøgte projekt er gennemført. Lugtgener 11)"" Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at overflader holdes rene og tørre. Stalde inklusive ventilationssystemet skal rengøres minimum én gang årligt. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener. 12)"" Markstakke med husdyrgødningbaseret kompost skal placeres mindst 200 m fra nabobeboelser. Dette er ikke aktuelt, da Kliplev Biogas afhenter mæg fra gødningshus. Støjgener 13)"" Husdyrbrugets samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride følgende værdierne i nedenstående tabel. Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved nærmeste nabos udendørs opholdsarealer, maks. 15 m fra beboelsen. Støjgrænserne må i samlet bebyggelse og byzone ikke overskrides noget sted i området. Støvgener 14)"" Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for husdyrbrugets bygningsparcel. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden. 15)"" Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning undgås. Der er cykloner. Lysgener 16)"" Ved evt. ny belysning eller renovering af eksisterende udendørs belysning ved staldanlægget, skal belysningen forsynes med en bevægelsessensor, der sikrer, at lyset kun er tændt, så lang tid der arbejdes på pladserne udenfor bygningerne. Vilåret omfatter ikke udvendig vågebelysning omkring bygninger. Det er kl. 17-06, at der er slukket lys. 17)"" Der skal i nye stalde anvendes LED-belysning, og der skal skiftes til lavenergilysstofrør i stalde og lader, når de eksisterende er udtjente. Der er udskiftet til LED i næsten alle stalde. 18)"" Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne. Der er ikke indkommet klager over lysgener. Skadedyr 19)"" Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, m.v. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr. Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand, mv. med henblik på at forhindre gode levemuligheder for rotter. Der er ryddeligt omkring ejendommen. Der er en del byggematerialer pt. Der ryddes op efterfølgende. 20)"" Der skal overalt på ejendommen udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Der er elfangere. Rottebekæmpelsen er fra Ewers 6 gange årligt. Vand 21)"" Drikkevandsystemet skal drives og vedligeholdes således, at vandforbrug og vandspild minimeres. Det er en del af den daglige rutine. Olie, kemikalier og affald 22)"" Spild af olie, kemikalier og flydende farligt affald skal opsamles straks. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på husdyrbruget. Alt opsamlet spild indeholdende olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opbevares, og bortskaffes som farligt affald. 23)"" Olie og diesel skal opbevares i overjordiske beholdere på støbt plads med tæt bund uden afløb, så spild kan opsamles. Der er træpiller eller kattegrus. 24)"" Tankning af brændstof skal ske under opsyn. Dette er tilfældet. 25)"" Tanke skal være sikret mod påkørsel. Det er overholdt.
--	---

	Spildevand 26)'' Fra befæstede arealer må der ikke ske overfladeafstrømning af urent vand til det omgivende terræn. Dette er overholdt. 27)'' Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og sprøjterester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til ajelebeholder/opsamlingsbeholder. der vaskes på vaskeplads. 28)'' Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev skal indrette husdyrbruget således, at produktion af spildevand begrænses mest muligt. Det forsøges efterlevet. Energiforbrug 29)'' Staldanlæggets elinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. Egenkontrol 30)'' Som led i at dokumentere egenkontrollen på bedriften skal følgende dokumentation opbevares i fem år og forevises Haderslev Kommune på forlangende: •'' Kvitteringer for aflevering af farligt affald. - der er ikke udleveret kvitteringer fra genbrugsplads. •'' Ressourceforbrug for vand og energi en gang årligt. El-forbrug: 580.000 kwh. Vand: 15.000 m3. Forbruget er højere, men der er bygget ny stald. •'' Dokumentation for vedligeholdelse af ventilationsanlæg. •'' Logbog for tømning af gødningsbånd. Der står på staldtavlerne. BAT – Bedste tilgængelige teknik 31)'' Der skal være installeret gødningsbånd i alle stalde til høns. Dette er tilfældet. Det er ikke i den nye stald. 32)'' Gødningsbånd skal tømmes mindst 3 gange ugentligt med et interval på 2-3 dage. Det sker mandag, onsdag og fredag. 33)'' Gødningsbånd og transportsystem skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget. Dette vilkår efterleves. 34)'' Der skal føres en logbog, hvori følgende registreres: •'' Tidspunkt for tømning af gødningsbånd. •'' Enhver form for driftstop med angivelse af årsag og varighed. Dette fremgår af staldskemaet for hvert hus. 35)'' Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt gødningsbåndet er ude af drift i en periode på mere end 3 dage. Det har der ikke været underretning om. Ophør 36)'' Ved hel eller delvis ophør af husdyrbruget skal Haderslev Kommune kontaktes med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. 37)'' Ved fuldstændigt ophør af husdyrbruget skal det anmeldes til kommunen senest 4 uger efter ophør, og der skal på husdyrbruget foretages følgende: •'' Affald, foder, husdyrgødning og husdyrbesætning fjernes. •'' Stalde-, foder- og husdyrgødningsopbevaringsanlæg rengøres. •'' Miljøfarligt affald skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler. Det er ikke relevant med ophør.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI samt vilkår der er beskrevet under vilkår i godkendelse.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Anden opsam-lingsbeh.	01-01-1989		0	30		til vaskevand.
Anden opsam-lingsbeh.	01-01-1997		0	30		til vaskevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er kun opsamlingsbeholdere på ejendommen.
Opbevaring af flydende gødning	Der er 3 opsamlingsbeholder på hver 30 m3. Nye skrabeægsstald er koblet til eksisterende ajlebeholder/opbevaringstank.
Flydelag	Ikke relevant.
Logbog	ikke relevant.
Beholderkontrol (interval)	Ikke relevant.
Opbevaring af fast gødning	Der er en gødningsshal, hvor hønsemøg og hestemøg samt aske fra halmfyret opbevares. I gødningshallen er der 4 afløb, der ledes til opsamlingsbeholder fra 1997. Hestemøg opbevares også i gødningshuset. Æg der er frasorteret hældes ud i hestemøget i gødningshuset. I hestestalden anvendes der halm, spåner og træpiller.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Foran gødningshallen er der en vaskeplads. Der er en rist med afløb til opsamlingsbeholder fra 1997. Risten fungerer også som olieudskiller.
Vaskevand fra stald	Til opsamlingsbeholdere på hver 30 m3.
Tagvand	Tagvand ledes faskiner.
Toilet i stald	I forbindelse med pakkeriet er der et toilet. Der er afløb til offentlig kloakering. Det samme er gældende for toilettet i hestestalden.
Husspildevand	Der er tilslutning til offentlig spildevandsledning.

Ægpakkeri

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Pakkeri med/uden afløb	Der er afløb til opsamlingsbeholder. Maskinstationen sørger for at det bliver udspreddt på markerne.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	I maskinladen er der en aflåst container til opbevaring af kemikalier. Containeren står på betongulv og der er ikke afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde høns opbevares i grønne containere og står på betonpladsen ved halmfyret, hvor daka afhenter. I stalden er der fryserie til døde høns. Der er set fakturaer fra Daka.
Spildolie	Spildolie: Værkstedet sørger for borskaffelsen og der er en enkelt tromle på palle i maskinladen. PN Maskiner og Feldsted sørger for bortskaffelsen. De sørger også for at dæk bortskaffes.
Batterier	PN Maskiner og Feldsted sørger for bortskaffelsen.
Pap og papir	Bortskaffes via dagsrenovation/genbrug.
Plastaffald	Genbrug.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinrester/emballage	Hos hønsene: revacc. hver 8. uge. Opdrættet: 11 gange. Der er vacciner i plastflasker.
Pesticidemballage og rester	De rengjorte kemikaliedunke bortskaffes efter anvisningen på dunkene.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Lysstofrør: til genbrug.
Andet affald	Der er udleveret affaldsfolder, og der er snakket om affaldshåndtering og hvilke fraktioner. Der håndteres: - æggebakker i plast, der returneres til Davafoods. - restaffald i container - lystofrør - Bigbags til såsæd med bejdsemiddel Der påsættes piktogram og navneskilt på containerne.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket noget siden sidste tilsyn. Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket noget siden sidste tilsyn. Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der er ingen problemer med fluer.
Rottebekæmpelse	Niels har R2 bevis og må rottebekæmpe i staldene.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Beredskabsplanen opdateres i forbindelse med AVP og HACCP på ejendommen. Der er tilsendt en skabelon til beredskabsplan. Opdatering den 1/11-24.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	
Drikkevandsforsyning	Drikkevandsforsyningen kommer fra Hejsager Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Halmfyr. Asken opbevares i skovlen på rendegraveren i ca. 1 døgn, så evt. gløder slukkes. Herefter opbevares asken i gødningshallen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
30-07-2024	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,00 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er kontrol af pakkeriet fra davafoods. Der er grøn strøm. Der er udarbejdet miljøledelse, oplæring af personale og kontrolpunkter. Der er arbejdsplaner for hver uge og der er sidemandsoplæring. Der holdes 2 ugentlige møder, hvor ledelsen og mellemledere mødes og hvor ledelsen og dem, der er på arbejde mødes. Miljøledelse: - tilsætning af havre i blandingerne - Der kommer solceller i 2025 - Kliplev Biogas afhenter hønsemøg Kontrolpunkter er staldtavler. Det er set ved tilsynet. Der er set foderblandinger.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er gødningshus. Der er miljøledelse.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til § 16, stk. 2 miljøgodkendelse fra den 26/4-2024.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.

Miljørisikovurdering	2,00.
Samlet vurdering	BAT foder: Der er fasefodring og der er tilsat fytase (6-fytase). Bat Lys: Der udskiftes løbende til LED og de gamle stalde. I de nye er der udskiftet. Lys er styret med timer eller slukkes efter endt arbejde. BAT Støv: Der er cykloner på siloer. BAT Vand: Drikkevandssystemet tjekkes dagligt. Der er alarmer på. Der foretages reparationer løbende. Den nye hus tages i brug midt i jan. 2025.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest 13. januar 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk