



Rapport for miljøtilsyn hos

Nr. Uttrup Auto I/S
Hjørringvej 26
9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	08.06.2016		
Til stede ved tilsynet	Per og Morten Lindsgaard, ejere Mette Bøgh Birk, Aalborg Kommune, Miljø		
Telefon	98 17 50 28	CVR nr.	73909414
E-mail	nr-uttrupauto@mail.dk	P. nr.	1002416186

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilslutningstilladelse spildevand	
Risikoscore	3,14

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Biludstilling og reparationsværksted. Almindelig service og mindre reparationsarbejde, herunder slibning og pladearbejde. Bygning opført 1964, tilbygget 1991. Bygningen er ejet af Per Lindsgaard siden maj 1982. Virksomheden ejes af Per Lindsgaard og Morten Lindsgaard. Værkstedet er indrettet med en smøregrav og 3 lifte. Bag værkstedet er indrettet en lille baggård, hvor kompressoren og fyringsolietanken er opstillet.				
Produktionsareal	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl.)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
100	2	7.30-16.30	-	-
Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej <input checked="" type="checkbox"/> eller JA <input type="checkbox"/> , hvilke?				

Aktiviteter på værkstedet

<input checked="" type="checkbox"/> Service (kontrol eftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.)
<input checked="" type="checkbox"/> Reparation
<input checked="" type="checkbox"/> Pladearbejde - minimalt
<input checked="" type="checkbox"/> Slibning - minimalt
<input type="checkbox"/> Lakering, herunder pletvis lakering
<input type="checkbox"/> Undervognsbehandling
<input type="checkbox"/> Bremsevask
<input type="checkbox"/> Fælgvask i maskine
<input type="checkbox"/> Motorvask
<input type="checkbox"/> Bilvask, mekanisk
<input type="checkbox"/> Bilvask, manuel
<input type="checkbox"/> Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller salg mm.

Luftemissioner

Afkast fra	Filterkrav	Højdekrav	Alle krav opfyldt?
Udstødningsgas	Nej	1 m over tagflade <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Svejsereg	Nej	1 m over tagflade <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Rensemiddeldampe	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Slibestøv	Ja <input type="checkbox"/>	2 m over tagryg <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Sandblæsning	Ja <input type="checkbox"/>	2 m over tagryg <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Lakering Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100 m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Undervognsbehandling Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100 m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Rumopvarmning
Olie. Nu suppleret med en varmepumpe/-veksler.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Udsug fra værksted fra slibning og svejsning samt udsugning af udstødningsgas er ført 2 meter over tagryg.

Støj

	Kompressor			Afstand til støjfølsomt område		
	Inde Lukket port	Inde Åben port	Ude	0-20m	20-100m	>100m
<input checked="" type="checkbox"/> Pladearbejde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Andet støjende karrosseriarbejde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Slibebejde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sandblæsning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mekanisk autovask og tørring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Højtryksspuling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kompressor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Motorer mv. ved ventilationsanlæg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anden støjende aktivitet/anlæg (type noteres u. bemærkninger)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Trykluftværktøj, slagøgler m.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressor placeret udendørs i lyd-dæmpende kasse.

Spildevand

Info aktivitet	Placering	Befæstelse, hvor aktiviteten udføres	Renseforanstaltninger
<input type="checkbox"/> Vask med højtryks-/hedtvandsrensere	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalecensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Vask i hånden (+ højtryk)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalecensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Motorvask uden brug af koldaffedning	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalecensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Vask af fælge i maskine	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalecensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Autovaskeanlæg (vaskehal)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalecensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Påfyldnings-/tank/ Plads	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalecensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Arealer med risiko for spild, herunder modtagelse af skadede biler samt opbevaring af forsikringsbiler	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalecensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Fælleskloakeret. Kun sanitært spildevand.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Ingen

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Fyringsolie	1.200		Udendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanken til oliefyret er placeret i baggården på fiisebelægning. Det blev aflæst fra tankskiltet, at tanken var fra Herning Beholderfabrik fra 1985 og på 1.200 liter. Godkendelsesnummeret er: SB 601/81. Miljøforvaltningen har været i kontakt med producenten, som har oplyst, at tanken må stå både ude og inde og skal sløjfes efter 30 år - dvs. 2015.

Miljøfarlige råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Gearolie	60	60	Liter	Beholder	60	Indendørs, bag opkant	2015
Akkumulatorer	15		Stk.			Indendørs, bag opkant	2015
Spraymidler	15		Stk.	Emballage, original		Indendørs, bag opkant	2015
Sprinklervæske	200	60	Liter	Tromle	60	Indendørs, bag opkant	2015
Kølevæske	50	60	Liter	Tromle	60	Indendørs, bag opkant	2015
Bremsevæske	15	5	Liter	Plastdunk	5	Indendørs, bag opkant	2015
Motorolie	800	200	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2015
Dæk	300		Stk.			Udendørs	2015
Oliefiltre	150		Stk.	Emballage, original		Indendørs, bag opkant	2015

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Opbevares indendørs, bag opkant.

Affald

Farligt affald *krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Absorptionsmidler	60 liter	Plastdunk		Genbrugspladsen
Airbags og selestrammere				
Bilvrag (+ miljøbehandling)				
Bremsevaskervand				
Bremse- og koblingsvæske				

Blyakkumulatorer	15 stk.		Dan Brit A/S	
Elektronikaffald				
Fugemasse, rudelim, ej hærdet				
Gulvopfej fint/støvsugerpose				
Hydraulikslanger				
Kviksølvkontakter (fra airbag)				
Kølevæske	5 liter	Plastdunk		Genbrugspladsen
Lysstofrør, lavenergipærer				
Maling og lakaffald				
Benzin				
Diesel				
Oliefiltre	150 stk.		Marius Pedersen A/S	
Væske alkalisk (rensebar)				
Væske petroleum (rensebar)				
Olieudskillere og sandfang				
Småbatterier fra værktøj				
Spildolie	800 liter		Avista Oil A/S	
Spraydåser	15 stk.			Genbrugspladsen
Sprinklervæske				
Katalysatorer*				

Øvrigt affald *krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Airbags				
Autoglas*				
Brændbart			Marius Pedersen A/S	
Dagrenovation				
Dæk*	400 stk.			Viladsen Dækfabrik
Fugemasse (rudelimning)				
Jernskrot*	Variierende			Privatperson
Blyklodser (afbalancering)*				
Pap			Marius Pedersen A/S	
Papir			Marius Pedersen A/S	
Plast (genbrug)*				
Plast (deponi)				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Spildolie opbevares ved mur mod nordvest. Der står 4 stk. 200 liters tromler i opsamlingskar, som er overdækket og låst af. Oliefiltre opbevares i 200 liters tromle.

Generelle bemærkninger

Driftsjournaler

Driftsjournaler	Føres der driftsjournal?	Bemærkninger
Afl levering af farligt affald	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Kontrol af renseforanstaltninger i luftafkast	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ikke relevant
Tømning af olieudskillere m.v.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ikke relevant
Årligt forbrug af farve, lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ikke relevant

Bæredygtighed

Fokuspunkter ved miljøtilsyn	Bemærkninger *sammenskrives også i kontrolpunktet
Udearealer: Lokal afledning af regnvand, uden-dørs oplag, høj biofaktor	Vanskeligt pga. ude-arealernes karakter
Certificering: Miljøcertificering, miljømål	Ingen certificering
Produktion: Tætte trykluftsystemer	Fast rutine for gennemgang af trykluftsystem
Affald: Affaldssortering, genbrug	Efter reglerne
Anvende vedvarende energi: Solceller, solvarme, jordvarme, vindmøller, varmepumper	Har installeret en varmepumpe/-veksler (forår 2016)
El: Følg forbrug og standby forbrug, LED-belysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensor	Har installeret LED overalt - også i facaden
Varme: Følg forbrug, temperatursænkning, nat og weekend, portstyring	Har installeret en varmepumpe/-veksler (forår 2016)
Vand: Følg forbrug, vandspareinstallationer, gen-anvendelse	
Råvarer: Minimere forbrug, mindske emballagen	Kunne godt ønske sig at vare-emballage blev reduceret
Transport: Mindske tomgangskørsel	
Kemikalier: Følg forbrug, vælg mindre miljøbelastende, oprydning i kemikalieskabet	Fokus på optimering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bæredygtighed	Samtalearket blev anvendt ved snakken om bæredygtighed.