

**Haderslev**Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 HaderslevTlf. nr. 74 34 34 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 11-03-2026 -  
Hans Henning Schmidt, Hyrup Hedevej 2, 6520 Toftlund**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Hans Henning Schmidt		
Adresse	Hyrup Hedevej 2, 6520 Toftlund		
Telefon	74830344	CHR nr.	51336
E-mail	evy_hans@schmidt.mail.dk	CVR nr.	43362755
Mobil	20288991	P nr.	1001838766

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	26/3871
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (uden BAT)		
Godkendelsesdato	14-02-2023		
Ændret tilladelse	21-12-2008		
Tilladte dyreenheder	80,91		
Registreret dyreenheder i alt	75,97		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Hans Henning Schmidt, ejer af dyreholdet Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b.

## Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Ejendommen har en § 16b, stk. 1 Miljøtilladelse af den 14. februar 2023. Tilladt produktionsareal og staldsystem</p> <p>Stald 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyt/renoveret staldafsnit med 153 m2 produktionsareal samt</li> <li>• Eksisterende staldafsnit med 38 m2 produktionsareal. Samlet produktionsareal udgør 191 m2, svarende til 59% af bruttoarealet på 323 m2. Flexgruppe: Alle kvæg, sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)</li> </ul> <p>Stald 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyt/renoveret staldafsnit med 13 m2 produktionsareal samt</li> <li>• Eksisterende staldafsnit med 23 m2 produktionsareal. Samlet produktionsareal udgør 36 m2, svarende til 43% af bruttoarealet på 84 m2. Flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder, dybstrøelse</li> </ul> <p>Stald 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksisterende staldafsnit med 190 m2 produktionsareal, svarende til 54 % af bruttoarealet på 354 m2. Flexgruppe: Alle kvæg, sengestald med spalter (bagskyld eller ringkanal)</li> <li>• " Eksisterende staldafsnit med 49 m2 produktionsareal, svarende til 14 % af bruttoarealet på 354 m2. Flexgruppe: Alle kvæg, heste, får, geder, dybstrøelse</li> </ul> <p>Stald 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Nyt staldafsnit med 110 m2 produktionsareal, svarende til 36 % af bruttoarealet på 304 m2. Flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder, dybstrøelse</li> </ul> <p>Anlæg til gødning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksisterende gyllebeholder med overfladeareal på 247 m2 og kapacitet på 1060 m3</li> <li>• Eksisterende møddingsplads med overfladeareal på 120 m2 og gødningsandel på 120 m2</li> </ul> <p>Andre anlæg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maskinhus (Stald 3)</li> </ul> <p>Status på tilsynsdagen den 11. marts 2026:</p> <p>Stald 1: I alt 323 m2 med 153 m2 produktionsareal = 59 % - Er i brug.</p> <p>Stald 2: I alt 84 m2 med 36 m2 (23+13) m2 produktionsareal = 43 % - Er i brug.</p> <p>Stald 4: I alt 354 m2 med 239 m2 (190+49) produktionsareal = 54 og 14 % - Er i brug.</p> <p>Stald 5: I alt 304 m2 med 110 m2 produktionsareal = 36 % - Er ikke i brug.</p> <p>Gyllebeholder - ok</p> <p>Møddingsplads - plansilo</p> <p>Markstakke - ok</p> <p>Registrering fra CHR den 29. januar 2026 Handyr: 38 Kvier: 39 Køer: 0</p>

## Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	stald 1	191	Alle kvæg	Senge-stald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	14-02-2023	

2	stald 2	36	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	14-02-2023	
3	stald 4	190	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	14-02-2023	
3	stald 4	49	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	14-02-2023	
4	stald 5	110	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	14-02-2023	

### Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	stald 1	Ja	191	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	11-03-2026
2	stald 2	Ja	36	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	11-03-2026
3	stald 4	Ja	190	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	11-03-2026
3	stald 4	Nej	49	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	11-03-2026
4	stald 5	Ja	110	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	02-08-2023

### Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
14-02-2023		Tilladelse - § 16b	Vis_Miljøtilladelse Hyrup Hedevej 2

### Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra miljøtilladelsen den 14. februar 2023:</p> <p>Vilkår 1: Projektet skal gennemføres som planlagt - Er i overensstemmelse med det ansøgte.</p> <p>Vilkår 2: Miljøtilladelsen skal forefindes på ejendommen og kendt af driftsleder og medarbejder - Findes i papir udgave. Der er ingen medarbejdere.</p> <p>Vilkår 3: Overensstemmelse med anlæg og stalde - Stald 1,2 og 4 er i brug. Stald 5 benyttes pt. ikke.</p> <p>Vilkår 4: Skitse over staldbygningerne - Forefindes i tilladelsen.</p> <p>Vilkår 5: Overensstemmelse med gødningsopbevaringsanlæg - ok.</p> <p>Vilkår 6: Overensstemmelse med øvrige anlæg - ok.</p> <p>Vilkår 7: Opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning - ok.</p> <p>Vilkår 8: Håndtering af gylle skal foregå under opsyn - Der er opsyn.</p> <p>Vilkår 9: Lugtgener - Hyppig udmugning ca. hver 1½ måned og overdækning af markstakke.</p> <p>Vilkår 10: Støjgener - Der er ingen støjgener.</p>

	<p>Vilkår 11: Lysgener - Der er ingen gener og der er en bevægelsessensor.</p> <p>Vilkår 12: Renholdelse af arealer og tilkørselsveje sikring mod rotter - Der var pænt rengjort på ejendommen.</p> <p>Vilkår 13: Effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse - Til fluer benyttes staldchock og til rotter benyttes den kommunale ordning og katte.</p> <p>Vilkår 14: Ved spild skal der opsamles og afleveres korrekt - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 15: Fast bund og opsamling olie og diesel - Sker der spild vil det blive opsamlet.</p> <p>Vilkår 16: Tank under opsyn - Der er opsyn.</p> <p>Vilkår 17: Sikring af overfladeafstrømning - Der holdes øje og der vedligeholdes på arealer.</p> <p>Vilkår 18: Vask af maskiner skal foregå på korrekt sted - Der vaskes på Hyrupvej 34 eller ved plansilo.</p> <p>Vilkår 19: Sikring af tagnedløb - De bliver løbende sikret.</p> <p>Vilkår 20: El- og vand installationer skal repareres og vedligeholdes løbende - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 21: Løbende udskiftning til LED - Der er udskiftet til sparepærer og der vil løbende blive udskiftet til LED lys.</p> <p>Vilkår 22: Motorer i ventilationerne skal udskiftes til lavenergi- eller frekvensstyret motor - Der er en frekvensstyret motor.</p> <p>Vilkår 23 Egenkontrol: Elforbrug - 12.000 kWh Vandforbrug - Til stalden benyttes egen boring og til stuehuset benyttes offentlig vand. Dieselforbrug - i 2025 blev der brugt 7300 liter.</p> <p>Vilkår 24: Alle medarbejdere skal være bekendt med "Uheld og driftsforstyrrelse" - Der er ingen ansatte.</p>
--	---

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og vilkår i tilladelsen.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1991	154	231	0	Støbt bund, Afløb til beholder

  

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1992	04-06-2024	265	1.060	Flydelag	
Gyllekælder	01-01-1800	17-02-2009	0	235		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Ejendommen har en gyllebeholder fra 1992 på 1060 m <sup>3</sup> , er sidst kontrolleret den 4. juni 2024. Næste kontrol 2034.
Flydelag	Beholderen var flydt på tilsynsdagen og der var tæt flydelag.
Logbog	Der føres logbog og den blev fremvist på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads 120 m <sup>2</sup> på ejendommen, denne benyttes ikke til husdyrgødning. Der var oplag af græsensilage.  Hvis der er en tom plansilo benyttes den til husdyrgødning eller kommer det i markstak.  Kraftfoder til dyrene opbevares der lidt i laden på betongulv og større mængder i vogn.
Opbevaring af ensilage	Ejendommen har to plansiloer med afløb til gyllebeholder.  For enden af siloen er der lagt en barrikade med sand således, at evt. ensilagesaft løber korrrekt i afløbet og ikke vil kunne forusage en forurening, hvis der kommer skybrud.

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der var 3 markstakke på ejendommen.  Husdyrgødning: 1  Ensilage: 2	3

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Plansiloen anvendes som vaskeplads, når den er tom. Ellers vaskes der på Hyrupvej 34.
Vaskevand fra stald	Staldene vaskes årligt.  Vaskevandet løber til gyllen.
Tagvand	Regnvandet løber de fleste steder direkte ud på jorden og ved nogle bygninger er der nedgravet en faskine.
Malk-erumsspildevand	Benyttes ikke.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand ledes via septiktank til sivedræn.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen sprøjtemidler eller kemikalier på ejendommen.  Der købes kun mængder hjem, som bliver brugt med det samme.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Hvis der dør et dyr lægges det på paller for den nordlige ende af stalden. Dyret overdækkes med presenning.  Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Bortskaffes via genbrugspladsen eller maskinhandler.
Batterier	Batterier afleveres på genbrugspladsen.
Pap og papir	Afleveres på genbrugspladsen.
Plastaffald	Opbevares i en container og afleveres til Flemming Paulsen. På tilsynet blev der fremvist en kvittering fra 5/3 2026 og flere andre.
Gammelt jern	Afleveres til U. L. Petersen Eft., produkthandler. Er registreret i Affaldsdata-basen fra Miljøstyrelsen.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Medtages af dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Afleveres på genbrugspladsen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

## Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

## Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Småkalvene muges ugentligt i sommerhalvåret, dette begrænser opholdssted for fluerne. Hvis nødvendigt benyttes der Biospray og elektronisk fluefanger.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår via den kommunale ordning og der suppleres med katte.

## Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen har både egen vandforsyning og får drikkevand fra Toftlund Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med træpillefyr og har mulighed for opvarmning med oliefyr.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
12-03-2026	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,13 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5, idet der ikke er foretaget nogle miljømæssige tiltag.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholdere uden teltdug og i markstak.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet den samlet tilladelse til ammoniakemission er mindre end 750 kg NH <sub>3</sub> -N/år.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 på grund af ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,13 på en skala fra 1-5.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 27. marts 2026**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## **Henvendelse til Ankestyrelsen**

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:                      Vivi Deer Lorenzen  
   Miljømedarbejder

Tel: 21396423  
E-mail: [vilo@haderslev.dk](mailto:vilo@haderslev.dk)