

**Tilladelse til
Lundøvej 120
7840 Højslev**



efter § 16 b til udvidelse (kvæg) i eksisterende stalde, og en ny fritliggende gyllebeholder

6. marts 2026

1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Bedrift:

Adresse:	Lundøvej 120, 7840 Højslev
BFE-nummer:	8975477
Matr.nr.:	1a, Degnsgårde, Højslev og 4p, Svenstrup By, Højslev
CVR-nummer:	18314045

Konsulent:

Virksomhed:	Fjordland
Adresse:	Reservevej 85, 7800 Skive
Kontaktperson:	Jan Haarbo

Andre ejendomme:

Ikke samdrift	Bøstrupvej 86, 7840 Højslev Bøstrupvej 70, 7840 Højslev
---------------	--

Husdyrgodkendelse.dk

IT-skema nr.:	251644 version 4
---------------	------------------

Vigtige datoer:

Skive Kommune modtog ansøgningen	30. juli 2025
Skriftlig orientering til naboer	8. oktober 2025 – 24. oktober 2025
Partshøring af ansøger	18. februar 2026 – 5. marts 2026
Tilladelsen blev meddelt og annonceret	6. marts 2026
Klagefristen udløb	3. april 2026

2. Indholdsfortegnelse

1. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	1
2. INDHOLDSFORTEGNELSE	2
3. KORT BESKRIVELSE AF ANSØGNINGEN	4
4. VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTION PÅ LUNDØVEJ 120, 7840 HØJSLEV.....	6
DRIFT OG INDRETNING	6
STALDE OG PRODUKTIONER	6
HUSDYRGØDNING	7
FODER - ENSILAGE	7
VASKEPLADS OG AFLEDNING AF VASKEVAND	8
OLIETANKE	8
STØJ	8
STØV, LUGT OG SKADEDYR	8
OLIE, KEMIKALIER OG AFFALD	9
EGENKONTROL	9
5. TILLADELSE OG LOVGRUNDLAG	10
6. ANDRE EJENDOMME	10
7. DISPENSATION	10
8. UDNYTTELSE, KONTINUITET OG RETSBESKYTTELSE.....	11
UDNYTTELSE	11
OPSÆTTENDE VIRKNING	11
KONTINUITET	11
RETSBESKYTTELSE	11
9. ANDEN LOVGIVNING	11
10. HØRING, OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	12
PARTSHØRING AF ANSØGER	12
ORIENTERING AF NABOER	12
OFFENTLIGGØRELSE	12
KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL	12
LISTE OVER INTERESSETER	12
11. BESKRIVELSE OG VURDERING AF HUSDYRPRODUKTION PÅ LUNDØVEJ 120, 7840 HØJSLEV.....	14
INDRETNING OG DRIFT	14
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER OG ANLÆGSARBEJDE	17
PRODUKTIONSAREAL	18
AFSTANDSKRAV OG LANDSKABELIGE VÆRDIER	19
BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER	22
KULTURMILJØ.....	22
BAT – AMMONIAK	24
NATUR- OG HABITATOMRÅDER	25
NATURA 2000-OMRÅDER.....	29
BILAG IV ARTER	30

JORD OG GRUNDVAND	32
OVERFLADEVAND	33
STØJ	37
VIBRATIONER	37
STØV	38
FLUER	38
TRANSPORT	38
LYSGENER	39
UHYGIEJNISKE FORHOLD	39
AFFALDSPRODUKTION	39
ENERGIFORBRUG	39
VANDFORBRUG	39
12. KONKLUSION	40
13. BILAG OVERSIGT	40
BILAG 1: LOVGIVNING OG VEJLEDNING	41
BILAG 2: SITUATIONSPLAN FOR LUNDØVEJ 120, 7840 HØJSLEV	42
BILAG 3: OVERSIGTSKORT OVER BEPLANTNING, OG INDKØRSEL TIL DEN FRITLIGGENDE GYLLEBEHOLDER	43
BILAG 4: BEDRIFTEN OG NATUR	44
BILAG 5: SKITSE AF PRODUKTIONSAREAL	45

3. Kort beskrivelse af ansøgningen

Der er ansøgt om en § 16 b miljøtilladelse på Lundøvej 120, 7840 Højslev. Ansøgningen omfatter en overgang fra tilladelse til antal dyr og dyreenheder, til produktionsareal i eksisterende stalde. Samtidigt er der søgt om at udvide produktionsarealet i staldene, fra 367 m² i 8-års drift og nudrift, til 772 m² i ansøgt drift.

Ansøgningen omfatter i alt 772 m² produktionsareal, heraf er 118 m² sengestald med spalter, og resterende areal er med dybstrøelse.

Der er 2 eksisterende gyllebeholdere, og en eksisterende møddingsplads til dybstrøelsen. Der er ansøgt om at etablere en støbt plads til døde dyr ved gyllebeholderne, samt en ny, fritliggende gyllebeholder. Gyllebeholderen er på cirka 4.000 m³ og vil være med 3 meter høje sider, med grå teltoverdækning og en total højde på i alt 9 meter. Placeringen af den fritliggende gyllebeholder kan ses på situationsplanen. Den nye gyllebeholder med teltoverdækning forventes etableret i 2026/27.

Der opføres ingen nye ensilagesiloer eller andre bygninger.

Tidligere tilladelser/godkendelser/anmeldelser

Bedriften er ikke tidligere miljøgodkendt.

Ejendommen har en anmeldelse efter anmeldeordningens § 31 meddelt den 3. februar 2014 omhandlende "Skift i dyretype", hvor produktionen ændredes fra 94,3 dyreenheder (DE) malkekøer med opdræt, til 34,2 DE tyrekalve og stude.

Denne tilladelse omfatter:

- Stald 1
- Stald 1b
- Stald 2
- Stald 3

Derudover etableres:

- Ny, fritliggende gyllebeholder på 4.000 m³, med fast overdækning.
- En støbt plads til døde dyr ved de to eksisterende gyllebeholdere.
-


Kortet herunder (se også bilag 2) angiver hvilke stalde som er med i tilladelsen og hvilke gødningsopbevaringsanlæg. Der må derfor ikke være dyr i de øvrige bygninger på ejendommen:



Husdyrgødningen opbevares i/på:

- Gyllebeholder 1 - 790 m³ - år 1998 med et overfladeareal på 255 m².
- Gyllebeholder 2 - 310 m³ - år 1990 med et overfladeareal på 116 m².
- Ny gyllebeholder – 4.000 m³ med et overfladeareal på 721 m² (etableres med teltoverdækning, men det er et frivilligt tiltag).
- Møddingsplads med et overfladeareal på 132 m².

Oversigt over placeringen af den fritliggende gyllebeholder med overdækning:



4. Vilkår for husdyrproduktion på Lundøvej 120, 7840 Højslev

Drift og indretning

1. Vilkårene i denne tilladelse skal være overholdt, når tilladelsen udnyttes/meddeles, for så vidt angår de vilkår som omhandler overgang til produktionsareal i de eksisterende stalde.
2. Tilladelsen til at etablere en ny, fritliggende gyllebeholder, og en støbt plads til døde dyr, bortfalder, hvis de ikke er udnyttet indenfor 6 år efter, at tilladelsen er meddelt.
3. § 31 anmeldeordningen meddelt den 3. februar 2014 bortfalder når denne tilladelse meddeles.
4. Tilladelsen skal altid være tilgængelig på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
5. Den fritliggende gyllebeholder må ikke etableres, inden matrikel 4p, Svenstrup By, Højslev er lagt sammen med ejendommen Lundøvej 120, 7840 Højslev (BFE-nummer 8975477).
6. Senest den 31. december året efter etableringen af gyllebeholderen skal der etableres beplantning til afskærmning i form af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, omkring det anmeldte. Beplantningen skal vedligeholdes i nødvendigt omfang, herunder ved eventuel gentilplantning. Beplantningen skal etableres i henhold til bilag 3.
7. Der skal være en beredskabsplan på ejendommen, som altid skal være tilgængelig. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens indhold og placering. Beredskabsplanen skal opdateres efter behov og forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.

Ophør

8. Den fritliggende gyllebeholder ved Lundøvej skal fjernes for ejers regning, senest 1 år efter, at den ikke længere er nødvendig for driften på Lundøvej 120, 7840 Højslev.
9. Når en stald eller gødningsopbevaringsanlæg ikke længere anvendes, så skal alt husdyrgødning, foderrester og spildevand fjernes og stald-/gødningsopbevaringsanlæg skal rengøres.

Stalde og produktioner

10. Produktionsarealer, gulvtyper og dyretyper skal overholde følgende:

Staldafsnit	Størrelse m ²	Produktionsareal m ² /%	Gulvtype	Dyretype
Stald 1	334	249/74,6	Dybstrøelse	Alle kvæg
Stald 1b	502	336/66,9	Dybstrøelse	Alle kvæg
Stald 2	275	118/42,9	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Alle kvæg
		33/12	Dybstrøelse	Alle kvæg
Stald 3	52	36/69,2	Dybstrøelse	Alle kvæg
Produktionsareal i alt		772 m²		



11. Staldene skal have naturlig ventilation.
12. "Stald 1b" og "Stald 3" som renoveres til dybstrøelse, skal indrettes med fast gulv og afløb eller pumpesump.
13. Dybstrøelsesstalde/-staldafsnit skal strøs med halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Husdyrgødning

14. Gyllebeholder 1 (790 m³) må maksimalt have et overfladeareal på 255 m².
15. Gyllebeholder 2 (310 m³) må maksimalt have et overfladeareal på 116 m².
16. Ny gyllebeholder (4.000 m³) må maksimalt have et overfladeareal på 721 m².
17. Ny gyllebeholder (721 m²) kan forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
18. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
19. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
20. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.
21. Møddingspladsen må maksimalt have et areal til oplag på 130 m².
22. Håndtering af flydende husdyrgødning skal foregå under opsyn.
23. Påfyldning af gyllevogne skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, der har pumpe og returløb.
24. Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder.
25. Hvis Skive Kommune vurderer, at produktionen i staldene ændres væsentlig, og det kan medføre en øget gødningsmængde, så skal der indsendes en kopi af kapacitetserklæringen til Skive Kommune
26. Hvis der laves nye opbevaringsaftaler, så skal der indsendes kopi af opbevaringsaftalen til Skive Kommune.

Foder - Ensilage

27. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder, og der skal derefter gå 5 år, før ensilagen igen må placeres samme sted.

Vaskeplads og afledning af vaskevand

28. Al indvendig rengøring af dyretransportvogne, og al vask og rengøring af maskiner og redskaber med husdyrgødning eller foder skal foregå på en støbt plads med fast bund. Afledning af vaskevandet skal ske til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Olietanke

29. Tankning af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Pladsen skal være overdækket. Der skal være opsyn under hele tankningen.

Støj

30. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden¹ inden for den pågældende periode:

	Tidsrum	Støjniveau i åbent land	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07-18	45 dB(A)	(8 timer)

31. Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) i det åbne land målt som spidsværdi.
32. Skive Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Støv, lugt og skadedyr

33. Foderspild, spild af husdyrgødning og lignende skal fjernes fra udleveringsrum, udenomsarealer og tilkørselsveje, så der ikke opstår støv- og lugtgener, eller tilhold af skadedyr.
34. Der skal være en god staldhygiejne i stalden. Fodringsanlæg og ventilation skal holdes rent.
35. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

¹ Midlingstiden er gennemsnitlig støj over tid kombineret med middelværdien over tid.

36. Hvis Skive Kommune vurderer, at driften giver anledning til flere støv-, lugt- eller fluegener end forventet, så skal ejer af husdyrbruget få lavet en handlingsplan om, hvordan generne kan reduceres. Handleplanen skal godkendes af Skive Kommune, og derefter gennemføres. Udgifter til handleplanen og gennemførelse af den skal afholdes af husdyrbruget.

Olie, kemikalier og affald

37. Farlige produkter (bl.a. kemikalier, insektgifte og olier) og farligt affald skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og beholderne skal være tydeligt mærkede med indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet, så lækage og spild kan opsamles. Der må ikke være risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen af den største beholder til flydende produkter og affald. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn og sne.

Egenkontrol

38. Der skal føres logbog over:
- Kvittering for aflevering af farligt affald.
 - Fluebekæmpelse i stalden i forbindelse med handleplanen jf. vilkår om handleplan for fluebekæmpelse.
 - Kort med placering og periode af ensilagestakke.

Fast overdækning af ny gyllebeholder:

- Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

5. Tilladelse og lovgrundlag

Skive Kommune meddeler hermed tilladelse til udvidelse af produktionsarealet i eksisterende stalde, samt en ny, fritliggende gyllebeholder på Lundøvej 120, 7840 Højslev.

Tilladelsen er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen og på ovenstående vilkår, og husdyrbruget skal fremover drives efter disse.

Ansøgningen er behandlet efter husdyrloven og tilhørende bekendtgørelser:

- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. nr. 1065 af 21. august 2025.
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyr, bek. nr. 1089 af 16. oktober 2024.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021.

Husdyrbruget er omfattet af § 16 b i Husdyrloven. Der er mere end 750 kg NH₃-N, derfor vurderer vi på BAT i denne tilladelse.

Vurdering af væsentlig indvirkning på miljøet

Skive Kommune vurderer, at husdyrbruget med en tilladelse efter § 16 b ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er baseret på oplysninger i ansøgningen om projektets beliggenhed og miljøpåvirkning, herunder beregninger i ansøgningssystemet der viser at det generelle beskyttelsesniveau er overholdt. Ansøgningen har derfor ikke været i foroffentlighed.

Skive Kommune har orienteret naboer og andre berørte om tilladelsen til husdyrbruget den 8. oktober 2025. Der var frist til at komme med bemærkninger den 24. oktober 2025.

6. Andre ejendomme

Husdyrbruget drives selvstændig og ansøgers andre husdyrbrug ligger mere end 1 km fra denne ejendom. Anlægget er hverken teknisk eller forureningsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug. Ansøger driver også husdyrbrug på Bøstrupvej 70 og Bøstrupvej 86, 7840 Højslev.

Der er ikke andre husdyrbrug indenfor 100 meter, og den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 48,9 meter. Derved er 50 % af den ukorrigerede geneafstand mindre end 100 meter, og husdyrbruget er derfor ikke forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug.

7. Dispensation

Dispensation afstandskrav

Afstandskravene overholdes for det ansøgte, med undtagelse af "privat fællesvej" og "egen beboelse". Til privat fællesvej er afstanden fra Stald 1b cirka 10 meter, og det nærmeste hjørne fra Stald 2 ligger cirka 1,5 meter fra vejen (hvor kravet er 15 meter). Men den sydligste del af Stald 2 er værksted og fyrrum. Det er eksisterende stalde, hvor produktionsarealet udvides i bygningerne, og derfor er det ikke muligt at finde en alternativ placering.

Til egen beboelse på ejendommen er der hhv. cirka 6 meter fra Stald 1, og under 1 meter fra Stald 2. Også her er afstandskravet 15 meter. I begge stalde har det gået dyr i både nudrift og 8-års drift, men der sker en udvidelse af produktionsarealet for begge stalde i ansøgt drift, og dermed øget forurening.

Skive Kommune giver dispensation for afstandskravene til privat fællesvej og egen beboelse med hjemmel i § 9, stk. 3 i Husdyrbrugsloven. Ved meddelelsen af dispensation er der lagt vægt på, at der er tale om eksisterende bygninger, hvor placeringen ikke kan ændres.

Der er i miljøtilladelsen stillet vilkår om indretning og drift af husdyrbruget. Skive Kommune vurderer, at disse vilkår er tilstrækkelige til at sikre, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener. Skive Kommune vurderer også, at dispensationen kan meddeles uden yderligere vilkår.

8. Udnyttelse, kontinuitet og retsbeskyttelse

Udnyttelse

Tilladelsen skal udnyttes inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis hele tilladelsen ikke udnyttes, så bortfalder den del af tilladelsen, der ikke er udnyttet. Tilladelsen er udnyttet, når der er indsat mindst 25 % af det mulige antal dyr i staldene.

Opsættende virkning

Den nye gyllebeholder etableres i det åbne land, uden tilknytning til eksisterende bygninger på ejendommen. Tilladelsen må således ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Hvis tilladelsen påklages, så må den ikke udnyttes før den endelige afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Kontinuitet

Hvis tilladelsen ikke udnyttes fuldt ud i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del, der ikke udnyttes. Et produktionsareal bliver udnyttet fuldt ud, når mindst 25 % af arealet udnyttes med mindst 50 % af det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at tilladelsen er meddelt.

9. Anden lovgivning

Der er ikke søgt om godkendelse af andre aktiviteter efter Husdyrloven eller Miljøbeskyttelsesloven.

Vi gør derfor opmærksom på, at denne tilladelse ikke omfatter tilladelser efter anden lovgivning. Så eventuelle byggetilladelser, afledning af tagvand, afledning af spildevand, bortskaffelse af overskudsjord m.m. skal søges særskilt. Der skal ansøges om en ny overkørsel til den fritliggende gyllebeholder.

Særligt om simpelt byggeri

Fra 1. juli 2017 skal der ikke ansøges om byggetilladelse til eksempelvis gyllebeholdere. Der skal i stedet indsendes oplysninger i henhold til § 25 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen via tek@skivekommune.dk eller som almindelig post mindst 14 dage før påbegyndelse af byggeriet.

For gyllebeholdere vil de nødvendige supplerende oplysninger være et myndighedssæt fra beholderproducenten og målfaste tegninger såfremt disse ikke er indsendt i forbindelse med ansøgning om miljøtilladelse. Det er bygherrens ansvar at færdigmelde simpelt byggeri til kommunen, så det kan blive registreret i BBR (kommunens bygnings-og boligregister).

10. Høring, offentliggørelse og klagevejledning

Partshøring af ansøger

Ansøger har haft udkast til afgørelsen i partshøring fra den 18. februar 2026 til den 5. marts 2026. Der er indsendt bemærkninger til udkastet til afgørelsen, men bemærkningerne er afklaret i forbindelse med partshøringen.

Orientering af naboer

Naboer, der har beboelse på nabomatriklen eller beboelse, der ligger indenfor lugtkonsekvensradius på 170 meter fra produktionen er blevet orienteret om ansøgningen om miljøtilladelse.

Følgende naboer har fået orientering om ansøgningen fra den 8. oktober 2025 til den 24. oktober 2025:

- Degnsgårdvej 4
- Lundøvej 116

Skive Kommune har derudover vurderet, om der er flere naboer, der skal orienteres om sagen. Naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Naboer skal orienteres, medmindre kommunen skønner, at det der er søgt om, har underordnet betydning for naboer. Det er kommunens opfattelse, at såfremt der på de tilstødende matrikler ikke er bebyggelse på både husdyrbrugets og naboens matrikel, så har det ansøgte som udgangspunkt underordnet betydning. Ud fra den betragtning er der ikke foretaget orientering af flere naboer.

Naboerne har ikke indsendt bemærkninger til ansøgningen i høringsperioden.

Offentliggørelse

Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside den 6. marts 2026 med en klagefrist på 4 uger.

Klagevejledning og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest den 3. april 2026.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på [Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk](http://naevneneshus.dk)

Civilt søgsmål

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Liste over interessenter

- Kulturarvsstyrelsen

- Museum Salling
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Rådet for Grøn Omstilling
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening

Tilladelsen er udarbejdet af:

Skive Kommune
Byg & Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Sagsbehandler: Katarina Sandberg
Kvalitetskontrol: Kirsten Brødbæk
Sagsnummer: GEO-2025-03333

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune
Byg & Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Med venlig hilsen


Katarina Sandberg
Miljømedarbejder

11. Beskrivelse og vurdering af husdyrproduktion på Lundøvej 120, 7840 Højslev

Skive Kommune har i det nedenstående vurderet miljøpåvirkningen ved udvidelsen af dyreholdet, og etableringen af en ny, fritliggende gyllebeholder. Beskrivelse af forholdene fremgår af ansøgningen og ved supplerende oplysninger. Vurderingerne foretages på baggrund af ansøgningen, Skive Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og på områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Der er inddraget oplysninger fra kommuneplanen og vand- og naturplanerne.

Indretning og drift

Staldanlægget på Lundøvej 120 består af tre stalde, hvor det er ansøgt om at udnytte produktionsarealet i eksisterende stalde. I 8-års driften og nudriften er produktionsarealet angivet til 367 m², og i ansøgt drift er arealet udvidet til 772 m².

Den tidligere godkendte produktion er 40 tyrekalve (40-220 kg) og 62 stude (6-24 måneder), som er givet i forbindelse med en anmeldelse om skift i dyretype efter anmeldeordningens daværende § 31 i 2014.



Stald 1 er et eksisterende staldanlæg med dybstrøelse på 249 m² produktionsareal. Stald 1b er den tidligere bindestald, som ændres til fast gulv med dybstrøelse, med et produktionsareal på 336 m². Herefter bliver det et samlet produktionsareal på 585 m² dybstrøelse i stald 1 og stald 1b. Gyllekanalerne i den tidligere bindestald er blevet lukket med beton.

Stald 2 indeholder en eksisterende sengestald med spalter som bibeholdes (118 m²), og der etableres et nyt dybstrøelsesareal på 33 m². I stald 2 bliver det fremadrettet et produktionsareal på i alt 151 m².


Stald 3 er en eksisterende stald hvor det er søgt om et nyt areal på 36 m² med dybstrøelse.

Der er søgt om et samlet produktionsareal på i alt 772 m². Der er søgt om flexgruppen "Alle kvæg" i alle staldafsnit.


På ejendommen er der to eksisterende gyllebeholdere til flydende husdyrgødning, og en eksisterende møddingsplads til dybstrøelse.

I forbindelse med ansøgningen er der også ansøgt om at etablere en ny, fritliggende gyllebeholder. Placeringen af gyllebeholderen er valgt udefra, at gyllen kan pumpes til markerne som gyllen skal ud på, så transport på vejene kan mindskes, når gyllen skal udbringes. Der vil blive tilført gylle direkte i beholderen, og gyllen skal senere pumpes ud på markerne nord og nordvest for gyllebeholderen. Der forventes dog, at det bliver cirka 300 transporter med kvæggylle til tanken. Kvæggyllen transporteres fra Bøstrupvej 86/Bøstrupvej 70.

Den nye gyllebeholder på 4.000 m³ placeres på marken med matrikelnummer 4p ved Lundøvej:



Her er en oversigt over markerne som tilhører Lundøvej 120 (BFE-nr.: 8975477), i alt 95,9 hektar.



Og en oversigt over markerne tilhørende BFE-nr. 9891483, som er en ubebygget landsbrugslod på i alt 34,6 hektar.



Samlet giver det cirka 130 hektar. Heraf er det cirka 95 hektar som skal have 170 tons N pr. ha med et indhold af 3,73 kg N /tons, hvilket giver over 4.100 m³.

Gyllebeholderen vil være med 3 meter høje sider, og der er også søgt om at etablere teltoverdækning. Overdækningen er en grå teltoverdækning, hvor totalhøjden (gyllebeholder + overdækning) højden er oplyst til 9 meter.

Der skal bruges jord til at indrette området omkring gyllebeholderen. Der forventes derfor en begrænset mængde overskydende jord, men eventuel overskydende jord spredes på marken ved siden af mod øst, som ikke har en optimal jordlag over drænene, hvilket den tidligere ejer har oplyst.



Der er oplyst, at gyllebeholderen skal bruges til kvæggylle. Skive Kommune gør opmærksom på, at hvis beholderen skal bruges til svinegylle eller afgasset gylle, så skal den have fast overdækning, idet der er mindre end 300 meter til nærmeste nabobeboelse (jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21, stk. 3).

Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i de eksisterende stalde, ud over at gyllekanalerne i den tidligere bindestald er fyldt op med beton.

Der er søgt om at tage et nyt areal med dybstrøelse i brug i den sydlige del af stald 1, hvor det også er et eksisterende staldafsnit med dybstrøelse. I stald 2 er det et eksisterende staldafsnit med sengestald med spalter, og der tages et nyt dybstrøelsesareal i brug. Stald 3 har ikke tidligere været i brug, og derfor er det søgt om et nyt areal med dybstrøelse.

Ansøger har oplyst, at de nye produktionsarealer etableres med pumpesump, eller med afløb til en eksisterende fortank.

Ansøgningen omfatter også en ny, støbt plads til døde dyr ved de to eksisterende gyllebeholdere på Lundøvej 120, 7840 Højslev. Pladsens størrelse bliver 3 x 3 meter.

Der er også ansøgt om at etablere en ny, fritliggende gyllebeholder på cirka 4.000 m³, med teltoverdækning.

Erhvervsmæssig nødvendighed

Vurdering af den fritliggende gyllebeholder

Gyllebeholderen skal anvendes til gylle til udspreddning på ejendommens egne arealer. Ansøger har oplyst, at gyllebeholderens placering er valgt udefra, at gyllen kan pumpes ud på markerne nord og nordvest for beholderen. Det vil medføre færre transporter på vejene, i forbindelse med udbringning af gylle. Der vil blive tilført gylle direkte i beholderen, hvilket dog vil medføre cirka 300 transporter.

Skive Kommune vurderer, at gyllebeholderen er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af Lundøvej 120, 7840 Højslev.

Uheld og driftsforstyrrelser

Unormale driftssituationer og uheld

Ved unormale driftssituationer og uheld kontaktes ejeren.

Brand

Kan opstå som følge af fejl i elinstallationer eller som følge af uheld ved brug af åben ild/svejsning.

Dette søges undgået ved at vedligeholde eludstyr og undgå adfærd, der kan beskadige ledninger og elektrisk udstyr samt elektriske installationer. Under svejsning holdes området frit for brændbare materialer og der afskærmes i nødvendigt omfang.

Hvor der er overhængende fare, alarmeres alarmcentralen på telefon 1 -1- 2.

Oplag af olie og andre kemikalier

Der er ikke olieaffald, kemikalier/pesticider, smøremidler eller rensmidler på ejendommen.

Udslip af miljøskadelige stoffer

Gylle opsamles i fortanken og pumpes under opsyn til lastbil.

Hvis der opstår uheld med risiko for større udslip af miljøskadelige stoffer, tildække alle afløb og der kontaktes en slamsuger og kommunens miljøberedskab og alarmcentralen kontaktes på telefon 1- 1- 2.

Produktionsareal

Der er søgt om fleksibilitet til alle typer kvæg på produktionsarealerne med hhv. sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) og dybstrøelse.

I kommunens bygnings- og boligregister (BBR) er stald 1 registreret som både bygning 2 og 3. Stalden er opført i 1976 og bygningerne er på hhv. 271 m² (bygning 2), og 722 m² (bygning 3). I stalden er der søgt om 585 m² produktionsareal i alt.



Stald 2 er opført i 1906 og om-/tilbygget i 2006 ifølge BBR. Staldens størrelse er 335 m², og heraf er 151 m² søgt som produktionsareal.

Stald 3 er endnu ikke registreret i BBR, men der er søgt om 36 m² produktionsareal. Dette giver i alt 772 m² produktionsareal på Lundøvej 120, 7840 Højslev.

I anmeldeordningen fra 2014 er der søgt om, at nogle af kvierne/studene har gået i sengestald med spaltegulv (ifølge gødningsregnskaberne er det spaltegulvbokse):

KvKs08	Kvie/stud, tung race (6 mdr.-kælvning), Sengestald m/spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Nudrift	22	11,00
		Ansøgt	21	10,32
KvKs09	Kvie/stud, tung race (6 mdr.-kælvning), Dybstrøelse (hele arealet)	Nudrift	23	11,50
		Ansøgt	41	19,21
KvTk01	Tyrekalv, tung race (0-6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet)	Nudrift	31	3,65
		Ansøgt	40	4,71

I husdyrgodkendelse.dk er gulvtypen i Stald 2 indtastet som "malkekøer, kvier og stude; sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)" i 8 års drift og nudrift. I ansøgt drift er der søgt om flexgruppen "Alle kvæg; sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)".

Øvrige staldarealer

Der kan også være arealer (f.eks. staldgang), hvor dyrene kortvarigt opholder sig i forbindelse med flytning m.v. Idet dyrene ikke har fri adgang hertil, er det ikke medtaget i produktionsarealet. I henhold til gældende lovgivning, skal arealerne rengøres maksimalt 12 timer efter, der har været dyr på dem (hvis dyrene ikke har daglig adgang) eller 4 timer (hvis dyrene har daglig adgang).

Skive Kommune vurderer, at de eksisterende stalde er, eller bliver, indrettet til produktion af kvæg. Det vurderes også, at det ikke er nødvendigt at indsætte ekstra teknologi til at reducere lugt og ammoniak i forbindelse med etablering af produktionen på ejendommen.

Afstandskrav og landskabelige værdier

Landskabelige værdier

Ejendommen ligger i det åbne land i særligt værdifuldt landbrugsområde, et område med høj dyrkningsværdi og stor husdyrtæthed. Der etableres en ny, fritliggende gyllebeholder, men ellers sker udvidelsen i eksisterende bygninger.

Den nye, fritliggende gyllebeholder placeres i landskabsområde nr. 3 - Nordfjends Bakkelandskab. Området omfatter det nordlige Nordfjends omkring Hald.

Landskabets kendetegn

Det nordfjendske bakkelandskab er et bakket morænelandskab med mindre lavtliggende erosionsdale skabt af smeltvand. En stor del af området dyrkes landbrugsmæssigt, mens en mindre del af arealet er udlagt til permanent græs eller anvendes til permanente afgrøder. Dertil er området kendetegnet ved en mosaik af forskellige naturtyper og en varieret bevoksning af småskove og hegn.

Bebyggelsen ligger dels samlet i landsbyer og dels som fritliggende ejendomme. Området er ikke påvirket af tekniske anlæg.

Landskabskarakterområdet er middel til lille i skala, hvilket skyldes det bakkede terræn og de mange rumdannende beplantninger i form af småskove, naturarealer samt tætliggende læhegn. De mange forskellige elementer i landskabet giver landskabet en sammensat karakter. Landskabskarakterområdet er transparent til lukket i sin afgrænsning, dog med mulighed for stedvise vide udsyn i både kystlandskabet og længere inde i landet.

Landskabets værdier

Det nordfjendske bakkelandskab er overordnet set værdifuldt på grund af det særligt varierede terræn, som igen er årsag til variation i både arealanvendelse og bevoksning. Det bakkede terræn tilfører også landskabet en særlig visuel kvalitet, idet der både dannes mindre afgrænsede rum i landskabet og samtidigt er vidtrækkende udsigter fra bakketoppe over dels tilgrænsende landskaber og dels kystlandskabet og vandfladen. Disse værdier forstærkes, fordi bebyggelsesstrukturen i området generelt er helstøbt og intakt og landskabet fremstår upåvirket af tekniske anlæg.

Ejendommen og den nye gyllebeholder er beliggende i et område, som er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplan 2024-2036:

- Bevaringsværdigt landskab
- Kystnærhedszone

Lundøvej 120 ligger i et område som i kommuneplanen er udpeget til bevaringsværdigt landskab. Indenfor de bevaringsværdige landskaber og større sammenhængende landskaber skal landskabets karakter og oplevelsen af

denne beskyttes, og kvaliteten af landskabet skal sikres og gerne forbedres. Beskyttelseshensynet skal indgå i al planlægning og projektering inden for de udpegede områder.

Opførelse af en ny fritliggende gyllebeholder indenfor et område, som er udpeget som bevaringsværdigt landskab, vurderes ikke påvirke de bevaringsværdige landskaber negativt ud fra en samlet betragtning, idet den nye gyllebeholder (inklusive teltoverdækningen) vil få en totalhøjde på cirka 9 meter. Udvidelsen af produktionsareal sker i eksisterende stalde.

Kystnærhedszonen, som den er fastlagt i Planloven, er udlagt som et ca. 3 km bredt bælte, der som udgangspunkt skal friholdes for byggeri og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed. Kommunen må ikke inddrage nye areal i byzone eller planlægge for byggeri eller anlæg i kystnærhedszonen, medmindre det kan begrundes med et særligt behov for at ligge ved kysten. En sådan planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse kan f.eks. være, at der ikke er anden udviklingsmulighed for en større by eller f.eks. at en vej, en havn el.lign. ikke kan udvikles andre steder.

Der kan meddeles konkrete enkelttilladelser til byggeri og anlæg i kystnærhedszonen, hvis det ansøgte har underordnet betydning i forhold til den visuelle påvirkning af kystlandskabet og er i overensstemmelse med de almindelige retningslinjer for det åbne land. Skive Kommune vurderer, at en ny gyllebeholder ikke er i strid med kommuneplanen, og det vurderes, at det ansøgte opfylder betingelserne for at kunne placeres indenfor kystnærhedszonen, på trods af at gyllebeholderen placeres fritliggende. Gyllebeholderen placeres 15 meter fra vejen, og ud mod vejen er det et bælte af høje træer. Derfor vil placeringen af gyllebeholderen ikke ændre den visuelle oplevelse af kystnærhedszonen, og Skive Kommune vurderer, at gyllebeholderen med overdækning ikke vil påvirke landskabet i kystnærhedszonen, eller landskabet i øvrigt, negativt.

Afstandskrav

Etablering, udvidelse og ændring af husdyrbruget, der medfører forøget forurening eller forøgede gener for omgivelserne skal overholde afstandskravene i lovens §§ 6, 7 og 8.

Afstandskravene overholdes for det ansøgte, med undtagelse af "privat fællesvej" og "egen beboelse". Til privat fællesvej er afstanden fra Stald 1b cirka 10 meter, og det nærmeste hjørne fra Stald 2 ligger cirka 1,5 meter fra vejen (hvor kravet er 15 meter). Men den sydligste del af Stald 2 er værksted og fyrrum. Det er eksisterende stalde, hvor produktionsarealet udvides i bygningerne, og derfor er det ikke muligt at finde en alternativ placering.

Til egen beboelse på ejendommen er der hhv. cirka 6 meter fra Stald 1, og under 1 meter fra Stald 2. Også her er afstandskravet 15 meter. I begge stalde har det gået dyr i både nudrift og 8-års drift, men der sker en udvidelse af produktionsarealet for begge stalde i ansøgt drift, og dermed øget forurening.

Skive Kommune meddeler dispensation for afstandskravene til privat fællesvej og egen beboelse med hjemmel i § 9, stk. 3 i Husdyrbrugsloven. Ved meddelelsen af dispensation er der lagt vægt på, at der er tale om eksisterende bygninger, hvor placeringen ikke kan ændres.

Der er i miljøtilladelsen stillet vilkår om indretning og drift af husdyrbruget. Skive Kommune vurderer, at disse vilkår er tilstrækkelige til at sikre, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener. Skive Kommune vurderer også, at dispensationen kan meddeles uden yderligere vilkår.

I nedenstående skema er anført afstandskravene, samt den faktiske afstand til området fra bygningsmassen:

Eksisterende stalde:

Husdyrbrugslovens § 6			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Nabobeboelse	Degnsgårdvej 4	170 meter	50 meter

Byzone eller sommerhusområde		>800 meter	50 meter
Bolig, blandet bolig og erhverv mv.		>800 meter	50 meter
Husdyrbrugslovens § 7			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Kategori 1 natur	Habitat område på Lundø	>3.000 meter	10 meter
Kategori 2 natur	Overdrev S	357 meter	10 meter
Husdyrbrugslovens § 8			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Enkelt vandindvindingsanlæg - ikke almen	DGU nr. 56.820	59 meter	25 meter
Fælles vandindvindings-anlæg - almen		>1.000 meter	50 meter
Vandløb Søer Dræn	Mod øst	> 500 meter 337 meter over 15 meter	15 meter
Privat fællesvej	Stald 1b og 2	7,5 og 9 meter	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	> 25 meter	> 25 meter	25 meter
Beboelse på samme ejendom	Stald 1 og 2 Begge er eksisterende stalde.	Ca. 6 og 1 meter	15 meter
Naboskel	Ved Degnsgårdvej 4	188 meter	30 meter

Ny gyllebeholder:

Husdyrbrugslovens § 6			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Nabobeboelse		249 meter	50 meter
Byzone eller sommerhusområde	Hald	>2.500 meter	50 meter
Bolig, blandet bolig og erhverv mv.	Højslev	>790 meter	50 meter
Husdyrbrugslovens § 7			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Kategori 1 natur	Habitat område på Lundø	>3.000 meter	10 meter
Kategori 2 natur	Overdrev S	700 meter	10 meter
Husdyrbrugslovens § 8			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav

Enkelt vandindvindingsanlæg - ikke almen	DGU 55154	270 meter	25 meter
Fælles vandindvindings-anlæg - almen		>1.000 meter	50 meter
Vandløb Søer Dræn	Bæk mod syd	>300 meter >1.000 meter over 15 meter	15 meter
Privat fællesvej		15 meter	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	> 25 meter	> 25 meter	25 meter
Beboelse på samme ejendom		>600 meter	15 meter
Naboskel	Ved Lundøvej 116	>100 meter	30 meter

I miljøtilladelsen er der stillet vilkår om indretning og drift af husdyrbruget. Skive Kommune vurderer, at disse vilkår er tilstrækkelige til at sikre, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener.

Afstandskrav og de landskabelige værdier er beskrevet herovenfor. Skive Kommune vurderer, at udvidelse af produktionsareal i eksisterende stalde, samt opførelse af en fritliggende gyllebeholder med teltoverdækning ikke vil påvirke det omkringliggende miljø eller landskabet væsentligt.


Samlet set vurderes det, at det ansøgte, kan etableres uden at påvirke områdeudpegninger væsentligt.

Bygge- og beskyttelseslinjer


Ejendommen ligger udenfor alle bygge- og beskyttelseslinjer (skov- å-, sø-, kirke-, strand-, og fortidsmindelinjerne). Der er ingen fredninger ved ejendommen. Derfor vurderer Skive Kommune, at fredninger, byggelinjer og beskyttelseslinjer ikke påvirkes ved udvidelsen på ejendommen.

Kulturmiljø

Der er to beskyttede sten- og jorddiger beliggende hhv. 225 meter vest og 255 meter øst for ejendommen. Der er også nogle rundhøje, men de ligger i større afstand fra ejendommen. Fra gyllebeholderen er det cirka 300 meter til det ene beskyttede sten- og jorddige. Der er et andet beskyttet sten- og jorddige tættere på, men det er placeret på den anden side af Lundøvej (en asfaltvej).



Placeringen af sten- og jorddiger vest og øst for ejendommen.



Placeringen af sten- og jorddiger vest og øst for gyllebeholderen.

På baggrund af den lange afstand, vurderer Skive Kommune, at kulturmiljøer og fredede fortidsminder ikke påvirkes eller bliver berørt af udvidelsen af produktionsareal på ejendommen, etablering af en støbt plads til døde dyr, eller en ny gyllebeholder med fast overdækning.

Skive Kommune vurderer, at ændringerne ikke vil påvirke fortidsminder, fredede områder, beskyttede diger eller sø-, å-, skov- og kirkebyggelinjer.

BAT – Ammoniak

I ansøgningsskema 251644 er der foretaget beregninger, der beskriver udledningen af ammoniak, med en forlængelse af eksisterende staldanlæg.

Ammoniakemissionen fra husdyrbruget målt i kg NH₃-N for hhv. ansøgt drift, nudrift og 8-års drift kan ses i nedenstående skema:

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lagre)

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	686,2	483,3	1169,6
Nudrift	346,0	148,1	494,2
8 års-drift	346,0	148,1	494,2

Ammoniakemissionen fra ansøgningsskema 251644.

Staldene er etableret med hhv. sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) og dybstrøelse.

Der er en samlet ammoniakemission fra husdyrbruget på 1.169,6 kg NH₃-N/år, en forøgelse i forhold til nudriften og 8-års driften på 675,4 kg NH₃-N/år.

Det samlede BAT krav er jf. ansøgningssystemet beregnet til 1.170 kg NH₃-N/år.

BAT-kravet til ammoniak er således overholdt med en margin på 0 kg NH₃-N/år.

Skærmprint af BAT beregning fra ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk:

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	686	483	1170
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	686	483	1170
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Der anvendes ikke ammoniakreducerende teknologier for at overholde kravet til BAT. Overdækning af gyllebeholderen er et frivilligt tiltag, som ikke er indtastet i husdyrgodkendelse.dk, og dermed er der ikke medregnet en ammoniakreducerende effekt i ansøgningssystemet.

Der er stillet vilkår til produktionsareal, gulvtype, dyretype og gødningsoptagning.

På baggrund heraf vurderes det, at ammoniakemissionen fra det godkendte produktionsareal på Lundøvej 120, 7840 Højslev, ikke vil påvirke miljøet i en væsentlig negativ retning, og at bedriften lever op til BAT kravet.

Natur- og habitatområder

Tabet af ammoniak fra husdyrbrug vil afsættes i de omkringliggende naturområder. Dette kan medføre ændringer af kvælstofsårbare naturtyper med faldende artsrigdom og dominans af få ret almindelige plantearter til følge.

Ammoniakdepositionen fra husdyrbruget til omkringliggende natur kan ses i nedenstående skema fra husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 251644):

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **1169,6** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **675,4** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **675,4** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Kat. Skov	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,3	0,3	0,3
Overdrev Sydøst	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Bn	0,1	0,1	0,1
Mose	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,1
Overdrev	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Sø	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,1	0,1	0,2
Kat. 3 Overdrev N	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,1
Kat. 3 Overdrev SV	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,2
Habitatnatur	Kategori 1	Ansøger	2	S	0,0	0,0	0,0
Kat. 2 Overdrev S	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1

Naturberegningerne fra ansøgningsskema 251644.

Kategori 1-natur

Nærmeste kategori 1 natur er et surt overdrev på Lundø, cirka 3,4 km nord for ejendommen.

Der skal jf. bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen vurderes på totaldeponeringen til naturtypen, som følge af ammoniakfordampningen fra husdyrbrugets stalde og lagre. Kravet til den ansøgte ændring er en maksimal total kvælstofdeposition til naturområderne på 0,7-0,4-0,2 kg NH₃-N/år afhængig af antallet af andre husdyrbrug, der med deres produktion bidrager til afsætningen i samme naturpunkt.

I ansøgningssystemet er der regnet kumulation med to andre husdyrbrug. Den totale kvælstofdeposition, som følge af ammoniakfordampningen fra husdyrbruget på Lundøvej 120 er i ansøgt drift 0,0 kg NH₃-N/år til nærmeste kategori 1 natur. Kravet på maksimalt 0,2 kg NH₃-N/år er dermed overholdt.

Den ansøgte drift opfylder således kravet til maksimal total kvælstofdeposition, som følge af ammoniakfordampningen fra stalden og lagre til kategori 1 natur.

Oversigt over det nærmeste naturpunkt i kategori 1-natur:



Kategori 2-natur

Naturtypen kræver ikke kumulativ vurdering. Den nærmeste kategori 2 natur er beliggende cirka 250 meter syd for ejendommen. Der er også et overdrev cirka 950 meter mod sydvest (cirka 550 meter syd for gyllebeholderen). Der skal jf. bilag 3 vurderes på total kvælstofdeposition til naturen, som følge af ammoniakfordampningen fra husdyrbrugets stalde og lagre. Kravet til den ansøgte ændring af dyreholdet er en maksimal deponering til naturen på 1,0 kg $\text{NH}_3\text{-N}/\text{år}$.

Den totale kvælstofdeposition som følge af ammoniakfordampningen fra husdyrbruget på Lundøvej 120 i ansøgt drift er 0,1 kg $\text{NH}_3\text{-N}/\text{år}$.

Den ansøgte drift opfylder således kravet til maksimal total kvælstofdeposition, som følge af ammoniakfordampningen fra staldene og lagre til kategori 2 natur.

Oversigt over det nærmeste naturpunkt ved kategori 2-natur:



Kategori 3-natur

Kategori 3 kræver ikke kumulativ vurdering.

Der er foretaget beregninger til et par nærliggende overdrev, samt til en mose vest for husdyrbruget. Der skal jf. bilag 3, laves en konkret vurdering af merdepositionen af kvælstof, som følge af ændring af ammoniakfordampningen fra husdyrbrugets stalde og lagre, og til naturtypen, såfremt denne ligger over 1,0 kg $\text{NH}_3\text{-N}/\text{år}$.

Husdyrbrugets merdeposition som følge af ændret ammoniakfordampning fra staldene og lagre, er beregnet til at være maksimalt 0,1 kg NH₃-N/år til kategori 3-natur. Den ansøgte drift opfylder således kravet til maksimal merdeposition af kvælstof til kategori 3 natur, uden at der laves yderligere vurdering af påvirkninger fra det konkrete projekt.

Skive Kommune har vurderet på relevante naturområder, og vurderer at udvidelse af kvægproduktionen, og opførelse af en ny gyllebeholder, og en støbt plads til døde dyr på Lundøvej 120 ikke vil påvirke naturområder og habitatområder væsentligt.

Skive Kommune vurderer, at en merbelastning på 0,1 kg N/ha/år ikke vil påvirke mose og overdrev.

Samlet set vurderes det, at husdyrbruget overholder lovens afskæringskriterier for ammoniakdeposition i kategori 1, 2 og 3-natur, og at det ansøgte, ikke vil medføre forringet naturkvalitet i beskyttede naturområder i nærheden af ejendommen.

Ammoniakfølsom skov

Ejendommens nærområde er domineret af landbrugsarealer.

Der er et skovparti syd for den nye, fritliggende gyllebeholder, som Skive Kommunes naturafdeling har vurderet, lever op til kravet om at være ammoniakfølsom da:

- det på de høje målebordsblade er angivet med signatur for lyng (hede)
- det på de lave målebordsblade er angivet med signatur for nåleskov
- det på flyfoto fra 1954, 1987 og 1993 og på luftfoto fra 1995 og frem enten fremstår som lysåbent, udyrket areal eller som skovbevokset

Arealet falder derfor inden for kriteriet: skoven er groet frem af sig selv på et naturareal, fx tidligere hede, mose eller overdrev, så jordbunden ikke har været dyrket mark inden for en periode svarende til perioden for gammel »skovjordbund« (dvs. i størrelsesorden mere end ca. 200 år).

Der er beregnet merdeposition for et naturpunkt ved skoven. Den ammoniakfølsomme del af skoven vil modtage en merdeposition på 0,3 kg N/ha/år.

Da den beregnede værdi for merdepositionen ikke overstiger 1,0 kg N/ha/år, er beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur overholdt, og der er ikke behov for at stille vilkår til maksimal deposition.




Øvrig natur

Der er beregnet merdeposition til en sø cirka 300 meter sydøst for ejendommen. Søen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og miljøtilladelse af husdyrbrug må ikke medføre ændringer i naturtilstanden. Merdepositionen er udregnet til 0,1 kg N/ha/år, og derfor vurderes det, at der ikke vil ske en tilstandsændring af søen.

Skive Kommune vurderer, at udvidelsen af kvægholdet, og opførelse af en gyllebeholder på Lundøvej 120 ikke vil påvirke naturområder og habitatområder væsentligt. Det er ikke anvendt teknologi for at reducere ammoniakbelastningen fra ejendommen.

Oversigt over nærmeste naturpunkter i kategori 3-natur, samt en § 3 sø:



Natura 2000-områder

Natura 2000-områder er et netværk af EU-beskyttede områder, hvor der er særlig fokus på beskyttelse af de naturtyper og arter som er tilknyttet de enkelte områder. Natura 2000-områderne består af habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Hvert område har et udpegningsgrundlag som oplister de naturtyper og arter der ligger til grund for beskyttelsen.

Natura 2000- områderne er udpeget med henblik på at beskytte en række truede, sjældne eller karakteristiske dyre- og plantearter og naturtyper. De beskyttede arter og naturtyper fremgår af EU's naturbeskyttelsesdirektiver: Habitat og fuglebeskyttelsesdirektivet.

Der er foretaget en vurdering af, om produktionsudvidelsen kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Nærmeste Natura 2000-område er Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk (nr. 30). Afstanden hertil er cirka 3 km nord for husdyrbruget. Da ejendommens samlede ammoniakpåvirkning af habitatnatur efter produktionsudvidelse er beregnet til 0,1 kg N/ha/år, vurderes det, at Natura 2000-området ikke vil blive påvirket af en produktionsudvidelse på ejendommen.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 30		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Grå/grøn klit* (2130)
	Klithede* (2140)	Søbred med smårter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Enekrat (5130)	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Nedbrudt højmoser (7120)	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Bøg på mor med kristtorn (9120)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	Stilkege-krat (9190)
	Skovbevokset tørvemoser* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Blank seglmos (6216)	Gul Stenbræk (1528)
	Grøn køllegræs (1037)	Stor kærguldsmed (1042)
	Kildevældsvindelsnegl (1013)	Bæklampret (1096)
	Flodlampret (1099)	Stavsild (1103)
	Stor vandsalamander (1166)	Odde (1355)
	Spættet sæl (1365)	Damflagermus (1318)

Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 30, Lovns Bredning m.m.


Det er Skive Kommunes vurdering, at ansøgte projekt ikke giver anledning til nogen væsentlig påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder herunder vil være til hindring for at gunstig bevaringsstatus kan opnås eller opretholdes.

Skive Kommune vurderer derfor, at projektet ikke kræver en konsekvensvurdering jf. Habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 og stk. 2.

Bilag IV arter

Bilag IV arter vil typisk have leve- og ynglesteder i og i nærheden af beskyttede naturområder. Hvis disse naturområder påvirkes og ændres, kan det påvirke levevilkår for bilag IV arterne.

Et udtræk fra miljøportalen.dk, viser at der ikke er registreret bilag IV-arter i en radius af 1 km fra anlægget, se klip nedenfor:



Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, deres yngle- eller rasteområder må ikke beskadiges eller forstyrres. Der er ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV med efterfølgende opdatering i 2023 og 2024 ved DCE-rapporter nr. 520 og 603 og ved Forvaltningsplan for flagermus, 2013 registreret følgende bilag IV-arter indenfor et 10x10 km grid omkring Lundøvej 120, 7840 Højslev:

Strandtudse

Strandtudsens yngle- og rasteområder vil ofte være vandhuller, enge og strandenge der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Gødsning og vandstandssænkning er væsentlige trusler. Hvis levestedet gødes eller tilføres gødningsstoffer udefra, kan vegetationen blive så frodig, at den ikke længere holdes tilstrækkelig kort ved f.eks. græsning.

Hvad angår vandstand, kan 5-10 cm fra eller til være afgørende for, at vandsamlingen udtørre på det rette tidspunkt. Det betyder fx, at hvis en grøft i nærheden udsættes for hårdhændet oprensning, så grøftens bund uddybes med 5-10 cm, så kan det være nok til at tudserne ikke længere kan gennemføre ynglecyklus. Afværgende foranstaltninger kan bl.a. være græsning/slåning og stop for gødsning omkring yngleområderne, gravning af nye vandhuller og oprensning af nuværende vandhuller.

Odder

Odders levesteder er knyttet til vådområder, den findes i såvel stillestående som rindende vand og både i fersk- og saltvand. Søer og moser med store rørskovsområder er især velegnede levesteder for arten. Odderen er territoriehævdende og kræver meget plads.

Odderen lever primært af fisk med den længde på 10-15 cm, al dog 20-25 cm, men den æder også frøer, fugle, krebsdyr og mindre pattedyr. Om dagen opholder arten sig i en hule i brinken, under buske, træer eller andet. Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, deres yngle- eller rasteområder må ikke beskadiges eller forstyrres.

Markfirben

Markfirbenet er det største af de to danske firben og lever af insekter og andre smådyr. Den ligger i dvale om vinteren og kommer frem om foråret, typisk i begyndelsen af april. Markfirbenet lever i små kolonier. Den er æglæggende og lægger æg i midten af juni, på et seponeret sted hvor de graves ned. Æggene klækkes i august-september. De voksne individer graver sig ned og går i dvale i september, mens unge individer kan strække den til engang i november. Dens typiske levesteder er derfor tørre og soleksponerede, såsom skrænter, vej- og jernbaneskråninger, overdrev, skovbryn, klitter og heder.

Stor vandsalamander

Stor Vandsalamander er udbredt i det meste af Danmark. I store dele af Vest- og Nordjylland forekommer den kun meget sporadisk eller mangler helt; særligt i områder vest for israndslinjen. I de østlige dele af landet er den meget almindelig og kan forekomme overalt. Arten er sårbar over for både påvirkning af vandhuller og af levesteder på land. Stor Vandsalamander opholder sig i vandhuller det meste af sommeren. Her yngler de, og larverne udvikles og forvandles over sommeren.

I sensommeren går de på land for at finde et egnet rastested, hvor de kan gå i hi over vinteren. Stor Vandsalamander finder rasteområder i nærheden af det vandhul, hvor de har opholdt sig i sommerhalvåret. Rastestederne er ofte knyttet til skovområder, hvor der er gode skjulesteder, som forbliver frostfrie hele vinteren. Stor Vandsalamander vil typisk overvintre under store sten, træstammer eller store mængder dødt ved. Kun i tilfælde af, at der ikke er egnede rastesteder i de nærliggende områder, vil de vandre flere hundrede meter væk fra vandhullet.

Spidssnudet frø

Den spidssnudet frø er en lille padde hvis føde består af smådyr så som spindlere og insekter. Den foretrækker at yngle i vandhuller med vandplanter og ynglesæsonen ligger forholdsvis sent på foråret, da den spidssnudet frø kræver, at vandet har en høj temperatur.

I slutningen af juni vandre de nyudklækkede frøer op på land. Den spidssnudet frø opholder sig tæt på ynglevandhullet på fugtige steder. Lysåbne våde enge er væsentligt levested, men det er af stor betydning, at engen ikke græsses for hårdt, og at der forefindes arealer med højt græs. Derudover lever frøen også bl.a. i heder, åbne løv- og blandingsskove og lavvandede moser. De gode habitater har typisk høj grundvandsstand. Det har betydning, at levestedet indeholder en relativt høj tæthed af vandhuller og øvrige vådområder.

Skive Kommune har ikke kendskab til ovennævnte bilag IV arter i nærområdet eller andre bilag IV arter i nærområdet.

Det vurderes, at hverken yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter påvirkes væsentligt af udvidelsen på ejendommen, og opførelse af en ny gyllebeholder.

Jord og grundvand

Olie og brændstof

Der er intet oplag af olier og kemikalier på husdyrbruget. Ansøger har oplyst, at der ikke opbevares olieaffald eller pesticider, da de opbevares på Bøstrupvej 86.

Der er hhv. en dieselolietank på 1.300 liter fra 2005, og en fyringsolietank på 1.500 liter (også fra 2005) på ejendommen.

Kemikalier til husdyrbruget

Der er oplyst, at der ikke opbevares kemikalier på husdyrbruget.

I miljøtilladelsen er der stillet vilkår til tankning af traktorer opbevaring/håndtering af olier og kemikalier. Disse vilkår er stillet, hvis der på et senere tidspunkt kommer oplag af olier og/eller kemikalier på ejendommen. Derudover er der stillet vilkår om, at der skal laves en beredskabsplan for ejendommen.

Derfor vurderer Skive Kommune, at disse vilkår til opbevaring og håndtering af olie og kemikalier er tilstrækkelige til at undgå forurening af jord og grundvand, samt at der ikke er væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand.

Overfladevand

Gyllehåndtering og opbevaring

Flydende husdyrgødning opbevares i ejendommens gyllebeholdere, se tabellen herunder:

Årstal	Kapacitet, m ³	Overdækning	Overflade, m ²	Seneste beholderkontrol
1990	310	Nej	116	08.11.2018
1998	790	Nej	255	08.11.2018
Ny beholder	cirka 4.000	Ja	721	
Sum	5.100			

Dybstrøelsen fra dybstrøelsesarealerne opbevares på den eksisterende møddingsplads. Møddingspladsen afgrænses med en mur på ca. 1,5 meter høj mod syd, øst og vest, og den har fald mod afløb i begge sider.

Møddingspladsen anvendes også til vaskeplads, og den har afløb til gyllebeholder. Gødningen forventes afhentet af et biogasanlæg.

Lager benyttes ikke i ansøgt drift 

Gyllebeholder 1

Gødningstype:
Flydende

BAT-forudsætning: Eksisterende
gødningsopbevaringsanlæg

Overfladeareal:
255 m²



[Oversigt over miljøteknologi](#)  

Lager benyttes ikke i ansøgt drift 

Gyllebeholder 2

Gødningstype:
Flydende

BAT-forudsætning: Eksisterende
gødningsopbevaringsanlæg

Overfladeareal:
116 m²



[Oversigt over miljøteknologi](#)  

Lager benyttes ikke i ansøgt drift 

Ny gyllebeholder

Gødningstype:
Flydende

BAT-forudsætning: Nyt (inkl. renoveret)
gødningsopbevaringsanlæg

Overfladeareal:
721 m²



[Oversigt over miljøteknologi](#)  

Lager benyttes ikke i ansøgt drift 

Mødding

Gødningstype:
Fast

BAT-forudsætning: Eksisterende
gødningsopbevaringsanlæg

Overfladeareal:
132 m²



[Oversigt over gødningsandele](#)  

Gødningsandel

Gødningstype: Kvæg, heste, får og geder

Udgør: 130 m²



Samlet areal af gødningsandele udgør

98.5 %

130 m²

I forbindelse med denne miljøtilladelse er der ansøgt om fast overdækning af den nye, fritliggende gyllebeholder. Farven på teltoverdækningen er grå, og den totale højde på gyllebeholderen inklusive overdækningen er 9 meter. Ud mod Lundøvej er der en række høje træer, som spærrer for udsynet ind til gyllebeholderen og overdækningen. Derfor vil overdækningen ikke være så synlig, og den falder naturligt ind i omgivelserne, og dermed sikres at den

ikke påvirker landskabet væsentligt. Derfor vurderer Skive Kommune at overdækningen ikke vil påvirke landskabet i området.

Gyllebeholderen med overdækning placeres inde på marken til højre for træerne (set fra syd):



Set fra nord vil gyllebeholderen med overdækning blive mere synlig, men der etableres ny beplantning mod øst og mod syd:



Ejendommens gyllebeholdere har en samlet opbevaringskapacitet på 5.100 m³, efter at den nye gyllebeholder er opført.

Gyllebeholdernes bunde og vægge er tætte og beskyttede mod tæring. Derudover tømmes de som hovedregel én gang årligt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse.


Håndtering af husdyrgødning på ejendommen sker i overensstemmelse med Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav.

Der er indført procedurer og foretaget diverse foranstaltninger for at begrænse uheld og omfanget af eventuelle uheld.

- Pumpning af gylle sker under overvågning.
- Læsning af gyllevogne sker med sugekran og foregår under overvågning.
- I tilfælde af læk på gyllebeholderne vil gyllen kunne løb ned ad vejen mod syd og sydvest og ned til 2 udendørs riste ved værkstedet (se situationsplan).
- Der stilles en række halmballer foran ristene, ved et eventuel læk på gyllebeholderne.

Hverken de to eksisterende gyllebeholdere, eller den nye gyllebeholder ligger indenfor 100 meter af grøfter, vandløb eller søer. Der er stillet vilkår til, at håndtering af gylle skal være under opsyn og påfyldning af gyllevogn skal enten skal på fast plads med afløb eller med påmonteret pumpe med returløb. Dette vil sikre, at gylle ikke kan løbe ud. Derfor vurderer Skive Kommune, at vilkårene som er stillet vedrørende gødningsopbevaring, er tilstrækkelige for at undgå forurening af jord og grundvand.

Den nye gyllebeholder er placeret højt i landskabet, og det er fald ned mod et vandløb. Faldet er meget stort til at begynde med, men så bliver det fladt igen. Hvis beholderen skulle lække, vil gyllen naturligt blive tilbageholdt på marken på nordsiden af vejen mod syd, hvor der er en niveauforskel mellem marken og vejen.



Skive Kommune vurderer også, at de generelle regler i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, Beholderkontrolbekendtgørelsen og vilkår til håndteringen af gylle er tilstrækkelige til at sikre vandløb og søer mod forurening af husdyrgødning fra ejendommen.

Tag- og spildevand

Ifølge situationsplanen så ledes tagvand fra Stald 2 til Ulkær Bæk. Tagvandet fra Stald 1, Stald 1b og Stald 3 ledes direkte ud på jorden.

På møddingspladsen vaskes der også maskiner og redskaber. Afløbet fra møddingspladsen er tilsluttet fortanken.

Skive Kommune vurderer, at de generelle regler i Husdyrgødningsbekendtgørelsen er tilstrækkelige til at sikre vandløb og søer mod forurening af husdyrgødning fra ejendommen, samt at der ikke er væsentlig risiko for forurening af overfladevand.

Lugtemissioner

Lugtgenekriterierne er overholdt til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig. Der er lavet en konkret lugt beregning, som er foretaget i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk.

Beregningerne fra husdyrgodkendelse.dk er vist nedenfor:

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Degnsgårdvej 4	0	FMK	48,9*	48,9*	223,3	Ja
 Degnsgårdvej 5	0	FMK	48,9*	48,9*	378,3	Ja
 Lundøvej 116	0	FMK	48,9*	48,9*	846,5	Ja
 Lundøvej 118	0	FMK	48,9*	48,9*	464,7	Ja
 Lundøvej 108	0	FMK	87	87	1291,4	Ja
 Hald By, Ørslevkloster	0	FMK	154,7	154,7	1856,3	Ja

Beregning af geneafstand til nærmeste enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzone.

Produktionen foregår i en lukket stald, og der sker en udvidelse af produktionsarealet på 405 m².

I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31 er fastsat det landsdækkende beskyttelsesniveau for lugt, der skal anvendes ved vurdering af, om der er væsentlige lugtgener i forbindelse med udvidelse af et husdyrbrug.

Lugtemissionen er beregnet i husdyrgodkendelse.dk ud fra oplysninger om det ansøgte produktionsareal. Lugt fra husdyrbrug kommer primært fra staldene.

Geneafstanden er overholdt i forhold til nærmeste enkeltbeboelse, samlet bebyggelse og byzone. Beregningerne af det ansøgte projekt viser, at den samlede lugtemission stiger, men indenfor det tilladte, hvilket betyder, at lugtkravene er overholdt.

Konsekvenszonen, som her er angivet til 170 meter, angiver den afstand fra husdyrbruget, hvorfra man må forvente at der indimellem kan fornemmes lugt fra husdyrproduktionen. Geneafstandene til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig er overholdt.

Nærmeste samlede bebyggelse ligger lidt udenfor landsbyafgrænsningen ved Højslev Kirkeby (ved Lundøvej 108) cirka 1,3 km sydvest for ejendommen. Nærmeste byzone er et område ved Hald By, Ørslevkloster, som ligger cirka 1,8 km øst for husdyrbruget.

Den korrigerede geneafstand til samlet bebyggelse er 87 meter, og til byzone er den 154,7 meter. Der anvendes ingen teknologi i staldene til at reducere lugt.

Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt er Lundøvej 118 (cirka 435 meter lidt sydvest for husdyrbruget). Geneafstanden er beregnet til 48,9 meter. Derved er geneafstanden overholdt. Der er også beregnet lugt til flere nabobeboelser men de er alle sammen noteret som landbrug.

Der er stillet vilkår til renholdelse af staldene og udearealer for at begrænse eventuelle lugtgener. Desuden er der vilkår om, at bedriften skal reducere sin lugtemission, hvis der opstår væsentlige gener. Skive Kommune vurderer derfor, at der ikke vil være væsentlige lugtgener fra husdyrbruget, og at der ikke skal stilles vilkår til lugtreducerende teknologi.

Skive Kommune vurderer også, på baggrund af den beregnede lugtemission og en generel god oprydning på ejendommen, at husdyrbruget vil kunne drives uden væsentlige lugtgener for naboerne.

Støj

I forbindelse med ansøgningen om miljøtilladelse har ansøger oplyst, at støj kan forekomme fra af- og pålæsning af dyr, fra transport og håndtering af foder og almindelig kørsel med landbrugsmaskiner og øvrig transport til og fra anlægget.

Der kan være støj fra laden med korntørningsanlæg, når der er sæson for korntørring. Men det vil være begrænset da porten er lukket, når den er i drift.

Der er naturlig ventilation i stalden, så der er ingen støj fra ventilation.

Skive Kommune vurderer, at husdyrbrugets placering i forhold til naboer betyder, at støj ikke vil medføre væsentlige gener. Derudover er der stillet vilkår til maksimalt støjbelastning fra husdyrbruget.

Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er Lovns Bredning (nr. 14). Det ligger cirka 3 km nord for anlægget.

Nærmeste Ramsarområde er Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk, der ligger cirka 3 km nord for husdyrbruget. På grund af afstanden til områderne vurderes det, at områdernes fugle ikke påvirkes af støj fra husdyrbruget.

Skive Kommune vurderer, at driften af husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige gener fra støj ved naboerne.

Der er stillet vilkår til støj fra husdyrproduktionen, og der kan forlanges målinger, hvis det opstår væsentlige gener. Vilkårene, som er stillet omkring støjniveau, er standardvilkår.

Vibrationer

Vibrationer kan forekomme fra af- og pålæsning af dyr, fra transport og håndtering af foder og almindelig kørsel med landbrugsmaskiner og øvrig transport til og fra anlægget.

Der er ingen udendørs kompressorer på ejendommen.

Skive Kommune vurderer, at driften af husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige gener fra vibrationer.

Skive Kommune vurderer også, at det ikke er relevant, at stille vilkår til vibrationer, og der ikke vil være væsentlige gener ved naboerne.

Støv

Der kan forventes minimale støvgener i forbindelse med transporter til og fra ejendommen som søges mindsket via hensynsfuld kørsel forbi beboelser. Korntørring foregå i en lukket lade, så også her forventes der minimale støvgener.

På grund af afstanden til nærmeste nabobeboelse vurderer Skive Kommune, at naboerne ikke bliver generet af støv i væsentlig grad.

Der er stillet vilkår til renholdelse af udenomsarealer og tilkørselsveje, så det ikke opstår støvgener. Skive Kommune vurderer derfor, at støv ikke vil give væsentlige gener ved naboerne, samt at omgivelserne ikke vil blive væsentligt påvirket af støv fra ejendommen.

Fluer

På ejendommen anvendes der fluegift til bekæmpelse af fluer.

Skive Kommune har stillet vilkår til bekæmpelse af fluer og til renholdelse af udenoms områder, og vi vurderer derfor, at naboerne ikke vil få væsentlige gener fra fluer. Der er også stillet vilkår om en eventuel handleplan i tilfælde af, at der kommer gener fra flueproblemer ved naboerne.

Transport

Ved transporter til og fra ejendommen, sørger der altid for at udvise størst muligt hensyn til omgivelserne, så der ikke opstår unødvendige gener.

Nedenstående oversigt, beskriver antallet af årlige transporter til- og fra ejendommen:

Transport med	Antal
Døde dyr	12
Husdyrgødning	100
Foder	728
Husdyrgødning til/fra ny gyllebeholder	300
Affald	26
Levende dyr	12
I alt	1.178

Transporterne forventes at foregå i dagtimerne.

Den nye, fritliggende gyllebeholder ligger op ad en offentlig vej (Lundøvej), og det skal søges om at etablere en overkørsel. Der er i forvejen et "hul" i rækken af træer, og det er her den nye overkørsel/indkørsel etableres.



Da transporterne sker ved hensynsfuld kørsel, og da der hovedsageligt er spredt beboelse nær ejendommen, vurderer Skive Kommune, at der ikke skal stilles vilkår til transportveje. Skive Kommune vurderer også, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige gener fra transporter til og fra anlægget for de omkringboende.

Lysgener

Der er ingen udendørs belysning ved husdyrbruget, og der vil ikke blive etableret lyskilder i forbindelse med denne ansøgning.

Der er ingen nabobeboelser i umiddelbar nærhed af husdyrbruget. Nærmeste nabo ligger cirka 170 meter øst for ejendommen, og de andre naboer er beliggende i en større afstand fra husdyrbruget. På baggrund af dette forhold vurderer Skive Kommune, at der ikke vil være væsentlige lysgener for de omkringboende.

Skive Kommune vurderer også, at der ikke skal stilles vilkår til lys på husdyrbruget, og at de omkringboende ikke vil blive generet eller påvirket negativt af lys fra ejendommen.

Uhygiejniske forhold

DAKA afhenter døde dyr på ejendommen, når de tilmeldes.

Der etableres en ny plads til opbevaring af døde dyr. Den støbte plads på 3 x 3 m etableres ved de to eksisterende gyllebeholdere. Pladsens placering kan ses på situationsplanen i bilag 2.

Skive Kommune vurderer, at det ikke er nødvendigt at stille vilkår til rottebekæmpelse på ejendommen.

Skive Kommune vurderer også, at ejendommens håndtering af døde dyr, samt de generelle regler for afhentning af døde dyr, er tilstrækkelige til at sikre, at opbevaringen ikke medfører uhygiejniske forhold.

Affaldsproduktion

Der opbevares ikke olieaffald, pesticider eller kemikalier på ejendommen, da de opbevares på Bøstrupvej 86. Der opbevares brændbart affald på ejendommen, der ikke kan genanvendes f.eks. snore, fodersække, beskidt pap og papir. Mængden skønnes til cirka 1.000 kg årligt. Øvrigt affald opbevares på Bøstrupvej 86.

Der er fokus på korrekt håndtering af affald på ejendommen, hvor alt sorteres, opbevares og bortskaffes i henhold til kommunens regulativer.

Skive Kommune vurderer, at ved at anvende affaldsregulativet og Affaldsbekendtgørelsen, så er det tilstrækkelig til at sikre, at affaldet fra ejendommen bliver håndteret, sorteret, opbevaret og afleveret miljømæssigt forsvarligt.

Energiforbrug

Husdyrbruget har et meget begrænset energiforbrug, da der er naturlig ventilation i staldene.

Energiforbruget anvendes primært til pumpning af gylle og korntørring.

Ansøger har foreslået at registrere elforbruget en gang årligt som et led i egenkontrollen.

Vandforbrug

Ejendommen forsynes med vand fra egen vandboring. Alle drikkeventiler i staldene er placeret så vand opsamles og vandspild dermed minimeres.

Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger langt fra den danske grænse og en vurdering af indvirkning på miljøet i en anden stat finder ansøger ikke relevant.

12. Konklusion

Skive Kommune vurderer:

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget.
- At ansøger sikrer, at råstoffer udnyttes optimalt.
- At affaldet fra husdyrproduktionen så vidt muligt genanvendes eller nyttiggøres.
- At udvidelsen af husdyrproduktionen og opførelse af en ny gyllebeholder ikke påvirker naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.
- At værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber bevares.
- At de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Udvidelsen af husdyrproduktion på Lundøvej 120, 7840 Højslev vil samlet set ikke give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for natur-, kultur- og landskabsområder og omkringboende, idet Skive Kommune har stillet vilkår til driften.

13. Bilag oversigt

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Bilag 2: Situationsplan for Lundøvej 120, 7840 Højslev

Bilag 3: Oversigtskort over beplantning, og indkørsel til den fritliggende gyllebeholder

Bilag 4: Bedriften og natur

Bilag 5: Skitse af produktionsareal

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Tilladelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

- Vejledning nr. 4/2024 Luftvejledningen
- Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 34/2019 om kontrol af gyllebeholdere
- Vejledning nr. 31/2019 til bkg. om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler
- Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
- Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
- Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
- Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK

Udover vilkårene i denne tilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:

- Bek. nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 1749 af 30. december 2024 om affald.
- Bek. nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn.
- Bek. nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Bek. nr. 931 af 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Bek. nr. 544 af 22. maj 2025 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bek. nr. 951 af 26. juni 2025 om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1516 af 2. december 2025 om bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
- Skive Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.


Bilag 2: Situationsplan for Lundøvej 120, 7840 Højslev



Bilag 3: Oversigtskort over beplantning, og indkørsel til den fritliggende gyllebeholder



Bilag 4: Bedriften og natur



Bilag 5: Skitse af produktionsareal

