

Returadresse
Land og Vand, Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune


Ejer af husdyrbruget på
Egerisvej 36
6900 Skjern

Sagsbehandler
Anne Marie Susgaard
Direkte telefon
9974 15 70
E-post
Anne.marie.susgaard@rksk.
dk

Dato
15. april 2019
Sagsnummer
19-010130

Etablering af gyllebeholder/procestank på

husdyrbruget på adressen Egerisvej 36, 6900 Skjern



Virksomhedens art:
Matrikel nr.:
Betegnelse:

Svinebrug
7h m.fl., Den østlige Del, FASTER
Husdyrbruget er omfattet af § 17 i
Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og
anvendelse af gødning m.v.
Ringkøbing-Skjern Kommune
Poul Bennetzen

Tilsynsmyndighed:
Kvalitetssikret af:

Stamblad:

Bedriftens ejer og driftsansvarlig	Ejer af husdyrbruget på adressen Egerisvej 36, 6900 Skjern
Bedriftens adresse	Egerisvej 36, 6900 Skjern
Bedriftens miljøkonsulent	Heidi Birch Wentzlau SvineRådgivningen Fastnet telefon: 96424603 Mobil: 30704057 E-mail: hbw@sraad.dk
Kommune	Ringkøbing-Skjern Kommune
CVR-nr. / P-nr. / CHR-nr.	17125192 /1001227669 /54785
Ejendomsnummer	7600026852
Bedriftens betegnelse	Husdyrbrug omfattet af § 17 i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Oplysninger om husdyrbruget:

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Slagtesvinestald (2019)	9460	Mekanisk ventilation	6 m	(#162056) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	9460
Heste	344	Blandet ventilation	3 m	(#162057) Heste. Dybstrøelse	0	344
Polte/sl.svinestald	585	Mekanisk ventilation	6 m	(#162059) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	585
Klimastald (2014)	791	Mekanisk ventilation	6 m	(#162060) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	791
Klimastald	1620	Mekanisk ventilation	6 m	(#162061) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	1620
Ny drægtighedsstald ESF	372	Mekanisk ventilation	6 m	(#162062) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	372
Drægtighedsstald ESF	923	Mekanisk ventilation	6 m	(#162063) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	923
Løbe/træningsafdeling	1418	Mekanisk ventilation	6 m	(#162065) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	241
				(#162064) Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	0	1177
Farestald	1356	Mekanisk ventilation	6 m	(#162066) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	1356
Sum						16869

Da husdyrbruget ikke har en godkendelse efter husdyrlovens §16a eller §16b beregnes ammoniakemissionen på grundlag af bygningsarealet for alle staldafsnit (bruttoarealet).

Indholdsfortegnelse:

STAMBLAD:	2
OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET:	2
1. AFGØRELSE OM IKKE-GODKENDELSESPLIGTIG ÆNDRING.....	4
1.1 BAGGRUND OG KORT RESUMÉ	4
1.2 AFGØRELSEN	4
1.3 VURDERING	4
2. FORMALIA.....	6
2.1 LOVGRUNDLAG	6
2.2 OFFENTLIGHED.....	6
2.3 KLAGEVEJLEDNING	6
2.4 UDNYTTELSE	7
BILAG 1. SITUATIONSPLAN.....	9
BILAG 2. NATURBEREGNINGER	10
BILAG 3. AFSTANDSKRAV JF. HUSDYRLOVENS § 8, STK. 1.....	11

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Kort- og matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og matrikelstyrelsen 1992 /KD.86.1033.

Luftfotos – Danmarks Digitale Ortofoto – er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Cowi. **DDO ©, Copyright COWI.**

1. Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig ændring

1.1 Baggrund og kort resumé

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 20. marts 2019 modtaget en anmeldelse om etablering af en ny gyllebeholder/procestank på ejendommen på Egerisvej 36, 6900 Skjern.

Gyllebeholderen/procestanken opføres i tilknytning ejendommens eksisterende bebyggelsesarealer. Den nye tank får en kapacitet på 500 m³ og har et overfladeareal på 133 m² (dybde = 4 meter og diameter = 13 meter). Tanken opføres med fast overdækning.

1.2 Afgørelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed afgørelse om, at etablering af gyllebeholder/procestank på 500 m³ med et overflade areal på 133 m² på husdyrbruget på ejendommen matr.nr. 7h, Den østlige Del, FASTER beliggende på adressen Egerisvej 36, 6900 Skjern, er omfattet af anmeldeordningens § 12 i Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1021 af 6. juli 2018.

Afgørelsen træffes i medfør af § 17 i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1020 af 6. juli 2018 (Husdyrbrugloven).

Den nye gyllebeholder/procestank skal placeres som angivet på bilag 1.

Afgørelsen om, at den anmeldte gyllebeholder/procestank er omfattet af anmeldeordningen, meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at det ansøgte projekt overholder kravene i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12, husdyrlovens § 8, jf. § 9, samt ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer, eller områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer, samt nationale geologiske interesseområder.

Opførelsen af gyllebeholderen/procestank kræver ikke byggetilladelse, men når tanken er opført skal Ringkøbing-Skjern Kommune, Byg & Miljø kontaktes med henblik på, at få gyllebeholderen/procestanken registreret i BBR.

Afgørelsen gives under betingelse af, at ansøger, etablerer slørende beplantning førstkomende efterår nord for gyllebeholderen/procestanken alternativt skal der etableres en 2,5 meter høj jordvold i henhold til vilkår i tillæg nr. 2 af 29. juli 2016.

Der gøres hermed opmærksom på, at denne afgørelse ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, eller dispensation efter anden lovgivning (herunder Museumsloven).

1.3 Vurdering

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at den anmeldte etablering af en gylletank/procestank på 500 m³ med et overfladeareal på 133 m² er erhvervsmæssig nødvendigt for driften af den pågældende bedrift som landbrugsbedrift og at det anmeldte byggeri kan finde sted efter anmeldeordningen, idet gylletanken/procestanken:

- placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelsesarealer på den ejendom, hvor byggeriet opføres.

- Ikke har et overfladeareal på over 3000 m².
- overholder afstandskravet på 300 meter til beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren.
- overholder afstandskravet på 300 meter til eksisterende, eller ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidig byzone, eller sommerhusområde.
- overholder afstandskravet på 300 meter til lokalplanlagte områder i landzone udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
- overholder afstandskravet på 100 meter til beboelse på den nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren.
- overholder afstandskravet på 50 meter til åbne vandløb og søer med et areal, der er større end 100 m².
- ikke afstedkommer væsentlige ændringer, i eksisterende terræn på mere end +/- 1 meter.
- ikke opføres med en sidehøjde på mere end 3 meter over eksisterende terræn,
- etablerer slørende beplantning førstkomende efterår nord for procestanken alternativt skal der etableres en 2,5 meter høj jordvold i henhold til vilkår i tillæg nr. 2 af 29. juli 2016.
- Ikke medføre at depositionen af ammoniak fra husdyrbruget inklusiv det anmeldte (totaldepositionen) til:
 - Kategori 1-natur overstiger de depositionsgrænser, der er anført i §26, stk. 1
 - Kategori 2-natur overstiger depositionsgrænsen på max 1,0 kg N pr. ha pr. år.
 - Kategori 3-natur overstiger depositionsgrænsen på max 1,0 kg N pr. ha pr. år jf. dog stk. 9
- overholder de lovpligtige afstandskrav, som står omtalt i husdyrlovens § 8, stk. 1. Se bilag 4. Der er givet dispensation til naboskel.
- ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer, eller områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer, samt nationale geologiske interesseområder. Procestanken ligger uden for disse udpegninger.

På baggrund af ovennævnte, er det således Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede vurdering, at den anmeldte etablering af gylletank/procestank på 500 m³ med et overfladeareal på 133 m² overholder de betingelser der kræves for, at det anmeldte byggeri/ændring er omfattet af anmeldeordningen, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

2. Formalia

2.1 Lovgrundlag

Afgørelsen er givet på nedenstående lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der gælder på afgørelsestidspunktet).

Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning.

- Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1020 af 6. juli 2018 (*Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006*). (Husdyrbrugloven)
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 1467 af 6. december 2018 (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 1076 af 28. august 2018 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 1122 af 3. september 2018 (Naturbeskyttelsesloven).

2.2 Offentlighed

Udkastet til afgørelsen har været 1 uge i partshøring hos ansøger og konsulent fra 2. april 2019 til 9. april 2019, hvor der ikke er indkommet bemærkninger til det ansøgte.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at den ikke-godkendelsespligtige etablering på ejendommen Egerisvej 36, 6900 Skjern er af underordnet betydning for de omkringboende, og derfor har Ringkøbing-Skjern Kommune ikke foretaget en nabohearing.

Afgørelsen om at anmeldte etablering af procestank opfylder de lovmæssige krav til anmeldeordningen, vil blive offentliggjort den 15. april 2019 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug.

2.3 Klagevejledning

I henhold til Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. kapitel 7, kan der klages over godkendelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens § 85-87.

Ved klage, kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af godkendelsen i klageperioden og imens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar.

Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodning om genoptagelse, betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises, som følge af overskredet

frist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 90 i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den 13. maj 2019.

Indsendelse af klage

Det er obligatorisk for klager, at bruge Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale Klageportal, med mindre, du har fået en tilladelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der fritager dig for, at anvende den digitale Klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal bruge den digitale Klageportal.

Digital Klageportal

Hvis du ønsker, at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på dette link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og når du har indbetalt klagegebyret. Du betaler gebyret via elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling.

Anmodning om fritagelse for indsendelse, via klageportal

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hjælp til klage

Miljø- og Fødevareklagenævnet stiller i et vist omfang, en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan kontaktes pr. tlf.: 7240 5600, eller på mail: nh@naevneneshus.dk. De kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-fre. 9.00-15.00.

2.4 Udnyttelse

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt.

På vegne af Teknik- og Miljøudvalget



Ivan Thesbjerg
Fagleder
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune



Anne Marie Susgaard
Miljømedarbejder
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune

Kopi af udkastet til afgørelsen er sendt til:

- Ansøger
- Konsulent Heidi Wentzlau, SvineRådgivning I/S, Birk Centerpark, Herning

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Konsulent: Heidi Wentzlau, SvineRådgivning I/S e-mail: hbw@sraad.dk
- Ringkøbing-Skjern museum, Arkæologisk Afdeling v/Torben Egebjerg, e-mail: post@arkvest.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk, ringkoebing-skjern@dof.dk
- Sundhedsstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, e-mail: senord@sst.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité for Ringkøbing-Skjern Kommune, e-mail: dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportfiskerforbund, e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk,
- Friluftsrådet Midt-Vest, e-mail: midtvestjylland@friluftsradet.dk



Bilag 2. Naturberegninger

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **14693,2** (kg NH₃-N/år)

Samlet emission uden det anmeldte: **14693,2** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Totaldeposition (kg N/ha/år):	Totaldeposition uden det anmeldte (kg N/ha/år):	Merdeposition af det anmeldte (kg N/ha/år):
§3 hede nordøst	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,5	0,5	0,0
Potentiel ammoniakfølsom skov	Kategori 3	Ansøger	0	S	1,0	1,0	0,0
§3 hede nord	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,5	0,5	0,0
§3 hede øst	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,9	0,9	0,0
§3 hede øst 2	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,5	0,5	0,0
§3 hede øst	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,7	0,7	0,0
§7 stk 1 hede sydøst	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,0
§3 overdrev nordvest	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,2	0,2	0,0
§3 mose syd	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,4	0,4	0,0
§7 stk 2 Hede	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,6	0,6	0,0
§3 eng sydøst	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	1,0	1,0	0,0

Bilag 3. Afstandskrav jf. husdyrlovens § 8, stk. 1.

- 1. 25 meter til ikke almene vandforsyningsanlæg**
- 2. 50 meter til almene vandforsyningsanlæg**
- 3. 15 meter til vandløb (herunder dræn) og søer**
- 4. 15 meter til offentlig vej og privat fællesvej.**
- 5. 25 meter til levnedsmiddelvirkksomhed**
- 6. 30 meter til naboskel.**