

Elplatek A/S
Att.: Jan Boye Rasmussen

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 13.11.2017
Sagsnr. 17/996

Sagsbehandler
Malene Kamstrup

Ingeniør
Tlf. 49 28 24 54
mka55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn

Virksomhedens navn	Elplatek A/S
Virksomhedens adresse	Bybjergvej 7, 3060 Espergærde
CVR	18637189
Listepunkt	2.6
Virksomhedstype	overfladebehandling af metal
Baggrund for tilsynet	Prioriteret
Dato for tilsynet	13. november 2017
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	OK
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej

Helsingør Kommune var på miljøtilsyn på virksomheden i dag. Dette brev er et referat.

Konklusion

Vi aftalte, at I skriver en procedure for hvordan I mindst hvert femte år tjekker at alle spildebakker, gulve, sumpe, brønde og kloakker er tætte. (Vilkår 22).

Nyt siden sidst og planer for fremtiden

Den lille start-up virksomhed Siox arbejder her stadig. I forventer, at den bliver her et år endnu.

Haldor Topsøes coboltanlæg har været i brug få dage i år, og står der stadig.

Jeres miljøgodkendelse er knyttet til EU's brev-dokument om overfladebehandling af metaller. Det er planlagt, at dette dokument skal revideres i 2019. Derefter skal EU vedtage bat-konklusioner. Disse konklusioner er bindende for jer således at kommunen skal revidere jeres miljøgodkendelse. Den reviderede miljøgodkendelse skal sikre, at I følger disse bat konklusioner senest efter fire år.

Vilkår for egenkontrol

- I fortalte, at I kontinuert måler ledningsevner i det rensede vand fra ionbyttere til skyllevand. En gang om ugen noterer I den målte ledningsevne og noterer den. Ionbytterne skyller i så retur, når ledningsevnen bliver for høj. (Vilkår 18)
- I har I år fået taget to prøver af det udledte spildevand. Jeg mindede om, at hvis I på et år leder mere end 200 m³ spildevand til kloak, skal I få taget tre prøver. I mente dog ikke at dette ville ske i år. (Vilkår 19a).
- Driftsjournaler: I fortalte at
 - I regelmæssigt aflæser måleren af vand til hhv. ind til huset og ud af renseanlægget.
 - I noterer hver gang en ionbytter bliver skyllet retur
 - Når I renser spildevand måler I indholdet før I leder det til kloak. På den måde kan I vurdere, om vandet skal fældes og neutraliseres en gang til. Resultatet af analysen noterer I.
 - Selve renseanlægget bliver serviceret af leverandøren efter behov. Somme tider kan et problem løses gennem telefon, men somme tider kræver det et besøg. (Vilkår 21)
- I skal mindst hvert femte år tjekke at alle spildebakker, gulve, sumpe, brønde og kloakker er tætte. I fortalte, at alle udendørs kloakker blev renoveret i 2015 og sumpen i skuret med kemikalier blev tjekket i år. Vi aftalte, at I skriver en procedure for hvordan I sikrer at dette tjek sker mindst hvert femte år og at det dækker alle nødvendige dele. Med en procedure vil jeres kvalitets- eller miljøledelsessystem hjælpe jer med at få det gjort. (Vilkår 22).

Affald

I fortalte, at I fra i år har fået en ordning til at få hentet pap, der er affald. I fortalte, at nogle af jeres tomme plastdunke og palletanke bliver taget retur af leverandøren og genbrugt. Og det er jo det bedste.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på www.dma.mst.dk, hvor alle kan se den. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden den 27. november 2017.

Med venlig hilsen



Malene Kamstrup
Ingeniør