



## Rapport for miljøtilsyn 2026 hos Tage Michael Kjærgaard, Øster Vase 14, 9280 Storvorde

### Overordnede oplysninger

|                            |                       |                |            |
|----------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| <b>Tilsynsdato</b>         | 23-09-2026            |                |            |
| <b>Baggrund for tilsyn</b> | Basistilsyn - varslet |                |            |
| <b>Telefon</b>             |                       | <b>CHR nr.</b> | 32343      |
| <b>Mobiltelefon</b>        |                       | <b>CVR nr.</b> | 30297148   |
| <b>E-mail</b>              |                       | <b>P. nr.</b>  | 1013100019 |
| <b>Miljørisikoscore</b>    | 4,67                  |                |            |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Godkendelsestype</b> | Husdyrtilladelse §16b, 2 |
| <b>Godkendelsesdato</b> | 07-02-2020               |

|                 |    |
|-----------------|----|
| <b>Kategori</b> | 1b |
|-----------------|----|

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato       | Type         | Status        | Kommentar                                                                                                           |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07-01-2021 | Indskærpelse | Efterkommet   | Manglende beholderkontrol (2 beholdere)                                                                             |
| 18-04-2023 | Indskærpelse | Efterkommet   | Ensilageanlægget skal være tæt, så der ikke kan sive ensilagesaft ud på jorden                                      |
| 18-04-2023 | Indskærpelse | Andre forhold | Ved udbringning af gylle med slæbeslanger på slætgræs skal der tilsættes min. 3 kg 96% svovlsyre pr. ton kvæggylle. |

## Bygningsoversigt

| Bygn.nr | Navn               | Areal (m²) | Bemærkning |
|---------|--------------------|------------|------------|
| 1       | kostald            | 2.288      |            |
| 2       | kalvestald         | 662        |            |
| 3       | tilbygning kostald | 956        |            |

## Produktionsarealer - Tilladt

| Bygn. nr | Afsnit | Areal (m²) | Dyretype/Flexgruppe | Staldsystem                                      | Mdr. på græs | Tilladt dato | Udløbsdato |
|----------|--------|------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1        | 1      | 72         | Alle kvæg           | Dybstrøelse                                      | 0            | 07-02-2020   |            |
| 1        | 2      | 1.407      | Alle kvæg           | Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) | 0            | 07-02-2020   |            |
| 1        | 3      | 187        | Alle kvæg           | Dybstrøelse                                      | 0            | 07-02-2020   |            |
| 2        | 4      | 464        | Alle kvæg           | Dybstrøelse                                      | 0            | 07-02-2020   |            |
| 3        | 5      | 700        | Alle kvæg           | Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) | 0            | 07-02-2020   |            |

## Aktuel husdyrproduktion

| Kontrolpunkt                          | Tilsynskommentar                                                                                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugt, støj og støv                    | Intet at bemærke ved tilsynet.                                                                           |
| Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet | Ejendommen har 07-02-2020 fået et tillæg til § 16b tilladelse til 2830 m2 produktionsareal til kvæghold. |
| Anvendelse af bygninger og stalde     | Stemmer med anvendelsen af bygninger fra tillægget til miljøtilladelsen.                                 |

| Kontrolpunkt                  | Tilsynskommentar                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktionsareal og gulvtyper | Stemmer med gulvtyperne på produktionsarealerne fra tillægget til miljøtilladelsen. |

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

| Type          | Byggedato  | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækn. (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning                                      |
|---------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Fast mødding  | 01-03-2001 | 180                     | 335                    |                             |                                                 |
| Ensilageplads | 01-01-2013 | 430                     | 1.032                  |                             | 2,4 m høj mur. Anmeldelse 2012                  |
| Ensilageplads | 01-01-2016 | 660                     | 1.584                  |                             | anmeldelse 2015, 2,4 m høj mur edoc 2015-024916 |
| Ensilageplads | 01-01-2020 | 420                     | 1.008                  |                             |                                                 |

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Møddingsplads, tæthed                    | Vurderes at være tæt ved tilsynet.                                                                                                                                                                                                              |
| Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning  | Der var en mur på møddingspladsens ene side og fin sidebegrænsning på de andre sider ved tilsynet.                                                                                                                                              |
| Møddingsplads, overdækning               | Møddingspladsen var tom ved tilsynet.                                                                                                                                                                                                           |
| Møddingsplads, tag- og overfladevand     | Det vurderes at der ikke kan ske tilledning af tag- eller overfladevand til møddingspladsen.                                                                                                                                                    |
| Opbevaringskapacitet fast møg            | Vurderes at være tilstrækkelig.                                                                                                                                                                                                                 |
| Møddingsplads, øvrige                    | Dybstrøelsen opbevares kun kortvarigt på møddingspladsen inden det afhentes.                                                                                                                                                                    |
| Ensilage, afløb og sidebegrænsning       | Der var fin sidebegrænsning på ensilagepladsen og der var afløb ved enden af hver mur samt et stykke væk fra murene, hvor den støbte plads skrånede ned mod disse afløb.                                                                        |
| Ensilage, tag/overfladevand              | Det vurderes at der ikke kan ske tilledning af tag- eller overfladevand til ensilagepladsen.                                                                                                                                                    |
| Ensilage i markstak, tørstof%+ placering | Der var en enkelt ensilage markstak ved tilsynet. Ejer oplyste at tørstofprocenten var målt til 32%.<br>Det er sjældent at der laves en ensilage markstak, der laver en plan over placeringen af markstakken, baseret på tidligere placeringer. |

### Beholdere

| Type          | Byggedato  | Kontroldato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækningstype | Bemærkning                          |
|---------------|------------|-------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Gyllebeholder | 01-01-2001 | 07-07-2026  | 600                     | 3.000                  |                  | krav om beholderkontrol hvert 5. år |
| Gyllebeholder | 01-01-1989 | 07-07-2026  | 200                     | 800                    | Flydelag         | krav om beholderkontrol hvert 5. år |

| Type                 | Byggedato  | Kontroldato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækningstype | Bemærkning      |
|----------------------|------------|-------------|-------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| Ensilageplans ilo    | 01-01-1986 |             | 192                     | 192                    |                  |                 |
| Ensilagesaftbeholder | 01-01-2013 |             | 0                       | 50                     | Intet            | Anmeldelse 2012 |
| Gyllekælder          | 01-03-2001 |             | 0                       | 200                    |                  |                 |
| Møddingsaftbeholder  | 01-01-1983 |             | 0                       | 50                     |                  |                 |

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gyllebeholder, tilstand og bevoksning    | Der blev ikke observeret beplantning ved nogle af beholderne, som kan være problematisk for beholdernes tilstand.                                       |
| Gyllebeholder, flydelag og logbog        | Der var fint flydelag på begge beholdere ved tilsynet, derfor blev logbog for flydelaget ikke efterspurgt ved tilsynet.                                 |
| Gyllebeholder, dykket indløb             | Der var kun dykket indløb på beholderen fra 2001 (Teknisk Anlæg 10 i BBR). Beholderen fra 1989 (Teknisk Anlæg 9) benyttes kun til gylle fra biogas.     |
| Gyllebeholder, anlæg til tømning         | Der var ikke fastmonteret anlæg til tømning på gyllebeholderne.                                                                                         |
| Gyllebeholder - barriere/alarm mm.       | Der er krav om alarm på begge af ejendommens gyllebeholdere, da de ligger under 100 m fra et vandløb.<br>Der var alarm på begge beholdere ved tilsynet. |
| Opbevaringskapacitet til gylle           | Vurderes at være tilstrækkelig.                                                                                                                         |
| Gyllebeholder, beholderkontrol           | Begge gyllebeholder er underlagt kravet om 5-årig kontrol. De blev sidst kontrolleret i 2026, de skal derfor senest kontrolleres igen i 2031.           |
| Udbringningsmetode gylle + dokumentation | Det er maskinstationen der står for udbringningen af gylle, der benyttes både slager og nedfælder afhængigt af hvilken afgrøder der er på arealet.      |

### Markstakke med komposteret husdyrgødning

| Kontrolpunkt      | Tilsynskommentar                                     | Antal |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------|
| Antal markstakke* | Der var ingen markstakke på ejendommen ved tilsynet. | 0     |

### Håndtering af kemikalier

| Kontrolpunkt                            | Tilsynskommentar                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler | Alle sprøjtemidler og kemikalier på ejendommen opbevares i et aflåst rum med fast bund og uden afløb, inde i maskinhuset (bygning 8 i BBR). |

## Generelle bemærkninger

### Olietanke (BBR)

| Fabr. år | Fabr. nr. | Typenr. | Etab.år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjf. frist | Sløjf. år | Sløjf. met. |
|----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 2004     | 141405    | 01-5023 | 2004    | Diesel  | 2.500     | Indendørs |              |           |             |

| Kontrolpunkt                           | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Foderopbevaring                        | Ensilagen opbevares primært på ensilagepladsen og er overdækket med plastik. Kornet opbevares i lade som lukkes om aftenen og når der ikke er folk på ejendommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Nej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flue- og skadedyrsbekæmpelse           | Der benyttes gyllefluer og snyltehvepse som fluebekæmpelse i stalden. Der er en fast aftale med et firma som har opsat rottefælder på ejendommen. Disse kontrolleres flere gange om året.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Olietanke                              | Diseltanken på ejendommen blev tjekket ved tilsynet. Oplysningerne om tanken fra BBR stemmer med oplysningerne på tankskiltet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse  | <p>Vilkår 20 i miljøtilladelsen omhandler at spildolie og farligt affald skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg. Beholdere over 25 l. skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal som minimum være overdækket med et halvtæg.</p> <p>Der opbevares ikke spildolie på ejendommen.</p> <p>Vilkår 22 i miljøtilladelsen omhandler at kemikalier til rengøring af stalde skal opbevares i et rum med afløb til gyllesystemet eller separat opsamlingsbeholder. Kemikalierne kan alternativt opbevares i et rum uden afløb. I så fald skal kemikalierne opbevares i en spildbakke med en opsamlingskapacitet svarende til volumen på den største beholder.</p> <p>Kemikalierne opbevares sammen med sprøjtemidlerne. Dette vilkår anses som efterkommet.</p> <p>Vilkår 32 i miljøtilladelsen omhandler at der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer for fluebekæmpelse.</p> <p>Dette vilkår anses som efterkommet, se punktet over om flue- og skadedyrsbekæmpelse.</p> <p>Vilkår 33 i miljøtilladelsen omhandler opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for ophold af skadedyr (rotter m.v.).</p> <p>Dette vilkår anses som efterkommet, se punktet over om foderopbevaring.</p> |

## Bæredygtighed og klimatiltag

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar                                                                                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogasegnede husdyrbrug*        | Alt dybstrøelse og gylle leveres til biogas. Der modtages også afgasset gylle.                                                                         |
| Klima- og bæredygtighedstiltag* | Ejendommen er en del af Arlas Klimatjek og indgår i samarbejde med Aalborg Kommunes klima partnerskab.<br>Arbejder med at dyrke pløjefrit på markerne. |