

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Ølstrupvej 16, 6950 Ringkøbing
CVR:	40421882
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 13-05-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tidligere malkestald: Ombygget til produktionsareal: Sengestald med fast gulv.
- Dybstrøelsesarealer i stald 4/foderlade vurderes til at overstige 109 m2 dybstrøelsesareal.
- Ny tagflades afledning af regnvand til vandløb kræver en udledningstilladelse.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Nyt og udvidet produktionsareal skal lovliggøres inden den 01-09-2025.** Dette skal ske ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
 - Ansøgning om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du/I rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §16b-miljøgodkendelse fra 01-08-2022, vilkår nr. 1.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
13-05-2025	Indskærpelse, Miljø	Produktionsarealer skal lovliggøres.

Tilsynskommentarer	
Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	01-08-2022
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16b-miljøtilladelse fra 2022 er udnyttet: - Udnyttet i eksisterende stalde. - Ved drivgang til malkecenter: Sand/-dybstrøelsesboks på ca. 35 m2 anvendes. - Nyt malkecenter med staldafsnit (fast drænet gulv): Er etableret.
Staldtype	Malkecenter: Sengestald med fast, drænet gulv. Kostald: - Sengestald med spaltegulv. - Ved drivgang til malkecenter: Sand/-dybstrøelsesboks på ca. 35 m2 anvendes. - Tidligere malkestald: Ombygget til sengestald med fast gulv. <u>Vurdering:</u> Etablering af nyt staldafsnit er godkendelsespligtig. Ændringen kræver miljømæssig tilladelse/godkendelse. Goldkøer/kvier: Sengestald med fast, drænet gulv. Kalve: Dybstrøelsesarealer: - Kalvebokse i hjørne ved ungdyrstald, - kalvehytter på ensilageplads, - kalvebokse/hytter i stald 4/foderlade. Dybstrøelsesareal i stald 4/foderlade vurderes til at overstige 109 m2 dybstrøelsesareal. Udvidelse af produktionsareal kræver miljømæssig tilladelse.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.

Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav om teltoverdækning. - De 2 gyllebeholdere må teltoverdækkes. Hvis gyllebeholderne teltoverdækkes skal teltet lukkes umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel. Den store gyllebeholder er omfattet af krav om teltoverdækning, hvis gylletypen ændres fra kvæggylle til gødning fra svin eller biogasgylle med indhold af gylle fra svin.
Antal mdr. på græs	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Opbevares på møddingsplads/i markstak.
Beplantning (vilkår)	<u>Vilkår:</u> - Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkommende efterår) efter malkestaldens opførelse plantes slørende beplantning ved bygningen. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes. - Den eksisterende slørende beplantning omkring anlægget skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.
Vilkår, miljøtilladelse	På husdyrbruget skal der være fokus på energioptimering evt. ved et energitjek. <u>Vurdering:</u> Nyt malkecenter med ny teknologi.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem
1	Stald 1 og 2	Ja	1.174	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
1	Stald 1 og 2	Ja	35	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
1	Stald 1 og 2	Ja	65	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv – ikke godkendt
2	Stald 7 fra 2010	Ja	338	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
2	Stald 7 fra 2010	Ja	897	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
3	Stald 4/foderlade	Ja	120	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse Større end godkendt.
4	Kalvehytter	Ja	25	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
5	Nyt afsnit v malkest	Ja	273	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Der er etableret nyt produktionsareal i tidligere malkestald, og dybstrøelsesareal i stald 4/foderlade vurderes til at overstige 109 m² dybstrøelsesareal. <u>Vurdering:</u> Ændringerne kræver miljømæssig tilladelse.
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 12-05-2025:</u> Malkekvægsbesætning: 287 køer, 205 kvier og 8 handyr. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 265 årskøer, 56 kvier (0-6 mdr.), 167 kvier (6 mdr.-kælvning), 133 slagtekalve (40-55 kg.). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m² produktionsareal. Der er etableret nyt produktionsareal i tidligere malkestald, og dybstrøelsesareal i stald 4/foderlade vurderes til at overstige 109 m² dybstrøelsesareal. Ændringerne kræver miljømæssig tilladelse.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Mod syd: murafrænsning. Mod nord: Afløb, der leder til 10 m ³ opsamlingsbeholder under beton/asfalt. Ved fuld beholder ledes restvandet ifølge ejer til gylle.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Murafrænsning på 3 sider. - Afløb til gylle i kostald. - Overdækket: Pladsen er tom ved tilsynet. Dybstrøelse/kompost er delvist spredt på majsmarker.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb til gylle i kostald.
Drivgang til malkestald	Afgrænsning: Vurderes ok. - Drivgang skræbes - husdyrgødning ledes til gylle.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-04-2009	150	200	0	
Ensilageplansilo	01-01-2008	2.200	5.000	0	
Ensilageplads	07-10-2019	946	0	0	
Ensilageplansilo	07-10-2019	600	1.200	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	2 stakke med dybstrøelse/kompost. - Stakkene er overdækket med plastik.	2

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	08-07-2020	10	334	1.400	Flydelag	Beholderkontrol udført 08-07-2020.
Gyllebeholder	01-04-2011	14-09-2021	10	1.206	5.000	Flydelag	Beholder kontrolleret 14-09-2021.
Gyllekanaler	01-01-2003			0	750		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	21		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylle afsættes dels til Højen Maskinstation og dels til Niels Christian Poulsen.
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.

Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 5.000 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Dykket indløb: Fyldes med gyllevogn. - Flydelag: Ok (tom).
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.400 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3	Heebro 8: Beholderkontrol sidst udført i 2017.
Modtages der husdyrgødning	Nej. Gylle afsættes.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Møllebyvej 9		
Afgive til opbevaring	Heebro 8		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	012009	Tank	51-5323	2001	Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2041
		Tank	01-5323	2003	Diesel	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2043
		Tank		1974	Mineralske olieprodukter		Nedgravet	Tanken er tømt, afblændet og opfyldt	

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	- Oletank fra 2001 og 2003 står på fast bund i værksted. - Ældre oletank mellem stalde er taget ud af drift. - Nedgravet: Nuværende ejer har ikke kendskab til oletankens placering. - o I miljøtilsynsrapport fra 2005 er der beskrevet følgende: En 2500 liter oletank fra 1974 til fyringsolie er nedgravet i gårdspladsen.
Olie (opbevaring)	Motorolie mv. står på fast bund i værksted.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Jorden drives af maskinstation.

Hvor påfyldes marksprøjte	Maskinstation udfører marksprøjtning. Marksprøjte påfyldes/vaskes ikke på ejendommen.
---------------------------	--

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til markvanding: 4 boringer (DGU nr. 83.1156 (Ølstrupvej 16), 83.1227 (ved Heebro 8), 83.1747 (ved Lybækvej 34) og 83.1767 (ved Ølstrupvej 7)): i alt 114.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2036. - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand fra malkecenter: Der er ikke etableret faskiner/nedsivning af tagvand. Regn/tagvand fra ejendommen (inkl. nyt malkecenter) afledes til grøft, hvorfra det via dræn/grøft løber til Heager Å. <u>Vurdering:</u> Ny tagflades afledning af regnvand til vandløb kræver en udledningstilladelse.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Vær opmærksom på, at affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres hver for sig, så genanvendelse kan ske: - Plast skal opbevares for sig. - Pap/papir skal opbevares for sig. - Osv.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares overdækket, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	13-05-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,32

Vægtet score	2,66
--------------	------

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.