



Rapport for miljøtilsyn hos Munck Asfalt A/S, Klippevej 16, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	06.12.2021		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	63313535	CVR nr.	18262894
E-mail	sbe@munck-asfalt.dk	P. nr.	1019294192

Virksomhedstype	C202, Asfalt- og vejmateriale fremstilling >10 t/time
Godkendelsesdato	21.02.2001
Tilslutningstilladelse spildevand	10.07.2001

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Asfalanlæg, produktion med "kold genbrug". Kapacitet 240 t/time. Årsproduktion ca. 65.000 tons. Væsentligste råvarer er knuste stenmaterialer fra granitbrud, knuste og uknuste stenmaterialer fra grusgrave, bitumen, fremmedfiller, additiver/specialtilslag, knust genbrugsasfalt. Der er i slutningen af 2012 etableret overdækning af dele af råvarelageret, hvilket har reduceret energiforbruget pga. tørrere råvarer.</p> <p>Virksomheden er certificeret efter ISO 9001, 14001 og 45001 og udarbejder miljøredegørelse.</p> <p>Etableret på adressen i 2001.</p> <p>Virksomheden har øget deres mængde af genanvendt asfalt i nogle af deres færdige produkter.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	4	05-18	05-14	
	Miljøledelse			
	ISO 14001			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Procesemission	Støv total		Posefilter

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	25,0						

Rumopvarmning:
Naturgas

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.
Luft, filtre	Der er 320 filterposer på virksomhedens filter. Udskiftning foretages efter behov på baggrund af resultaterne af on-line målingerne. Ugentlig tjek af filtre. Støvopsamling fra filtre genanvendes i produktionen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener i forbindelse med tilsynet. Virksomheden og kommunen har ikke registreret klager over lugt.
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	Virksomheden foretager kontinuert registrering af CO, O2 og støvemission. Rapportering til kommunen foretages via miljøredegørelsen. Der føres driftsjournal ved evt. overskridelser jf. miljøgodkendelsens vilkår 18, 19 og 20. Der foretages årlig service på onlinemåleren.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		
2	Ventilation		
3	Intern transport		
4	Maskiner		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen bemærkninger

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads	3,40			Olieudskiller og sandfang
1	2	Forurennet overfladevand				Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, tilslutningstilladelse	Tilladelsen fra 10. juli 2001 er fortsat aktuel og tidssvarende.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Olieudskiller med koalescensfilter	6,0	200	2.100
2	Forurennet overfladevand	Olieudskiller	150,0	450	6.000

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Virksomheden udskiller tømmes af NKI. Der tømmes 2 gange årligt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	Alarm tilses og testet ved tømning.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1		2001	Diesel	2.000	Over jord	NEJ	

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har to olietanke: 1 til SD Clear Rapsolieprodukt og 1 til dieselolie.
Olietanke, opstilling/placering	Dieselolietanken er placeret i en beholder med opkant, der kan rumme tankens indhold.
Olietanke, etab./afbl/sløjfning	Sløjfningstermin hhv. 2040 og 2041.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Andet farligt affald		Kg	Container - lukket		Opbevaring i orden			
Forbrændingsegenet	4.780	Kg	Container - lukket					
Metalaffald	25.670	Kg	Container - åben					
Olieudskiller og sandfang	1.100	Kg	Ikke relevant					
Papir og pap *	430	Kg	Container - lukket					

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Samme opbevaring og håndtering som sidst.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	Ingen bemærkninger.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening ved tilsynet.
Generelle bemærkninger	Virksomheden er certificeret iht. 9001, 14001 og 45001 og udarbejder miljøredegørelse.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Miljøredegørelsen udarbejdes årligt. Ingen kommentarer.
Jordforurening	Lokaliseret uafklaret.
Bæredygtighed*	Virksomheden er medlem af NBEN.