



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse af udvi- delse til 45.000 slagtninger pr. uge samt aftendrift

For:

Tican Fresh Meat A/S, Brørup



MILJØGODKENDELSE af udvidelse til 45.000 slagtninger pr. uge samt aftendrift

For:

Tican Fresh Meat A/S, Brørup

Adresse: Markedsvej 9, 6650 Brørup
Matrikel nr.: 9p, 12t, 9ar, 12l, 12s samt 5am Tuesbøl By, Brørup
14bv Nørbølling By, Folding
CVR-nummer: 26786576
P-nummer: 1024192039
Listepunkt nummer: 6.4.a Slagterier med kapacitet til produktion af slagtekroppe > 50 tons pr. dag.
J. nummer: 2024 – 93283
2025-15310

Godkendelsen omfatter:

Udvidelse af slagtekapaciteten fra 36.000 slagtninger pr. uge til 45.000 slagtninger pr. uge, udvidelse af drifts-/slagtetiden til kl. 22 på hverdage, etablering af 3 p-områder, flytning af to vaskepladser, samt flytning af plads for køletrailere på el.

Dato: 5. september 2025

Godkendt: Tanja Smetana

Annonceres den 5. september 2025

Klagefristen udløber den 3. oktober 2025

Søgsmålsfristen udløber den 5. marts 2026

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	2
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	2
A	Generelle forhold	2
B	Indretning og drift	3
D	Lugt	5
F	Støj	6
G	Affald	6
3.	Vurdering og begrundelse	8
3.1	Begrundelse for afgørelse	8
3.2	Vurdering	8
A	Generelle forhold	11
B	Indretning og drift	12
D	Lugt	14
F	Støj	16
G	Affald	17
H	Spildevand	17
I	Bedst tilgængelige teknik	17
3.3	Udtalelser/høringssvar	18
4.	Forholdet til loven	24
4.1	Lovgrundlag	24
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	25
4.3	Tilsyn med virksomheden	26
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	26
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	27
5.	Bilag	30

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)
- Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag E. Liste over sagens akter
- Bilag F. Afgørelse om basistilstandsrapport

1. Indledning

Tican Fresh Meat A/S, Brørup, er et eksisterende slagteri, der siden 1930'erne har ligget på et erhvervsareal på den vestlige side af Brørup bymidte, nord for jernbanen. Virksomheden har nær beliggenhed til boligområder mod nord, øst og syd. Vejen Kommune har anvist til- og frakørsel til virksomheden via Industri Vest og omkørsel rundt om Brørup By via Esbjergvej/Damgårdvej/Tirslundvej.

Med nærværende miljøgodkendelse tillades forøgelse af slagteriets slagtekapacitet fra 36.000 grise om ugen til 45.000 grise om ugen, forøgelse af driftstiden indtil kl. 22 på hverdage, etablering af yderligere p-pladser, flytning af to vaskepladser samt ny placering for køletrailere på el-drift. Ansøgningsmaterialet kan ses i bilag A.

Miljøstyrelsen har med afgørelsen særligt lagt vægt på støj fra mobile og faste kilder, lugt fra diffuse kilder, samt at virksomheden fortsat arbejder med smidig indtransport, så ventende grisetransporter undgås i størst mulig grad. Der har endvidere været et særligt fokus på, at udvidelsen indebærer påvirkning af omgivelserne i en ny driftsperiode, om aftenen, og at virksomheden derfor har et skærpet fokus på påvirkninger med lugt og støj i denne periode, hvor de omkringboende typisk opholder sig i deres hjem tæt på slagteriet. Der vil af samme grund heller ikke ske forøgelse af udlæsningen af slagteriaffald i aftenperioden.

Med udvidelsen forøges trafikken til slagteriet på hverdage med 14 transportere i dagtiden kl. 6-18 og 9 transportere i aftenperioden kl. 18-22. Med udvidelsen er transportaktivitet i den øgede driftstid om aftenen forsøgt begrænset mest muligt. Med henblik på at reducere støj fra flytning af køletrailere fra holdepladsen på matrikel 14 bv til læsseramper på slagteriområdet er der indkøbt to nye pladstrækere, som støjer væsentligt mindre end de hidtidige.

Tican Fresh Meat A/S har over for Miljøstyrelsen dokumenteret, at de vejledende støjgrænser kan overholdes efter udvidelsen. Da der er tale om ibrugtagning af en ny driftsperiode om aftenen, vil der dog være forøgelser af støjbidraget omkring virksomheden i dette tidsrum i forhold til hidtidige forhold. Derfor skal virksomheden, jf. vilkår i denne afgørelse og i overensstemmelse med BAT, dog fortsat arbejde på at identificere og implementere mulige reduktioner af støjpåvirkningen gennem implementering af en støjforvaltningsplan.

Det vurderes med afgørelsen, at virksomheden fortsat kan overholde gældende grænseværdier for lugt. Dertil kommer, at virksomheden jf. vilkår skal arbejde yderligere med mulig reduktion af diffus lugt fra udlæsning af biprodukter og slagteriaffald. Virksomheden har meget tæt nærhed til boliger, og påvirkning med diffus lugt har derfor et skærpet fokus. Jf. BAT indføres en lugtforvaltningsplan.

Det er Miljøstyrelsens samlede vurdering, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne / indvirkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed udvidelse af slagtekapaciteten fra 36.000 slagtninger pr. uge til 45.000 slagtninger pr. uge, udvidelse af drifts-/slagtetiden til kl. 22 på hverdage, etablering af 3 p-områder, samt flytning af to vaskepladser, alle ændringer med tilhørende ændringer i ind- og udkørsel af svine- og øvrige transporter/logistik og øvrige anlæg.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt. Der er offentliggjort BAT-konklusioner for slagterier i december 2023. Virksomhedens miljøgodkendelser vil blive revurderet inden december 2027. Indtil da er BAT-konklusionerne indarbejdet i nærværende afgørelse i nødvendigt omfang.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag D.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.

A2 Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold:

- Ejerskifte af virksomhed
- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
- Indstilling af driften af en listeaktivitet for en periode længere end 6 måneder.

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest fire uger efter offentliggørelse af ændringen (ejerskifte, driftsherreforhold) eller beslutningen om ændringen (indstilling).

A3 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

- A4 Virksomheden skal, ved ibrugtagning af produktionsudvidelsen (defineret som forøgelse af antal ugentlige slagtninger udover 36.000 svin pr. uge og/eller indførelse af slagtetid kl. 18-22), implementere følgende forvaltningsplaner, jf. BAT 1 i BAT konklusionerne for slagterier og animalske biprodukter:

- En lugtforvaltningsplan (BAT 1, pkt. xxi, samt BAT 18)
- En vandforvaltningsplan (BAT 1, pkt. xxv, samt BAT 10a)
- En støjforvaltningsplan (BAT 1, pkt. xxvi, samt BAT 16)
- En forvaltningsplan for kølesystemer (BAT 1, pkt. xxvii, samt BAT 21a og 23a)

Virksomheden skal senest 4 måneder efter, at godkendelsen er taget i brug fremsende reviderede handleplaner, der lever op til kravene i BAT-konklusionerne.

Miljøstyrelsen skal orienteres, når der indføres aftendrift i slagteriet. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest dagen før ændringen træder i kraft.

B Indretning og drift

- B1 Der må maksimalt slagtes 45.000 svin pr. uge.

Vilkåret erstatter vilkår B1 i revurderet miljøgodkendelse af 24. maj 2017.

- B2 På virksomheden er følgende aktiviteter tilladt inden for de angivne tidsrum (ændringer markeret med **fed skrift**):

Aktivitet	Tilladt tidsrum
Opstart af slagtelinje, herunder klargøring til slagtning som omfatter opstart af flamberingsovne og skoldekar.	Hele døgnet mandag til lørdag
Slagtning	06.00- 22.00 på hverdage
Omfatter bla. bedøvelse, stikning, skoldning og svidning af grise.	07.00-14.00 på lørdage
Forædling	Hele døgnet mandag til lørdag samt Skærtorsdag og Kr. Himmelfartsdag
Pakning	Hele døgnet mandag til lørdag samt Skærtorsdag og Kr. Himmelfartsdag

Udlevering af færdigvarer, herunder frostvarer	06.00- 22.00 mandag til fredag. 07.00-14.00 på lørdage.
Vask af lastbiler	06.00- 22.00 mandag – fredag. På vaskeanlæg 5 og/eller 6 tillades dog vask af i alt 2 lastbiler i tidsrummet kl. 05.00-06.00, dog ikke samtidig. 07.00-14.00 på lørdage. På vaskeanlæg 5 og/eller 6 tillades dog vask af i alt 2 lastbiler i tidsrummet kl. 06.00-07.00, dog ikke samtidig.
Henstilling af køleunits på eldrift	Henstilling af køleunits må kun foregå på arealer indrettet med stik til el-drift i det dertil indrettede område ved virksomhedens vestlige port (U1-U2). Område U1 og U2: Der må henstilles op til 2 køleunits i tidsrummet kl. 06.00 – 22.00 mandag – fredag og kl. 07.00 – 22.00 på lørdage
Indkørsel af svinetransporter	06.00- 22.00 mandag til fredag, dog tillades 2 transporter per halve time i tidsrummet kl. 05.00-06.00. 07.00-14.00 på lørdage, dog tillades 2 transporter per halve time i tidsrummet kl. 06.00-07.00.
Udkørsel af svinetransporter	06.00- 22.00 mandag til fredag - dog tillades 2 udkørsler i tidsrummet kl. 05.00-06.00 samt 2 udkørsler kl. 22.00-23.00 07.00-14.00 på lørdage, - samt 2 udkørsler pr. halve time kl. 06.00-07.00
Kørsel med el-trucks og pladstrækker (TERBERG)	06.00- 22.00 mandag til fredag - dog ikke kørsel med pladstrækker rute R01c til nyt frostlager efter kl. 18.00. 07.00-14.00 på lørdage
Afhentning af affald/biprodukter	06.00- 22.00 mandag til fredag 07.00-14.00 på lørdage, dog tillades én transport i tidsrummet kl. 14.00-18.00
Rengøring indendørs	Hele døgnet mandag til lørdag samt Skærtorsdag og Kr. Himmelfartsdag.

Vilkåret erstatter vilkår B2 i påbud af 13. september 2024.

- B3 Alle støjdæmpende foranstaltninger, herunder støjhegn og anvendelse af pladstrækkere ”Terberg”, som forudsat i støjnotat nr. 4 (projekt 25.600 fra dk-Akustik) af 20. juni 2025, skal være etableret, inden produktionsudvidelsen må tages i brug.
- B4 P3 må kun anvendes til parkering i tidsrummet kl. 7-18.
- B5 Grisetransporter, der venter på at komme til indlæsserampe, må kun tage kortvarigt ophold på slagterigrunden. Der skal foreligge en procedure i miljøledelsessystemet, der foreskriver, hvordan det forhindres, at der ophobes ventende lastbiler. Proceduren skal tage højde for unormale driftssituationer og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

D Lugt

- D1 Virksomheden skal i henhold til lugthandlingsplanen i BAT 18, samt BAT 19, teknik c senest den 1. juni 2026 fremsende en teknisk-økonomisk redegørelse for, hvorledes diffus lugt fra afhentning af slagteriaffald/biprodukter kan reduceres.

Den teknisk-økonomiske redegørelse skal bestå af:

- En kortlægning og teknisk redegørelse for diffuse lugtkilder fra biprodukter/slagteriaffald,
- Angivelse af konkrete tiltag, der væsentligt vil kunne reducere den diffuse lugt fra afhentning af slagteriaffald/biprodukter
- En opgørelse over økonomien i de forskellige tiltag.

Kontrol af lugt

- D2 Virksomheden skal inden 2 måneder, efter at godkendelsen er taget i brug/udvidelsen har fundet sted, ved målinger dokumentere, at vilkåret for lugt, vilkår D1 i miljøgodkendelse af 24. maj 2017, er overholdt.

Målingen skal foretages i overensstemmelse med vilkår D6 i revurderet miljøgodkendelse af 24. maj 2017.

Dokumentationen skal inden 3 måneder efter, at målingerne er gennemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentation skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt.

F Støj

Kontrol af støj

- F1 Virksomheden skal i forbindelse med ibrugtagning af godkendelsen opdatere støjdokumentationen til dokumentation for, at vilkåret for støj, jf. vilkår F1 i revurderet miljøgodkendelse af 24. maj 2017, er overholdt.

Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 2 måneder efter, at målingen er gennemført, og senest 3 måneder efter aktiviteten er taget i brug. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Krav til støjmåling

- F2 Virksomhedens støjdokumentation jf. vilkår F1, skal udarbejdes som ”Miljømåling – ekstern støj” og i overensstemmelse med kravene i vilkår F2 i revurderet miljøgodkendelse af 24. maj 2017, dog med følgende tilføjelser som en del af afrapporteringen:

- oplysninger om fremgangsmåden ved målingernes/beregningernes gennemførelse,
- støjklidernes art og placering,
- støjens karakter, kildestyrker, driftstider og kildehøjder for alle stationære støjklidder
- køreveje, kildestyrker og antal biler for alle mobile støjklidder.

Driftstider angives i beregningerne i % og antal kørsler angives i maksimalt antal for hver midlingsperiode.

Derudover skal afrapporteringen indeholde iso-kurver over støjdbredelsen omkring virksomheden med angivelse af grænseværdierne.

G Affald

- G4 Følgende affaldstyper må maksimalt produceres og oplagres i de anførte mængder (ændringer markeret med **fed skrift**):

Affaldstype	EAK-kode	Max. oplag (tons)
Strøelse og gødning fra dyretransport	02 01 06	1 container
Blod, tarmindhold og mavetarmsæt til biogas (kat. 2 og 3)	02 01 03	100 tons
Slagteaffald til DAKA kl. 22-06.30	02 01 03	3 tons
Slagteaffald til DAKA kl. 06.30-22		0,4 tons
Slagteribiprodukter i øvrigt (kat. 2 og 3)	02 01 03	30

Affaldstype	EAK-kode	Max. oplag (tons)
Metalaffald	16 01 17	1 container (40 fods)
Andet fast brændbart	20 01 99	8 tons
Spildolie	13 02 25	0,6 tons
Pap og papir	15 01 01	8 tons
Plast	15 01 02	8 tons

Vilkåret erstatter vilkår G4 i revurderet miljøgodkendelse af 24. maj 2017

3. Vurdering og begrundelse

3.1 Begrundelse for afgørelse

Med nærværende afgørelse godkendes

- forøgelse af slagtekapaciteten fra 36.000 grise pr. uge til 45.000 grise pr. uge
- udvidelse af slagtetiden fra kl. 18 til kl. 22 på hverdage.
- Flytning af to vaskepladser
- Flytning af placering af køletrailere på el-drift


Med afgørelsen er det vurderet, at virksomheden kan overholde grænseværdier for luft, lugt og støj, samt at virksomheden i fornøden grad lever op til BAT. Der er med projektet indført forvaltningsplaner for lugt, støj, kølemidler og situationer udover normal drift (såkaldt OTNOC – Other Than Normal Operating Conditions). Det er endvidere vurderet, at deposition af NO_x fra kedelanlæg og flamberingsovne ikke kan skade beskyttet terrestrisk natur eller overfladevandsområder, herunder udpegede habitat-/Natura 2000 områder.

Miljøstyrelsen vurderer overordnet, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, samt at den, under forudsætning af at vilkårene i denne og øvrige afgørelser overholdes, i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

3.2 Vurdering

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Tican Fresh Meat A/S ligger i et område, der er udlagt til industriformål i Kommuneplanen 2021-2033 for Vejen Kommune. Slagteriets område er omfattet af kommuneplanramme 2.E.15 samt lokalplan nr. 77 fra Brørup Kommune, mens kommuneplanrammerne 2.E11, 2.E15 samt lokalplan 3a omfatter slagteriets aktiviteter på de tidligere markedsarealer og det øvrige af slagteriets område på Industri Vest. Vejen Kommune har den 6. maj 2025 vedtaget tillæg til lokalplan 3A.



Rammer fra kommuneplan 2021-2033 for området omkring Tican Fresh Meat A/S

Mod syd og nord, samt nordøst grænser virksomheden op til boligområder, mod vest op mod et markedsområde, som virksomheden dog har købt og mod øst mod et område, der er udlagt til erhvervsformål.

Mellem virksomheden og boligerne mod syd løber jernbanen.

Drikkevandsinteresser

Virksomheden ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Virksomheden ligger ikke inden for et indsatsområde eller et indvindingsområde for et vandværk.

Natur- og vandområder

Slagteriet ligger ca. 2 km syd for et Natura-2000 område, Sneum Å og Holsted Å. I ådalene findes en lang række mose og engområder. Riggær og kildevæld er registreret flere steder langs Holsted Å og Sneum Å, nogle steder med artsrige og værdifulde forekomster. Overdrev er generelt en sjælden naturtype i denne del af Jylland, men artsrige sure overdrev er registreret tre steder på ådalsskrænterne i området.

Nærmeste beskyttede natur er en § 3-beskyttet sø ca. 900 meter sydvest for virksomheden.

Der er ca. 30 km til Vadehavet mod vest og 30 km til kysten ved Kolding mod øst.

Der er med driftsudvidelsen foretaget beregninger af depositionen af NO_x fra virksomhedens kedler og flamberingsovne til overfladevandsområder og terrestrisk natur i en afstand op til 15 km fra virksomheden.

Miljøstyrelsen vurderer, at den samlede meget begrænsede tilførsel af kvælstof fra Tican Brørup (direkte deposition og overfladeafstrømning) ikke vil medføre en forringelse af tilstanden eller hindre målopfyldelse i målsatte søer i nærheden af virksomheden.

Belastningen fra projektet skal ses i kumulation med øvrige kilder til kvælstofbelastning herunder eksisterende kendte kilder, repræsenteret ved baggrundsbelastningen.

Samlet set vurderer Miljøstyrelsen, at påvirkningen af overfladevand fra merdepositionen fra det ansøgte projekt er minimal og i en størrelsesorden, så den ikke kan forringe tilstanden eller hindre målopfyldelsen af overfladevande i nærheden af virksomheden. Det ansøgte projekt vil med sikkerhed ikke være den afgørende faktor for tilstanden eller muligheden for målopfyldelse i målsatte vandområder.

Terrestrisk natur

Projektet medfører deposition af kvælstof som potentielt kan påvirke nærliggende naturområder. Tican Brørup har udarbejdet depositionsregninger for kvælstof til de omkringliggende relevante naturområder. For naturområderne er den efterfølgende vurdering foretaget på baggrund af den maksimale deposition, der forekommer i de enkelte områder/naturtyper.

I området omkring Tican Brørup findes flere områder, der er udpeget i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Flere af disse områder er udpeget på baggrund af naturtyper, som er følsomme over for deposition af kvælstof. Disse områder omfatter naturtyperne enge, moser, overdrev og søer, hvoraf den mest sårbare naturtype i området omkring Tican Fresh Meat A/S er mose med en tålegrænse på 10 kg N/år (jf. *Opdatering af empirisk baserede tålegrænser, Notat fra DCE af 15. marts 2024*). Mosen er beliggende ca. 2,2 kilometer væk mod nord-vest (retning 110°) og depositionen til den pågældende mose er beregnet til 0,012 kg N/ha/år svarende til 0,12 % af laveste tålegrænse.

Tican Fresh Meat A/S, Brørup, er derudover beliggende i nærheden af Natura 2000-område N90 Sneum Å og Holsted Å. Området er udpeget som habitatområde nr. 79 Sneum Å og Holsted Ådal.

Projektet vil resultere i en maksimal deposition på 0,013 kg N/ha/år i en afstand af 1900 meter i de terrestriske dele af Natura 2000-område N90. De mest følsomme naturtyper på udpegningsgrundlaget for N90 er naturtype nr. 3130 med en tålegrænse på 5-10 kg N/ha/år (jf. *Opdatering af empirisk baserede tålegrænser, Notat fra DCE af 15. marts 2024*). Depositionen udgør dermed 0,26 % af den laveste tålegrænse.

Samlet set vurderer Miljøstyrelsen, at den potentielle påvirkning af de beskyttede naturtyper vil være ikke-væsentlig og, at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af habitatnaturtyper eller økosystemer. Det vurderes ligeledes, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af arter og fugle på udpegningsgrundlaget, som lever i de pågældende naturtyper og økosystemer.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Der fastsættes vilkår om, at tilsynsmyndigheden skal orienteres, hvis der sker ejerskifte af virksomheden eller udskiftning af driftsherren. Dette er blandt andet for at fastlægge, om ejerskiftet eller udskiftning af driftsherre involverer personer eller selskaber, der er registreret af Miljøstyrelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 40a og b. Hvis dette er tilfældet, kan tilsynsmyndigheden tilbagekalde godkendelsen eller fastsætte særlige vilkår, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41d.

Baggrunden for at stille vilkår om, at virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden ved indstilling af driften i mere end 6 måneder skyldes, at det kan have betydning for planlægning af tilsyn og opkrævning af gebyrer.

Vilkår A3

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

Vilkår A4

I nærværende vilkår A4 er der stillet krav om implementering af fire relevante forvaltningsplaner, der i BAT-konklusionerne for slagterier og animalske biprodukter indgår i BAT konklusion nr. 1 (BAT 1). Virksomheden har som en del af ansøgningsmaterialet indsendt første version af procedurer for forvaltningsplaner for hhv. lugt, støj, vand og kølesystemer.

Der er i vilkåret stillet krav om, at samtlige planer skal revideres og indsendes til tilsynsmyndigheden 4 måneder efter ibrugtagning af miljøgodkendelsen. Det skyldes, at de efter Miljøstyrelsens vurdering på nuværende tidspunkt ikke lever fuldt ud op til BAT-konklusionerne. Tican Fresh Meat A/S er i proces i forhold til indførelse af miljøledelse, hvilket er i sig selv en iterativ proces, hvor systemet løbende forbedres. Det er derfor Miljøstyrelsens klare vurdering, at de foreliggende planer vil forbedre egenkontrollen med de respektive områder i forhold til hidtidige forhold, men også at der er plads til forbedring. Forvaltningsplanerne er et område, der fremover vil have fokus i Miljøstyrelsens tilsyn med virksomheden.

Se i øvrigt afsnit 3.2 I Bedst tilgængelige teknik.

Vilkår A5

Af hensyn til at kunne imødekomme eventuelle henvendelser fra omverdenen vedrørende aftendrift i slagteriet, samt for at kunne fastlægge hvornår der skal foreligge målinger for støj og lugt, så er der stillet krav om, at Tican Fresh Meat A/S,

skal oplyse, hvornår aftendriften indføres. Orienteringen skal ske senest 5 hverdage, før ændringen træder i kraft.

B Indretning og drift

Vilkår B1

Det hidtidige vilkår, der fastlægger den maksimale slagtemængde og rammen for miljøgodkendelse, vilkår B1 i revurderet miljøgodkendelse af 24. maj 2017, er ændret, således at virksomheden nu kan slagte 45.000 svin pr. uge, i henhold til Miljøstyrelsens vurdering af den nødvendige dokumentation. Vurderingerne fremgår af nærværende miljøgodkendelse i øvrigt.

Vilkår B2

Vilkår B2 erstatter vilkår B2 i påbud af 13. september 2024. Vilkåret definerer rammerne for drift af virksomhedens aktiviteter. Der tillades nu slagting til kl. 22 på hverdage i stedet for hidtil til kl. 18 og vask af lastbiler til kl. 22 på hverdage. Endvidere tillades vask af 2 lastbiler i tidsrummet 5-6 i stedet for hidtil 1 vognvask.

Der er endvidere sket ændring i forhold af henstilling af køleunits på el-drift, men blot i forhold til hvor de skal placeres. Virksomheden har indrettet en dedikeret plads til 2 køletrailere (med opsatte støjskærme) langs banen nær virksomhedens vestlige port. Ændringen er en lovliggørelse af et tidligere indskærpet forhold, hvor det blev konstateret, at køletrailerne ikke var placeret som beskrevet i vilkåret. Ændringen vurderes ikke at have nogen væsentlig støjmæssig konsekvens. Der er ikke sket ændring i, hvornår der må stå køletrailere på eldrift.

Tican har søgt om, at der tillades kørsel med pladstrækkere indtil kl. 22 på hverdage. Pladstrækkeren har i løbet af produktionstiden flere forskellige ruter.


Rute 01: til matr. 14bv/P5

Rute 01a: til udlæsning v. banen

Rute 01b: til udlæsning v. indlæsserampe

Rute 01c: til nyt frysehus


Der er i støjdokumentationen indregnet kørsler i aftentimerne for ruterne R01, R01a og R0b, mens der for R01c (det nye frysehus) kun er indregnet kørsel til kl. 18. Det er derfor i vilkår B2 specificeret, at der ikke må transporteres trailere til rampen ved frysehuset efter kl. 18.



Billede 1: Destinationer for pladstrækker-ruter.

Vilkår B3

Der er fastsat vilkår om, at alle i de i støjdocumentationen forudsatte tiltag for at begrænse støjen i omgivelserne skal være etableret, før produktionsudvidelsen må tages i brug. Det handler bl.a. om etablering af støjhegn ved P3 (parkering v. Markedsvej, matr. nr. 12l Tuesbøl, Brørup By), forlængelse af støjvæggen langs sydsiden af matrikel 9p i hele matriklens udstrækning mod vest) samt ibrugtagning af nye pladstrækkere af mærket ”Terberg”.



Billede 1: udtræk af støjnotat 4 af 20. juni 2025 (projekt 25.600 fra dk-akustik) med angivelse af nye forudsatte støjskærme.

Vilkår B4

Det er i støjrapporten forudsat, at P3 kun anvendes til parkering kl. 7-18. Dette er derfor fastholdt som vilkår i miljøgodkendelsen.

Vilkår B5

En del af de indsigelser, der er kommet ind via partshøringen, og et emne der også har været gennemgående i virksomhedens tilsyn med virksomheden, er grisetransporter, der venter på at komme til at køre til indlæsserampen. Miljøstyrelsen observerede på tilsyn i december 2024, at der holdt adskillige biler. Siden da er der bygget en ekstra indlæsserampe, og Tican har selv overtaget kontrollen med transportselskabet. Det er derfor Miljøstyrelsens formodning, at problemet er mindsket, men det er fortsat et gennemgående emne i partshøringen.

Lastbilerne holder med slukket motor, men en del af bilerne er forsynet med blæsere i stedet for spjæld til udluftning af dyrene. Disse blæsere indgår ikke i de foreliggende støjberegninger, og denne støjkilde skal derfor ikke være til stede. Dertil kommer, at grisene hyler i varierende grad (se også afsnit 3.3.4 vedrørende dette) til gene for naboerne.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at ophold af ventende grisetransporter skal begrænses til et minimum. Der er derfor stillet vilkår om, at grisetransporter kun må tage kortvarigt ophold, mens de venter på at komme til indlæsserampen. Det betyder i praksis, at Tican skal sørge for, at der er flow, således at man i den overvejende del af driftstiden skal opleve, at der holder en enkelt bil i venteposition.

Tican har oplyst, at effektiviteten på slagtekæden er 95 %, dvs. at den kører uproblematisk 95 % af tiden. Det betyder dog også, at der er uregelmæssigheder en del af tiden, fx at der knækker en kæde, eller noget sætter sig fast.

Der er som udgangspunkt planlagt ankomst af en grisetransport hvert kvarter. Tican har oplyst, at effektiviteten på slagtekæden er indregnet i den kadence. Alle biler overvåges online, så der hele tiden er overblik over, hvor de befinder sig og hvornår de ankommer.

Vilkåret foreskriver endvidere, at Tican skal have en procedure for, hvorledes man undgår ophobning af transporter, også i unormale driftssituationer. Tican har selv kontrol over logistikken for tilkørsel af grisetransporterne og har muligheden for at anvise ventepladser andre steder, hvor det ikke er til gene.

D Lugt

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at kapacitetsudvidelsen ikke ændrer væsentligt på de rørførte emissioner af lugt fra virksomheden. Der sker med udvidelsen ingen ændringer i lugtbidraget fra selve produktionen pr. tidsenhed, idet der ikke ændres på hastigheden på slagtekæden, og der ikke ændres på størrelsen af lugtende oplag i produktionstiden.

Virksomhedens sidst dokumenterede lugtbidrag ligger på grænseværdien på 5 LE/m³. Det er derfor også styrelsens vurdering, at der ikke må tilføres yderligere lugt, da det vil forårsage, at lugtvilkåret overskrides. Det er bl.a. med baggrund i denne vurdering, at det kun er i nattetimerne, at det tillades, at oplaget af biprodukter/slagteaffald til DAKA øges. I nattetimerne er der ikke drift på slagteriet i

øvrigt, dvs. at der ikke er lugt fra bl.a. flamberingsovne. Dermed er der rum til at øge oplaget, mens det ikke er tilfældet i dagtimerne. En øgning af oplaget i dagtimerne er heller ikke nødvendigt, da der vil ske løbende afhentning ligesom hidtil.

Vilkår D1

Der er stillet vilkår om, at virksomheden skal levere en teknisk-økonomisk redegørelse for minimering af diffus lugt fra afhentning af slagteri/affald. Redegørelsen skal indeholde en kortlægning af, hvilke kilder der er til diffus lugt fra afhentning af slagteriaffald/biprodukter, samt anvise mulige tiltag til reduktion for de væsentlige kilder, herunder økonomien i disse. Vilkåret er stillet med henvisning til BAT og med henvisning til, at generne for de omkringboende vurderes at være væsentlige.

På Tican Fresh Meat A/S, Brørup, foregår udlæsningen af containere med slagteriaffald fra affaldsrummet således, at en lastbil ankommer med en tom container. Denne stilles på jorden, porten til affaldsrummet åbnes, og en fyldt container trækkes op på lastbilen, køres ud og stilles på jorden. Herefter trækkes den tomme container op på bilen og anbringes i affaldsrummet, før den fyldte container igen trækkes op på bilen og transporteres væk.

Processen foregår uden for affaldsrummet, og porten er åben under en stor del af operationen. Rent fysisk sker det i en afstand mindre end 75 meter fra facaden til de nærmeste boliger.

Øvrige mulige kilder er afhentning af blod og slam fra biomaterialetanken osv. Der er vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse om, at fortrængningsluft fra tankbilen skal tilbageføres ved afhentning og udledes via fællesskorstenen (og for biomaterialetankens vedkommende også gennem kulfilter).

Miljøstyrelsen har i sit tilsyn og også i forbindelse med partshøringen til denne afgørelse modtaget klager og høringssvar over lugt fra udlæsningen af biprodukter. Det er samtidig Miljøstyrelsens vurdering, at den diffuse lugt fra bl.a. affaldsrummet er væsentlig og intens, når porten åbnes, trods undertryk i rummet, samt at den uvægerligt er til gene for omgivelserne. Miljøstyrelsen har ikke kvantificeret konkret på Tican Brørup, hvor længe porten er åben pr. gang, der afhentes containere, men baseret på erfaring med tilsvarende operationer kan det være minimum 5 minutter pr. gang, selvom porten lukkes, når der ikke fysisk trækkes en container ud. Med 5 afhentninger i dagtimerne og 1 i aften timerne fra affaldskælderen er det Miljøstyrelsens vurdering, at porten i alt er åben minimum 1/2 time samlet pr. dag. Selvom der er tale om forholdsvis kortvarige lugtpåvirkninger, så er påvirkningen intens, særligt for de nærmeste naboer, som bor mod øst og nord-øst, dvs. i den dominerende vindretning. Dertil kommer, at der er en vis sandsynlighed for, at porten ikke konsekvent lukkes og dermed står åben under hele operationen. I så fald er den åben længere end 5 minutter.

Det er på den baggrund Miljøstyrelsens vurdering, at Tican Fresh Meat A/S, Brørup som en del af lugthandlingsplanen i BAT 18 skal minimere den diffuse lugt fra afhentning af slagteriaffald/biprodukter. BAT 19, teknik c i BAT-konklusionerne for slagterier og animalske biprodukter foreskriver ”Indeslutning af animalske bi-

produkter og/eller spiselige sideprodukter under transport, modtagelse, pålæsning/aflæsning og opbevaring". Anvendeligheden af teknikken kan jf. BAT 19 være begrænset af fx plads på eksisterende virksomheder.

Vilkår D2

Det er i afgørelsen anført, hvornår der skal udføres lugtmåling som dokumentation for, at lugtvilkåret er overholdt. Det er i vilkåret specificeret, at lugtprøverne skal udtages i morgentimerne efter opstart af slagtelinjen, og inden den første container med biprodukter afhentes i affaldsrummet. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at et evt. lugtbidrag fra det øgede nat-oplag af biprodukter vil være maksimalt her, samtidigt med at virksomheden er i fuld drift, og at dette tidspunkt derfor vil repræsentere den maksimale lugtbelastning.

F Støj

Tican Fresh Meat A/S begynder med nærværende miljøgodkendelse at producere i et tidsrum, hvor der hidtil ikke har været produceret, hvilket gør, at støj i omgivelserne stiger i forhold til hidtil (dog stadig med god margen til støjgrænserne). En nærmere analyse af støjbidragene fra forskellige kilder viste, at virksomhedens pladstrækker/terminaltraktor i flere referencepunkter og tidsrum var en af de mest dominerende kilder til støj. Miljøstyrelsen stillede på den baggrund krav om, at virksomheden skulle vurdere, hvordan man med henvisning til BAT kunne mindske støjen i aftenperioden, hvor den relative påvirkning af omgivelserne var størst.

Der er på den baggrund i forbindelse med kapacitetsudvidelsen indkøbt to nye pladstrækkere af mærket "Terberg". Pladstrækkeren er mere støjsvag og har en kildestyrke, der er 8,3 dB(A) lavere, end den hidtidige anvendte MAFITUG-type. Tican har indkøbt 2 stk., således at der ikke længere er behov for de hidtidige trækere. Det sikrer samtidig imod, at man ved en fejl anvender den forkerte pladstrækker i det mere følsomme tidsrum efter kl. 18.

Virksomheden har ved støjdokumentation vist, at støjgrænserne vil kunne overholdes med god margen efter produktionsudvidelsen.

Vilkår F1

Det er stillet krav om, hvornår kontrol af støjen skal udføres.

Vilkår F2

Vilkåret fastlægger, at støjmåling og dokumentation skal udføres som beskrevet i vilkår F2 i revurderet miljøgodkendelse af 24. maj 2017, men tilføjer enkelte krav om oplysninger, som ikke indgår i den praksis, der eksisterede i 2017, da det oprindelige vilkår blev skrevet.

Det er efterhånden praksis – og en nødvendighed for at tilsynsmyndigheden kan lave en kvalificeret vurdering af støjdokumentationen – at oplysninger om fremgangsmåde, art og placering af støjkloder, køreveje etc. er en del af afrapporteringsgrundlaget. Dette er derfor tilføjet.

G Affald

Vilkår G4

Med nærværende vilkår ændres vilkår G4 i revurderet miljøgodkendelse af 24. maj 2017. Vilkåret fastsætter krav til virksomhedens maksimale oplag af affaldsmængder på virksomheden. Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens krav til vilkårsfastsættelse, § 21, stk. 1 nr. 8.

Med ændringen ændres den tilladte mængde af DAKA-affald i natperioden. Det skyldes, at afhentning efter driftsophør kl. 22 vil blive en meget sen afhentning, som vil være ekstra til gene for omgivelserne. Desuden vægter en afhentning efter kl. 22 tungt i støjregnskabet. Der vil i stedet blive afhentet ud på aftenen før kl. 22, og det resterende fra produktionen mellem afhentningstidspunkt og driftsophør kl. 22 vil først blive hentet næste morgen. Virksomheden oplyser, at de 3 tons er absolut worst case, og at vurderingen er, at det som hovedregel vil være meget mindre. En normal DAKA-container kan indeholde ca. 15 tons, så den mængde der maksimal oplagres i natperioden vil være ca. 20% af en container.

H Spildevand

Vejen Kommune har den 21. august 2025 meddelt revideret tilslutningstilladelse til slagteriet.

I Bedst tilgængelige teknik

Med vedtagelse af EU's direktiv vedrørende Industrielle Emissioner (IE-direktivet, IED) er miljøkrav i BAT-konklusioner bindende for bilag 1-virksomheder, som således skal have indarbejdet disse nye BAT-krav i deres miljøgodkendelse.

Slagterier, som er omfattet af listepunkt 6.4.a i bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen, er omfattet af BREF for slagterier og animalske biprodukter. BAT-konklusioner for branchen blev offentliggjort den 18. december 2023. Miljøgodkendelserne for disse virksomheder skal derfor være revurderet og tiltagene skal være implementeret inden 18. december 2027. Miljøstyrelsen forventer, at revurderingsprocessen opstartes primo 2026. I den forbindelse vil BAT-konklusionerne blive fuldt indarbejdede i Tican Brørups miljøgodkendelse.

Tican Brørup har i ansøgningsmaterialet redegjort for status for implementering af BAT-konklusionerne. I det revurderingsprocessen og implementeringen af BAT-konklusionerne er under forberedelse hos både virksomheden og Miljøstyrelsen, har Miljøstyrelsen vurderet, at en del af BAT-konklusionerne, som ikke har direkte relevans for kapacitetsudvidelsen, bør afvente revurderingsprocessen.

Det har dog, jf. vilkår A4 i denne afgørelse, været Miljøstyrelsens vurdering, at det for drift af virksomheden, særligt i forbindelse med en produktionsudvidelse, er centralt at have skærpet egenkontrol med luft, lugt, støj samt drift og den diffuse emission af kølemidler fra køleanlægget.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Vejen Kommune har den 31. januar 2025 fremsendt høringssvar til projektet.

Kommunen udtaler, at

- det på baggrund af afstand og projektets karakter vurderes ikke at have indvirkning på Natura 2000 områder.
- der ved høringen af tillæg til lokalplan 3A er vurderet at være en række bi-lag IV arter på området. Miljøstyrelsen skal dog hertil bemærke, at nærværende projekt ikke vedrører det område, som tillægget til lokalplan 3A omhandler. Nærværende projekt vedrører kun det eksisterende fabriksareal. Ved opslag i diverse databaser er der ikke fundet registreringer for det eksisterende areal. Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at der er ikke forekommer beskyttede arter på det eksisterende fabriksområde.
- bygningerne efter Brørup Marked bærer kulturhistorisk værdi. Miljøstyrelsen skal hertil bemærke, at nærværende projekt ikke omfatter bygningerne efter Brørup Marked. Såfremt Tican ønsker at benytte bygningerne og ansøger om godkendelse hertil i fremtiden, vil dette dog blive inddraget i miljøvurderingsscreeningen.

Kommunens første høringssvar har ikke forholdt sig til trafikbelastningen af projektet. På anmodning af Miljøstyrelsen den 5. august 2025, har Vejen Kommune derfor fremsendt supplerende høringssvar den 6. og 18. august 2025. De supplerende høringssvar peger på en række problemstillinger i forhold til trafikken på offentlig vej, som kan opsummeres som:

- At tung trafik ad Tirslundvej-Jernbanegade, øst for Industri Vest, forsøges begrænset vha. skiltning og dialog med virksomheden. Lastbiler henvises i stedet til at benytte sig af vejen uden om byen via Esbjergvej og Damgårdvej og køre til/fra virksomheden via Industri Vest.
- At en evt. ombygning af krydset Esbjergvej / Damgårdvej indgår i kommunens Trafiksikkerhedsplan.
- At en dobbeltrettet cykelsti langs Tirslundvej, mellem Tingvej / Damgårdsvej og Tuesbølvej er højt prioriteret i cykelruteplanen.
- Det er ikke hensigtsmæssigt, at den lille vej mellem Tirslundvej 5 og 7 benyttes til kørsel med tunge transportere, da krydset ikke er udformet til denne størrelse trafik. Kommunen oplyser supplerende, at mulige forebyggende tiltag er skiltning, evt. lukning af vejen, samt dialog med Tican om, at der anvendes indkørsel via den anden ende af Industri Vest.

Den tunge trafik forøges fra 86 biler i døgnet til 109 biler i døgnet, svarende til 14 ekstra transportere kl. 6-18 og 9 ekstra transportere kl. 18-22.

Miljøstyrelsen vurderer dog, at ovennævnte problemstillinger, uanset stigningen i trafikmængde, er eksisterende problemstillinger, samt at nærværende projekt isoleret og i sig selv ikke er årsag til de problemstillinger, der påpeges.

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 15. januar 2025. Én borger har ønsket at modtage udkast til miljøgodkendelse.

Vedkommende borger har dog automatisk via partshøringen modtaget udkastet. Vurderingen heraf indgår derfor som en del af afsnit 3.3.4.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Tican Fresh Meat A/S har haft udkast til miljøgodkendelse i høring. Virksomheden har kun haft redaktionelle rettelser og mindre korrektioner til udkastet.

3.3.4 Udtalelse fra øvrige

Første partshøring (på baggrund af ansøgningsmaterialet)

Ansøgningen om kapacitetsudvidelse fra Tican Fresh Meat A/S, Brørup har været i partshøring hos naboer til virksomheden i perioden 11. juli til 6. august 2025.

Der er sendt høringsbreve ud til beboere og ejere af 59 adresser omkring slagteriet. Der er i udpegningen af adresser fokuseret på de, der grænser direkte op til slagteriets arealer eller tilkørselsveje i direkte tilknytning til slagteriet, idet det er vurderet, at disse – udover at opleve en evt. påvirkning – også rent fysisk er udsat for en mere direkte kontakt end de, der bor i 2. eller 3. række.

Der er modtaget høringssvar fra 10 adresser, fordelt som følgende:

- 2 fra den vestligste ende af slagteriets grund på den anden side af jernbanen
- 1 fra nordsiden af arealerne
- 3 fra sydsiden på den anden side af jernbanen
- 4 fra den østlige ende af slagteriet

Derudover er der modtaget en henvendelse fra en gruppe naboer, der bor langs tilkørselsvejene omkring byen (Tirslundvej, Damgårdvej fx). Henvendelsen omhandler bl.a. trafiksikkerhedsforhold. Miljøstyrelsen har videresendt henvendelsen til Vejen Kommune.

Opsummering af emner i høringssvarene til ansøgningsmaterialet (1. partshøring)

Generelt lægges der vægt på, at der nu vil være drift og påvirkning med støj og lugt om aftenen. Herudover er det lidt forskelligt hvilke emner, der fylder mest, alt efter hvor man bor i forhold til slagterigrunden. Høringssvarene afspejler også dette.

- Mobil støj
- Ventende grisebiler og støj fra hylende grise
- Lugt fra tømning af biprodukter, herunder blod- og biotank, kloaklugt
- Støj fra faste støjkilder
- Støj generelt, validitet af støjberegninger og nærhed af støjkilder

- Lastbiltrafik, der svinger ind af HP Andersens Alle, selvom de ikke må køre ind der.
- Trafikbelastning
- Faldende huspriser

Vedrørende støj generelt og udvidelsen af driften til aftenperioden:

En del af høringssvarene henviser til gener fra eksisterende støjkloder og udtrykker bekymring for, at disse nu skal være i drift om aftenen.

Miljøstyrelsen har stor fokus på, at der er tale om en ny driftsperiode i et tidsrum, hvor de omkringboende typisk har fri og opholder sig i hjemmet. Der er der for fra myndighedssiden fokus på, at virksomheden med henvisning til BAT 1 og BAT 16 i BAT-konklusionerne for slagterier indarbejder yderligere mulige dæmpende tiltag i støjhandlingsplanen. Der er indtil videre indkøbt nye pladstrækkere.

I forhold til støjniveauet generelt og det, at der kommer mere støj i aftenperioden, har Tican indsendt dokumentation for, at støjgrænserne kan overholdes i den nye driftsperiode. Miljøstyrelsen har nøje gennemgået dokumentationen, og vil løbende i det fremtidige tilsyn føre kontrol med, at forudsætningerne for støjberegningerne overholdes. Det gælder bl.a. mht. trafikmængder, driftstider for støjkloder etc.

Vedrørende støjberegninger

Et par steder i høringssvarene stilles der spørgsmålstejn ved de støjberegninger, der er indsendt for kapacitetsudvidelsen. Da slagteriet i 2022 opførte et nyt frysehus, viste det sig, at nogle af de forudsatte kildestyrker i den støjdokumentation, der blev indsendt med ansøgningen, var sat for lavt. De kontrollerende målinger efterfølgende viste derfor, at støjgrænserne var overskredet, og at der skulle foretages en del dæmpninger efterfølgende.

Miljøstyrelsen har overvejet om noget lignende kunne ske igen og konklusionen er, at de to udvidelser ikke er sammenlignelige. Ændringerne i forbindelse med den nærværende kapacitetsudvidelse indebærer støjmessigt primært ændrede driftstider på allerede kendte kilder samt kørselsmæssige ændringer for personbiler og diverse lastbiltransporter, hvorfra støjudsendelsen også er kendt på forhånd. Der er derfor ikke tale om, at støjdokumentationen bygger på mere uvisse antagelser vedrørende kildestyrker fra ukendte kilder, eftersom udvidelsen (bortset fra flytning af to vaskepladser, der allerede er en kendt støjkilde) ikke indebærer opførelse af nye anlæg. Ved opførelsen af frysehuset i 2022 var der tale om et helt nyt byggeri med anlæggelse af nye støjkloder og med flere ukendte faktorer.

Siden da er støjen fra alle faste og mobile kilder blevet genmålt i perioden september 2022 - maj 2025. Der er således ikke – som ved udvidelsen med fryselageret i 2022 – tale om, at der etableres nye støjkloder, hvor man på forhånd kun kan antage, hvor meget det vil støj efter etableringen (fx støj fra et kølerør). Ved nærværende udvidelse kendes støjen på forhånd fra samtlige kilder.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at de foreliggende beregninger kan tages til troende som et udtryk for støjen efter udvidelsen.

Mobil støj og trafikmængder

Indsigelser i forhold til trafikmængder og trafiksikkerhed på offentlig vej behandles af Vejen Kommune. Kommunen har i høringssvar udtalt, at

- At tung trafik ad Tirslundvej-Jernbanegade, øst for Industri Vest, forsøges begrænset vha. skiltning og dialog med virksomheden. Lastbiler henvises i stedet til at benytte sig af vejen uden om byen via Esbjergvej og Damgårdvej og køre til/fra virksomheden via Industri Vest.
- At en evt. ombygning af krydset Esbjergvej / Damgårdvej indgår i kommunens Trafiksikkerhedsplan.
- At en dobbeltrettet cykelsti langs Tirslundvej, mellem Tingvej / Damgårdsvej og Tuesbølvej er højt prioriteret i cykelruteplanen.
- Det er ikke hensigtsmæssigt, at den lille vej mellem Tirslundvej 5 og 7 benyttes til kørsel med tunge transporter, da krydset ikke er udformet til denne størrelse trafik. Kommunen oplyser supplerende, at mulige forebyggende tiltag er skiltning, evt. lukning af vejen, samt dialog med Tican om, at der anvendes indkørsel via den anden ende af Industri Vest.

I forhold til den mobile støj inde på selve virksomheden, så fremgår det af støjrapporten, at støjgrænserne kan overholdes med den indregnede trafikmængde på matriklen og med de køreruter, som støjen er beregnet ud fra.

En del af indsigelserne går også på trafikken på Industri Vest og på, at forlængelsen af støjskærmen bør strække sig ned forbi hele boligkvarteret på Toften, i stedet for at stoppe midtpå. Tican forlænger støjskærmen så langt de kan, dvs. så langt virksomheden har skel over mod jernbanen. Men det resterende stykke løber langs offentlig vej, og det er derfor Vejen Kommunes kompetenceområde. En evt. yderligere forlængelse er derfor op til kommunen, evt. i samarbejde med virksomheden. Miljøstyrelsen har videreformidlet ønsket om yderligere forlængelse til virksomheden og Vejen Kommune.

Ventende grisebiler og grisehyl

Høringssvarene, særligt fra beboere omkring den vestlige ende af slagterigrunden, nævner støj og lugt fra ventende grisetransporter, herunder grisehyl fra dyrene i transporterne.

Grisehylene en støjkilde, men det er en støjkilde, som dels er vanskelig at kvantificere, dels vanskelig at kontrollere fordi der er tale om dyr, der reagerer på diverse former for stress (fx tæthed, lyde, temperatur, adfærd og interaktioner dyrene imellem). Ophold af ventende grisebiler skal derfor minimeres mest muligt.

Miljøstyrelsen har på den baggrund stillet vilkår om, at grisetransporter kun må tage kortvarigt ophold, mens de venter på at komme til ved indlæsserampen, samt at der skal foreligge procedure for, hvorledes det undgås, at der sker ophobning af transporter. Der henvises til afsnit 3.2, vurderingen for vilkår B5.

Lugt fra udlæsning/afhentning af slagteraffald til DAKA, blod mv.

Et gennemgående tema i de indkomne høringssvar er lugtgener, beskrevet med ord som "ekstrem", "kloaklugt", "forfærdelig lugt", "lugt fra tømning af biotank",

”møddingslugt fra vaskepladsen og diffuse udslip ved tømning af blodtank”, ”hyppigheden af lugtgenerne har nået en grænse, der er umenneskelig”, ”gener med ubehagelig lugt, når vinden er i den forkerte retning” og ”der er jævnlige væsentlige lugtgener”.

Miljøstyrelsen vurderer, at de beskrevne gener primært stammer udlæsning af slagteriaffald, afhentning af blod fra blodtanken og fra biotanken. Der har tidligere været tilfælde, hvor fortrængningsluft fra tankbil ikke er ført til den store skorsten i forbindelse med afhentning af blod, også tilfælde hvor Miljøstyrelsen har været tilstede i Brørup by. Lugten er i sådan et tilfælde markant og kraftig, også i en betragtelig afstand i vindretningen. Tican har procedure for, at fortrængningsluften skal føres til den store skorsten, og der er sat system op til dette. Dette skal naturligvis overholdes. For så vidt angår biotanken gælder det samme. Denne er også forsynet med kulfilter.

Miljøstyrelsen vurderer derfor, at det umiddelbare forbedringspotentiale ligger i udlæsningen af slagteriaffald. Der er derfor stillet vilkår om teknisk-økonomisk redegørelse for mindskning af diffus lugt. Se i øvrige afsnit 3.2, vurdering for vilkår D1.

Anden partshøring (på baggrund af udkast til miljøgodkendelse)

Udkast til miljøgodkendelse har været i høring hos den samme kreds af parter som i første høring i perioden 19. august – 2. september 2025 (dog til 4. september for tre parter uden digital post).

Der er modtaget 2 høringssvar.

En borger finder det ønskeligt, at afhentningen af affald/biprodukter skal ske inden kl. 18.00 i stedet for ”ud på aftenen før kl. 22”, af hensyn til at begrænse lugtgenerne, når folk er hjemme i egen bolig og mener ikke, at formuleringen ”ud på aftenen før kl. 22” er præcist nok, idet der således kan afhentes frem til kl. 21.59.

Miljøstyrelsen bemærker hertil, at vilkår B2 tillader afhentning indtil kl. 22, da det er dokumenteret, at dette kan lade sig gøre inden for støjgrænserne for tidsrummet. Der vil være 1 afhentning af affald fra affaldsrummet kl. 18-22. Miljøstyrelsen vurderer, at afhentningen er nødvendig af hensyn til at få reduceret mængden af slagteriaffald og opholdstiden i affaldsrummet i aften- og nattetimerne. Der er i fastlæggelsen af den ene afhentning lagt vægt på en balanceret tilgang og foretaget en afvejning af på den ene side, at støj og lugt fra afhentning i aftenperioden skal minimeres og på den anden side, at reducere lugtudvikling fra ophobning og opbevaring af slagteriaffald. Hvis afhentning stopper kl. 18 vil der stå affald fra 4 timers slagtning (kl. 18-22) i nattetimerne, og især i perioder med varmere vejr vil dette kunne skabe unødige og kraftige lugtgener på grund af for lang opholdstid. Det er derfor vægtet, at der kan ske afhentning af 1 læs i den udvidede driftstid, selvom det ikke fuldstændigt kommer til at tømme affaldsrummet for natten.

Endvidere vil borgeren gerne have et maksimalt tidspunkt på, hvor lang tid de ventende grisetransporter må holde parkeret. Hvor lang tid er ”kortvarigt ophold”?

Det er i vilkår B5 defineret, at ventende grisebiler kun må tage kortvarigt ophold på slagterigrunden. I afsnit 3.2 står der i vurderingen af vilkår B5, at *ophold af ventende grisetransporter skal begrænses til et minimum. Der er derfor stillet vilkår om, at grisetransporter kun må tage kortvarigt ophold, mens de venter på at komme til indlæsserampen. Det betyder i praksis, at Tican skal sørge for, at der er flow, således at man i den overvejende del af driftstiden skal opleve, at der holder en enkelt bil i venteposition. Længere nede i afsnittet står der, at der kan ske det, at der opstår et problem, der kræver stop på slagtekæden, og da bilerne ankommer løbende, kan det ske, at man ikke når at stoppe bil nr. 2 i køen, før den ankommer. Det er dog Miljøstyrelsens vurdering, at sådanne situationer så vidt muligt skal undgås.*

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det ikke for hverken virksomhed eller tilsynsmyndighed er håndterbart i praksis at fastsætte fx en maksimal ventetid på 5 eller 10 minutter. Der skal og må under normal velfungerende drift, dvs. uden logistiske forhindringer, kun stå én ventende bil. Ventetiden for denne bliver helt naturligt begrænset af fremdriften af grise fra stald til slagtelinje og den løbende indlæsning af dyr. I det tilfælde at der opstår problemer, skal virksomhedens logistikafdeling sørge for at omdirigere bilerne, således at der ikke opstår kø af biler og længerevarende ophold. Miljøstyrelsen opfatter her, at et tidsrum, der i væsentlig grad overstiger den normale indkørselskadence på ca. 15 minutter, kan betragtes som længerevarende.

Borgerens sidste bemærkning vedrørte en uforstående sammenhæng mellem driftstider og udkørsel af kølebiler, men dette beroede på en skrivefejl i udkastet. Dette er borgeren blevet orienteret om telefonisk.

Høringssvar nr. 2 kom fra en borger bosiddende i virksomhedens nordøstlige ende, der anførte, at deres tidligere indsendte indsigelse og bemærkninger stadig gælder, og at de får endnu flere støjgener og nu også på de tidspunkter af døgnet, hvor de er hjemme og skal slappe af. Hertil bemærker Miljøstyrelsen, at deres bemærkninger er inddraget i sagsbehandlingen, således at det sikres, at støj- og lugtgener i den udvidede driftstid mindskes mindst muligt, også selvom gældende grænseværdier overholdes. Samtidig er der lagt vægt på, at der også fremover arbejdes proaktivt med både støj og lugt, særligt i mere følsomme tidsperioder.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Det er en forudsætning for udnyttelse af afgørelsen, at vilkårene, der er anført i afgørelsen, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperioden.

4.1.2 Listepunkt

Tican Fresh Meat A/S, Brørup er omfattet af listepunkt 6.4.a i bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen.

4.1.3 Basistilstandsrapport

Miljøstyrelsen traf den 5. september 2025 afgørelse om, at Tican Fresh Meat A/S, Brørup ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport.

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag F og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner ("[direktivet for industrielle emissioner](#)") (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

4.1.5 Revurdering

Revurdering af virksomhedens gældende miljøgodkendelser afsluttes og implementeres inden ultimo 2027.

4.1.6 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen, da virksomheden har oplag af ammoniak i ammoniakkkøleanlægget. Nærværende udvidelse af slagtekapaciteten har ingen betydning for disse oplag og dermed heller ikke for virksomhedens risikoforhold.

4.1.7 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har den 24. november 2024 modtaget en ansøgning fra Tican Fresh Meat A/S, Brørup i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Kapacitetsudvidelsen på slagteriet er opført på bilag 2, pkt. 13a i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 6, og der er den 5. september 2025 truffet særskilt afgørelse herom.

Projektet vil kunne overholde gældende grænseværdier for luft, lugt og støj og der er indført BAT for løbende arbejde med og reduktion af disse påvirkninger. Der er tale om simple påvirkninger, der er reversible, dvs. at ingen af påvirkningerne er permanente såfremt der ikke er drift i slagteriet. Der er udført beregninger af depositionen af NO_x til følsomme områder med terrestrisk natur og overfladevand, som viser, at projektet med sikkerhed ikke vil påvirke disse områder.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

4.1.8 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Vilkår i følgende afgørelser gælder stadig:

- Accept af sikkerhedsniveau af 28. juni 2011
- Miljøgodkendelse og revurdering af 24. maj 2017
- Miljøgodkendelse af nyt tarmhus af 27. juli 2017
- Miljøgodkendelse til ny maskinstue af 5. januar 2018
- Ajourført sikkerhedsdokument tages til efterretning 8. marts 2018
- Miljøgodkendelse af frostlager og køl af 25. april 2022
- Miljøgodkendelse uden nye vilkår af ammoniak-kølet ismaskine af 24. juni 2024

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 3. oktober 2025.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Dette gælder mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Vejen Kommune, post@vejen.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
Patientsikkerhedsstyrelsen, stps@stps.dk

Samt til følgende adresser:

Vejnavn+nr	Postnr, by
Toften 49	6650 Brørup
Toften 51	6650 Brørup

Toften 55	6650 Brørup
Toften 50	6650 Brørup
Toften 46	6650 Brørup
Allegade 32	6650 Brørup
Allegade 34	6650 Brørup
Allegade 36	6650 Brørup
Allegade 30	6650 Brørup
Allegade 28	6650 Brørup
Allegade 26	6650 Brørup
Allegade 24	6650 Brørup
Allegade 22	6650 Brørup
Allegade 20	6650 Brørup
Allegade 14A	6650 Brørup
Allegade 14B	6650 Brørup
Allegade 14C	6650 Brørup
Allegade 14D	6650 Brørup
Allegade 43	6650 Brørup
Allegade 41	6650 Brørup
Allegade 39	6650 Brørup
Allegade 37	6650 Brørup
Allegade 35	6650 Brørup
Allegade 33	6650 Brørup
Allegade 31	6650 Brørup
Allegade 29	6650 Brørup
Allegade 27	6650 Brørup
Allegade 25	6650 Brørup
Allegade 23	6650 Brørup
Allegade 21	6650 Brørup
Allegade 19	6650 Brørup
Allegade 17	6650 Brørup
Jernbanegade 1B	6650 Brørup
Jernbanegade 5	6650 Brørup
Jernbanegade 7	6650 Brørup
Jernbanegade 9	6650 Brørup
HP Andersens Alle 1	6650 Brørup
HP Andersens Alle 3	6650 Brørup
HP Andersens Alle 2	6650 Brørup
HP Andersens Alle 4	6650 Brørup
HP Andersens Alle 6	6650 Brørup
Jernbanegade 19	6650 Brørup
Jernbanegade 21	6650 Brørup
Jernbanegade 23	6650 Brørup
Tirslundvej 3	6650 Brørup

Tirslundvej 5	6650 Brørup
Tirslundvej 7	6650 Brørup
Tirslundvej 9	6650 Brørup
Tirslundvej 11	6650 Brørup
Tirslundvej 13	6650 Brørup
Tirslundvej 15	6650 Brørup
Tirslundvej 17	6650 Brørup
Tirslundvej 21	6650 Brørup
Tirslundvej 23	6650 Brørup
Tirslundvej 25	6650 Brørup
Tirslundvej 27	6650 Brørup
Tirslundvej 29	6650 Brørup
Tirslundvej 35	6650 Brørup
Industri Vest 26	6650 Brørup

5. Bilag

BILAG A – Ansøgningsmateriale



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Vejen Kommune

Markedsvej 9, 6650 Brørup

Fase: Myndighedens behandling
BOM-nummer: MaID-2024-8860
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 2024 - 93283
Indsendelse nr.: 8 (02-07-2025 14:16)

Projekt: Tican Brørup kapacitetsudvidelse

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 10018165
Matrikler: Matrikel nr.: 14bv, Ejerslav: Nørnbølling By, Folding
Matrikel nr.: 9p, Ejerslav: Tuesbøl By, Brørup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Peder Eriksen CVR: 44623528 (Indsendt af)	Projektejer	Havneparken 1 2, 7100 Vejle pder@cowi.com +45 51577857
Maria Westergaard Poulsen CVR: 26786576	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Strandvejen 6, 7700 Thisted maria.poulsen@tican.dk +45 30765494

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

26786576 - TICAN FRESH MEAT A/S

P-nummer

1024192039 - Tican Fresh Meat A/S, Brørup

Markedsvej 9

6650 Brørup

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Tican Fresh Meat A/S

Adresse

Strandvejen 6, 7700 Thisted

Virksomhedens navn

Tican Fresh Meat A/S

Adresse

Markedsvej 9, 6650 Brørup

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Peder Eriksen

Adresse

Havneparken 1, 2., 7100 Vejle

Telefonnummer

51577857

Mailadresse

pder@cowi.com

Er ejer forskellig fra ansøger?

Er ejer forskellig fra ansøger?

Se VVM og miljøansøgning med bilag i vedhæftede filer.

Opdaterede filer er vedhæftet den 020625.

Opdaterede filer er vedhæftet den 100625.

Filer tilføjet den 230625

VVM Brørup Screeningsskema Flytning af vaskepladser

Tican - Notat 4 - UDVIDELSER inkl. Bilag - juni25

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bilag[Bilag D5 Forvaltningsplan 260525 - vand.docx](#)[Brørup Ansøgning kapacitetsudvidelse 100625.docx](#)[Bilag D1 Forvaltningsplan 260526 - kølemedler.docx](#)[Bilag D3 Forvaltningsplan 260526 - lugt.docx](#)

[Bilag D4 Forvaltningsplan 260526 - støj.docx](#)[VVM Brørup Screeningsskema Kapacitetsudvidelse 050625.docx](#)[VVM Brørup Screeningsskema Flytning af vaskepladser.docx](#)[Bilag D2 Forvaltningsplan 260526 - luft.docx](#)[Bilag C bat-tjekliste-sa-slagterier-og-animalske-biprodukter-Brørup 100625.xlsx](#)[Bilag A Tican - Notat 2 Red2 - efter UDVIDELSER inkl. Bilag 1 og 2 - mar25.pdf](#)[Bilag B Dep Brørup 2.0.pdf](#)[Tican - Notat 4 - UDVIDELSER inkl. Bilag - juni25.pdf](#)**Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter**

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.a, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Drift af slagterier

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?

Nye oplysninger om forholdet til VVM

Nye oplysninger om forholdet til VVM

Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?

Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?

Ændringer til oversigtsplan og driftstid?

Ændringer til oversigtsplan og driftstid?

Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?

Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?

Nye oplysninger om virksomhedens produktion?

Nye oplysninger om virksomhedens produktion?

Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?

Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?

Ændring i forhold til udledning til luft?

Ændring i forhold til udledning til luft?

Ændring i forhold til spildevand?

Ændring i forhold til spildevand?

Ændring i forhold til støj?

Ændring i forhold til støj?

Ændring i forhold til affald?

Ændring i forhold til affald?

Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?

Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?

Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?

Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?

Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?

Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?

Nye oplysninger om virksomhedens ophør?

Nye oplysninger om virksomhedens ophør?

Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?

Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

7f, Slagterier

Eventuelle yderligere bemærkninger

Slagterier er opført på bilag 2 pkt. 7f, mens det konkrete projekt er omfattet af punkt 13a: Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede filer under punktet "Ansøger og ejerforhold"

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Ifølge Risikobekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 372 af 25/04-2016) er der en reduceret tærskelmængde for bl.a. ammoniakoplag, gældende for virksomheder, der ligger nærmere end 200 meter fra særlig følsom arealanvendelse. Ifølge Risikobekendtgørelsen inkluderer særlig følsom arealanvendelse:

- Offentlige bygninger og arealer
- Rekreative områder
- Boligområder
- Veje og andre transportanlæg
- Bygninger med lokaliteter omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter
- Bygninger og områder som er svært evakuerbare

Da mængden af ammoniak i køleanlægget hos SB Pork overstiger 5 tons, og idet virksomheden er placeret i bynær bebyggelse (der må betegnes som følsom arealanvendelse), er oplaget ifølge Risikobekendtgørelsen underlagt reglerne for en kolonne 2 virksomhed.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

UDFYLDT

Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer?

Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer?

Startdato for bygge- anlægsarbejde.

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Slutdato for bygge- anlægsarbejde.

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere?

Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere?

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte ændringer.

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Virksomhedens driftstid

UDFYLDT

Redegørelse:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Til- og frakørselsforhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Virksomhedens procesforløb

UDFYLDT

Redegørelse:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

UDFYLDT

Redegørelse:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Risikovirksomhed: Kontaktperson for risikoforhold

UDFYLDT

Navn på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for risikoforhold

Angiv evt. stillingsbetegnelse på kontaktperson/ansvarlig

Telefonnummer på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for
risikoforhold

Angiv evt. mailadresse

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Risikovirksomhed: Navn og mængde på risikostoffer

UDFYLDT

Oplysninger om farlige stoffer eller kategorier af farlige stoffer

Stofnavn/kategori

Cas nummer

Årlig mængde (kg/år)

Bemærkninger

Bilag[Tican Fresh Meat BRØRUP miljøansøgning 241118.pdf](#)**Risikovirksomhed: Risiko aktivitet**

UDFYLDT

Redegørelse:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

**Risikovirksomhed: Oplysninger om virksomhedens
nærmeste omgivelser**

UDFYLDT

Redegørelse:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Risikovirksomhed: Sikkerhedsdokumentation

UDFYLDT

Redegørelse:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

**Tegninger med placering og nummerering af
virksomhedens luftafkast**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?

Er der spildevand, der afledes på en anden måde?

Er der spildevand, der afledes på en anden måde?

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes

Afledes der kølevand fra virksomheden?

Afledes der kølevand fra virksomheden?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde

UDFYLDT

Oplys om alle spildevandstypers oprindelse

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Oplys om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Oplys om variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Angiv spildevandets pH-værdi

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Oplys om eventuelle mikroorganismer

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Angiv kapaciteten af rensesforanstaltninger.

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Beskriv rensningsmetoder og rensningsgrad.

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Eventuelle yderligere bemærkninger

Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer

UDFYLDT

Oplysninger om indholdsstoffer i spildevand

Stofnavn	Gennemsnitlig koncentration (mg/l)	Årlig mængde (kg/år)	Bemærkninger
Organisk stof som COD			
Organisk stof som BI5			
Total kvælstof			
Total fosfor			

Bilag[Tican Fresh Meat BRØRUP miljøansøgning 241118.pdf](#)**Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Eventuelle yderligere kommentarer

Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Beregning af samlede støjniveau

UDFYLDT

Redegørelse:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Affald - sammensætning og mængde

UDFYLDT

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Affaldsammensætning og mængde
Affaldsfraktion

Mængde/år

Enhed

Affald - håndtering og opbevaring

UDFYLDT

Beskriv hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Eventuelle yderligere bemærkninger

Angiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden

Affaldsfraktion

Maksimal oplagret mængde

Enhed (mængde/år)

type (affald eller restprodukt)

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Basistilstandsrapport

UDFYLDT

Redegørelse:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Ikke-teknisk resume

UDFYLDT

Redegørelse:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Angiv om der er behov for grundvandssænkning
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv måleenhed ha eller m2	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv vandmængde i anlægsperioden	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Vand – mængde i driftsfasen	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?

Hvis ja, angiv og begrund omfanget

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser

Projektet er omfattet af vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder samt vejledning nr. 56 "Tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder" fra 2022

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Lugt koncentrationen stiger ikke, men lugt emissiones sker i et udvidet tidsrum.

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?

Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Luftvejledningen, Begrænsning af luftforurening fra virksomheder, Vejledning nr. 71, november 2024

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?

Hvis ja, angiv hvilke.

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.	Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
Eventuelle yderligere bemærkninger	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Hvis nej, angiv hvorfor.	Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?
Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Hvis ja, angiv hvilke	Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Bemærkning til overstående	Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?
Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Bemærkning til overstående	Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Bemærkning til overstående	Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?
Forudsætter projektet rydning af skov? Bemærkning til overstående	Forudsætter projektet rydning af skov?
Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Bemærkning til overstående	Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

Bemærkning til overstående

Projektet ligger på grænsen til et område ,som Vejen Kommune vurderer, kan blive udsat for oversvømmelse.

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Nej - Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Se VVM og miljøansøgning med bilag i vedhæftede filer under punktet "Ansøger og ejerforhold"

Opdaterede filer er vedhæftet den 020425.

Fortrolighed

UDFYLDT

Redegørelse:

områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion,

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 8. indsendelse (02-07-2025)

[Bilag B Dep Brørup 2.0.pdf](#)

[Bilag B Depositionsvurdering Brørup.pdf](#)

Bilag for 7. indsendelse (23-06-2025)

[Tican - Notat 4 - UDVIDELSER inkl. Bilag - juni25.pdf](#)

[VVM Brørup Screeningsskema Flytning af vaskepladser.docx](#)

Bilag for 6. indsendelse (10-06-2025)

[VVM Brørup Screeningsskema Kapacitetsudvidelse 050625.docx](#)

[Bilag D5 Forvaltningsplan 260525 - vand.docx](#)

[Bilag D4 Forvaltningsplan 260526 - støj.docx](#)

[Bilag D1 Forvaltningsplan 260526 - kølemidler.docx](#)

[Bilag D3 Forvaltningsplan 260526 - lugt.docx](#)

[Brørup Ansøgning kapacitetsudvidelse 100625.docx](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Dokumentationskrav

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Dokumentationskrav

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Bilag C bat-tjekliste-sa-slagterier-og-animalske-biprodukter-Brørup 100625.xlsx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Bilag D2 Forvaltningsplan 260526 - luft.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Brørup Ansøgning kapacitetsudvidelse 020625.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Bilag D5 Forvaltningsplan 250525 - vand.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Bilag D2 Forvaltningsplan 250525 - luft.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Bilag C bat-tjekliste-sa-slagterier-og-animalske-biprodukter-Brørup 020625.xlsx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Bilag D3 Forvaltningsplan 250525 - luft.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
VVM Brørup Screeningsskema Kapacitetsudvidelse 020625.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Bilag D4 Forvaltningsplan 250525 - støj.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Bilag D1 Forvaltningsplan 250525 - kølemidler.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Bilag for 5. indsendelse (02-06-2025)	Dokumentationskrav
VVM Brørup Screeningsskema Kapacitetsudvidelse 020625.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Bilag for 4. indsendelse (02-06-2025)	Dokumentationskrav
Brørup Ansøgning kapacitetsudvidelse 020625.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Bilag D5 Forvaltningsplan 250525 - vand.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Bilag D2 Forvaltningsplan 250525 - luft.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Bilag C bat-tjekliste-sa-slagterier-og-animalske-biprodukter-Brørup 020625.xlsx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Bilag D3 Forvaltningsplan 250525 - luft.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Bilag D4 Forvaltningsplan 250525 - støj.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Bilag D1 Forvaltningsplan 250525 - kølemidler.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Forvaltningsplan 260526 - kølemidler.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Brørup Ansøgning kapacitetsudvidelse.pdf	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Tican Fresh Meat BRØRUP VVM-ansøgning 241118.pdf	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Brørup Ansøgning kapacitetsudvidelse.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Forvaltningsplan 260525 - vand.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Forvaltningsplan 260526 - støj.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Forvaltningsplan 260526 - luft.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Bilag C bat-tjekliste-sa-slagterier-og-animalske-biprodukter-Brørup.xlsx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Forvaltningsplan 260526 - luft.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Bilag for 3. indsendelse (26-05-2025)	Dokumentationskrav
Forvaltningsplan 260526 - kølemidler.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Forvaltningsplan 260525 - vand.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Forvaltningsplan 260526 - støj.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Forvaltningsplan 260526 - luft.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Forvaltningsplan 260526 - luft.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Bilag for 2. indsendelse (02-04-2025)	Dokumentationskrav
Brørup Ansøgning kapacitetsudvidelse.pdf	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Bilag C bat-tjekliste-sa-slagterier-og-animalske-biprodukter-Brørup.xlsx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Bilag A Tican - Notat 2 Red2 - efter UDVIDELSER inkl. Bilag 1 og 2 - mar25.pdf	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Brørup Ansøgning kapacitetsudvidelse.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Bilag A Tican - Notat 2 Red - UDVIDELSER inkl. Bilag - okt24.pdf	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Tican Fresh Meat BRØRUP miljøansøgning 241118.pdf	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Tican Fresh Meat BRØRUP miljøansøgning 241118.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Tican Fresh Meat BRØRUP VVM-ansøgning 241118.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Bilag for 1. indsendelse (18-11-2024)	Dokumentationskrav
Bilag A Tican - Notat 2 Red - UDVIDELSER inkl. Bilag - okt24.pdf	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Tican Fresh Meat BRØRUP miljøansøgning 241118.pdf	Ansøgning: Risikovirksomhed: Navn og mængde på risikostoffer Ansøgning: Ansøger og ejerforhold Ansøgning: Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer
Bilag B Depositionsvurdering Brørup.pdf	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Tican Fresh Meat BRØRUP miljøansøgning 241118.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Tican Fresh Meat BRØRUP VVM-ansøgning 241118.pdf	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Tican Fresh Meat BRØRUP VVM-ansøgning 241118.docx	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
23-06-2025 12:33	Myndighedens behandling	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/3ffb5a07-a64a-4a6b-bb51-7139bddc7cd5
10-06-2025 15:00	Myndighedens behandling	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/6f6e557f-86a2-4f44-8c7e-5609970219dd

02-06-2025 13:18	Myndighedens behandling	https://dokument.byggomiljoe.dk/ansoegningbilag/f7bcd3c-c9c9-42ab-b697-ee6b73619238
02-06-2025 13:04	Myndighedens behandling	https://dokument.byggomiljoe.dk/ansoegningbilag/de85562c-992f-415c-82e7-685d6b6d65e6
26-05-2025 11:35	Myndighedens behandling	https://dokument.byggomiljoe.dk/ansoegningbilag/df7070a8-9a33-4bdc-a71e-6acbd125484f
02-04-2025 10:06	Myndighedens behandling	https://dokument.byggomiljoe.dk/ansoegningbilag/823df6d5-56ab-45d6-b721-3bc7b265b511
18-11-2024 15:16	Ansøgning	https://dokument.byggomiljoe.dk/ansoegningbilag/fa7f3079-e78b-4e5e-82f7-65078a4225c5



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Vejen Kommune

Markedsvej 9, 6650 Brørup

Fase: Myndighedens behandling
BOM-nummer: MaID-2024-8860
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 2024 - 93283
Indsendelse nr.: 8 (02-07-2025 14:16)

Projekt: Tican Brørup kapacitetsudvidelse

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 10018165
Matrikler: Matrikel nr.: 14bv, Ejerslav: Nørnbølling By, Folding
Matrikel nr.: 9p, Ejerslav: Tuesbøl By, Brørup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Peder Eriksen CVR: 44623528 (Indsendt af)	Projektejer	Havneparken 1 2, 7100 Vejle pder@cowi.com +45 51577857
Maria Westergaard Poulsen CVR: 26786576	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Strandvejen 6, 7700 Thisted maria.poulsen@tican.dk +45 30765494

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

26786576 - TIKAN FRESH MEAT A/S

P-nummer

1024192039 - Tican Fresh Meat A/S, Brørup

Markedsvej 9

6650 Brørup

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Tican Fresh Meat A/S

Adresse

Strandvejen 6, 7700 Thisted

Virksomhedens navn

Tican Fresh Meat A/S

Adresse

Markedsvej 9, 6650 Brørup

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Peder Eriksen

Adresse

Havneparken 1, 2., 7100 Vejle

Telefonnummer

51577857

Mailadresse

pder@cowi.com

Er ejer forskellig fra ansøger?

Er ejer forskellig fra ansøger?

Se VVM og miljøansøgning med bilag i vedhæftede filer.

Opdaterede filer er vedhæftet den 020625.

Opdaterede filer er vedhæftet den 100625.

Filer tilføjet den 230625

VVM Brørup Screeningsskema Flytning af vaskepladser

Tican - Notat 4 - UDVIDELSER inkl. Bilag - juni25

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bilag[Bilag D5 Forvaltningsplan 260525 - vand.docx](#)[Brørup Ansøgning kapacitetsudvidelse 100625.docx](#)[Bilag D1 Forvaltningsplan 260526 - kølemedler.docx](#)[Bilag D3 Forvaltningsplan 260526 - lugt.docx](#)

[Bilag D4 Forvaltningsplan 260526 - støj.docx](#)[VVM Brørup Screeningsskema Kapacitetsudvidelse 050625.docx](#)[VVM Brørup Screeningsskema Flytning af vaskepladser.docx](#)[Bilag D2 Forvaltningsplan 260526 - luft.docx](#)[Bilag C bat-tjekliste-sa-slagterier-og-animalske-biprodukter-Brørup 100625.xlsx](#)[Bilag A Tican - Notat 2 Red2 - efter UDVIDELSER inkl. Bilag 1 og 2 - mar25.pdf](#)[Bilag B Dep Brørup 2.0.pdf](#)[Tican - Notat 4 - UDVIDELSER inkl. Bilag - juni25.pdf](#)**Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter**

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.a, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Drift af slagterier

Biaktiviteter

Ingen valgt

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde

UDFYLDT

Oplys om alle spildevandstypers oprindelse

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Oplys om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Oplys om variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Angiv spildevandets pH-værdi

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Oplys om eventuelle mikroorganismer

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Angiv kapaciteten af renseforanstaltninger.

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Beskriv rensningsmetoder og rensningsgrad.

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Eventuelle yderligere bemærkninger

Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer

UDFYLDT

Oplysninger om indholdsstoffer i spildevand

Stofnavn	Gennemsnitlig koncentration (mg/l)	Årlig mængde (kg/år)	Bemærkninger
Organisk stof som COD			
Organisk stof som BI5			
Total kvælstof			
Total fosfor			

Bilag[Tican Fresh Meat BRØRUP miljøansøgning 241118.pdf](#)

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Se VVM og miljøansøgning med bilag i vedhæftede filer under punktet "Ansøger og ejerforhold"

Opdaterede filer er vedhæftet den 020425.



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Vejen Kommune

Markedsvej 9, 6650 Brørup

Fase: Myndighedens behandling
BOM-nummer: MaID-2024-8860
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 2024 - 93283
Indsendelse nr.: 8 (02-07-2025 14:16)

Projekt: Tican Brørup kapacitetsudvidelse

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 10018165
Matrikler: Matrikel nr.: 14bv, Ejerslav: Nørnbølling By, Folding
Matrikel nr.: 9p, Ejerslav: Tiesbøl By, Brørup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Peder Eriksen CVR: 44623528 (Indsendt af)	Projektejer	Havneparken 1 2, 7100 Vejle pder@cowi.com +45 51577857
Maria Westergaard Poulsen CVR: 26786576	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Strandvejen 6, 7700 Thisted maria.poulsen@tican.dk +45 30765494

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

26786576 - TIKAN FRESH MEAT A/S

P-nummer

1024192039 - Tican Fresh Meat A/S, Brørup

Markedsvej 9

6650 Brørup

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Tican Fresh Meat A/S
Adresse	Strandvejen 6, 7700 Thisted
Virksomhedens navn	Tican Fresh Meat A/S
Adresse	Markedsvej 9, 6650 Brørup
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Peder Eriksen
Adresse	Havneparken 1, 2., 7100 Vejle
Telefonnummer	51577857
Mailadresse	pder@cowi.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Er ejer forskellig fra ansøger? Se VVM og miljøansøgning med bilag i vedhæftede filer. Opdaterede filer er vedhæftet den 020625. Opdaterede filer er vedhæftet den 100625. Filer tilføjet den 230625 VVM Brørup Screeningsskema Flytning af vaskepladser Tican - Notat 4 - UDVIDELSER inkl. Bilag - juni25
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Bilag[Bilag D5 Forvaltningsplan 260525 - vand.docx](#)[Brørup Ansøgning kapacitetsudvidelse 100625.docx](#)[Bilag D1 Forvaltningsplan 260526 - kølemidler.docx](#)[Bilag D3 Forvaltningsplan 260526 - lugt.docx](#)

[Bilag D4 Forvaltningsplan 260526 - støj.docx](#)[VVM Brørup Screeningsskema Kapacitetsudvidelse 050625.docx](#)[VVM Brørup Screeningsskema Flytning af vaskepladser.docx](#)[Bilag D2 Forvaltningsplan 260526 - luft.docx](#)[Bilag C bat-tjekliste-sa-slagterier-og-animalske-biprodukter-Brørup 100625.xlsx](#)[Bilag A Tican - Notat 2 Red2 - efter UDVIDELSER inkl. Bilag 1 og 2 - mar25.pdf](#)[Bilag B Dep Brørup 2.0.pdf](#)[Tican - Notat 4 - UDVIDELSER inkl. Bilag - juni25.pdf](#)

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

7f, Slagterier

Eventuelle yderligere bemærkninger

Slagterier er opført på bilag 2 pkt. 7f, mens det konkrete projekt er omfattet af punkt 13a: Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede filer under punktet "Ansøger og ejerforhold"

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ifølge Risikobekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 372 af 25/04-2016) er der en reduceret tærskelmængde for bl.a. ammoniakoplæg, gældende for virksomheder, der ligger nærmere end 200 meter fra særlig følsom arealanvendelse. Ifølge Risikobekendtgørelsen inkluderer særlig følsom arealanvendelse:

- Offentlige bygninger og arealer
- Rekreative områder
- Boligområder
- Veje og andre transportanlæg
- Bygninger med lokaliteter omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter
- Bygninger og områder som er svært evakuerbare

Da mængden af ammoniak i køleanlægget hos SB Pork overstiger 5 tons, og idet virksomheden er placeret i bynær bebyggelse (der må betegnes som følsom arealanvendelse), er oplaget ifølge Risikobekendtgørelsen underlagt reglerne for en kolonne 2 virksomhed.

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

UDFYLDT

Redegørelse:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?

Er der spildevand, der afledes på en anden måde?

Er der spildevand, der afledes på en anden måde?

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes

Afledes der kølevand fra virksomheden?

Afledes der kølevand fra virksomheden?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde

UDFYLDT

Oplys om alle spildevandstypers oprindelse

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Oplys om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Oplys om variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv spildevandets pH-værdi	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Oplys om eventuelle mikroorganismer	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv kapaciteten af renseforanstaltninger.	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Beskriv rensningsmetoder og rensningsgrad.	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer

UDFYLDT

Oplysninger om indholdsstoffer i spildevand

Stofnavn	Gennemsnitlig koncentration (mg/l)	Årlig mængde (kg/år)	Bemærkninger
Organisk stof som COD			
Organisk stof som BI5			
Total kvælstof			
Total fosfor			

Bilag

[Tican Fresh Meat BRØRUP miljøansøgning 241118.pdf](#)

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Angiv om der er behov for grundvandssænkning
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv måleenhed ha eller m2	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Angiv vandmængde i anlægsperioden Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Vand – mængde i driftsfasen Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?

Hvis ja, angiv og begrund omfanget Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning? Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?

Projektet er omfattet af vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder samt vejledning nr. 56 "Tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder" fra 2022

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Lugt koncentrartonen stiger ikke, men lugt emissiones sker i et udvidet tidsrum.

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?

Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Luftvejledningen, Begrænsning af luftforurening fra virksomheder, Vejledning nr. 71, november 2024

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?

Hvis ja, angiv hvilke.

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov?

Forudsætter projektet rydning af skov?

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.

Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

Bemærkning til overstående

Projektet ligger på grænsen til et område ,som Vejen Kommune vurderer, kan blive udsat for oversvømmelse.

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Nej - Se filer vedhæftet under punktet "Ansøger og ejerforhold".

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Se VVM og miljøansøgning med bilag i vedhæftede filer under punktet "Ansøger og ejerforhold"

Opdaterede filer er vedhæftet den 020425.



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Vejen Kommune

Markedsvej 9, 6650 Brørup

Fase: Myndighedens behandling
BOM-nummer: MaID-2024-8860
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 2024 - 93283
Indsendelse nr.: 8 (02-07-2025 14:16)

Projekt: Tican Brørup kapacitetsudvidelse

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 10018165
Matrikler: Matrikel nr.: 14bv, Ejerslav: Nørnbølling By, Folding
Matrikel nr.: 9p, Ejerslav: Tuesbøl By, Brørup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Peder Eriksen CVR: 44623528 (Indsendt af)	Projektejer	Havneparken 1 2, 7100 Vejle pder@cowi.com +45 51577857
Maria Westergaard Poulsen CVR: 26786576	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Strandvejen 6, 7700 Thisted maria.poulsen@tican.dk +45 30765494

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Ansøger og ejerforhold

ÆNDRET

Ansøgers navn	Tican Fresh Meat A/S
Adresse	Strandvejen 6, 7700 Thisted
Virksomhedens navn	Tican Fresh Meat A/S
Adresse	Markedsvej 9, 6650 Brørup
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Peder Eriksen
Adresse	Havneparken 1, 2., 7100 Vejle
Telefonnummer	51577857
Mailadresse	pder@cowi.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Er ejer forskellig fra ansøger? Se VVM og miljøansøgning med bilag i vedhæftede filer. Opdaterede filer er vedhæftet den 020625. Opdaterede filer er vedhæftet den 100625. Filer tilføjet den 230625 VVM Brørup Screeningsskema Flytning af vaskepladser Tican - Notat 4 - UDVIDELSER inkl. Bilag - juni25
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Bilag

[Bilag D5 Forvaltningsplan 260525 - vand.docx](#)
[Brørup Ansøgning kapacitetsudvidelse 100625.docx](#)
[Bilag D1 Forvaltningsplan 260526 - kølemidler.docx](#)
[Bilag D3 Forvaltningsplan 260526 - lugt.docx](#)
[Bilag D4 Forvaltningsplan 260526 - støj.docx](#)
[VVM Brørup Screeningsskema Kapacitetsudvidelse 050625.docx](#)
[VVM Brørup Screeningsskema Flytning af vaskepladser.docx](#)
[Bilag D2 Forvaltningsplan 260526 - luft.docx](#)
[Bilag C bat-tjekliste-sa-slagterier-og-animalske-biprodukter-Brørup 100625.xlsx](#)
[Bilag A Tican - Notat 2 Red2 - efter UDVIDELSER inkl. Bilag 1 og 2 - mar25.pdf](#)
[Bilag B Dep Brørup 2.0.pdf](#)
[Tican - Notat 4 - UDVIDELSER inkl. Bilag - juni25.pdf](#)
[Bilag B Depositionsvurdering Brørup.pdf](#)

Oversigt over bilag ved denne indsendelse

Bilag for 8. indsendelse (02-07-2025) Bilag B Dep Brørup 2.0.pdf	Dokumentationskrav Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
---	---

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
23-06-2025 12:33	Myndighedens behandling	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/3ffb5a07-a64a-4a6b-bb51-7139bddc7cd5
10-06-2025 15:00	Myndighedens behandling	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/6fbe557f-86a2-4f44-8c7e-5609970219dd
02-06-2025 13:18	Myndighedens behandling	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/f7bcda3c-c9c9-42ab-b697-ee6b73619238
02-06-2025 13:04	Myndighedens behandling	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/de85562c-992f-415c-82e7-685d6b6d65e6
26-05-2025 11:35	Myndighedens behandling	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/df7070a8-9a33-4bdc-a71e-6acbd125484f
02-04-2025 10:06	Myndighedens behandling	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/823df6d5-56ab-45d6-b721-3bc7b265b511
18-11-2024 15:16	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/fa7f3079-e78b-4e5e-82f7-65078a4225c5



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Vejen Kommune

Markedsvej 9, 6650 Brørup

Fase: Myndighedens behandling
BOM-nummer: MaID-2024-8860
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 2024 - 93283
Indsendelse nr.: 8 (02-07-2025 14:16)

Projekt: Tican Brørup kapacitetsudvidelse

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 10018165
Matrikler: Matrikel nr.: 14bv, Ejerslav: Nørnbølling By, Folding
Matrikel nr.: 9p, Ejerslav: Tuesbøl By, Brørup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Peder Eriksen CVR: 44623528 (Indsendt af)	Projektejer	Havneparken 1 2, 7100 Vejle pder@cowi.com +45 51577857
Maria Westergaard Poulsen CVR: 26786576	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Strandvejen 6, 7700 Thisted maria.poulsen@tican.dk +45 30765494

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Ansøger og ejerforhold

ÆNDRET

Ansøgers navn	Tican Fresh Meat A/S
Adresse	Strandvejen 6, 7700 Thisted
Virksomhedens navn	Tican Fresh Meat A/S
Adresse	Markedsvej 9, 6650 Brørup
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Peder Eriksen
Adresse	Havneparken 1, 2., 7100 Vejle
Telefonnummer	51577857
Mailadresse	pder@cowi.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Er ejer forskellig fra ansøger? Se VVM og miljøansøgning med bilag i vedhæftede filer. Opdaterede filer er vedhæftet den 020625. Opdaterede filer er vedhæftet den 100625. Filer tilføjet den 230625 VVM Brørup Screeningsskema Flytning af vaskepladser Tican - Notat 4 - UDVIDELSER inkl. Bilag - juni25
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Bilag

[Bilag D5 Forvaltningsplan 260525 - vand.docx](#)
[Brørup Ansøgning kapacitetsudvidelse 100625.docx](#)
[Bilag D1 Forvaltningsplan 260526 - kølemidler.docx](#)
[Bilag D3 Forvaltningsplan 260526 - lugt.docx](#)
[Bilag D4 Forvaltningsplan 260526 - støj.docx](#)
[VVM Brørup Screeningsskema Kapacitetsudvidelse 050625.docx](#)
[VVM Brørup Screeningsskema Flytning af vaskepladser.docx](#)
[Bilag D2 Forvaltningsplan 260526 - luft.docx](#)
[Bilag C bat-tjekliste-sa-slagterier-og-animalske-biprodukter-Brørup 100625.xlsx](#)
[Bilag A Tican - Notat 2 Red2 - efter UDVIDELSER inkl. Bilag 1 og 2 - mar25.pdf](#)
[Bilag B Dep Brørup 2.0.pdf](#)
[Tican - Notat 4 - UDVIDELSER inkl. Bilag - juni25.pdf](#)
[Bilag B Depositionsvurdering Brørup.pdf](#)



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Vejen Kommune

Markedsvej 9, 6650 Brørup

Fase: Myndighedens behandling
BOM-nummer: MaID-2024-8860
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 2024 - 93283
Indsendelse nr.: 8 (02-07-2025 14:16)

Projekt: Tican Brørup kapacitetsudvidelse

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 10018165
Matrikler: Matrikel nr.: 14bv, Ejerslav: Nørnbølling By, Folding
Matrikel nr.: 9p, Ejerslav: Tuesbøl By, Brørup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Peder Eriksen CVR: 44623528 (Indsendt af)	Projektejer	Havneparken 1 2, 7100 Vejle pder@cowi.com +45 51577857
Maria Westergaard Poulsen CVR: 26786576	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Strandvejen 6, 7700 Thisted maria.poulsen@tican.dk +45 30765494

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Ansøger og ejerforhold

ÆNDRET

Ansøgers navn	Tican Fresh Meat A/S
Adresse	Strandvejen 6, 7700 Thisted
Virksomhedens navn	Tican Fresh Meat A/S
Adresse	Markedsvej 9, 6650 Brørup
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Peder Eriksen
Adresse	Havneparken 1, 2., 7100 Vejle
Telefonnummer	51577857
Mailadresse	pder@cowi.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Er ejer forskellig fra ansøger? Se VVM og miljøansøgning med bilag i vedhæftede filer. Opdaterede filer er vedhæftet den 020625. Opdaterede filer er vedhæftet den 100625. Filer tilføjet den 230625 VVM Brørup Screeningsskema Flytning af vaskepladser Tican - Notat 4 - UDVIDELSER inkl. Bilag - juni25
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Bilag

[Bilag D5 Forvaltningsplan 260525 - vand.docx](#)
[Brørup Ansøgning kapacitetsudvidelse 100625.docx](#)
[Bilag D1 Forvaltningsplan 260526 - kølemidler.docx](#)
[Bilag D3 Forvaltningsplan 260526 - lugt.docx](#)
[Bilag D4 Forvaltningsplan 260526 - støj.docx](#)
[VVM Brørup Screeningsskema Kapacitetsudvidelse 050625.docx](#)
[VVM Brørup Screeningsskema Flytning af vaskepladser.docx](#)
[Bilag D2 Forvaltningsplan 260526 - luft.docx](#)
[Bilag C bat-tjekliste-sa-slagterier-og-animalske-biprodukter-Brørup 100625.xlsx](#)
[Bilag A Tican - Notat 2 Red2 - efter UDVIDELSER inkl. Bilag 1 og 2 - mar25.pdf](#)
[Bilag B Dep Brørup 2.0.pdf](#)
[Tican - Notat 4 - UDVIDELSER inkl. Bilag - juni25.pdf](#)
[Bilag B Depositionsvurdering Brørup.pdf](#)

Ansøgning om vilkårsændring relateret til *"Indskærpelse af vilkår B2 og vilkår A6"* (mail fra MST den 12/2 2025) begrundet i klage over støj natten mellem den 27. og 28. januar 2025

Hændelser

- Kølertrailers placering og tidsperiode med drift af køling er ikke i overensstemmelse med vilkår B2 i påbud af den 13/9 2024 - uddrag af vilkår B2:

Henstilling af køleunits på eldrift	Henstilling af køleunits må kun foregå på arealer indrettet med stik til el-drift i området nord for spildevandstanken (U1-U2). Områderne fremgår af Bilag B. Område U1 og U2: Der må henstilles op til 2 køleunits i tidsrummet kl. 06.00 – 22.00 mandag – fredag og kl. 07.00 – 22.00 på lørdage
-------------------------------------	--

- Ændring i placering af støjklenderne U1 og U2 er ikke medtaget i støjberegningsgrundlaget og informationen er ikke fremsendt til tilsynsmyndigheden, som beskrevet i vilkår A6 i revurderet miljøgodkendelse af 24. maj 2017:

A6 • Virksomheden skal hvert andet år foretage en gennemgang af støjberegningsgrundlaget. Første gang i 2012. Resultatet af gennemgangen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 1. februar det følgende år.

Krav fra miljøstyrelsen

Virksomheden skal senest den 26. februar 2025 have bragt forholdene i orden, så de er i overensstemmelse med vilkår B2, eller for så vidt angår placeringen af kølertrailere have søgt om lovliggørelse af den nye placering gennem Byg&Miljø.

Virksomhedens aktioner

Vilkår B2: Virksomheden har udført tiltag, der sikrer at tidsperioderne for køleunits i drift med køling begrænses til tidsperioderne angivet i B2. Vagten foretager inden klokken 18 en rundering, hvor der foretages tilsyn med køleunits. Der er nu udarbejdet en ny procedure, der beskriver at ledelsen skal kontaktes, hvis der under runderingen konstateres at der er køleunits i drift. Inden vagten går hjem, skal det sikres at der kun er køleunits i drift i tidsrummene angivet i vilkår B2.

Vilkår A6: Virksomheden har udført tiltag, der sikrer at ændringer i støjberegningsgrundlaget gennemgås hvert andet år, og at tilsynsmyndigheden informeres om eventuelle ændringer. I forbindelse med handlingsplan for implementering af forhold, der vedrører BAT- konklusion 16 i BREF-dokumentet for Slagterier og animalske biprodukter, bliver der udarbejdet en procedure, der sikrer at vilkår A6 overholdes.

Ansøgning om vilkårsændring

Virksomheden søger gennem Byg&Miljø om lovliggørelse af den nye placering af støjkilderne U1 og U2.

Placeringen af støjkilderne U1 og U2 ønskes flyttet fra "nord for spildevandstanken" til en plads ved virksomhedens vestlige port. Flytningen er angivet i nedenstående figur.




Figuren viser den ønskede flytning af placering af to køle units

Der ansøges om ændring af vilkår B2 i påbud af den 13/9 2024. Ny formulering af relevant uddrag af vilkåret er givet i nedenstående tabel. Ændringen er angivet med blå tekst.

Aktivitet	Tilladt tidsrum
Henstilling af køleunits på eldrift	Henstilling af køleunits må kun foregå på arealer indrettet med stik til el-drift i området ved virksomhedens vestlige port (U1-U2). Område U1 og U2: Der må henstilles op til 2 køleunits i tidsrummet kl. 06.00 – 22.00 mandag – fredag og kl. 07.00 – 22.00 på lørdage

Der er allerede opsat 2 støjskærme, der kan dæmpe støjen fra en køleunit på den nye placering. Støjberregning viser at støjgrænserne i dette tilfælde er overholdt. Ved opsætning af endnu en støjskærm vest for de to eksisterende støjskærme (se nedenstående billede) viser ny støjberregning (se notat i den vedhæftede fil) at støjgrænserne også er overholdt med placering af 2 køleunits mellem støjskærmene. Den nye støjskærm vil blive opsat d. 5. marts og derefter sendes billeder til miljøstyrelsen af det færdige resultat i uge 10.



Figuren viser de to eksisterende støjskærme - endnu en støjskærm opsættes vest for de to eksisterende støjskærme.



FRESH MEAT

Juni 2025

Tican Fresh Meat A/S, BRØRUP

ANSØGNING OM ÆNDRING AF MILJØGODKENDELSE



Tican Fresh Meat A/S Strandvejen 6 DK-7700 Thisted T: +45 9919 2300 CVR nr. 26 78 65 76
Bank: BNP Paribas S.A. Denmark, Filial af BNP Paribas S.A. FranceDKK – konto: Reg.nr. 8149 konto: 1700 138013 SWIFT:
FTSBDKKK IBAN DK2681491700138013



FRESH MEAT

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	4
A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold	5
1) Ansøger.....	5
2) Virksomheden	5
3) Ejendomsoplysninger	5
4) Kontaktperson	5
B. Oplysninger om virksomhedens art	6
5) Virksomhedens listebetegnelse	6
6) Det ansøgte projekt.....	6
7) Risikobekendtgørelsen	9
8) Forventet ophørstidspunkt	9
C. Oplysninger om etablering	9
9) Bygningsmæssige udvidelser/ændringer	9
10) Tidsplan for start af virksomhedens drift	9
D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid	9
11) Virksomhedens placering	9
12) Daglige driftstider	9
13) Til- og frakørselsforhold	9
E. Tegninger over virksomhedens indretning.....	9
14) Tegningsmateriale	9
F. Beskrivelse af virksomhedens produktion.....	10
15) Produktionskapacitet og forbrug	10
16) Procesforløb	12
17) Energianlæg.....	12
18) Driftsforstyrrelser eller uheld	12
19) Oplysninger om særlige forhold	12
G. Valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)	12
20) Muligheder for anvendelse af BAT	12
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	13



Luftforurening*	13
21) Massestrømme og emissioner fra faste afkast	13
22) Emissioner fra diffuse kilder	13
23) Afvigende emissioner	13
24) Afkasthøjder	14
Spildevand	14
25) Basisoplysninger	14
26) Udledning til recipienter	15
Støj	15
27) Støj og vibrationskilder	15
28) Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger	16
29) Samlet støjbidrag	16
Affald	16
30) Affaldstyper og mængder	16
31) Affaldshåndtering og opbevaring	17
Jord og grundvand	18
32) Beskyttelse af jord og grundvand	18
33) Basistilstandsrapport	18
I. Forslag til vilkår og egenkontrol	18
34) Forslag til vilkår og egenkontrollvilkår	18
J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld	18
35) Særlige emissioner	18
36) Foranstaltninger for at undgå emissioner	18
37) Foranstaltninger for at begrænse påvirkning	19
K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør	19
38) Foranstaltninger	19
L. Ikke-teknisk resume	20
Bilag A Ekstern støj fra anlægget i Brørup efter udvidelser	21
Bilag B Depositionsvurdering for Tican Brørup	22
Bilag C BAT-tjekliste for vand, støj og lugt for Tican Brørup	23
Bilag D1 Forvaltningsplan for kølemidler	24



FRESH MEAT

Bilag D2	Forvaltningsplan for luft	25
Bilag D3	Forvaltningsplan for lugt.....	26
Bilag D4	Forvaltningsplan for støj.....	27
Bilag D5	Forvaltningsplan for vand	28

Indledning

Tican Fresh Meat A/S (efterfølgende benævnt Tican) har siden 1930'erne eksisteret som slagteri i den vestlige del af Brørup By. Slagteriet er løbende blevet udvidet og moderniseret, senest med tilføjelse af en indfrysningssenhed med eget frostlager, sammen med forbedringer af vaskefaciliteter og forbedring af håndtering af slagteaffald. Der er opnået miljøgodkendelse til disse ændringer den 25. april 2022.

Tican ønsker at udvide slagtekapaciteten 36.000 svin om ugen til 45.000 svin om ugen. Kapacitetsudvidelsen sker ved at udvide tidsrummet for slagting på hverdage. Antal svin, der slagtes per time, vil være uændret, og koncentrationsværdier for virksomhedens emission til luft og vand vil være uændrede. Forbrug af vand og hjælpepestoffer forøges, så der vil ske en stigning i den samlede udledte mængde spildevand.

I forbindelse med kapacitetsudvidelsen udvides virksomhedens drift til 2 holds skift vil der være ændringer af kørsels- og parkeringsforholdene på virksomheden. Ændringerne i de trafikale forhold påvirker virksomhedens støjemission. For at mindske støjemissionen fra virksomheden forlænges støjmuren ved jernbanen mod vest og i virksomhedens nordøstlige ende etableres en ny støjmur. Desuden flyttes vaskeplads 5 og 6 som begge forbedres med støjskærm og top.

Dette dokument er en miljøteknisk beskrivelse af de ansøgte ændringer, og er opbygget efter godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 3 "Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 1-virksomhed". I henhold til § 33 i Miljøbeskyttelsesloven søges hermed om tillæg til miljøgodkendelse af Tican Fresh Meat A/S i Brørup, så virksomhedens miljøgodkendelsen kan rumme den planlagte kapacitetsudvidelse og relaterede ændringer. Hvor der i denne ansøgning angives "ingen ændringer" refereres til miljøgodkendelse og revurdering dateret 24. maj 2017 og miljøgodkendelse af Frostlager og accept af sikkerhedsniveau dateret 25. april 2022.

¹ Bekendtgørelse nr. 1027 af d. 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.





FRESH MEAT

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1) Ansøger

Navn: Tican Fresh Meat A/S
Adresse: Strandvejen 6, 7700 Thisted
Telefon: +45 99 19 23 00
E-mail: tican@tican.dk

2) Virksomheden

Navn: Tican Fresh Meat A/S, Brørup
Adresse: Markedsvej 9, 6650 Brørup
CVR-nr.: 26786576
P-nummer: 1024192039

3) Ejendomsoplysninger

Tönnies Holding ejer virksomheden.

4) Kontaktperson

Navn: Bo Albrechtsen
Adresse: Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6 7000 Thisted
E-mail: bo.albrechtsen@tican.dk
Telefon: +45 25106702



Tican Fresh Meat A/S Strandvejen 6 DK-7700 Thisted T: +45 9919 2300 CVR nr. 26 78 65 76
Bank: BNP Paribas S.A. Denmark, Filial af BNP Paribas S.A. FranceDKK – konto: Reg.nr. 8149 konto: 1700 138013 SWIFT:
FTSBDKKK IBAN DK2681491700138013



FRESH MEAT

B. Oplysninger om virksomhedens art

5) Virksomhedens listebetegnelse

Ingen ændringer.

6) Det ansøgte projekt

Tican Fresh Meat A/S i Brørup ønsker at øge kapaciteten til at slagte svin fra i dag 36.000 svin om ugen til fremover 45.000 svin om ugen. Kapacitetsudvidelsen opnås ved at udvide tidsrummet for slagtning på hverdage med tiden fra klokken 18 til 22. I forbindelse med kapacitetsudvidelsen udvides virksomhedens drift til 2 holds skift og der vil ske ændringer af kørsels- og parkeringsforholdene på virksomheden. Der vil generelt være øget trafik og øget vask af svinebiler. Der vil være udkørsler af svinebiler fra området til kl. 23.

Vilkår B2 i miljøgodkendelse for frostlager og accept af sikkerhedsniveau dateret 25. april 2022 ønskes ændres, hvad angår aktiviteter nævnt i tabel 1. Ændringer er markeret med fed.

Aktivitet	Tilladt tidsrum
Slagtning, omfatter bl.a. bedøvelse, stikning, skoldning og svidning af grise (Indendørs)	06.00- 22.00 på hverdage 07.00-14.00 på lørdage
Udlevering af færdigvarer, herunder frostvarer	06.00- 22.00 mandag til fredag 07.00-14.00 på lørdage.
Vask af lastbiler	06.00- 22.00 mandag – fredag. På vaskeanlæg 5- og 6 tillades dog vask af 2 lastbiler per halve time i tidsrummet kl. 05.00-06.00. 07.00-14.00 på lørdage. På vaskeanlæg 5 og 6 tillades dog vask af 2 lastbiler per halve time i tidsrummet kl. 06.00-07.00.
Indkørsel af svinetransporter	06.00- 22.00 mandag til fredag, dog tillades 2 transportere per halve time i tidsrummet kl. 05.00-06.00. 07.00-14.00 på lørdage, dog tillades 2 transportere per halve time i tidsrummet kl. 06.00-07.00.



Aktivitet	Tilladt tidsrum
Udkørsel af svinetransporter	06.00- 22.00 mandag til fredag, dog tillades 2 transporter per halve time i tidsrummet kl. 05.00-06.00, og 2 transporter i tidsrummet kl. 22.00-23.00. 07.00-14.00 på lørdage Desuden tillades 2 udkørsler per halve time i tidsrummet kl. 06.00-07.00 på lørdage.
Kørsel med el-trucks og pladstrækker (MAFI TUG)	06.00- 22.00 mandag til fredag 07.00-14.00 på lørdage
Afhentning af affald/biprodukter	06.00- 22.00 mandag til fredag 07.00-14.00 på lørdage, dog tillades én transport i tidsrummet kl. 14.00-18.00


Tabel 1: Vilkår B2 i miljøgodkendelse for frostlager og accept af sikkerhedsniveau dateret 25. april 2022 ønskes ændres, hvad angår aktiviteter nævnt i tabellen. Ændringer er markeret med fed.

I forbindelse med kapacitetsudvidelsen udvides virksomhedens drift til 2 holds skift vil der ske ændringer af kørsels- og parkeringsforholdene på virksomheden. Ændringerne i de trafikale forhold påvirker virksomhedens støjemission idet der bliver øget trafik med personbiler til og fra virksomheden og transport med lastbiler øges som beskrevet i de givne ændringer til vilkår B2 i miljøgodkendelsen fra 2022.

I forbindelse kapacitetsudvidelsen inddrages et areal (matrikel 12^l Tuesbøl By, Brørup), som tidligere har været bebygget, men bygningerne er blevet fjernet i tidsrummet fra 2014-2016. Arealet er nu ejet af Tican, men ligger uden for virksomhedens eksisterende område. Arealet ønskes anvendt til parkeringsplads P3 i tidsrummet fra klokken 7.00-17.00. P3 er belagt med grus, og øger derfor ikke det befæstede areal. Arealet af P3 udgør cirka 1070 m².


Parkeringspladsen P4 og P7, som ligger inde på fabriksgrunden, vil blive anvendt til parkering af personbiler. På figur 1 er P3, P4 og P7 angivet.

Vaskeplads 5 og 6 flyttes fra eksisterende placering til en placering vest for vaskeplads 1. På figur 1 er flytningen af vaskepladserne markeret med en gul pil. I forbindelse med flytningen udvides støjskærmen på vaskepladserne og vaskepladserne forsynes med top. For at skabe tilstrækkelig plads til indkørsel til vaskepladserne forskydes vaskepladserne nogle meter mod nord i forhold til placeringen af vaskeplads 1-4. Placeringen af vaskepladserne er vist på figur 1 og figur 2.



Figur 1: Viser placering af P3, P4 og P7 og flytning af vaskeplads 5 og 6. Figuren viser også placering af en ny støjskærm ved P3 og forlængelse af støjskærmen langs med jernbanen.

For afledning af vand fra vaskeplads 5 og 6 forlænges eksisterende afløbsrende i vaskeplads 1-4. Bortskaffelsen af spildevandet til ekstern rensning sker via den eksisterende udligningstank. Afløbsrenden er markeret med rød farve i figur 2.



Figur 2: Afløbsplanen viser rende til afledning af vaskevand fra vaskepladserne til svinebiler. Renden er markeret med rød farve.



FRESH MEAT

7) Risikobekendtgørelsen

Ingen ændringer.

8) Forventet ophørstidspunkt

Ingen ændringer.

C. Oplysninger om etablering

9) Bygningsmæssige udvidelser/ændringer

Ingen ændring

10) Tidsplan for start af virksomhedens drift

Kapacitetsudvidelsen forventes sat i gang i 3. kvartal 2025.

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

11) Virksomhedens placering

Ingen ændring

12) Daglige driftstider

I forhold til de gældende driftstider udvides driftstiden på hverdage med tidsrummet fra klokken 18 til klokken 22.

13) Til- og frakørselsforhold

De eksisterende til- og frakørselsforhold bibeholdes. Kapacitetsudvidelsen medfører øget trafik til og fra virksomheden, samt forøgelse af den interne trafik på virksomheden. Støjemissionen fra de ændringer som projektet medfører er medtaget i støjnotat "Støjkortlægning af "TICAN Fresh Meat - Brørup" A/S" dateret den 25/2 2025 – se bilag A.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

14) Tegningsmateriale


Placering af parkeringspladserne P3, P4 og P7 samt placering af støjskærm langs jernbanen og ved P3 er vist på figur 1 under punkt 6.



F. Beskrivelse af virksomhedens produktion


15) Produktionskapacitet og forbrug

Slagtekapaciteten øges fra 36.000 svin per uge til 45.000 svin per uge, hvilket forventes at medføre en stigning i vandforbruget. Grove flowdiagrammer med virksomhedens vandforbrug per slagtedøgn i 2024 og det estimerede vandforbrug per slagtedøgn efter kapacitetsudvidelsen er vist i figur 3 og figur 4. Alle vandvolumener i flowdiagrammerne er angivet som cirka værdier.



Figur 3: Groft flowdiagram med vandforbrug per slagtedøgn i 2024.

Tican brørup vandforbrug - efter kapacitetsudvidelse



Figur 4: Groft flowdiagram med estimeret vandforbrug per slagtedøgn efter kapacitetsudvidelsen.

Virksomheden slagter cirka 260 dage om året. På de 105 dage om året, hvor der ikke slagtes har virksomheden et vandforbrug på cirka 165 m³/døgn, hvilket giver et årsforbrug på cirka 17.500 m³ per år. I tabel 2 er vist nøgletal for virksomhedens vandforbrug. Forbruget efter kapacitetsudvidelsen er estimerede værdier.

Nøgletal for vandforbrug							
År	Antal slagte dage	Antal slagtesvin [/uge] [/døgn]	Vandforbrug [m³/døgn]	Vandforbrug for slagtedøgn [m³/år]	Vandforbrug for ikke slagtedøgn [m³/år]	Samlet vandforbrug [m³/år]	Vandforbrug [m³/svin]
2024	260	36.000 6.000	1127	293.000	17.500	310.500	0,2
Efter kapacitetsudvidelsen	260	45.000 9.000	1180	307.000	17.500	324.500	1,4

Tabel 2: Nøgletal for virksomhedens vandforbrug. Forbruget efter kapacitetsudvidelsen er estimerede værdier.

Naturgas

Virksomhedens samlede forbrug af naturgas var i 2024 på 1.310.427 Nm³ naturgas, og det estimerede forbrug efter kapacitetsudvidelsen er 1.763.558 Nm³/år. Forbruget af naturgas efter kapacitetsudvidelsen fordeles med 655.240 Nm³ på kedlen og 1.108.318 Nm³ på ovnene.

Elektricitet

Der forventes en mindre stigning i elforbruget. Køle- og fryseanlæggene står for en betydelig del af energiforbruget og disse anlæg kører i døgndrift uanset om der er slagteaktivitet eller ej. Desuden sker en stigning i forbruget af emballage.

16) Procesforløb

Ingen ændring

17) Energianlæg

Der vil ikke ske ændring på kedelanlægget som ændrer effektniveauet (energiforbrug per time), men da produktionstiden udvides, vil der ske en stigning i det samlede energiforbrug.

18) Driftsforstyrrelser eller uheld

Ingen ændringer.

19) Oplysninger om særlige forhold

Ingen ændringer.

G. Valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

20) Muligheder for anvendelse af BAT

Den 18. december 2023 blev et BREF-dokument for slagterier og animalske biprodukter udgivet. Virksomheden er omfattet af dette dokument og skal derfor have revurderet sine miljøgodkendelser og tilslutningstilladelser for spildevand og efterleve de nye BAT-vilkår senest 4 år efter udgivelsen. Det betyder, at revurderingen af virksomhedens miljøgodkendelser skal være tilendebragt og evt.

ændringer på virksomheden, herunder nye vilkår til egenkontrol som følge af BAT-konklusionerne, skal være gennemført senest den 18. december 2027.

I forbindelse med nærværende ansøgning redegøres for anvendelse af BAT for forhold, der er relateret til kapacitetsudvidelsen. Det vedrører blandt andet spildevand, vandforbrug, støj og lugt - se yderlig information i BAT-tjeklisten givet i bilag C og støjnotat i bilag A. I forbindelse med implementering af BAT-konklusionerne er der udarbejdet forvaltningsplaner for kølemidler, luft, lugt, støj og vand – se bilag D.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening*

21) Massestrømme og emissioner fra faste afkast

I forbindelse med en udvidelse af driftstiderne er det fundet relevant at vurdere det øgede forbrug af naturgas i forbindelse med den øgede drift og dets påvirkning på omkringliggende natur. Da der ikke ændres på selve driften af slagteriet, men derimod på det tidsinterval, hvor driften foregår, er det ikke fundet relevant at vurdere på virksomhedens overholdelse af B-værdier. Dog vil den øgede driftstid medføre et øget forbrug af naturgas, hvilket resulterer i en øget udledning af kvælstofholdige forbindelser og derved en potentielt øget påvirkning af relevante områder med naturinteresser, herunder § 3-beskyttede naturarealer, Natura 2000-områder og målsatte vandområder.

I "Depositionsvurdering for Tican Brørup" - se bilag B - er det vurderet slagteriets emission af kvælstof ikke medfører negativ påvirkning af hverken naturområder, arter eller vandområder indenfor en afstand på 15 km fra Tican Brørup.

Der vil som følge af kvælstofdepositionsbidraget relateret til udvidelses af driftstider for Tican Fresh Meat A/S, Brørup:

- **Ikke** ske tilstandsændring af hverken § 3-beskyttede terrestriske eller akvatiske naturtyper eller af skovområder.
- **Ikke** ske væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for nærliggende Natura 2000-områder.
- **Ikke** ske en påvirkning af områdets økologiske funktionalitet for bilag IV-arter og/eller negativ påvirkning af levesteder for andre beskyttede og/eller truer arter ligesom projektet ikke vurderes at medføre øget risiko for individdrab af beskyttede arter.
- Ligesom der **ikke** vil ske tilstandsændring af målsatte vandområder (vandløb, søer, kystvande eller grundvandsforekomster) eller ske hindring af fremtidig målopfyldelse herfor.

22) Emissioner fra diffuse kilder

Udvidelsen af slagteperioden medfører ikke nye kilder til diffuse emissioner.

23) Afgående emissioner

Ingen ændringer.


24) Afkasthøjder

Ingen ændringer.

Spildevand

25) Basisoplysninger

Der er som følge af den øgede produktionskapacitet estimeret en stigning i vandforbruget, hvilket resulterer i en stigning i spildevandet fra slagteprocessen inklusive overfladevand fra udvalgte områder til cirka 348.000 m³/år. I figur 5 er der givet et groft flowdiagram for spildevandssystemet.



Figur 5: Groft flowdiagram for spildevandssystemet.

Ud fra et areal på cirka 45.000 m², hvorfra der ledes overfladevand til spildevandssystemet og en regnvandsmængde i Vejen Kommune på omkring 863 mm/år, vil der ledes omkring 39.000 m³ overfladevand til spildevandssystemet. Volumen af processpildevand vil efter kapacitetsudvidelsen udgøre cirka 309.000 m³.

Tican Brørup har en udligningstank tilknyttet produktionen. Udligningstanken opsamler alt procesvand samt det overfladevand, der ikke ledes Vejen Forsynings separatkloakering for regnvand. Tanken har et volumen på 1.800 m³.

Ved start på en produktionsuge er tanken tom bortset fra eventuelt bundfældet slam. Regnvand fra udvalgte områder og vand fra virksomhedens aktiviteter ledes til udligningstanken. Selv om der i dag døgnet rundt udledes en vandmængde på cirka 40 m³/h (960 m³/døgn) til ekstern rensning, tilføres der per døgn mere vand end der udledes, så der i løbet af ugen sker en akkumulering spildevand i udligningstanken. Den akkumulerede spildevandsmængde udledes om natten og i weekenden, så en ny produktionsuge kan starte med en tom udligningstank (akkumuleringsstank). Da, der med kapacitetsudvidelsen vil ske tilledning af spildevand til udligningstanken i flere timer, vil der dermed ske en øget akkumulering af spildevand. Ved fastholdelse af en afledningsmængde på 40

m³/h, vil der så ske en fyldning af tanken inden ugens slagtning er afsluttet. Der ansøges derfor om at hæve spildevandsudledningen til 50 m³/h svarende cirka 1.340 m³/døgn, så virksomheden fortsat kan være i drift i 6 dage per uge. Vejen Kommune har i mail dateret den 28/05 2025 bekræftet at tilladelse til tilledning af op til 50 m³ spildevand per time til Brørup Renseanlæg indarbejdes i kommende tilslutningstilladelse, som forventes givet inden den 3/7 2025.

I tabel 3 er givet virksomhedens fremtidige maksimale tilledning af spildevand til Vejen Forsyning.

Parameter	Fremtidige max. Mængde/belastning
Spildevand fra slagtning, udledningsmængde/dag	1190 m ³
Spildevand fra slagtning, udledningsmængde/år	307.000 m ³
Nedbør*, udledningsmængde/år	39.000 m ³
Samlet, udledningsmængde/år	348.000 m ³
Samlet, udledningsmængde/døgn	1.340 m ³
Samlet, udledningsmængde/time	50 m ³
BI5 (BOD)/dag	648 kg
COD	1.296 kg/dag
Suspenderet stof	408 kg/dag
Fedt og olie/år	40 ton/år
Nikkel	2,1 kg/år 13 µg/l
LAS/år	47 kg
LAS /liter	240 µg/l
NPE/år	2,3 kg/år
NPE/liter	12 µg/l
pH	6,5 – 8,5
Temperatur	30 °C

Tabel 3: Virksomhedens fremtidige maksimale tilledning af spildevand til Vejen Forsyning.

Tilledningen af spildevand til Vejen Forsyning fordeles ud over dagen ved hjælp af virksomhedens udledningstank. Der ansøges ved Vejen Kommune om ny tilledningstilladelse med de forventede ændringer i tilledningen til Vejen Forsyning.

26) Udledning til recipienter

Overfladevand der ikke ledes virksomhedens udligningstank, ledes til Vejen Forsynings separatkloakering for regnvand.

Støj

27) Støj og vibrationskilder

Støjklender, der er forbundet med slagteaktiviteterne, vil have en udvidet driftstid i forhold til den nuværende situation, ligesom tidsperioden hvor der forekommer transport på området, også



FRESH MEAT

udvides. Støj emissionen fra de ændringer som projektet medfører er medtaget i støjnotat "Eksternstøj fra anlægget i Brørup efter udvidelser" dateret den 28/3 2025 – se bilag A.

28) Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

For at mindske virksomhedens støjemission, etableres følgende støjdæmpende foranstaltninger

- For at mindske støjemissionen fra virksomhedens udvidede trafikale aktiviteter langs med jernbanen forlænges støjskærmen ved jernbanen mod vest med en længde på cirka 58 meter og en højde på cirka 5,5 meter.
- For at mindske støjemissionen fra trafik bliver der etableret en ny støjskærm mod øst, hvor parkeringspladsen P3 grænser op til nabogrunde med beboelse. Støjmuren bliver cirka 50 meter lang, 4 meter høj og placeres cirka 3 meter fra skel.
- I forbindelse med flytning af vaskeplads 5 og 6 udvides støjskærmen på vaskeplads 5 og 6 og der kommer top på.

29) Samlet støjbidrag

Med etablering af støjskærmene beskrevet under punkt 28, viser beregninger af støjemissionen i "Ekstern støj fra anlægget i Brørup efter udvidelser / simuleringsberegninger /" dateret den 4/11 2024 at kapacitetsudvidelsen ikke vil ændre væsentligt på den samlede støjbelastning fra virksomheden. Beregningerne i støjrapporten viser at støjvilkårene er overholdt.

Affald

30) Affaldstyper og mængder

Der vil som følge af kapacitetsudvidelsen ikke opstå nye typer affald, men mængderne af de forskellige affaldsfraktioner vil generelt stige. I tabel 4 er affaldsmængden for 2024 givet sammen med den estimerede årlige affaldsmængde efter kapacitetsudvidelsen.



Affaldsmængde før og efter kapacitetsudvidelsen			
Betegnelse	EAK	Mængde 2024 [kg/år]	Estimeret mængde efter kapacitetsudvidelsen [kg/år]
Batterier	200133	117	120
Olie/Vand	130205	1.200	1.500
Spraydåser	160504	31	40
Madaffald	100108	2.100	2.625
Pap	150101	55.720	70.000
papir	200101	10	15
PVC	200139	240	300
E-affald	200136	2.700	2.700
Træ	030105	11.940	1.500
Forbrændingsegnet affald	200301	138.860	180.000
Stål	170405	16.410	17.000
Skillemetal	170407	380	400
Affald	170504	540	700
Kabler	170411	1.200	1.200
Affald i alt		231.448	278.100

Tabel 4: Affaldsmængden for 2024 givet sammen med den estimerede årlige affaldsmængde efter kapacitetsudvidelsen.

I 2024 var der intet plastaffald. Mængden af plastaffald afhænger af aktiviteter i forbindelse med reparationer og anlægsændringer, og afhænger derfor ikke proportionalt med virksomhedens kapacitet.

31) Affaldshåndtering og opbevaring

Krav til størrelserne på virksomhedens oplag af affald er ikke blevet opdateret siden miljøgodkendelsen i 2017 blev givet. Den eksisterende tilladelse for oplag af affald er givet i vilkår G4 i MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING, J.nr. MST-1271-00347 og MST-1270-01867. Siden 2017 der indført lovmæssige krav om øget sortering af affald og virksomheden har taget komprimatorer i brug til håndteringen af pap/papir og plast, hvilket har haft indflydelse på størrelsen af de oplag af affald, der findes på virksomheden. Der ønskes tilladelse til at øge størrelsen af oplag til nedenstående værdier.

- Slagteaffald til DAKA øges fra 0,4 ton til 3 ton (EAK 02 01 03)
 - Det øgede oplag ønskes for at minimere støjemission fra lastbiler ved afhentning af affaldet efter kl. 18.
 - Affaldet opbevares indendørs bag lukket port.
 - Der bliver cirka 4 afhentninger i dagtimerne og som i dag én afhentning om aftenen efter kl. 18.
 - Oplaget findes i en lukket bygning og diffus emission af lugt sker ved åbning af port i forbindelse med afhentning.
 - Virksomheden er kun bekendt med at generende lugtemission kan forekomme når porten åbnes ved afhentning af affald
 - Der sker ikke ændringer i lugtemission for afhentning af affaldet

- Pap/papir øges fra 0,1 ton til 8 ton (EAK 15 01 01)
 - Tømmes hver 14 dag
- Plast øges fra 0,1 ton til 8 ton (EAK 15 01 02)
 - Tømmes efter behov i forbindelse med reparationer og anlægsændringer.

Affaldsmængderne vil fortsat blive rapporteret i virksomhedens årsindberetning.

Jord og grundvand

32) Beskyttelse af jord og grundvand

Projektet ændrer ikke på virksomhedens foranstaltninger for at beskytte jord og grundvand. Som udgangspunkt håndteres alt indendørs bag lukkede døre og porte, og desuden er udendørsarealerne på ejendommen befæstede med belægnings sten eller hovedsageligt asfalt og i mindre omfang belagt med grus(P3).

33) Basistilstandsrapport

I den gældende miljøgodkendelse er det vurderet, at virksomheden ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport. Ved kapacitetsudvidelsen indføres der ikke nye farlige stoffer i driften, som kan medføre forurening af jord og grundvand, og der sker ikke udvidelse af oplag eller oprettelse af nye oplag. I forbindelse kapacitetsudvidelsen inddrages et nyt areal til parkering (P3) – se figur 1. Arealet er ejet af Tican, men ligger uden for virksomhedens eksisterende område. Arealet er belagt med grus. P3 anvendes til parkering for medarbejderne i tidsrummet fra klokken 07-17. På virksomhedens eksisterende areal anvendes P4 og P7 til parkering (se figur 1) for medarbejderne i hele døgnet. P4 og P7 er befæstet med asfalt. Der foretages ikke håndtering af stoffer på parkeringspladserne P3, P4 og P7. Sandsynligheden for spild af benzin/olie/køler- og sprinklervæske fra biler på parkeringspladsen må være på et niveau, hvor forureningsrisikoen er uvæsentlig. På baggrund af ovenstående, vurderes risikoen for en længerevarende forurening af jord og/eller grundvand at være så lav, at den i praksis er usandsynlig.

I. Forslag til vilkår og egenkontrol

34) Forslag til vilkår og egenkontrollvilkår

Eksisterende vilkår fastholdes. Eventuelt gives vilkår om at BTR skal udarbejdes inden en nærmere fastsat tidsfrist.

J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld

35) Særlige emissioner

Ingen ændringer.

36) Foranstaltninger for at undgå emissioner

Ingen ændringer.





FRESH MEAT

37) Foranstaltninger for at begrænse påvirkning

Ingen ændringer.

K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør

38) Foranstaltninger

På det tidspunkt, hvor virksomheden ophører, vil grunden blive bragt i den stand, som den til det tidspunkt gældende lovgivning kræver.



Tican Fresh Meat A/S Strandvejen 6 DK-7700 Thisted T: +45 9919 2300 CVR nr. 26 78 65 76
Bank: BNP Paribas S.A. Denmark, Filial af BNP Paribas S.A. FranceDKK – konto: Reg.nr. 8149 konto: 1700 138013 SWIFT:
FTSBDKKK IBAN DK2681491700138013

L. Ikke-teknisk resume

Tican Fresh Meat A/S (efterfølgende benævnt Tican) har siden 1930'erne eksisteret som slagteri i den vestlige del af Brørup By. Slagteriet er løbende blevet udvidet og moderniseret, senest med tilføjelse af en indfrysningssenhed med eget frostlager, sammen med forbedringer af vaskefaciliteter og forbedring af håndtering af slagteaffald. Der er opnået miljøgodkendelse til disse ændringer den 25. april 2022.

Tican ønsker at udvide slagtekapaciteten 36.000 svin om ugen til 45.000 svin om ugen. Kapacitetsudvidelsen sker ved at udvide tidsrummet for slagtning på hverdage. Mængden af svin, der slagtes per time, vil være uændret, og koncentrationsværdier for virksomhedens emission til luft og vand vil være uændrede. Forbrug af vand og hjælpestoffer forøges, så der vil ske en stigning i den samlede udledte mængde spildevand.

I forbindelse med kapacitetsudvidelsen udvides virksomhedens drift til 2 holds skift vil der ske ændringer af kørsels- og parkeringsforholdene på virksomheden. Ændringerne i de trafikale forhold påvirker virksomhedens støjmission. For at mindske støjmissionen fra virksomheden forlænges støjmur ved jernbanen mod vest og i virksomhedens nordøstlige ende etableres en ny støjmur. Desuden flyttes vaskeplads 5 og 6 som begge forbedres med støjskærm og top.



FRESH MEAT

Bilag A Ekstern støj fra anlægget i Brørup efter udvidelser

Se vedhæftet fil "Bilag A Tican – Notat2 Red_2 – Efter UDVIDELSER inkl. Bilag1 og 2 – mar25.pdf"



Tican Fresh Meat A/S Strandvejen 6 DK-7700 Thisted T: +45 9919 2300 CVR nr. 26 78 65 76
Bank: BNP Paribas S.A. Denmark, Filial af BNP Paribas S.A. FranceDKK – konto: Reg.nr. 8149 konto: 1700 138013 SWIFT:
FTSBDKKK IBAN DK2681491700138013



FRESH MEAT

Bilag B Depositionsvurdering for Tican Brørup

Se vedhæftet fil "Bilag B Depositionsvurdering_Brørup".



Tican Fresh Meat A/S Strandvejen 6 DK-7700 Thisted T: +45 9919 2300 CVR nr. 26 78 65 76
Bank: BNP Paribas S.A. Denmark, Filial af BNP Paribas S.A. FranceDKK – konto: Reg.nr. 8149 konto: 1700 138013 SWIFT:
FTSBDKKK IBAN DK2681491700138013



FRESH MEAT

Bilag C BAT-tjekliste for vand, støj og lugt for Tican Brørup

Se vedhæftet fil " Bilag C bat-tjekliste-sa-slagterier-og-animalske-biprodukter-Brørup".



Tican Fresh Meat A/S Strandvejen 6 DK-7700 Thisted T: +45 9919 2300 CVR nr. 26 78 65 76
Bank: BNP Paribas S.A. Denmark, Filial af BNP Paribas S.A. FranceDKK – konto: Reg.nr. 8149 konto: 1700 138013 SWIFT:
FTSBDKKK IBAN DK2681491700138013



FRESH MEAT

Bilag D1 Forvaltningsplan for kølemidler

Se vedhæftet fil "Bilag D1 Forvaltningsplan 202525 – kølemidler".



Tican Fresh Meat A/S Strandvejen 6 DK-7700 Thisted T: +45 9919 2300 CVR nr. 26 78 65 76
Bank: BNP Paribas S.A. Denmark, Filial af BNP Paribas S.A. FranceDKK – konto: Reg.nr. 8149 konto: 1700 138013 SWIFT:
FTSBDKKK IBAN DK2681491700138013



FRESH MEAT

Bilag D2 Forvaltningsplan for luft

Se vedhæftet fil " Bilag D1 Forvaltningsplan 202525 – luft".



Tican Fresh Meat A/S Strandvejen 6 DK-7700 Thisted T: +45 9919 2300 CVR nr. 26 78 65 76
Bank: BNP Paribas S.A. Denmark, Filial af BNP Paribas S.A. FranceDKK – konto: Reg.nr. 8149 konto: 1700 138013 SWIFT:
FTSBDKKK IBAN DK2681491700138013



FRESH MEAT

Bilag D3 Forvaltningsplan for lugt

Se vedhæftet fil ” Bilag D3 Forvaltningsplan 202525 – lugt”.”.



Tican Fresh Meat A/S Strandvejen 6 DK-7700 Thisted T: +45 9919 2300 CVR nr. 26 78 65 76
Bank: BNP Paribas S.A. Denmark, Filial af BNP Paribas S.A. FranceDKK – konto: Reg.nr. 8149 konto: 1700 138013 SWIFT:
FTSBDKKK IBAN DK2681491700138013



FRESH MEAT

Bilag D4 Forvaltningsplan for støj

Se vedhæftet fil "Bilag D1 Forvaltningsplan 202525 – luft".



Tican Fresh Meat A/S Strandvejen 6 DK-7700 Thisted T: +45 9919 2300 CVR nr. 26 78 65 76
Bank: BNP Paribas S.A. Denmark, Filial af BNP Paribas S.A. FranceDKK – konto: Reg.nr. 8149 konto: 1700 138013 SWIFT:
FTSBDKKK IBAN DK2681491700138013



FRESH MEAT

Bilag D5 Forvaltningsplan for vand

Se vedhæftet fil "Bilag D5 Forvaltningsplan 202525 – vand".



Tican Fresh Meat A/S Strandvejen 6 DK-7700 Thisted T: +45 9919 2300 CVR nr. 26 78 65 76
Bank: BNP Paribas S.A. Denmark, Filial af BNP Paribas S.A. FranceDKK – konto: Reg.nr. 8149 konto: 1700 138013 SWIFT:
FTSBDKKK IBAN DK2681491700138013

TICAN Fresh Meat A/S

Markedsvej 9
6650 Brørup

d. 20. juni 2025
Projekt: 25.600

DII

Att.: Bo Albrechtsen
/ Maria Westergaard Poulsen


NOTAT 4

Ekstern støj fra anlægget i Brørup efter udvidelser / simuleringsberegninger /

Indledning:

I forbindelse med Tican, Brørup (TB) planer om at udvide produktionen (se tegning 1, bilag 1 og tabel 1), har dk-akustik udført en række simuleringsberegninger i 3D støjberegningsmodellen. På nuværende tidspunkt kan virksomheden kun være i drift i dagsperioden, dvs. mandag - fredag kl. 6 - 18 samt lørdag kl. 6 - 14, med meget få støjklender (ventilation, kølere, transport m.m.) i døgn-drift.

De eksterne støjforhold fra TB er tidligere kortlagt og rapporteret i en række notater og **DANAK** rapporter. Den seneste **DANAK** akkrediteret rapport nr. 91-332_Red, er fra den 18. juni 2024.



Tegning 1. Situationsplan over TB, inkl. de nye p-pladser, vaskepladser og støjskærme (for ruter, se bilag 1). status: november 2024

Alle målinger og beregninger er foretaget i henhold til Vejledning fra Miljøstyrelsen, Nr. 5/1993, "Beregning af ekstern støj fra virksomheder" og dk-akustiks [DANAK akkreditering nr. 91](#), siden 1981 (se [her](#)). Metoden er implementeret i dk-akustiks beregningsprogram dkLyd ([DANAK](#) godkendt). Dette betyder at på et senere tidspunkt, kan resultaterne af dette notat rapporteres også som en [DANAK](#) akkrediteret rapport, når ønsket.

De seneste støjmålingerne er blev foretaget den 17. juni 2025 af Dimitar lanev, civilingeniør.

Forudsætninger / Ændringer, status 20. juni 2025:

- De 2 stk. pladstrækere "Kalmar" erstattes af "Terberg" YT223
- Målinger af "Terberg" pladstrækker (rute R01, R01a, R01b og R01c) – se foto 1
- Flytning af vaske V5 og V6 ved siden af V1-V4 – se tegning 1
- V5 og V6 er " lukket top" typen – se foto 2
- Støjskærm langs siden af V5 og V6 forlænges, L x H = 7m x 5m
- Park3 (rute R13) benyttes kun om dagen – se tegning 1 og bilag 1
- Forbud af tomgang ved parkering (døgnrundt)
- Støjskærm ved Park3 mod Punkt14, L x H = ca. 50m x 4m – se tegning 1 (Skærm flyttes ca. 3 m ind på parkeringspladsen)
- Container udskiftning ved Markedsvej (kilde N40), i dag- og aften timerne
- Etableres Rute14 (personbiler til Park4) og Rute15 (personbiler til Park7), se tabel 1
- Pladstækker (Rute01) kører nu fra den "ny containerplads" (Park5 til Port 2)
- Rute01 på pladsen er delt op i 3 ruter R01a, R01b og R01c, se drift i tabel1b
- Forlængelse af støjskærm mod syd (mod skinnerne) med ca. 58m, H=5,5m, se tegning 1
- Køleunits (U01 og U02) drejes 45°

Rute navn	Beskrivelse
R01	Pladstrækker
R03	El.truck, kørsel
R04	Lastbiler, Afhentning af gødning
R04	Lastbiler, Blod kat 1
R04	Lastbiler, CO ₂
R04	Lastbiler, Dyrefodder/Datschaub
R04	Lastbiler, Lungebunker
R04	Lastbiler, Mocusa/salt
R04	Lastbiler, Tøris/Kemi
R07	Lastbiler, Frysevarer
R07	Lastbiler, Godskølebler

R07	Lastbiler, Palleverer/papemballage
R09	Lastbiler, Afhentning af DAKA
R09	Lastbiler, Blod kat 3
R10	Lastbiler, Svinetransporter
R13	Personbiler, Parkering ved Park 3
R14	Personbiler, Parkering ved Park 4
R15	Personbiler, Parkering ved Park 7
R16	Lastbilkørsel, kørsel til Ny plads mod vest

Tabel 1a – Rutenavne (kørsel)

	Nu (7200 grise pr dag)			Fremtid (9000 grise pr dag)		
kilde nr.	kl. 6-18	kl. 18-22	kl. 22-6	kl. 6-18	kl. 18-22	kl. 22-6
R01	30	4	0	37	6	0
R01a				16	3	0
R01b				16	3	0
R01c				5	0	0
R03	40	0	0	50	0	0
R04a	8	0	0	9	0	0
R04b				1	0	0
R07	42	1	0	52	2	0
R09	3	1	0	5	1	0
R10	32	0	4 ¹	33	8	6 ¹
R13	30	-	-	30	-	-
R14	-	-	-	127	67	100
R15	-	-	-	54	0	0
R16	-	-	-	10	0	0

Tabel 1b – Ændring i drift (kørsel), antal kørsel, juni 2025

¹ – kun ankomst eller afgang

Drift af stationære kilder, %		Fremtid		
kilde nr.		kl. 6-18	kl. 18-22	kl. 22-6
N02	Luftindtag trykluftkompressor, U.B.	90	40	40
N03	Luftindtag trykluftkompressor, U.B.	40	40	40
N04	Afkast affugtningsanlæg	100	100	0
N08	Luftafkast opskæring - UB	100	100	0
N09	Luftafkast opskæring - UB	100	100	0
N10	Luftafkast opskæring - UB	100	100	0
N16	Kølekondensator - top 4 stk.	90	90	40

N20	Skorsten, dag	100	0	0
N20_an	Skorsten, aften og nat	0	100	0
N21_N	Vent.anlæg slagtergang, dag	100	0	0
N21_N - nat	Vent.anlæg slagtergang, nat	0	100	100
N21_S	Vent.anlæg slagtergang, dag	100	0	0
N21_S-nat	Vent.anlæg slagtergang, nat	0	100	0
N22	Vent.anlæg slagtergang, dag	100	0	0
N22-nat	Vent.anlæg slagtergang, nat	0	100	0
N23	Afkast svideovn NØ	100	100	0
N24	Afkast svideovn SØ	0	0	0
N25	Afkast svideovn NV	0	0	0
N30	Ekstra udsugning efterkontrollen, UB	25	0	0
N34	Afkast svideovn SV	100	100	0
N35	Afkast renseanlæg - stoppet	0	0	0
N36	Vakuumpumpe	100	100	0
N39	Ny køleanlæg/kondensator – ind.	100	100	100
N40	Containerudskift. mod Markedsvej	16,7	6,3	0
N45	Fryser, rør på taget - dag	100	0	0
N50	Tagvent -transportgang	100	100	0
N51	Vakuumpumpe - opskæring	100	100	0
N52	Uds. fra sliberi (motor + top)	100	0	0
N53_1	Ventilation fra hydr. rum - ikke i drift	0	0	0
N53_2	Oliekøler - ikke i drift	0	0	0
N54	Port til Ind transport nr.1	5	3,3	6,7
N55	Port til Ind transport nr.2	5	3,3	6,7
N56	Port til maskinrum (lukket)	90	40	40
N60	Skorsten, kedel	100	100	100
N61	Kedelskur ved svineovn, rist	100	100	100
U01	Køleunit "Thermo King" - ved port 2	100	100	0
U02	Køleunit "Thermo King" - ved port 2	100	100	0
V1	Nye vaskehal nr 1	18,2	0	0
V2	Nye Vaskehal nr 2	18,2	0	0
V3	Nye Vaskehal nr 3	18,2	0	0
V4	Nye vaskehal nr 4	18,2	0	0
V5	Gamle vaskehal nr 1	18,2	33,3	66,7
V6	Gamle vaskehal nr 2	18,2	33,3	66,7

Tabel 1c – Ændring i drift (stationære kilder),
UB – uden betydning

Driftsforholdene (de nuværende samt fremtidige) er af dk-akustik vurderet i samarbejde med Bo Albrechtsen (Teknisk chef) og Maria Westergaard Poulsen (Teknisk afdeling).

Alle beregninger er udført som "worst-case scenario" dvs. alle aktiviteter foregår den samme dag.
OBS! Resultaterne af disse simuleringsberegninger inkl. virkning af støjskærme skal kontrolleres, når alle anlæg er bygget færdige.

Opgaven blev rekvireret af Bo Albrechtsen, Teknisk chef



Foto 1 – Pladstrækker Terberg, ved målinger d. 17. juni 2025



Foto 2 – Vaskeplads, "lukket top, åben port" typen

StøjkrITERIE:

Støjbidraget fra de nye anlæg og/eller aktiviteter må ikke give anledning til en øgning af TB samlede støjbelastning af omgivelserne. For at opfylde dette skal det totale støjbidrag fra alle nye støj-kilder være minimum ca. 15 dB (gerne 20 dB) i de eksisterende immissionspunkter (når der allerede er så mange eksisterende støj-kilder i forvejen) under støjgrænsen for hele virksomheden (45/40/35 dB(A))

Resultater:

Der er blevet udført en række simuleringsberegninger (i spektre- og totalværdier) og støjbidraget L_{pA} (dB re 20 μ Pa) mod de alle kritiske immissionspunkter - se tabel 2 (se også Bilag 2).

Samlet støjbelastning L_r (dB re 20 μ Pa) – Hverdag, UDVIDET drift		
Beregningsposition:	Dag / Aften / Nat, L_r , dB(A)	Støjgrænse, dB(A)
Punkt 01: Allegade 14	38,4 / 36,0 / 29,6	45 / 40 / 35
Punkt 02: Allegade 43	41,2 / 39,1 / 29,3	45 / 40 / 35
Punkt 03: Allegade 35	38,0 / 34,6 / 27,1	45 / 40 / 35
Punkt 04: Allegade 29	39,1 / 30,3 / 22,7	45 / 40 / 35
Punkt 05: H.P. Andersens Alle 1	40,2 / 36,4 / 29,1	45 / 40 / 35
Punkt 09: Allegade 24/26	38,4 / 34,8 / 33,9	45 / 40 / 35
Punkt 10: H.P. Andersens Alle 6	39,3 / 32,2 / 26,8	45 / 40 / 35
Punkt 11: H.P. Andersens Alle 3	44,0 / 38,9 / 30,7	45 / 40 / 35
Punkt 12: Tirslundvej 11	40,0 / 38,2 / 30,9	45 / 40 / 35
Punkt 13: Tirslundvej 7	39,9 / 37,0 / 30,9	45 / 40 / 35
Punkt 14: Jernebanegade 23	39,6 / 35,1 / 24,5	45 / 40 / 35
Punkt 15: Allegade 36	35,8 / 33,6 / 31,2	45 / 40 / 35
Punkt 16: Toften 22	36,7 / 34,8 / 32,7	45 / 40 / 35
Punkt 17: Toften 51	38,6 / 34,6 / 27,9	45 / 40 / 35

Tabel 2 – Forventede støjbelastning L_r [dB re 20 μ Pa] fra alle TB kilder efter udvidelsen.

I ovenstående er der korrigeret for driftstider, hvor referenceperioden for dag- er 8 timer, aften- 1 time og kun ½ time for natperioden.

OBS! Der kan maks. godskrives en ubestemthed på 3 dB i forbindelse med vurderinger i forhold til grænseværdierne, men ved projekteringsarbejde som her, kan ubestemtheden ikke godskrives.

Konklusion:

Såfremt alle andre betingelser er fuldført, konkluderes det at:

- Beregningerne viser, at de nye ændringer ikke vil ændre væsentligt på den samlede støjbelastning fra TB i de alle beregningspunkter (derfor markeret med **grønt** i tabel 2)
- Hvis der kommer flere støjkloder end det førnævnte i tabel 1, ændres placering, drift og/eller lydeffekt m.m., skal støjkravet genvurderes

OBS! Effekten skal naturligvis kontrolleres efter projektet er færdigt.

Resultaterne af disse simuleringer vil blive målt og rapporteret i den næste **DANAK** akkrediteret rapport.

Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I velkomne til at kontakte os.

dk-akustik

støj lab



Dimitar Ianev
civilingeniør – akustik,
underskriftsberettiget

Bilag 1 – Tican oversigt af alle ruter, efter udvidelsen



Bilag 2 – Forventede støjbidrag i alle punkter, efter udvidelsen

Side 1 Udskrevet 20-06-2025 13:09:54 af DII, ver. 2.1k

Immissionspunkt 01

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
45	206	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	9,4	---	---	---
46	207	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	9,6	---	---	---
47	N20	0 Skorsten, -30/+30, dag	28,0	28,0	---	---
48	N21_N	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod N	5,5	5,5	---	---
49	N21_S	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod S	18,6	18,6	---	---
50	N22-nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Sort", aften, nat	6,0	---	---	6,0
51	N24	0 Afkast svideovn SØ - Reserve	27,8	---	---	---
52	N25	0 Afkast svideovn NV - Reserve	18,2	---	---	---
53	N35	0 Afkast renseanlæg - Stoppet	18,6	---	---	---
54	N45	0 Fryser, Rør på taget - dag	27,1	27,1	---	---
55	N52	0 Uds. fra sliberi (motor + top)	21,9	21,9	---	---
56	N53_1	0 Ventilation fra hydr. rum - ikke i drift	4,1	---	---	---
57	N53_2	0 Oliekøler - ikke i drift	29,7	---	---	---
58	N71	0 MX ² 80 Plus system - ALT	35,7	---	---	---
59	N72	0 DSS Pro 2200 - ALT!	45,7	---	---	---
60	N73	0 DSS Pro 2200 - Process fan	40,0	---	---	---
61	R01c	s38 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 3	52,4	20,3	---	---
62	R03	s27 El.Truck kørsel, alle steder	35,3	13,1	---	---
63	R04	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	49,4	19,9	---	---
64	R04b	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	49,6	10,4	---	---
65	R13	s10 Person biler, kørsel til P3	22,6	-1,5	---	---
66	R15	s9 Person biler, kørsel til P7	31,7	5,2	---	---
67	R16	s19 Lastbilkørsel, kørsel til Ny plads mod vest	47,5	18,5	---	---
68	V1	0 Nye vaskehal nr.1 , spooling - (åben top)	20,1	12,7	---	---
69	V2	0 Nye vaskehal nr.2, spooling - (åben top)	21,4	14,0	---	---
70	V3	0 Nye vaskehal nr.3, spooling - (åben top)	21,2	13,8	---	---
71	V4	0 Nye vaskehal nr.4, spooling - (åben top)	25,9	18,5	---	---

Sum af samtlige bidrag	61,2	38,4	36,0	29,6
------------------------	------	------	------	------

Side 2	Udskrevet 20-06-2025 13:09:54 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 01

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
Følgende værst belastede perioder blev fundet:						
Dag	: 08:00 - 16:00	(Stdafv.= 0,9276, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,2504)	
Aften	: 21:00 - 22:00	(Stdafv.= 0,9172, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,2388)	
Nat	: 05:30 - 06:00	(Stdafv.= 1,8622, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			3,4875)	
Der er indregnet en systematisk fejl på 1.0000 i ovenstående.						
Udskrift for modtager P01 - Allegade 14, stue (258.1, 29.3, 1.5)						
Dæmpningsscenario : <Ingen specifikationer>						
Udvælgelsesscenario :						
Driftsdag : Hverdage						
Driftperioder : <Alle>						
Immissionsbidrag vises som totalniveau sorteret på Totalbidrag						
Bidraget er beregnet for den mest belastede referenceperiode						
---,- betyder at kilden ikke er i drift. ***** betyder at der ikke er plads til tallet.						
###,# betyder at der ikke er nogen værdi.						

Sum af samtlige bidrag	61,2	38,4	36,0	29,6
------------------------	------	------	------	------

Side 3	Udskrevet 20-06-2025 13:09:54 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 02

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
45	206	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	12,4	---	-	---
46	207	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	17,1	---	-	---
47	N20	0 Skorsten, -30/+30, dag	28,2	28,2	---	---
48	N21_N	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod N	8,6	8,6	---	---
49	N21_S	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod S	23,1	23,1	---	---
50	N22-nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Sort", aften, nat	20,6	---	---	20,6
51	N24	0 Afkast svideovn SØ - Reserve	32,5	---	---	---
52	N25	0 Afkast svideovn NV - Reserve	32,4	---	---	---
53	N35	0 Afkast renseanlæg - Stoppet	16,3	---	---	---
54	N45	0 Fryser, Rør på taget - dag	33,3	33,3	---	---
55	N52	0 Uds. fra sliberi (motor + top)	25,8	25,8	---	---
56	N53_1	0 Ventilation fra hydr. rum - ikke i drift	11,9	---	---	---
57	N53_2	0 Oliekøler - ikke i drift	31,7	---	---	---
58	N71	0 MX² 80 Plus system - ALT	42,5	---	---	---
59	N72	0 DSS Pro 2200 - ALT!	48,1	---	---	---
60	N73	0 DSS Pro 2200 - Process fan	43,3	---	---	---
61	R01c	s38 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 3	54,1	21,9	---	---
62	R03	s27 El.Truck kørsel, alle steder	37,1	15,0	---	---
63	R04	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	51,8	22,3	---	---
64	R04b	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	49,9	10,7	---	---
65	R13	s10 Person biler, kørsel til P3	27,3	3,2	---	---
66	R15	s9 Person biler, kørsel til P7	38,5	12,0	---	---
67	R16	s19 Lastbilkørsel, kørsel til Ny plads mod vest	49,1	20,1	---	---
68	V1	0 Nye vaskehal nr.1 , spooling - (åben top)	14,5	7,1	---	---
69	V2	0 Nye vaskehal nr.2, spooling - (åben top)	14,6	7,2	---	---
70	V3	0 Nye vaskehal nr.3, spooling - (åben top)	15,1	7,7	---	---
71	V4	0 Nye vaskehal nr.4, spooling - (åben top)	18,9	11,5	---	---

Sum af samtlige bidrag	62,4	41,2	39,1	29,3
------------------------	------	------	------	------

Side 2	Udskrevet 20-06-2025 13:09:01 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 02

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
Følgende værst belastede perioder blev fundet:						
Dag	: 08:00 - 16:00	(Stdafv.= 0,8805, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,1984)	
Aften	: 21:00 - 22:00	(Stdafv.= 1,0335, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,3728)	
Nat	: 05:00 - 05:30	(Stdafv.= 1,0783, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,4264)	
Der er indregnet en systematisk fejl på 1.0000 i ovenstående.						
Udskrift for modtager P02 - Allegade 43, stue (302.7, 38.2, 1.5)						
Dæmpningsscenario : <Ingen specifikationer>						
Udvælgelsesscenario :						
Driftsdag : Hverdage						
Driftperioder : <Alle>						
Immissionsbidrag vises som totalniveau sorteret på Totalbidrag						
Bidraget er beregnet for den mest belastede referenceperiode						
---,- betyder at kilden ikke er i drift. ***** betyder at der ikke er plads til tallet.						
###,# betyder at der ikke er nogen værdi.						

Sum af samtlige bidrag	62,4	41,2	39,1	29,3
------------------------	------	------	------	------

Side 3	Udskrevet 20-06-2025 13:09:01 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 03

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
1	R14	s13 Person biler, kørsel til P4	39,2	19,6	25,8	18,8
2	N08	0 Luftafkast opskæring - U.B.	23,7	23,7	23,7	---
3	R01a	s21 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 1	53,5	26,5	23,6	---
4	R01b	s15 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 2	53,2	26,2	23,3	---
5	N09	0 Luftafkast opskæring - U.B.	22,2	22,2	22,2	---
6	N04	0 Afkast affugtningsanlæg	21,2	21,2	21,2	---
7	R07	s34 Lastbilkørsel, Hænge-, frost, palleverer	52,6	30,7	21,0	---
8	N34	0 Afkast svideovn SV	21,0	21,0	21,0	---
9	R01	s13 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel ved P5	47,7	24,4	20,9	---
10	R09	s28 Lastbilkørsel, Kategori 2 og 3 affald	52,5	20,4	20,8	---
11	U02	0 Køleunit "Thermo King" - ved Port2	20,7	20,7	20,7	---
12	N22	0 Vent.anlæg slagtergang - "Sort", dag	20,5	20,5	20,5	---
13	N10	0 Luftafkast opskæring - U.B.	20,4	20,4	20,4	---
14	U01	0 Køleunit "Thermo King" - ved Port2	20,1	20,1	20,1	---
15	N21_S-nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod S - nat	19,8	---	19,8	19,8
16	N20_an	0 Skorsten, -30/+30 - aften og nat	19,8	---	19,8	19,8
17	N51	0 Vacuum pumpe - opskæring	19,3	19,3	19,3	---
18	V6	0 Gamle vaskehal nr.2, (lukket top, åben port)	20,8	13,4	19,0	---
19	N23	0 Afkast svideovn NØ	17,9	17,9	17,9	---
20	V5	0 Gamle vaskehal nr.1, (åben top)	22,3	14,9	17,5	20,5
21	N61	0 Kedelskur ved svineovn, rist	17,4	17,4	17,4	17,4
22	N40	0 Containerudskiftning (ved Markedsvej)	25,2	16,5	13,1	---
23	R10	s18 Svinetransporter til aflæsseramper inkl. vask,	38,8	14,9	9,6	16,1
24	N30	0 Ekstra udsugning efterkontrollen - U.B.	13,6	7,6	7,6	---
25	N50	0 Tagvent - transportgang	7,3	7,3	7,3	---
26	N16	0 Kølekondensator - top, 4 stk.	7,7	7,3	7,3	3,7
27	N39	0 Nye køleanlæg/kondensator - ind sugning	6,5	6,5	6,5	6,5
28	N21_N - nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod N - nat	5,3	---	5,3	5,3
29	N60	0 Skorsten, kedel, + LD, U.B.	4,4	4,4	4,4	4,4
30	N36	0 Vacuum pumpe - U.B.	2,1	2,1	2,1	---
31	N56	0 Port til maskinrum (lukket)	1,0	0,5	0,5	-3,0
32	N02	0 Luftindtag trykluftkompressor, U.B.	1,8	1,4	-2,2	-2,2
33	N54	0 Port til Indtransport, nr.1	12,5	-0,4	-2,3	0,7
34	N55	0 Port til Indtransport, nr.2	11,0	-2,4	-3,8	-0,7
35	N03	0 Luftindtag trykluftkompressor, U.B.	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
36	N70	0 Luftindtag trykluftkompressor, U.B.	-45,2	-49,2	-49,2	-49,2
37	100	0 Køletrailere "Schmitz", Diesel - stoppet	26,6	---	---	---
38	101	0 Køletrailere "Schmitz", Diesel - stoppet	26,6	---	---	---
39	200	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	16,4	---	---	---
40	201	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	13,0	---	---	---
41	202	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	11,8	---	---	---
42	203	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	11,5	---	---	---
43	204	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	11,5	---	---	---
44	205	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	16,0	---	---	---

Sum af samtlige bidrag	62,4	38,0	34,6	27,1
------------------------	------	------	------	------

Side 1	Udskrevet 20-06-2025 13:08:17 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 03

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
45	206	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	16,1	---	-	---
46	207	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	16,0	---	-	---
47	N20	0 Skorsten, -30/+30, dag	24,8	24,8	---	---
48	N21_N	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod N	9,5	9,5	---	---
49	N21_S	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod S	24,1	24,1	---	---
50	N22-nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Sort", aften, nat	13,2	---	---	13,2
51	N24	0 Afkast svideovn SØ - Reserve	17,6	---	-	---
52	N25	0 Afkast svideovn NV - Reserve	16,3	---	-	---
53	N35	0 Afkast renseanlæg - Stoppet	11,8	---	-	---
54	N45	0 Fryser, Rør på taget - dag	30,0	30,0	---	---
55	N52	0 Uds. fra sliberi (motor + top)	22,8	22,8	---	---
56	N53_1	0 Ventilation fra hydr. rum - ikke i drift	15,5	---	-	---
57	N53_2	0 Oliekøler - ikke i drift	26,6	---	-	---
58	N71	0 MX ² 80 Plus system - ALT	51,2	---	-	---
59	N72	0 DSS Pro 2200 - ALT!	46,6	---	-	---
60	N73	0 DSS Pro 2200 - Process fan	39,6	---	-	---
61	R01c	s38 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 3	54,8	22,7	---	---
62	R03	s27 El.Truck kørsel, alle steder	37,7	15,6	---	---
63	R04	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	51,4	22,0	---	---
64	R04b	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	50,4	11,2	---	---
65	R13	s10 Person biler, kørsel til P3	28,9	4,9	---	---
66	R15	s9 Person biler, kørsel til P7	38,2	11,8	---	---
67	R16	s19 Lastbilkørsel, kørsel til Ny plads mod vest	49,2	20,2	---	---
68	V1	0 Nye vaskehal nr.1 , spooling - (åben top)	22,1	14,7	---	---
69	V2	0 Nye vaskehal nr.2, spooling - (åben top)	20,5	13,1	---	---
70	V3	0 Nye vaskehal nr.3, spooling - (åben top)	21,3	13,9	---	---
71	V4	0 Nye vaskehal nr.4, spooling - (åben top)	21,7	14,3	---	---

Sum af samtlige bidrag	62,4	38,0	34,6	27,1
------------------------	------	------	------	------

Side 2	Udskrevet 20-06-2025 13:08:17 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 03

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
Følgende værst belastede perioder blev fundet:						
Dag	: 08:00 - 16:00	(Stdafv.= 1,0655, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,4109)	
Aften	: 21:00 - 22:00	(Stdafv.= 0,8079, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,1211)	
Nat	: 05:30 - 06:00	(Stdafv.= 1,0015, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,3351)	
Der er indregnet en systematisk fejl på 1.0000 i ovenstående.						
Udskrift for modtager P03 - Allegade 35, stue, 45/40/35 (378.0, 47.2, 1.5)						
Dæmpningsscenario : <Ingen specifikationer>						
Udvælgelsesscenario :						
Driftsdag : Hverdage						
Driftperioder : <Alle>						
Immissionsbidrag vises som totalniveau sorteret på Totalbidrag						
Bidraget er beregnet for den mest belastede referenceperiode						
---,- betyder at kilden ikke er i drift. ***** betyder at der ikke er plads til tallet.						
###,# betyder at der ikke er nogen værdi.						

Sum af samtlige bidrag	62,4	38,0	34,6	27,1
------------------------	------	------	------	------

Side 3	Udskrevet 20-06-2025 13:08:17 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 04

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
1	R14	s13 Person biler, kørsel til P4	35,7	16,1	22,4	15,4
2	N04	0 Afkast affugtningsanlæg	21,6	21,6	21,6	---
3	N10	0 Luftafkast opskæring - U.B.	19,2	19,2	19,2	---
4	R01	s13 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel ved P5	45,8	22,4	18,9	---
5	U02	0 Køleunit "Thermo King" - ved Port2	18,6	18,6	18,6	---
6	U01	0 Køleunit "Thermo King" - ved Port2	18,3	18,3	18,3	---
7	R01a	s21 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 1	47,8	20,8	17,9	---
8	N09	0 Luftafkast opskæring - U.B.	17,6	17,6	17,6	---
9	R01b	s15 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 2	47,4	20,4	17,5	---
10	N08	0 Luftafkast opskæring - U.B.	16,2	16,2	16,2	---
11	R07	s34 Lastbilkørsel, Hænge-, frost, palleverer	47,6	25,6	16,0	---
12	R09	s28 Lastbilkørsel, Kategori 2 og 3 affald	47,7	15,5	16,0	---
13	N20_an	0 Skorsten, -30/+30 - aften og nat	15,5	---	15,5	15,5
14	N61	0 Kedelskur ved svineovn, rist	12,3	12,3	12,3	12,3
15	N21_N - nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod N - nat	11,9	---	11,9	11,9
16	V6	0 Gamle vaskehal nr.2, (lukket top, åben port)	13,5	6,1	11,7	---
17	R10	s18 Svinetransporter til aflæsseramper inkl. vask,	39,4	15,4	10,2	16,7
18	N16	0 Kølekondensator - top, 4 stk.	10,2	9,8	9,8	6,3
19	N22	0 Vent.anlæg slagtergang - "Sort", dag	9,4	9,4	9,4	---
20	N40	0 Containerudskiftning (ved Markedsvej)	21,2	12,5	9,1	---
21	V5	0 Gamle vaskehal nr.1, (åben top)	13,7	6,3	9,0	12,0
22	N23	0 Afkast svideovn NØ	8,6	8,6	8,6	---
23	N21_S-nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod S - nat	7,1	---	7,1	7,1
24	N34	0 Afkast svideovn SV	6,4	6,4	6,4	---
25	N36	0 Vacuumpumpe - U.B.	5,8	5,8	5,8	---
26	N51	0 Vacuum pumpe - opskæring	5,4	5,4	5,4	---
27	N39	0 Nye køleanlæg/kondensator - indsugning	5,1	5,1	5,1	5,1
28	N56	0 Port til maskinrum (lukket)	4,4	3,9	3,9	0,4
29	N30	0 Ekstra udsugning efterkontrollen - U.B.	4,5	-1,5	-1,5	---
30	N54	0 Port til Indtransport, nr.1	12,8	-0,1	-2,0	1,0
31	N03	0 Luftindtag trykluftkompressor, U.B.	1,9	-2,1	-2,1	-2,1
32	N60	0 Skorsten, kedel, + LD, U.B.	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
33	N55	0 Port til Indtransport, nr.2	11,0	-2,4	-3,8	-0,8
34	N50	0 Tagvent - transportgang	-6,4	-6,4	-6,4	---
35	N02	0 Luftindtag trykluftkompressor, U.B.	-3,3	-3,8	-7,3	-7,3
36	N70	0 Luftindtag trykluftkompressor, U.B.	-60,1	-64,0	-64,0	-64,0
37	100	0 Køletrailere "Schmitz", Diesel - stoppet	24,9	---	---	---
38	101	0 Køletrailere "Schmitz", Diesel - stoppet	25,0	---	---	---
39	200	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	14,1	---	---	---
40	201	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	14,1	---	---	---
41	202	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	14,3	---	---	---
42	203	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	14,4	---	---	---
43	204	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	14,5	---	---	---
44	205	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	14,6	---	---	---

Sum af samtlige bidrag	57,4	39,1	30,3	22,7
------------------------	------	------	------	------

Side 1	Udskrevet 20-06-2025 13:07:31 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 04

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
45	206	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	14,7	---	-	---
46	207	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	14,6	---	-	---
47	N20	0 Skorsten, -30/+30, dag	20,5	20,5	---	---
48	N21_N	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod N	16,0	16,0	---	---
49	N21_S	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod S	11,4	11,4	---	---
50	N22-nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Sort", aften, nat	2,4	---	-	2,4
51	N24	0 Afkast svideovn SØ - Reserve	5,3	---	-	---
52	N25	0 Afkast svideovn NV - Reserve	6,8	---	-	---
53	N35	0 Afkast renseanlæg - Stoppet	12,7	---	-	---
54	N45	0 Fryser, Rør på taget - dag	38,0	38,0	---	---
55	N52	0 Uds. fra sliberi (motor + top)	11,1	11,1	---	---
56	N53_1	0 Ventilation fra hydr. rum - ikke i drift	3,3	---	-	---
57	N53_2	0 Oliekøler - ikke i drift	13,1	---	-	---
58	N71	0 MX ² 80 Plus system - ALT	28,1	---	-	---
59	N72	0 DSS Pro 2200 - ALT!	43,1	---	-	---
60	N73	0 DSS Pro 2200 - Process fan	36,1	---	-	---
61	R01c	s38 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 3	48,0	15,8	---	---
62	R03	s27 El.Truck kørsel, alle steder	31,7	9,5	---	---
63	R04	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	46,9	17,5	---	---
64	R04b	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	47,3	8,0	---	---
65	R13	s10 Person biler, kørsel til P3	8,9	-15,2	---	---
66	R15	s9 Person biler, kørsel til P7	35,4	8,9	---	---
67	R16	s19 Lastbilkørsel, kørsel til Ny plads mod vest	47,7	18,7	---	---
68	V1	0 Nye vaskehal nr.1 , spooling - (åben top)	8,1	0,7	---	---
69	V2	0 Nye vaskehal nr.2, spooling - (åben top)	9,3	1,9	---	---
70	V3	0 Nye vaskehal nr.3, spooling - (åben top)	11,9	4,5	---	---
71	V4	0 Nye vaskehal nr.4, spooling - (åben top)	9,7	2,3	---	---

Sum af samtlige bidrag	57,4	39,1	30,3	22,7
------------------------	------	------	------	------

Side 2	Udskrevet 20-06-2025 13:07:31 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 04

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
Følgende værst belastede perioder blev fundet:						
Dag	: 08:00 - 16:00	(Stdafv.= 1,7512, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			3,3273)	
Aften	: 21:00 - 22:00	(Stdafv.= 0,8594, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,1754)	
Nat	: 05:30 - 06:00	(Stdafv.= 1,4040, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,8440)	
Der er indregnet en systematisk fejl på 1.0000 i ovenstående.						
Udskrift for modtager P04 - Allegade 29, stue (456.0, 52.0, 1.5)						
Dæmpningsscenario : <Ingen specifikationer>						
Udvælgelsesscenario :						
Driftsdag : Hverdage						
Driftperioder : <Alle>						
Immissionsbidrag vises som totalniveau sorteret på Totalbidrag						
Bidraget er beregnet for den mest belastede referenceperiode						
---,- betyder at kilden ikke er i drift. ***** betyder at der ikke er plads til tallet.						
###,# betyder at der ikke er nogen værdi.						

Sum af samtlige bidrag	57,4	39,1	30,3	22,7
------------------------	------	------	------	------

Side 3	Udskrevet 20-06-2025 13:07:31 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 05

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
1	N23	0 Afkast svideovn NØ	29,9	29,9	29,9	---,-
2	N34	0 Afkast svideovn SV	28,9	28,9	28,9	---,-
3	N16	0 Kølekondensator - top, 4 stk.	28,5	28,0	28,0	24,5
4	N56	0 Port til maskinrum (lukket)	28,3	27,9	27,9	24,4
5	N51	0 Vacuum pumpe - opskæring	26,6	26,6	26,6	---,-
6	N04	0 Afkast affugtningsanlæg	23,5	23,5	23,5	---,-
7	N40	0 Containerudskiftning (ved Markedsvej)	34,1	25,4	22,0	---,-
8	R07	s34 Lastbilkørsel, Hænge-, frost, palleverer	51,9	30,0	20,3	---,-
9	N61	0 Kedelskur ved svineovn, rist	19,2	19,2	19,2	19,2
10	R09	s28 Lastbilkørsel, Kategori 2 og 3 affald	49,2	17,0	17,4	---,-
11	U01	0 Køleunit "Thermo King" - ved Port2	15,8	15,8	15,8	---,-
12	R14	s13 Person biler, kørsel til P4	29,2	9,5	15,8	8,8
13	U02	0 Køleunit "Thermo King" - ved Port2	15,4	15,4	15,4	---,-
14	N22	0 Vent.anlæg slagtergang - "Sort", dag	15,2	15,2	15,2	---,-
15	N20_an	0 Skorsten, -30/+30 - aften og nat	15,2	---,-	15,2	15,2
16	N21_N - nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod N - nat	14,9	---,-	14,9	14,9
17	R01	s13 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel ved P5	40,0	16,6	13,1	---,-
18	R01a	s21 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 1	42,8	15,7	12,9	---,-
19	R10	s18 Svinetransporter til aflæsseramper inkl. vask,	41,0	17,1	11,8	18,3
20	N30	0 Ekstra udsugning efterkontrollen - U.B.	17,3	11,3	11,3	---,-
21	R01b	s15 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 2	40,8	13,8	11,0	---,-
22	N60	0 Skorsten, kedel, + LD, U.B.	7,6	7,6	7,6	7,6
23	N21_S-nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod S - nat	7,3	---,-	7,3	7,3
24	N50	0 Tagvent - transportgang	6,0	6,0	6,0	---,-
25	N39	0 Nye køleanlæg/kondensator - indsugning	5,8	5,8	5,8	5,8
26	N03	0 Luftindtag trykluftkompressor, U.B.	8,7	4,7	4,7	4,7
27	N02	0 Luftafkast opskæring - U.B.	8,6	8,1	4,6	4,6
28	N36	0 Vacuumpumpe - U.B.	1,9	1,9	1,9	---,-
29	N54	0 Port til Indtransport, nr.1	14,3	1,4	-0,5	2,5
30	V6	0 Gamle vaskehal nr.2, (lukket top, åben port)	-0,3	-7,7	-2,1	---,-
31	V5	0 Gamle vaskehal nr.1, (åben top)	2,0	-5,4	-2,7	0,3
32	N55	0 Port til Indtransport, nr.2	10,5	-2,9	-4,2	-1,2
33	N08	0 Luftafkast opskæring - U.B.	-28,6	-28,6	-28,6	---,-
34	N10	0 Luftafkast opskæring - U.B.	-29,0	-29,0	-29,0	---,-
35	N09	0 Luftafkast opskæring - U.B.	-29,1	-29,1	-29,1	---,-
36	N70	0 Luftindtag trykluftkompressor, U.B.	-52,4	-56,4	-56,4	-56,4
37	100	0 Køletrailere "Schmitz", Diesel - stoppet	23,4	---,-	---,-	---,-
38	101	0 Køletrailere "Schmitz", Diesel - stoppet	23,4	---,-	---,-	---,-
39	200	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	12,6	---,-	---,-	---,-
40	201	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	7,3	---,-	---,-	---,-
41	202	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	7,5	---,-	---,-	---,-
42	203	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	7,5	---,-	---,-	---,-
43	204	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	7,0	---,-	---,-	---,-
44	205	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	7,0	---,-	---,-	---,-

Sum af samtlige bidrag	59,4	40,2	36,4	29,1
------------------------	------	------	------	------

Side 1	Udskrevet 20-06-2025 13:06:41 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 05

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
45	206	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	6,5	---	-	---
46	207	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	6,5	---	-	---
47	N20	0 Skorsten, -30/+30, dag	20,2	20,2	---	---
48	N21_N	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod N	19,3	19,3	---	---
49	N21_S	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod S	11,1	11,1	---	---
50	N22-nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Sort", aften, nat	7,9	---	---	7,9
51	N24	0 Afkast svideovn SØ - Reserve	27,9	---	-	---
52	N25	0 Afkast svideovn NV - Reserve	28,2	---	-	---
53	N35	0 Afkast renseanlæg - Stoppet	14,5	---	-	---
54	N45	0 Fryser, Rør på taget - dag	36,5	36,5	---	---
55	N52	0 Uds. fra sliberi (motor + top)	21,4	21,4	---	---
56	N53_1	0 Ventilation fra hydr. rum - ikke i drift	15,5	---	-	---
57	N53_2	0 Oliekøler - ikke i drift	17,4	---	-	---
58	N71	0 MX² 80 Plus system - ALT	34,1	---	-	---
59	N72	0 DSS Pro 2200 - ALT!	51,4	---	-	---
60	N73	0 DSS Pro 2200 - Process fan	46,4	---	-	---
61	R01c	s38 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 3	54,1	22,0	---	---
62	R03	s27 El.Truck kørsel, alle steder	36,9	14,8	---	---
63	R04	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	42,1	12,7	---	---
64	R04b	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	47,6	8,4	---	---
65	R13	s10 Person biler, kørsel til P3	43,3	19,2	---	---
66	R15	s9 Person biler, kørsel til P7	31,1	4,7	---	---
67	R16	s19 Lastbilkørsel, kørsel til Ny plads mod vest	42,9	13,9	---	---
68	V1	0 Nye vaskehal nr.1 , spooling - (åben top)	5,8	-1,6	---	---
69	V2	0 Nye vaskehal nr.2, spooling - (åben top)	6,1	-1,3	---	---
70	V3	0 Nye vaskehal nr.3, spooling - (åben top)	5,8	-1,6	---	---
71	V4	0 Nye vaskehal nr.4, spooling - (åben top)	10,9	3,5	---	---

Sum af samtlige bidrag	59,4	40,2	36,4	29,1
------------------------	------	------	------	------

Side 2	Udskrevet 20-06-2025 13:06:41 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 05

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
Følgende værst belastede perioder blev fundet:						
Dag	: 08:00 - 16:00	(Stdafv.= 1,0926, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,4438)	
Aften	: 21:00 - 22:00	(Stdafv.= 0,8337, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,1481)	
Nat	: 05:30 - 06:00	(Stdafv.= 1,1810, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,5532)	
Der er indregnet en systematisk fejl på 1.0000 i ovenstående.						
Udskrift for modtager P05 - H.P. Andersens Alle 1, stue (428.4, 154.4, 1.5)						
Dæmpningsscenario : <Ingen specifikationer>						
Udvælgelsesscenario :						
Driftsdag : Hverdage						
Driftperioder : <Alle>						
Immissionsbidrag vises som totalniveau sorteret på Totalbidrag						
Bidraget er beregnet for den mest belastede referenceperiode						
---,- betyder at kilden ikke er i drift. ***** betyder at der ikke er plads til tallet.						
###,# betyder at der ikke er nogen værdi.						

Sum af samtlige bidrag	59,4	40,2	36,4	29,1
------------------------	------	------	------	------

Side 3	Udskrevet 20-06-2025 13:06:41 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 09

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
1	V6	0 Gamle vaskehal nr.2, (lukket top, åben port)	29,6	22,2	27,8	---,-
2	V5	0 Gamle vaskehal nr.1, (åben top)	31,8	24,4	27,0	30,0
3	R10	s18 Svinetransporter til aflæsseramper inkl. vask,	53,6	29,7	24,4	30,9
4	R01a	s21 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 1	54,2	27,1	24,2	---,-
5	R01	s13 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel ved P5	50,2	26,8	23,3	---,-
6	N04	0 Afkast affugtningsanlæg	22,4	22,4	22,4	---,-
7	N20_an	0 Skorsten, -30/+30 - aften og nat	21,9	---,-	21,9	21,9
8	U02	0 Køleunit "Thermo King" - ved Port2	21,6	21,6	21,6	---,-
9	U01	0 Køleunit "Thermo King" - ved Port2	21,1	21,1	21,1	---,-
10	R07	s34 Lastbilkørsel, Hænge-, frost, palleverer	52,3	30,4	20,7	---,-
11	R14	s13 Person biler, kørsel til P4	33,8	14,1	20,4	13,4
12	R09	s28 Lastbilkørsel, Kategori 2 og 3 affald	52,1	20,0	20,4	---,-
13	R01b	s15 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 2	49,6	22,6	19,7	---,-
14	N23	0 Afkast svideovn NØ	17,0	17,0	17,0	---,-
15	N34	0 Afkast svideovn SV	13,2	13,2	13,2	---,-
16	N61	0 Kedelskur ved svineovn, rist	7,5	7,5	7,5	7,5
17	N56	0 Port til maskinrum (lukket)	7,6	7,1	7,1	3,6
18	N02	0 Luftindtag trykluftkompressor, U.B.	9,6	9,2	5,7	5,7
19	N30	0 Ekstra udsugning efterkontrollen - U.B.	10,3	4,3	4,3	---,-
20	N54	0 Port til Indtransport, nr.1	18,7	5,8	3,9	6,9
21	N55	0 Port til Indtransport, nr.2	18,4	5,0	3,7	6,7
22	N21_S-nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod S - nat	3,3	---,-	3,3	3,3
23	N21_N - nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod N - nat	3,0	---,-	3,0	3,0
24	N40	0 Containerudskiftning (ved Markedsvej)	14,5	5,8	2,4	---,-
25	N60	0 Skorsten, kedel, + LD, U.B.	2,2	2,2	2,2	2,2
26	N16	0 Kølekondensator - top, 4 stk.	2,6	2,2	2,2	-1,4
27	N08	0 Luftafkast opskæring - U.B.	1,7	1,7	1,7	---,-
28	N09	0 Luftafkast opskæring - U.B.	1,4	1,4	1,4	---,-
29	N10	0 Luftafkast opskæring - U.B.	1,1	1,1	1,1	---,-
30	N51	0 Vacuum pumpe - opskæring	0,3	0,3	0,3	---,-
31	N22	0 Vent.anlæg slagtergang - "Sort", dag	-1,3	-1,3	-1,3	---,-
32	N50	0 Tagvent - transportgang	-3,3	-3,3	-3,3	---,-
33	N03	0 Luftindtag trykluftkompressor, U.B.	-0,3	-4,2	-4,2	-4,2
34	N39	0 Nye køleanlæg/kondensator - indsugning	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
35	N36	0 Vacuumpumpe - U.B.	-7,8	-7,8	-7,8	---,-
36	N70	0 Luftindtag trykluftkompressor, U.B.	-61,4	-65,4	-65,4	-65,4
37	100	0 Køletrailere "Schmitz", Diesel - stoppet	28,8	---,-	---,-	---,-
38	101	0 Køletrailere "Schmitz", Diesel - stoppet	28,7	---,-	---,-	---,-
39	200	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	10,4	---,-	---,-	---,-
40	201	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	10,1	---,-	---,-	---,-
41	202	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	10,1	---,-	---,-	---,-
42	203	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	10,0	---,-	---,-	---,-
43	204	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	10,1	---,-	---,-	---,-
44	205	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	10,2	---,-	---,-	---,-

Sum af samtlige bidrag	61,9	38,4	34,8	33,9
------------------------	------	------	------	------

Side 1	Udskrevet 20-06-2025 13:05:47 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 09

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
45	206	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	10,5	---	---	---
46	207	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	10,7	---	---	---
47	N20	0 Skorsten, -30/+30, dag	26,9	26,9	---	---
48	N21_N	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod N	7,5	7,5	---	---
49	N21_S	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod S	7,6	7,6	---	---
50	N22-nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Sort", aften, nat	-8,3	---	---	-8,3
51	N24	0 Afkast svideovn SØ - Reserve	20,2	---	---	---
52	N25	0 Afkast svideovn NV - Reserve	7,7	---	---	---
53	N35	0 Afkast renseanlæg - Stoppet	21,7	---	---	---
54	N45	0 Fryser, Rør på taget - dag	22,3	22,3	---	---
55	N52	0 Uds. fra sliberi (motor + top)	11,4	11,4	---	---
56	N53_1	0 Ventilation fra hydr. rum - ikke i drift	-7,0	---	---	---
57	N53_2	0 Oliekøler - ikke i drift	15,9	---	---	---
58	N71	0 MX² 80 Plus system - ALT	32,5	---	---	---
59	N72	0 DSS Pro 2200 - ALT!	43,0	---	---	---
60	N73	0 DSS Pro 2200 - Process fan	38,1	---	---	---
61	R01c	s38 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 3	52,9	20,7	---	---
62	R03	s27 El.Truck kørsel, alle steder	37,9	15,7	---	---
63	R04	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	52,2	22,8	---	---
64	R04b	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	47,0	7,7	---	---
65	R13	s10 Person biler, kørsel til P3	21,3	-2,8	---	---
66	R15	s9 Person biler, kørsel til P7	30,2	3,7	---	---
67	R16	s19 Lastbilkørsel, kørsel til Ny plads mod vest	48,9	19,9	---	---
68	V1	0 Nye vaskehal nr.1 , spooling - (åben top)	28,3	20,9	---	---
69	V2	0 Nye vaskehal nr.2, spooling - (åben top)	30,0	22,6	---	---
70	V3	0 Nye vaskehal nr.3, spooling - (åben top)	31,8	24,3	---	---
71	V4	0 Nye vaskehal nr.4, spooling - (åben top)	37,2	29,8	---	---

Sum af samtlige bidrag	61,9	38,4	34,8	33,9
------------------------	------	------	------	------

Side 2	Udskrevet 20-06-2025 13:05:47 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 09

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
Følgende værst belastede perioder blev fundet:						
Dag	: 08:00 - 16:00	(Stdafv.= 1,1218, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,4795)	
Aften	: 21:00 - 22:00	(Stdafv.= 0,9596, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,2866)	
Nat	: 05:30 - 06:00	(Stdafv.= 2,4646, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			4,3883)	
Der er indregnet en systematisk fejl på 1.0000 i ovenstående.						
Udskrift for modtager P09 - Allegade 24/26, stue (200.6, 17.1, 1.5)						
Dæmpningsscenario : <Ingen specifikationer>						
Udvælgelsesscenario :						
Driftsdag : Hverdage						
Driftperioder : <Alle>						
Immissionsbidrag vises som totalniveau sorteret på Totalbidrag						
Bidraget er beregnet for den mest belastede referenceperiode						
---,- betyder at kilden ikke er i drift. ***** betyder at der ikke er plads til tallet.						
###,# betyder at der ikke er nogen værdi.						

Sum af samtlige bidrag	61,9	38,4	34,8	33,9
------------------------	------	------	------	------

Side 3	Udskrevet 20-06-2025 13:05:47 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Side 1 Udskrevet 20-06-2025 13:04:58 af DII, ver. 2.1k

Immissionspunkt 10

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
45	206	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	20,8	---	-	---
46	207	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	20,1	---	-	---
47	N20	0 Skorsten, -30/+30, dag	21,7	21,7	---	---
48	N21_N	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod N	8,1	8,1	---	---
49	N21_S	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod S	9,3	9,3	---	---
50	N22-nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Sort", aften, nat	2,5	---	-	2,5
51	N24	0 Afkast svideovn SØ - Reserve	19,7	---	-	---
52	N25	0 Afkast svideovn NV - Reserve	20,6	---	-	---
53	N35	0 Afkast renseanlæg - Stoppet	11,5	---	-	---
54	N45	0 Fryser, Rør på taget - dag	36,7	36,7	---	---
55	N52	0 Uds. fra sliberi (motor + top)	7,2	7,2	---	---
56	N53_1	0 Ventilation fra hydr. rum - ikke i drift	-10,0	---	-	---
57	N53_2	0 Oliekøler - ikke i drift	3,1	---	-	---
58	N71	0 MX² 80 Plus system - ALT	36,4	---	-	---
59	N72	0 DSS Pro 2200 - ALT!	49,6	---	-	---
60	N73	0 DSS Pro 2200 - Process fan	46,1	---	-	---
61	R01c	s38 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 3	53,9	21,8	---	---
62	R03	s27 El.Truck kørsel, alle steder	37,5	15,4	---	---
63	R04	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	39,2	9,8	---	---
64	R04b	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	47,1	7,9	---	---
65	R13	s10 Person biler, kørsel til P3	52,6	28,5	---	---
66	R15	s9 Person biler, kørsel til P7	23,2	-3,2	---	---
67	R16	s19 Lastbilkørsel, kørsel til Ny plads mod vest	39,1	10,1	---	---
68	V1	0 Nye vaskehal nr.1 , spooling - (åben top)	20,2	12,8	---	---
69	V2	0 Nye vaskehal nr.2, spooling - (åben top)	20,3	12,9	---	---
70	V3	0 Nye vaskehal nr.3, spooling - (åben top)	20,5	13,1	---	---
71	V4	0 Nye vaskehal nr.4, spooling - (åben top)	20,7	13,3	---	---

Sum af samtlige bidrag	59,6	39,3	32,2	26,8
------------------------	------	------	------	------

Side 2	Udskrevet 20-06-2025 13:04:58 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 10

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
Følgende værst belastede perioder blev fundet:						
Dag	: 08:00 - 16:00	(Stdafv.= 1,3810, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,8132)	
Aften	: 21:00 - 22:00	(Stdafv.= 0,6881, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,0028)	
Nat	: 05:30 - 06:00	(Stdafv.= 1,1615, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,5287)	
Der er indregnet en systematisk fejl på 1.0000 i ovenstående.						
Udskrift for modtager P10 - H.P. Andersens Alle 6, stue (348.9, 170.6, 1.5)						
Dæmpningsscenario : <Ingen specifikationer>						
Udvælgelsesscenario :						
Driftsdag : Hverdage						
Driftperioder : <Alle>						
Immissionsbidrag vises som totalniveau sorteret på Totalbidrag						
Bidraget er beregnet for den mest belastede referenceperiode						
---,- betyder at kilden ikke er i drift. ***** betyder at der ikke er plads til tallet.						
###,# betyder at der ikke er nogen værdi.						

Sum af samtlige bidrag	59,6	39,3	32,2	26,8
------------------------	------	------	------	------

Side 3	Udskrevet 20-06-2025 13:04:58 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 11

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
1	N23	0 Afkast svideovn NØ	32,9	32,9	32,9	---,-
2	N34	0 Afkast svideovn SV	31,8	31,8	31,8	---,-
3	N51	0 Vacuum pumpe - opskæring	30,1	30,1	30,1	---,-
4	N16	0 Kølekondensator - top, 4 stk.	30,5	30,0	30,0	26,5
5	N56	0 Port til maskinrum (lukket)	28,8	28,4	28,4	24,8
6	U02	0 Køleunit "Thermo King" - ved Port2	23,8	23,8	23,8	---,-
7	U01	0 Køleunit "Thermo King" - ved Port2	23,7	23,7	23,7	---,-
8	N40	0 Containerudskiftning (ved Markedsvej)	35,5	26,9	23,5	---,-
9	R07	s34 Lastbilkørsel, Hænge-, frost, pallearer	55,0	33,1	23,4	---,-
10	N61	0 Kedelskur ved svineovn, rist	22,6	22,6	22,6	22,6
11	R09	s28 Lastbilkørsel, Kategori 2 og 3 affald	52,1	19,9	20,3	---,-
12	N04	0 Afkast affugtningsanlæg	19,0	19,0	19,0	---,-
13	N39	0 Nye køleanlæg/kondensator - indsugning	18,1	18,1	18,1	18,1
14	N20_an	0 Skorsten, -30/+30 - aften og nat	17,8	---,-	17,8	17,8
15	N30	0 Ekstra udsugning efterkontrollen - U.B.	20,5	14,5	14,5	---,-
16	R14	s13 Person biler, kørsel til P4	26,7	7,1	13,3	6,3
17	N21_S-nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod S - nat	13,2	---,-	13,2	13,2
18	N21_N - nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod N - nat	12,8	---,-	12,8	12,8
19	N22	0 Vent.anlæg slagtergang - "Sort", dag	12,6	12,6	12,6	---,-
20	N50	0 Tagvent - transportgang	12,4	12,4	12,4	---,-
21	R01a	s21 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 1	41,1	14,0	11,2	---,-
22	R01	s13 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel ved P5	37,0	13,6	10,1	---,-
23	R01b	s15 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 2	39,4	12,4	9,5	---,-
24	N60	0 Skorsten, kedel, + LD, U.B.	8,7	8,7	8,7	8,7
25	R10	s18 Svinetransporter til aflæsseramper inkl. vask,	37,9	13,9	8,7	15,2
26	V6	0 Gamle vaskehal nr.2, (lukket top, åben port)	9,9	2,5	8,2	---,-
27	V5	0 Gamle vaskehal nr.1, (åben top)	12,7	5,3	7,9	10,9
28	N03	0 Luftindtag trykluftkompressor, U.B.	7,0	3,0	3,0	3,0
29	N02	0 Luftindtag trykluftkompressor, U.B.	4,7	4,2	0,7	0,7
30	N54	0 Port til Indtransport, nr.1	13,6	0,7	-1,1	1,9
31	N55	0 Port til Indtransport, nr.2	12,9	-0,5	-1,9	1,1
32	N36	0 Vacuumpumpe - U.B.	-15,7	-15,7	-15,7	---,-
33	N08	0 Luftafkast opskæring - U.B.	-25,1	-25,1	-25,1	---,-
34	N09	0 Luftafkast opskæring - U.B.	-25,7	-25,7	-25,7	---,-
35	N10	0 Luftafkast opskæring - U.B.	-25,7	-25,7	-25,7	---,-
36	N70	0 Luftindtag trykluftkompressor, U.B.	-53,3	-57,2	-57,2	-57,2
37	100	0 Køletrailere "Schmitz", Diesel - stoppet	17,6	---,-	---,-	---,-
38	101	0 Køletrailere "Schmitz", Diesel - stoppet	17,7	---,-	---,-	---,-
39	200	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	9,8	---,-	---,-	---,-
40	201	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	9,5	---,-	---,-	---,-
41	202	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	9,4	---,-	---,-	---,-
42	203	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	9,1	---,-	---,-	---,-
43	204	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	9,0	---,-	---,-	---,-
44	205	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	8,8	---,-	---,-	---,-

Sum af samtlige bidrag	62,2	44,0	38,9	30,7
------------------------	------	------	------	------

Side 1	Udskrevet 20-06-2025 13:03:44 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 11

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
45	206	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	8,9	---	-	---
46	207	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	8,6	---	-	---
47	N20	0 Skorsten, -30/+30, dag	22,8	22,8	---	---
48	N21_N	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod N	17,1	17,1	---	---
49	N21_S	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod S	17,1	17,1	---	---
50	N22-nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Sort", aften, nat	5,2	---	-	5,2
51	N24	0 Afkast svideovn SØ - Reserve	30,9	---	-	---
52	N25	0 Afkast svideovn NV - Reserve	31,1	---	-	---
53	N35	0 Afkast renseanlæg - Stoppet	15,2	---	-	---
54	N45	0 Fryser, Rør på taget - dag	41,5	41,5	---	---
55	N52	0 Uds. fra sliberi (motor + top)	15,3	15,3	---	---
56	N53_1	0 Ventilation fra hydr. rum - ikke i drift	9,5	---	-	---
57	N53_2	0 Oliekøler - ikke i drift	14,6	---	-	---
58	N71	0 MX² 80 Plus system - ALT	38,5	---	-	---
59	N72	0 DSS Pro 2200 - ALT!	53,5	---	-	---
60	N73	0 DSS Pro 2200 - Process fan	48,9	---	-	---
61	R01c	s38 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 3	58,2	26,0	---	---
62	R03	s27 El.Truck kørsel, alle steder	40,7	18,6	---	---
63	R04	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	41,5	12,1	---	---
64	R04b	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	49,9	10,7	---	---
65	R13	s10 Person biler, kørsel til P3	44,9	20,8	---	---
66	R15	s9 Person biler, kørsel til P7	26,9	0,5	---	---
67	R16	s19 Lastbilkørsel, kørsel til Ny plads mod vest	40,1	11,0	---	---
68	V1	0 Nye vaskehal nr.1 , spooling - (åben top)	8,6	1,2	---	---
69	V2	0 Nye vaskehal nr.2, spooling - (åben top)	8,9	1,5	---	---
70	V3	0 Nye vaskehal nr.3, spooling - (åben top)	8,6	1,2	---	---
71	V4	0 Nye vaskehal nr.4, spooling - (åben top)	11,9	4,5	---	---

Sum af samtlige bidrag	62,2	44,0	38,9	30,7
------------------------	------	------	------	------

Side 2	Udskrevet 20-06-2025 13:03:44 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 11

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
Følgende værst belastede perioder blev fundet:						
Dag	: 08:00 - 16:00	(Stdafv.= 1,3548, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,7783)	
Aften	: 21:00 - 22:00	(Stdafv.= 0,8670, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,1837)	
Nat	: 05:30 - 06:00	(Stdafv.= 1,1188, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,4758)	
Der er indregnet en systematisk fejl på 1.0000 i ovenstående.						
Udskrift for modtager P11 - H.P. Andersens Alle 3, stue (414.1, 140.1, 1.5)						
Dæmpningsscenario : <Ingen specifikationer>						
Udvælgelsesscenario :						
Driftsdag : Hverdage						
Driftperioder : <Alle>						
Immissionsbidrag vises som totalniveau sorteret på Totalbidrag						
Bidraget er beregnet for den mest belastede referenceperiode						
---,- betyder at kilden ikke er i drift. ***** betyder at der ikke er plads til tallet.						
###,# betyder at der ikke er nogen værdi.						

Sum af samtlige bidrag	62,2	44,0	38,9	30,7
------------------------	------	------	------	------

Side 3	Udskrevet 20-06-2025 13:03:44 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Side 1 Udskrevet 20-06-2025 13:02:50 af DII, ver. 2.1k

Immissionspunkt 12

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
45	206	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	16,5	---	-	---
46	207	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	17,7	---	-	---
47	N20	0 Skorsten, -30/+30, dag	24,0	24,0	---	---
48	N21_N	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod N	13,6	13,6	---	---
49	N21_S	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod S	12,2	12,2	---	---
50	N22-nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Sort", aften, nat	-10,6	---	-	-10,6
51	N24	0 Afkast svideovn SØ - Reserve	20,9	---	-	---
52	N25	0 Afkast svideovn NV - Reserve	21,6	---	-	---
53	N35	0 Afkast renseanlæg - Stoppet	21,2	---	-	---
54	N45	0 Fryser, Rør på taget - dag	22,3	22,3	---	---
55	N52	0 Uds. fra sliberi (motor + top)	-1,6	-1,6	---	---
56	N53_1	0 Ventilation fra hydr. rum - ikke i drift	-8,9	---	-	---
57	N53_2	0 Oliekøler - ikke i drift	5,6	---	-	---
58	N71	0 MX ² 80 Plus system - ALT	31,7	---	-	---
59	N72	0 DSS Pro 2200 - ALT!	42,0	---	-	---
60	N73	0 DSS Pro 2200 - Process fan	37,4	---	-	---
61	R01c	s38 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 3	56,9	24,7	---	---
62	R03	s27 El.Truck kørsel, alle steder	38,9	16,8	---	---
63	R04	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	55,9	26,5	---	---
64	R04b	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	56,0	16,7	---	---
65	R13	s10 Person biler, kørsel til P3	45,2	21,1	---	---
66	R15	s9 Person biler, kørsel til P7	45,4	18,9	---	---
67	R16	s19 Lastbilkørsel, kørsel til Ny plads mod vest	51,9	22,9	---	---
68	V1	0 Nye vaskehal nr.1 , spooling - (åben top)	35,3	27,9	---	---
69	V2	0 Nye vaskehal nr.2, spooling - (åben top)	21,9	14,5	---	---
70	V3	0 Nye vaskehal nr.3, spooling - (åben top)	21,1	13,7	---	---
71	V4	0 Nye vaskehal nr.4, spooling - (åben top)	20,4	13,0	---	---

Sum af samtlige bidrag	65,4	40,0	38,2	30,9
------------------------	------	------	------	------

Side 2	Udskrevet 20-06-2025 13:02:50 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 12

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
Følgende værst belastede perioder blev fundet:						
Dag	: 08:00 - 16:00	(Stdafv.= 1,3783, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,8095)	
Aften	: 21:00 - 22:00	(Stdafv.= 1,5786, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			3,0831)	
Nat	: 05:30 - 06:00	(Stdafv.= 1,6680, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			3,2087)	
Der er indregnet en systematisk fejl på 1.0000 i ovenstående.						
Udskrift for modtager P12 - Tirslundvej 11, stue (136.5, 255.6, 1.5)						
Dæmpningsscenario : <Ingen specifikationer>						
Udvælgelsesscenario :						
Driftsdag : Hverdage						
Driftperioder : <Alle>						
Immissionsbidrag vises som totalniveau sorteret på Totalbidrag						
Bidraget er beregnet for den mest belastede referenceperiode						
---,- betyder at kilden ikke er i drift. ***** betyder at der ikke er plads til tallet.						
###,# betyder at der ikke er nogen værdi.						

Sum af samtlige bidrag	65,4	40,0	38,2	30,9
------------------------	------	------	------	------

Side 3	Udskrevet 20-06-2025 13:02:50 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Side 1 Udskrevet 20-06-2025 13:01:55 af DII, ver. 2.1k

Immissionspunkt 13

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
45	206	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	14,4	---	-	---
46	207	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	15,2	---	-	---
47	N20	0 Skorsten, -30/+30, dag	25,4	25,4	---	---
48	N21_N	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod N	23,2	23,2	---	---
49	N21_S	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod S	19,8	19,8	---	---
50	N22-nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Sort", aften, nat	-7,4	---	-	-7,4
51	N24	0 Afkast svideovn SØ - Reserve	23,0	---	-	---
52	N25	0 Afkast svideovn NV - Reserve	23,7	---	-	---
53	N35	0 Afkast renseanlæg - Stoppet	22,3	---	-	---
54	N45	0 Fryser, Rør på taget - dag	24,7	24,7	---	---
55	N52	0 Uds. fra sliberi (motor + top)	-1,7	-1,7	---	---
56	N53_1	0 Ventilation fra hydr. rum - ikke i drift	-6,8	---	-	---
57	N53_2	0 Oliekøler - ikke i drift	7,3	---	-	---
58	N71	0 MX² 80 Plus system - ALT	33,1	---	-	---
59	N72	0 DSS Pro 2200 - ALT!	42,1	---	-	---
60	N73	0 DSS Pro 2200 - Process fan	38,1	---	-	---
61	R01c	s38 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 3	55,7	23,5	---	---
62	R03	s27 El.Truck kørsel, alle steder	33,1	10,9	---	---
63	R04	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	54,5	25,0	---	---
64	R04b	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	54,3	15,1	---	---
65	R13	s10 Person biler, kørsel til P3	48,9	24,8	---	---
66	R15	s9 Person biler, kørsel til P7	44,5	18,1	---	---
67	R16	s19 Lastbilkørsel, kørsel til Ny plads mod vest	50,0	21,0	---	---
68	V1	0 Nye vaskehal nr.1 , spooling - (åben top)	35,7	28,3	---	---
69	V2	0 Nye vaskehal nr.2, spooling - (åben top)	35,6	28,2	---	---
70	V3	0 Nye vaskehal nr.3, spooling - (åben top)	35,4	28,0	---	---
71	V4	0 Nye vaskehal nr.4, spooling - (åben top)	35,1	27,7	---	---

Sum af samtlige bidrag	63,9	39,9	37,0	30,9
------------------------	------	------	------	------

Side 2	Udskrevet 20-06-2025 13:01:55 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 13

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
Følgende værst belastede perioder blev fundet:						
Dag	: 08:00 - 16:00	(Stdafv.= 0,9745, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,3038)	
Aften	: 21:00 - 22:00	(Stdafv.= 1,7434, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			3,3160)	
Nat	: 05:30 - 06:00	(Stdafv.= 1,6842, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			3,2317)	
Der er indregnet en systematisk fejl på 1.0000 i ovenstående.						
Udskrift for modtager P13 - Tirslundvej 7, stue (180.8, 251.1, 1.5)						
Dæmpningsscenario : <Ingen specifikationer>						
Udvælgelsesscenario :						
Driftsdag : Hverdage						
Driftperioder : <Alle>						
Immissionsbidrag vises som totalniveau sorteret på Totalbidrag						
Bidraget er beregnet for den mest belastede referenceperiode						
---,- betyder at kilden ikke er i drift. ***** betyder at der ikke er plads til tallet.						
###,# betyder at der ikke er nogen værdi.						

Sum af samtlige bidrag	63,9	39,9	37,0	30,9
------------------------	------	------	------	------

Side 3	Udskrevet 20-06-2025 13:01:55 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Side 1 Udskrevet 20-06-2025 13:00:56 af DII, ver. 2.1k

Immissionspunkt 14

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
45	206	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	10,9	---	-	---
46	207	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	10,7	---	-	---
47	N20	0 Skorsten, -30/+30, dag	22,5	22,5	---	---
48	N21_N	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod N	6,5	6,5	---	---
49	N21_S	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod S	3,0	3,0	---	---
50	N22-nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Sort", aften, nat	7,2	---	---	7,2
51	N24	0 Afkast svideovn SØ - Reserve	17,8	---	-	---
52	N25	0 Afkast svideovn NV - Reserve	18,5	---	-	---
53	N35	0 Afkast renseanlæg - Stoppet	9,7	---	-	---
54	N45	0 Fryser, Rør på taget - dag	37,1	37,1	---	---
55	N52	0 Uds. fra sliberi (motor + top)	-6,9	-6,9	---	---
56	N53_1	0 Ventilation fra hydr. rum - ikke i drift	-15,4	---	-	---
57	N53_2	0 Oliekøler - ikke i drift	-1,6	---	-	---
58	N71	0 MX² 80 Plus system - ALT	40,2	---	-	---
59	N72	0 DSS Pro 2200 - ALT!	49,4	---	-	---
60	N73	0 DSS Pro 2200 - Process fan	46,5	---	-	---
61	R01c	s38 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 3	50,9	18,7	---	---
62	R03	s27 El.Truck kørsel, alle steder	32,3	10,2	---	---
63	R04	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	42,2	12,8	---	---
64	R04b	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	41,9	2,7	---	---
65	R13	s10 Person biler, kørsel til P3	41,5	17,4	---	---
66	R15	s9 Person biler, kørsel til P7	21,2	-5,3	---	---
67	R16	s19 Lastbilkørsel, kørsel til Ny plads mod vest	39,9	10,9	---	---
68	V1	0 Nye vaskehal nr.1 , spooling - (åben top)	16,0	8,6	---	---
69	V2	0 Nye vaskehal nr.2, spooling - (åben top)	16,9	9,5	---	---
70	V3	0 Nye vaskehal nr.3, spooling - (åben top)	18,2	10,8	---	---
71	V4	0 Nye vaskehal nr.4, spooling - (åben top)	26,8	19,3	---	---

Sum af samtlige bidrag	56,7	39,6	35,1	24,5
------------------------	------	------	------	------

Side 2	Udskrevet 20-06-2025 13:00:56 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 14

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
Følgende værst belastede perioder blev fundet:						
Dag	: 08:00 - 16:00	(Stdafv.= 1,3365, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,7540)	
Aften	: 21:00 - 22:00	(Stdafv.= 1,2001, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,5773)	
Nat	: 05:30 - 06:00	(Stdafv.= 1,5595, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			3,0565)	
Der er indregnet en systematisk fejl på 1.0000 i ovenstående.						
Udskrift for modtager P14 - Jernebanegade 23, stue (333.2, 227.2, 1.5)						
Dæmpningsscenario : <Ingen specifikationer>						
Udvælgelsesscenario :						
Driftsdag : Hverdage						
Driftperioder : <Alle>						
Immissionsbidrag vises som totalniveau sorteret på Totalbidrag						
Bidraget er beregnet for den mest belastede referenceperiode						
---,- betyder at kilden ikke er i drift. ***** betyder at der ikke er plads til tallet.						
###,# betyder at der ikke er nogen værdi.						

Sum af samtlige bidrag	56,7	39,6	35,1	24,5
------------------------	------	------	------	------

Side 3	Udskrevet 20-06-2025 13:00:56 af DII, ver. 2.1k
--------	---

[illegible]

Immissionspunkt 15

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
45	206	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	14,0	---	---	---
46	207	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	14,1	---	---	---
47	N20	0 Skorsten, -30/+30, dag	24,9	24,9	---	---
48	N21_N	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod N	6,4	6,4	---	---
49	N21_S	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod S	9,8	9,8	---	---
50	N22-nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Sort", aften, nat	-7,9	---	---	-7,9
51	N24	0 Afkast svideovn SØ - Reserve	11,7	---	---	---
52	N25	0 Afkast svideovn NV - Reserve	7,2	---	---	---
53	N35	0 Afkast renseanlæg - Stoppet	13,5	---	---	---
54	N45	0 Fryser, Rør på taget - dag	27,7	27,7	---	---
55	N52	0 Uds. fra sliberi (motor + top)	14,2	14,2	---	---
56	N53_1	0 Ventilation fra hydr. rum - ikke i drift	-1,9	---	---	---
57	N53_2	0 Oliekøler - ikke i drift	18,2	---	---	---
58	N71	0 MX ² 80 Plus system - ALT	30,2	---	---	---
59	N72	0 DSS Pro 2200 - ALT!	40,8	---	---	---
60	N73	0 DSS Pro 2200 - Process fan	35,8	---	---	---
61	R01c	s38 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 3	47,9	15,8	---	---
62	R03	s27 El.Truck kørsel, alle steder	32,0	9,9	---	---
63	R04	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	46,2	16,8	---	---
64	R04b	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	45,4	6,2	---	---
65	R13	s10 Person biler, kørsel til P3	20,8	-3,3	---	---
66	R15	s9 Person biler, kørsel til P7	31,4	5,0	---	---
67	R16	s19 Lastbilkørsel, kørsel til Ny plads mod vest	51,7	22,7	---	---
68	V1	0 Nye vaskehal nr.1 , spooling - (åben top)	27,7	20,3	---	---
69	V2	0 Nye vaskehal nr.2, spooling - (åben top)	23,9	16,5	---	---
70	V3	0 Nye vaskehal nr.3, spooling - (åben top)	20,9	13,5	---	---
71	V4	0 Nye vaskehal nr.4, spooling - (åben top)	19,1	11,7	---	---

Sum af samtlige bidrag	58,6	35,8	33,6	31,2
------------------------	------	------	------	------

Side 2	Udskrevet 20-06-2025 12:59:59 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 15

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
Følgende værst belastede perioder blev fundet:						
Dag	: 08:00 - 16:00	(Stdafv.= 1,2360, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,6231)	
Aften	: 21:00 - 22:00	(Stdafv.= 1,1402, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,5022)	
Nat	: 05:30 - 06:00	(Stdafv.= 1,8152, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			3,4193)	
Der er indregnet en systematisk fejl på 1.0000 i ovenstående.						
Udskrift for modtager P15 - Allegade 36, stue (167.2, -9.9, 1.5)						
Dæmpningsscenario : <Ingen specifikationer>						
Udvælgelsesscenario :						
Driftsdag : Hverdage						
Driftperioder : <Alle>						
Immissionsbidrag vises som totalniveau sorteret på Totalbidrag						
Bidraget er beregnet for den mest belastede referenceperiode						
---,- betyder at kilden ikke er i drift. ***** betyder at der ikke er plads til tallet.						
###,# betyder at der ikke er nogen værdi.						

Sum af samtlige bidrag	58,6	35,8	33,6	31,2
------------------------	------	------	------	------

Side 3	Udskrevet 20-06-2025 12:59:59 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 16

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
1	V6	0 Gamle vaskehal nr.2, (lukket top, åben port)	31,4	24,0	29,6	---,-
2	V5	0 Gamle vaskehal nr.1, (åben top)	33,5	26,1	28,7	31,7
3	R01	s13 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel ved P5	53,2	29,9	26,4	---,-
4	U02	0 Køleunit "Thermo King" - ved Port2	23,9	23,9	23,9	---,-
5	U01	0 Køleunit "Thermo King" - ved Port2	20,7	20,7	20,7	---,-
6	R14	s13 Person biler, kørsel til P4	32,7	13,1	19,3	12,3
7	N20_an	0 Skorsten, -30/+30 - aften og nat	19,1	---,-	19,1	19,1
8	N23	0 Afkast svideovn NØ	19,0	19,0	19,0	---,-
9	R10	s18 Svinetransporter til aflæsseramper inkl. vask,	46,4	22,5	17,2	23,7
10	R01a	s21 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 1	46,8	19,7	16,9	---,-
11	R01b	s15 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 2	45,6	18,6	15,7	---,-
12	N34	0 Afkast svideovn SV	15,2	15,2	15,2	---,-
13	R09	s28 Lastbilkørsel, Kategori 2 og 3 affald	46,3	14,2	14,6	---,-
14	R07	s34 Lastbilkørsel, Hænge-, frost, palleverar	46,1	24,1	14,5	---,-
15	N04	0 Afkast affugtningsanlæg	12,9	12,9	12,9	---,-
16	N21_S-nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod S - nat	8,8	---,-	8,8	8,8
17	N61	0 Kedelskur ved svineovn, rist	8,0	8,0	8,0	8,0
18	N16	0 Kølekondensator - top, 4 stk.	7,6	7,2	7,2	3,6
19	N02	0 Luftindtag trykluftkompressor, U.B.	8,8	8,4	4,9	4,9
20	N51	0 Vacuum pumpe - opskæring	4,2	4,2	4,2	---,-
21	N56	0 Port til maskinrum (lukket)	4,4	3,9	3,9	0,4
22	N54	0 Port til Indtransport, nr.1	18,3	5,4	3,5	6,5
23	N55	0 Port til Indtransport, nr.2	18,0	4,6	3,2	6,2
24	N08	0 Luftafkast opskæring - U.B.	3,2	3,2	3,2	---,-
25	N30	0 Ekstra udsugning efterkontrollen - U.B.	8,9	2,9	2,9	---,-
26	N09	0 Luftafkast opskæring - U.B.	2,9	2,9	2,9	---,-
27	N10	0 Luftafkast opskæring - U.B.	2,6	2,6	2,6	---,-
28	N60	0 Skorsten, kedel, + LD, U.B.	1,0	1,0	1,0	1,0
29	N22	0 Vent.anlæg slagtergang - "Sort", dag	-1,5	-1,5	-1,5	---,-
30	N40	0 Containerudskiftning (ved Markedsvej)	10,3	1,7	-1,7	---,-
31	N39	0 Nye køleanlæg/kondensator - indsugning	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
32	N21_N - nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod N - nat	-2,9	---,-	-2,9	-2,9
33	N03	0 Luftindtag trykluftkompressor, U.B.	-4,0	-8,0	-8,0	-8,0
34	N36	0 Vacuumpumpe - U.B.	-8,2	-8,2	-8,2	---,-
35	N50	0 Tagvent - transportgang	-8,7	-8,7	-8,7	---,-
36	N70	0 Luftindtag trykluftkompressor, U.B.	-63,8	-67,8	-67,8	-67,8
37	100	0 Køletrailere "Schmitz", Diesel - stoppet	31,5	---,-	---,-	---,-
38	101	0 Køletrailere "Schmitz", Diesel - stoppet	31,4	---,-	---,-	---,-
39	200	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	15,1	---,-	---,-	---,-
40	201	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	15,7	---,-	---,-	---,-
41	202	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	16,5	---,-	---,-	---,-
42	203	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	16,1	---,-	---,-	---,-
43	204	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	17,1	---,-	---,-	---,-
44	205	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	16,5	---,-	---,-	---,-

Sum af samtlige bidrag	58,8	36,7	34,8	32,7
------------------------	------	------	------	------

Side 1	Udskrevet 20-06-2025 12:59:00 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 16

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
45	206	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	17,5	---	-	---
46	207	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	14,8	---	-	---
47	N20	0 Skorsten, -30/+30, dag	24,1	24,1	---	---
48	N21_N	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod N	1,5	1,5	---	---
49	N21_S	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod S	13,0	13,0	---	---
50	N22-nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Sort", aften, nat	-8,4	---	-	-8,4
51	N24	0 Afkast svideovn SØ - Reserve	21,8	---	-	---
52	N25	0 Afkast svideovn NV - Reserve	7,9	---	-	---
53	N35	0 Afkast renseanlæg - Stoppet	19,8	---	-	---
54	N45	0 Fryser, Rør på taget - dag	27,2	27,2	---	---
55	N52	0 Uds. fra sliberi (motor + top)	15,3	15,3	---	---
56	N53_1	0 Ventilation fra hydr. rum - ikke i drift	-0,6	---	-	---
57	N53_2	0 Oliekøler - ikke i drift	23,0	---	-	---
58	N71	0 MX² 80 Plus system - ALT	33,8	---	-	---
59	N72	0 DSS Pro 2200 - ALT!	42,0	---	-	---
60	N73	0 DSS Pro 2200 - Process fan	36,6	---	-	---
61	R01c	s38 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 3	47,7	15,6	---	---
62	R03	s27 El.Truck kørsel, alle steder	31,7	9,6	---	---
63	R04	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	45,3	15,9	---	---
64	R04b	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	44,5	5,3	---	---
65	R13	s10 Person biler, kørsel til P3	24,6	0,5	---	---
66	R15	s9 Person biler, kørsel til P7	31,2	4,8	---	---
67	R16	s19 Lastbilkørsel, kørsel til Ny plads mod vest	52,3	23,3	---	---
68	V1	0 Nye vaskehal nr.1 , spooling - (åben top)	29,7	22,3	---	---
69	V2	0 Nye vaskehal nr.2, spooling - (åben top)	29,8	22,4	---	---
70	V3	0 Nye vaskehal nr.3, spooling - (åben top)	29,9	22,5	---	---
71	V4	0 Nye vaskehal nr.4, spooling - (åben top)	30,1	22,7	---	---

Sum af samtlige bidrag	58,8	36,7	34,8	32,7
------------------------	------	------	------	------

Side 2	Udskrevet 20-06-2025 12:59:00 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 16

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
Følgende værst belastede perioder blev fundet:						
Dag	: 08:00 - 16:00	(Stdafv.= 1,1032, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,4567)	
Aften	: 21:00 - 22:00	(Stdafv.= 1,1313, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			2,4912)	
Nat	: 05:30 - 06:00	(Stdafv.= 1,8854, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			3,5212)	
Der er indregnet en systematisk fejl på 1.0000 i ovenstående.						
Udskrift for modtager P16 - Toften 22, stue (153.0, -45.1, 1.5)						
Dæmpningsscenario : <Ingen specifikationer>						
Udvælgelsesscenario :						
Driftsdag : Hverdage						
Driftperioder : <Alle>						
Immissionsbidrag vises som totalniveau sorteret på Totalbidrag						
Bidraget er beregnet for den mest belastede referenceperiode						
---,- betyder at kilden ikke er i drift. ***** betyder at der ikke er plads til tallet.						
###,# betyder at der ikke er nogen værdi.						

Sum af samtlige bidrag	58,8	36,7	34,8	32,7
------------------------	------	------	------	------

Side 3	Udskrevet 20-06-2025 12:59:00 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Bidnr	Kildenr.	Deltakende		Ukor.	Daq	Aften	Nat
1	R01	s13	Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel ved P5	60,0	36,7	33,2	---
2	R14	s13	Person biler, kørsel til P4	35,5	15,9	22,2	15,2
3	U02	0	Køleunit "Thermo King" - ved Port2	20,9	20,9	20,9	---
4	R10	s18	Svinetransporter til aflæsseramper inkl. vask,	49,8	25,8	20,6	27,1
5	N04	0	Afkast affugtningsanlæg	20,0	20,0	20,0	---
6	U01	0	Køleunit "Thermo King" - ved Port2	17,9	17,9	17,9	---
7	R07	s34	Lastbilkørsel, Hænge-, frost, pallearer	49,4	27,4	17,8	---
8	R09	s28	Lastbilkørsel, Kategori 2 og 3 affald	48,6	16,5	16,9	---
9	R01a	s21	Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 1	45,9	18,8	16,0	---
10	R01b	s15	Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 2	45,0	18,0	15,1	---
11	V6	0	Gamle vaskehal nr.2, (lukket top, åben port)	16,3	8,9	14,5	14,5
12	N20_an	0	Skorsten, -30/+30 - aften og nat	11,2	---	11,2	11,2
13	N21_S-nat	0	Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod S - nat	8,6	---	8,6	8,6
14	N55	0	Port til Indtransport, nr.2	22,4	8,9	7,6	10,6
15	N54	0	Port til Indtransport, nr.1	22,3	9,5	7,6	10,6
16	N56	0	Port til maskinrum (lukket)	7,9	7,5	7,5	4,0
17	V5	0	Gamle vaskehal nr.1, (åben top)	9,5	2,1	4,7	---
18	N51	0	Vacuum pumpe - opskæring	3,3	3,3	3,3	---
19	N23	0	Afkast svideovn NØ	2,4	2,4	2,4	---
20	N50	0	Tagvent - transportgang	0,3	0,3	0,3	---
21	N34	0	Afkast svideovn SV	-1,3	-1,3	-1,3	---
22	N21_N - nat	0	Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod N - nat	-1,9	---	-1,9	-1,9
23	N02	0	Luftindtag trykluftkompressor, U.B.	1,6	1,2	-2,4	-2,4
24	N16	0	Kølekondensator - top, 4 stk.	-2,3	-2,8	-2,8	-6,3
25	N30	0	Ekstra udsugning efterkontrollen - U.B.	1,5	-4,5	-4,5	---
26	N61	0	Kedelskur ved svineovn, rist	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
27	N60	0	Skorsten, kedel, + LD, U.B.	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
28	N08	0	Luftafkast opskæring - U.B.	-7,5	-7,5	-7,5	---
29	N09	0	Luftafkast opskæring - U.B.	-7,6	-7,6	-7,6	---
30	N10	0	Luftafkast opskæring - U.B.	-7,8	-7,8	-7,8	---
31	N40	0	Containerudskiftning (ved Markedsvej)	4,1	-4,5	-7,9	---
32	N03	0	Luftindtag trykluftkompressor, U.B.	-6,2	-10,2	-10,2	-10,2
33	N22	0	Vent.anlæg slagtergang - "Sort", dag	-11,8	-11,8	-11,8	---
34	N39	0	Nye køleanlæg/kondensator - indsugning	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8
35	N36	0	Vacuumpumpe - U.B.	-14,0	-14,0	-14,0	---
36	N70	0	Luftindtag trykluftkompressor, U.B.	-64,4	-68,4	-68,4	-68,4
37	100	0	Køletrailere "Schmitz", Diesel - stoppet	27,6	---	---	---
38	101	0	Køletrailere "Schmitz", Diesel - stoppet	27,4	---	---	---
39	200	0	Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	22,9	---	---	---
40	201	0	Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	22,9	---	---	---
41	202	0	Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	23,1	---	---	---
42	203	0	Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	21,3	---	---	---
43	204	0	Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	21,3	---	---	---
44	205	0	Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	21,2	---	---	---
Sum af samtlige bidrag				63,4	38,6	34,6	27,9

Side 1 Udskrevet 20-06-2025 12:57:05 af DIT ver. 2.1k

Immissionspunkt 17

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
45	206	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	21,2	---	-	---
46	207	0 Køletrailere "Schmitz", El. - stoppet	21,0	---	-	---
47	N20	0 Skorsten, -30/+30, dag	16,2	16,2	---	---
48	N21_N	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod N	2,3	2,3	---	---
49	N21_S	0 Vent.anlæg slagtergang - "Hvid", mod S	13,4	13,4	---	---
50	N22-nat	0 Vent.anlæg slagtergang - "Sort", aften, nat	-19,0	---	-	-19,0
51	N24	0 Afkast svideovn SØ - Reserve	0,2	---	-	---
52	N25	0 Afkast svideovn NV - Reserve	-1,2	---	-	---
53	N35	0 Afkast renseanlæg - Stoppet	12,8	---	-	---
54	N45	0 Fryser, Rør på taget - dag	17,7	17,7	---	---
55	N52	0 Uds. fra sliberi (motor + top)	0,6	0,6	---	---
56	N53_1	0 Ventilation fra hydr. rum - ikke i drift	-15,3	---	-	---
57	N53_2	0 Oliekøler - ikke i drift	8,3	---	-	---
58	N71	0 MX² 80 Plus system - ALT	28,1	---	-	---
59	N72	0 DSS Pro 2200 - ALT!	38,9	---	-	---
60	N73	0 DSS Pro 2200 - Process fan	29,9	---	-	---
61	R01c	s38 Pladstrækker TERBERG YT223, Kørsel nr. 3	49,7	17,5	---	---
62	R03	s27 El.Truck kørsel, alle steder	34,7	12,5	---	---
63	R04	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	46,7	17,3	---	---
64	R04b	s18 Lastbilkørsel - Afhentning af slam, ristegods,	46,1	6,8	---	---
65	R13	s10 Person biler, kørsel til P3	33,8	9,7	---	---
66	R15	s9 Person biler, kørsel til P7	43,0	16,6	---	---
67	R16	s19 Lastbilkørsel, kørsel til Ny plads mod vest	57,9	28,9	---	---
68	V1	0 Nye vaskehal nr.1 , spooling - (åben top)	12,1	4,7	---	---
69	V2	0 Nye vaskehal nr.2, spooling - (åben top)	5,3	-2,1	---	---
70	V3	0 Nye vaskehal nr.3, spooling - (åben top)	5,7	-1,7	---	---
71	V4	0 Nye vaskehal nr.4, spooling - (åben top)	5,6	-1,8	---	---

Sum af samtlige bidrag	63,4	38,6	34,6	27,9
------------------------	------	------	------	------

Side 2	Udskrevet 20-06-2025 12:57:05 af DII, ver. 2.1k
--------	---

Immissionspunkt 17

Alle kilder

Forventede støjballastning EFTER udvidelser

- 2 stk. nye pladstrækkere "Terberg" (Rute01)
- Flytning af V5 og V6
- V5 og V6 er " lukket top" typen + støjskærme
- Personbiler P-plads - kun ved P3, P4 og P7
- Støjskærm mod Punk14
- Støjskærm mod syd forlænges med 58m
- Driftsændringer (aften og nat)
- Diverse andre små ændringer af terræn m.m.

Tican - Brørup, Juni 2025

A-vægtede støjbidrag i dB re 20 µPa

C:\WORK\ONEDRIVE - DK-AKUSTIK APS\2025\25640_TICAN\FREM\TICAN

Bidnr	Kildenr.	Delkilde	Ukor.	Dag	Aften	Nat
Følgende værst belastede perioder blev fundet:						
Dag	: 08:00 - 16:00	(Stdafv.= 2,9714, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			5,1727)	
Aften	: 21:00 - 22:00	(Stdafv.= 3,2435, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			5,6000)	
Nat	: 05:00 - 05:30	(Stdafv.= 3,7236, ubestemth.=1,6499*(std.afv.^2+Sys.fejl^2)^½=			6,3613)	
Der er indregnet en systematisk fejl på 1.0000 i ovenstående.						
Udskrift for modtager P17 - Toften 51 (-50.9, -10.7, 1.5)						
Dæmpningsscenario : <Ingen specifikationer>						
Udvælgelsesscenario :						
Driftsdag : Hverdage						
Driftperioder : <Alle>						
Immissionsbidrag vises som totalniveau sorteret på Totalbidrag						
Bidraget er beregnet for den mest belastede referenceperiode						
---,- betyder at kilden ikke er i drift. ***** betyder at der ikke er plads til tallet.						
###,# betyder at der ikke er nogen værdi.						

Sum af samtlige bidrag	63,4	38,6	34,6	27,9
------------------------	------	------	------	------

Side 3	Udskrevet 20-06-2025 12:57:05 af DII, ver. 2.1k
--------	---



Tican Fresh Meat, Brørup Flamberingsovn, dekontamineringsovn samt gaskedel Måling af emissioner til luften Præstationskontrol

**Akkrediteret rapport 125-28964 A
Målinger udført i juli 2025
Projektleder: Jens Peter Colstrup**

Underskriftsberettiget

Prøvningsrapporten er kun gyldig med signatur fra FORCE Technology. Rapporten forefindes som original i FORCE Technologys database og sendes som elektronisk duplikat til kunden. Den hos FORCE Technology lagrede original har forrang som dokumentation for rapportens indhold og gyldighed. Prøvningsrapporten må kun gengives i uddrag med tilladelse fra FORCE Technology.



ADVANCED
TECHNOLOGY GROUP

FORCE Technology
Navervej 1
6600 Vejen
Tel. +45 43 25 00 00
Fax +45 43 26 70 11

Kontakt:
Clean Air Technologies
Projektleder Jens Peter Colstrup
Direkte tlf.
Mobil: 42 62 76 94
E-mail: jpc@forcetechnology.com

FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby, Danmark
+45 43 25 00 00
info@forcetechnology.dk
www.forcetechnology.com



Resumé

Tabel 1 Resultatoversigt

Parameter	Enhed	Flamberingsovn	Dekontamineringsovn	Miljøkrav
-----------	-------	----------------	---------------------	-----------

Hjælpeparametre

O ₂	%(t)	18,4	18,7	-
----------------	------	------	------	---

Koncentrationer

NO _x (NO ₂)	mg/m ³ (ref)	100	85	400
------------------------------------	-------------------------	-----	----	-----

(ref) angiver tør røggas ved normaltilstanden (0°C, 101,3 kPa) og 10 % ilt
Miljøkrav er oplyst af virksomheden.

Anlæg/afkast: Gaskedel

Parameter	Enhed	Middel	Miljøkrav
-----------	-------	--------	-----------

Hjælpeparametre

O ₂	%(t)	5,9	-
----------------	------	-----	---

Koncentrationer

CO	mg/m ³ (ref)	< 10	125
NO _x (NO ₂)	mg/m ³ (ref)	83	105

(ref) angiver tør røggas ved normaltilstanden (0°C, 101,3 kPa) og 3 % ilt
< betyder mindre end detektionsgrænsen
Miljøkrav er oplyst af virksomheden.

Indholdsfortegnelse

Resumé	2
1 Indledning	4
1.1 Formål	4
2 Resultater	4
2.1 Præsentation af resultater	4
2.2 Resultatoversigt	5
2.3 Kommentarer til resultaterne	6
3 Anlægsbeskrivelse	6
3.1 Driftsforhold under målingerne	6
4 Målingernes udførelse	6
4.1 Målemetoder	6
4.2 Afvigelser fra akkrediterede metoder	6
4.3 Kvalitetssikring	7
4.3.1 Instrumentdrift	7
4.3.2 Lækagekontrol	7
4.3.3 Forhold af betydning for måleusikkerheden	7
Bilag A Målemetoder og usikkerheder	8
Bilag B Målesteder ovne	9

1 Indledning

FORCE Technology har i juli 2025 udført måling af emissioner til luften på virksomheden Tican Fresh Meat's Flamberingsovn, dekontamineringsovn samt gaskedel i Brørup:

Rekvirent: Tican Fresh Meat ved Aske Hauerslev Andersen
Adresse: Strandvejen 6, 7700 Thisted

Målingerne er udført af: Jens Peter Colstrup.
Rapporten er udarbejdet af: Jens Peter Colstrup.

Måleparametre og målingernes varighed fremgår af resultatoversigten.

Prøveudtagning og analyse er gennemført i overensstemmelse med FORCE Technologys akkreditering nr. 51 fra DANAK.

Følgende er ikke omfattet af akkrediteringen:

- Drift og produktionsforhold

Resultatet af målingerne gælder kun for det aktuelle anlæg, i de aktuelle måleperioder og for de aktuelle driftssituationer.

1.1 Formål

Formålet med målingerne er at dokumentere virksomhedens emissioner, i henhold til vilkårene i Miljøgodkendelsen.

2 Resultater

2.1 Præsentation af resultater

Tabel 2 Præsentation af resultater

Forkortelse / eksempel	Forklaring
Afrundede værdier	Resultater (bortset fra O ₂ , CO ₂ og H ₂ O) vises med et forudbestemt antal betydende cifre. Som hovedregel vises volumenstrøm og koncentrationer med to betydende cifre. O ₂ , CO ₂ og H ₂ O vises med en decimal. Værdier under detektionsgrænsen vises med et betydende ciffer mindre end hvis den var detekteret og vises med "<" tegn.
Middelværdi, som inkluderer værdier under detektionsgrænsen	Værdier under detektionsgrænsen er inkluderet i beregningen af middelværdien med værdien for detektionsgrænsen. Hvis en eller flere værdier er detekteret angives middelværdien som detekteret, dvs. uden "<"-tegnet.
Drift	Drift af målinger mellem kalibreringer i procent. Hvis driften er større end 5%, skal målingen forkastes. Alle værdier korrigeres for drift.

Forkortelse / eksempel	Forklaring
NO ₂ -andel af NO _x	Hvis NO ₂ -andelen ikke er rapporteret i forbindelse med en NO _x -måling, har FORCE Technology, på baggrund af erfaring og litteratur, vurderet at NO ₂ -andelen er under 50% ¹ .
Usikkerhed	Når målte værdier er under detektionsgrænsen, rapporteres usikkerheden på måleresultatet ikke.
Kemisk nomenklatur	Kemiske betegnelser skrives efter international nomenklatur eller som kemiske formler (fx methan/CH ₄ eller hydrogenchlorid/HCl).

2.2 Resultatoversigt

Tabel 3 Flamberingsovn

Anlæg/afkast: Flamberingsovn

Parameter	Enhed	Måling 1	Måling 2	Måling 3	Middel	Usikkerhed (k=2)	Miljøkrav	Feltblind/Drift(%)
Dato	dd-mm-åå	10-07-2025	10-07-2025	10-07-2025	-	-	-	-
Måleperiode	tt:mm	07:58 - 08:58	08:58 - 09:58	09:58 - 10:58	-	-	-	-

Hjælpeparametre

O ₂	%(t)	18,4	18,4	18,5	18,4	± 0,16	-	Drift: 0,10%
----------------	------	------	------	------	------	--------	---	--------------

Koncentrationer

CO	mg/m ³ (ref)	56	55	67	60	± 9	-	Drift: 0,13%
NO	mg/m ³ (ref)	55	54	51	53	± 20	-	Drift: 1,5%
NO _x (NO ₂)	mg/m ³ (ref)	100	100	100	100	± 40	400	Drift: 1,5%
NO ₂ andel (vol % af NO _x)	%	-	-	-	19	-	-	-

(ref) angiver tør røggas ved normaltilstanden (0°C, 101,3 kPa) og 10 % ilt
Miljøkrav er oplyst af virksomheden.

Anlæg/afkast: Dekontamineringsovn

Parameter	Enhed	Måling 1	Måling 2	Måling 3	Middel	Usikkerhed (k=2)	Miljøkrav	Feltblind/Drift(%)
Dato	dd-mm-åå	10-07-2025	10-07-2025	10-07-2025	-	-	-	-
Måleperiode	tt:mm	11:00 - 12:00	12:00 - 13:00	13:00 - 14:00	-	-	-	-

Hjælpeparametre

O ₂	%(t)	18,8	18,6	18,7	18,7	± 0,16	-	Drift: 0,10%
----------------	------	------	------	------	------	--------	---	--------------

Koncentrationer

CO	mg/m ³ (ref)	57	48	51	52	± 10	-	Drift: 0,13%
NO	mg/m ³ (ref)	56	55	52	54	± 30	-	Drift: 1,5%
NO _x (NO ₂)	mg/m ³ (ref)	88	85	83	85	± 40	400	Drift: 1,5%
NO ₂ andel (vol % af NO _x)	%	-	-	-	2,2	-	-	-

(ref) angiver tør røggas ved normaltilstanden (0°C, 101,3 kPa) og 10 % ilt
Miljøkrav er oplyst af virksomheden.

¹ B-værdien gælder for den del af NO_x-mængden der udsendes som NO₂. Hvis andelen er under 50% regnes der med 50%. Hvis andelen er mellem 50 og 100% regnes der med den målte andel eller 100% hvis den ikke er målt.

Anlæg/afkast: Gaskedel

Parameter	Enhed	Måling 1	Måling 2	Middel	Usikkerhed (k=2)	Miljøkrav	Feltblind/Drift(%)
Dato	dd-mm-åå	10-07-2025	10-07-2025	-	-	-	-
Måleperiode	tt:mm	14:03 - 14:59	14:59 - 15:44	-	-	-	-

Hjælpeparametre

O ₂	%(t)	6,0	5,8	5,9	± 0,069	-	Drift: 0,10%
----------------	------	-----	-----	-----	---------	---	--------------

Koncentrationer

CO	mg/m ³ (ref)	< 10	< 10	< 10	-	125	Drift: 0,13%
NO	mg/m ³ (ref)	47	47	47	± 7	-	Drift: 1,5%
NO _x (NO ₂)	mg/m ³ (ref)	83	83	83	± 10	105	Drift: 1,5%
NO ₂ andel (vol % af NO _x)	%	-	-	12	-	-	-

(ref) angiver tør røggas ved normaltilstanden (0°C, 101,3 kPa) og 3 % ilt

< betyder mindre end detektionsgrænsen

Miljøkrav er oplyst af virksomheden.

2.3 Kommentarer til resultaterne

Alle de anførte miljøkrav er overholdt i henhold til den relevante kontrolregel².

3 Anlægsbeskrivelse

Flamberings – dekontamineringsovn til forarbejdning af grise / kødproduktion. Der anvendes naturgas til processen.

Gaskedel: Viessmann kedel årg. 01/10-2009 placeret i container med en indfyret effekt på 2,89 MW. Kedlen er forsynet med low-NO_x combobrændere (olie/gas). Kedlen anvendes til opvarmning af vand.

3.1 Driftsforhold under målingerne

Virksomheden oplyser følgende:

Driften af flamberings – dekontaminerings ovne var normal under præstationskontrol.

Gaskedlen belastning under emissionsmålingerne var varierende – afhængig af efterspørgsel. Gasforbruget er aflæst til ca. 188 Nm³/time hvilket svarer til en gennemsnits belastning på ca. 70 % af max.

4 Målingernes udførelse

4.1 Målemetoder

De anvendte målemetoder og deres tilhørende usikkerhed er beskrevet i Bilag A.

4.2 Afvigelser fra akkrediterede metoder

Ingen afvigelser.

² Kontrolreglen er anført i Luftvejledningen og i diverse bekendtgørelser: "Emissionsvilkåret anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af samtlige målinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med kravværdien".

4.3 Kvalitetssikring

4.3.1 Instrumentdrift

Mindst en gang om dagen kontrolleres monitorernes drift ved nul- og span-aflæsninger før og efter målingen. Hvis driften er mere end 5% skal målingen kasseres. Alle måleresultater er korrigeret for drift og resultatet af driftskontrollen anføres i resultatskemaet

4.3.2 Lækagekontrol

Alle målinger er testet for lækage i henhold til standarderne. Hvis lækagen er større end kontrolværdien rapporteres målingen ikke.

4.3.3 Forhold af betydning for måleusikkerheden

Målestedets indretning

Målestedets indretning og eventuelt manglende traverseringspunkter har en betydning for måleusikkerheden. Ved målinger, som omfatter måling af volumenstrøm, testes altid, om målestedet er egnet³.

Målested for flamberingsovn samt dekontamineringsovn er placeret på tag. På lodret røggasrør forefindes hhv. lille hul samt 8 mm hul som anvendes til udtagning af pøvegase.

På gaskedlen er der etableret 8 mm. hul umiddelbart efter kedelafgang.



Figur 1 Gaskedel 2,89 MW.

³ Måleusikkerheden under optimale forhold er angivet i Bilag A. Det er ikke muligt angive usikkerheden ved ikke-optimale forhold (dårligt indrettede målesteder eller manglende traverseringspunkter). Når målestedet er fundet "ikke egnet", kan usikkerheden på måleresultater for partikler og volumenstrøm være betydelig. Test af målestedet udføres ikke ved kanalstørrelser mindre end $\varnothing$ 300 mm.

Bilag A Målemetoder og usikkerheder

Generelt vedr. detektionsgrænser, usikkerheder og læktest:

Monitorer:

Detektionsgrænsen er defineret som en procent af måleområdet.

Usikkerheden er opgivet som den normalt opnåelige usikkerhed ved et homogent målested (dvs. hvor gaskoncentrationen ikke varierer over måletværsnittet). Usikkerheden i rapporten opgives i % af målt værdi eller som en absolut værdi i måleenheden. Usikkerheden i dette afsnit er den maksimale usikkerhed ved normalt forekommende koncentrationer (langt over detektionsgrænsen). Ved måling i inhomogene målesteder (hvor gassens koncentration ikke er konstant over tværsnittet) kan usikkerheden være betydelig.

Læktest udføres før hver prøve, hvor relevant. Kun prøver, hvor kriteriet er opfyldt rapporteres.

Manuelle metoder:

Detektionsgrænsen er opgivet som den normalt opnåelige ved en normal præstationskontrol. Dvs. ved 60 minutters måletid, normal sugehastighed og akkrediteret analyse. Detektionsgrænsen kan i det enkelte tilfælde være lavere eller højere end den angivne værdi. Lavere detektionsgrænser kan f.eks. opnås ved større udsuget mængde. Metoder, der omfatter flere stoffer (f.eks. spormetaller), kan have forskellig detektionsgrænse for de forskellige stoffer. Den laveste værdi er opgivet. Detektionsgrænsen defineres som middelværdien af gentagne blindprøver plus tre gange spredningen af de gentagne blindprøver.

Usikkerheden er opgivet som den normalt opnåelige usikkerhed ved et målested, der opfylder kravene til traverseringsmålinger i DS/EN 15259. Ved afvigelse fra krav til målestedet kan usikkerheden være betydelig. Usikkerheden i rapporten opgives i % af målt værdi eller som en absolut værdi i måleenheden. Usikkerheden i dette afsnit er den normalt opnåelige usikkerhed ved normalt forekommende koncentrationer (langt over detektionsgrænsen).

O₂-koncentration:

På en tør og partikelfri delgasstrøm bestemmes O₂-koncentrationen med en paramagnetisk monitor.

Måleområde: 0 - 25%(t)

Metodens detektionsgrænse: 0,21%(t)

Usikkerhed (95% konfidensinterval, k=2): 6% af målt værdi.

Reference/standard: EN 14789: 2017, MEL-05: 2020

CO-koncentration:

På en tør og partikelfri delgasstrøm bestemmes CO-koncentrationen med en nondispersiv infrarød (NDIR) monitor.

Måleområde: 0 - 1000 ppm(t)

Metodens detektionsgrænse: 8,0 ppm(t)

Usikkerhed (95% konfidensinterval, k=2): 6% af målt værdi.

Reference/standard: EN 15058: 2017, MEL-06: 2017

NO_x-koncentration (NO_x/NO/NO₂):

På en partikelfri delgasstrøm bestemmes NO_x-koncentrationen med en kemiluminiscens monitor med indbygget converter (NO₂ til NO). Udvalgte monitorer kan bestemme NO_x, NO₂ og NO. Måleværdien for NO₂ er differencen mellem NO_x og NO målte værdier. NO_x-resultater beregnes som NO₂ ækvivalenter. NO₂-andel benyttes ved OML-beregninger og bliver rapporteret når andelen er bestemt. Bestemmelsen foregår enten ved måling af NO (i stedet for NO_x) i en periode efter den konkrete måling eller vha. en to-kanalsmåler der måler NO og NO₂ samtidig i hele måleperioden.

Måleområder: 0 - 100, 0 - 1000, 0 - 10000, 0 - 100000 ppm(t)

Metodens detektionsgrænse: 2,2 ppm(t)

Usikkerhed (95% konfidensinterval, k=2): 10% af målt værdi.

Reference/standard: EN 14792: 2017, MEL-03: 2017

Bilag B Målesteder ovne



TV: Dekontamineringsovn

TH: Flamberingsovn

Brørup - BAT tjekliste for industrielle emissioner for Slagterier og virksomheder, der forarbejder animalske
Baseret på BAT-konklusioner (BATC) af 11. december 2023, offentliggjort 18. december 2023.

Version af BAT-tjekliste: 19/1-2024

[Gå til: Afsnit 1.1 Generelle BAT-konklusioner](#)
[Gå til: Afsnit 1.2 BAT-konklusioner for slagterier](#)
[Gå til: Afsnit 1.3 BAT-konklusioner for anlæg, der forarbejder animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter](#)

Tjeklisten indeholder den fulde ordlyd af BAT konklusionerne og uddybende forklaring er givet i BREF-dokumentet jf. henvisningerne i kolonne D. Se også fanen Information. For beskrivelse af anvendelsesområde henvises til selve BAT-konklusionerne.							Sortering
Kolonne A: Nummer	Kolonne B: BAT-konklusion	Kolonne C: Tilføjelser til BAT-konklusion (Beskrivelse eller anvendelse). Evt. henvisning til afsnit i BAT-konklusion	Kolonne D: Kapitel i BREF med evt. uddybende	Kolonne E: BAT-status: Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet	Kolonne F: BAT-handlingsplan: Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet	Kolonne G: Virksomhedens reference til dokumentation	
1.1. Generelle BAT-konklusioner							
1.1.1. Miljøledelsessystemer							
BAT 1	For at forbedre de samlede miljøpræstationer er det BAT at udarbejde og indføre et miljøledelsessystem (EMS), som omfatter alle følgende elementer:	<i>Bemærk</i> Ved forordning (EF) nr. 1221/2009 oprettes Den Europæiske Unions ordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS), som er et eksempel på et miljøledelsessystem i overensstemmelse med denne BAT. <i>Anvendelse</i> Miljøledelsessystemets detaljeringsgrad og grad af formalisering vil normalt være relateret til anlæggets art, størrelse og kompleksitet og de miljøpåvirkninger, det kan have.		Tican Brørup har ikke et EMS system	Der skal udarbejdes et miljøledelsessystem. Virksomhedens eksisterende materiale - Beskrivelser - Procedurer - Risiokvurderinger - Registreringer m.m.		
i.	ledelsens — herunder den øverste ledelses — engagement, lederskab og ansvarlighed med henblik på gennemførelsen af et effektivt miljøledelsessystem				Beskrivelse af roller og ansvar.		
ii.	en analyse, der omfatter organisationens kontekst, afdækning af de interesserede parter behov og forventninger, udpegning af de egenskaber ved anlægget, der er forbundet med mulige risici for miljøet og menneskers sundhed, samt kortlægning af de gældende lovbestemte miljøkrav				Følgende beskrives: 1. Virksomhedens størrelse, placering, produktionsmetoder og andre relevante faktorer. 2. Identifikation af interessenter, såsom lokale samfund, reguleringsmyndigheder, medarbejdere og kunder. 3. Miljøteknisk beskrivelse: Udpegning af egenskaber ved anlægget forbundet med mulige risici for miljøet og menneskers sundhed: Dette indebærer en detaljeret vurdering af anlæggets fysiske karakteristika og processer for at identificere potentielle miljøpåvirkninger og sundhedsrisici. Dette kan omfatte vurdering af luftemissioner, affaldshåndtering, støjniveauer osv. 4. Kortlægning af de gældende lovbestemte miljøkrav: Udarbejde og vedligeholde liste med lovkrav.		
iii.	udvikling af en miljøpolitik, der omfatter kontinuerlig forbedring af anlæggets miljøpræstation				Formulere en miljøpolitik og forbedrings strategi		
iv.	fastlæggelse af mål og resultatindikatorer i forbindelse med væsentlige miljøforhold, herunder sikring af overholdelse af gældende lovbestemte krav				Definere mål		
v.	planlægning og gennemførelse af de nødvendige procedurer og handlinger (herunder korrigerende og forebyggende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt) med henblik på at opfylde miljømålene og undgå miljørisici				Udarbejde og handlingsplan		

vi.	fastlæggelse af strukturer, roller og ansvarsområder i forbindelse med miljøaspekter og -mål og tilvejebringelse af de nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer				Fastlæggelse af strukturer: Dette indebærer at etablere en klar organisatorisk struktur for miljøledelse. Det kan omfatte oprettelsen af en miljøafdeling eller udpegnig af en miljøleder, der er ansvarlig for at koordinere og administrere miljørelaterede aktiviteter i organisationen. Fastlæggelse af roller: Dette indebærer at definere og uddelegere specifikke ansvarsområder i forhold til miljøaspekter og -mål. Det kan omfatte udnævnelse af nøglepersoner til at overvåge og sikre overholdelse af miljølovgivning, implementering af miljøstyringssystemer og gennemførelse af forbedringsinitiativer. Fastlæggelse af ansvarsområder: Dette indebærer at præcisere, hvem der har ansvaret for specifikke opgaver og aktiviteter i forbindelse med miljøaspekter og -mål. Det kan omfatte ansvarsfordeling for overvågning af miljøpåvirkninger, udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse af udstyr for at undgå lækager eller emissioner, og håndtering af affaldskorrekt. Tilvejebringelse af nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer: Dette indebærer at sikre, at der er passende økonomiske og menneskelige ressourcer til rådighed for at opfylde miljømålene og -kravene. Det kan omfatte budgettildeling til implementering af forbedringsforanstaltninger, investering i miljøvenlig teknologi og uddannelse af medarbejdere om miljøstyring og -praksis.	
vii.	sikring af den nødvendige kompetence hos og bevidstgørelse af det personale, hvis arbejde kan påvirke anlæggets miljøpræstationer (f.eks. gennem oplysning og uddannelse)				Uddannelse af organisationen og information til organisationen	
viii.	intern og ekstern kommunikation				Beskrivelse af kommunikationsmetoder	
ix.	fremme af medarbejdernes deltagelse i god miljøforvaltningspraksis				Motivation af medarbejderne	
x.	etablering og vedligeholdelse af en forvaltningsmanual og skriftlige procedurer til at kontrollere aktiviteter med betydlig indvirkning på miljøet samt relevante registre				Beskrivelse og fastlæggelse af de procedurer, retningslinjer, regler og politikker, der er nødvendige for effektiv drift og ledelse af en organisation eller en specifik proces. Manualen fungerer som en vejledning for medarbejdere og interessenter og sikrer, at der er en klar forståelse og ensartethed i, hvordan opgaver og aktiviteter skal udføres.	
xi.	effektiv driftsplanlægning og processtyring				Beskrivelse af eksisterende aktiviteter	
xii.	gennemførelse af passende vedligeholdelsesprogrammer				Beskrivelse af eksisterende aktiviteter	
xiii.	nødberedskabs- og indsatsprotokoller, herunder forebyggelse og/eller afblødning af de negative (miljømæssige) virkninger af nødsituationer				Beskrivelse af eksisterende aktiviteter	
xiv.	ved (gen)design af et (nyt) anlæg eller en del deraf, hensyntagen til dets miljøpåvirkninger i hele dets levetid, hvilket omfatter opførelse, vedligeholdelse, drift og nedlukning				Beskrive hvordan miljøforhold inddrages ved ændring af anlæg og ved etablering af nye anlæg.	
xv.	gennemførelse af et overvågnings- og målingsprogram; om nødvendigt kan der findes oplysninger i referencerapporten om overvågning af emissioner til luft og vand fra IED-anlæg				Beskrivelse af eksisterende aktiviteter	
xvi.	regelmæssig anvendelse af benchmarking for de enkelte sektorer				Beskrivelse af eksisterende aktiviteter	
xvii.	periodisk, uafhængig (så vidt det er praktisk muligt) intern revision og periodisk, uafhængig ekstern revision med henblik på at vurdere miljøresultaterne og fastlægge, om miljøledelsessystemet er i overensstemmelse med planlagte ordninger, og om det gennemføres og vedligeholdes korrekt				Udførelse af intern og ekstern audit	
xviii.	vurdering af årsagerne til manglende overensstemmelse, gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger som reaktion på manglende overensstemmelse, revision af effektiviteten af korrigerende foranstaltninger og fastslåelse af, om der er eller kan opstå lignende uoverensstemmelser				Metodisk metode til at forhindre gentagelse af uønskede hændelser	
xix.	den øverste ledelses periodiske gennemgang af miljøledelsessystemet og vurdering af, om det fortsat er egnet, tilstrækkeligt og effektivt				Ledelsesevaluering af miljøledelsessystemet.	
xx.	opmærksomhed på og hensyntagen til udviklingen af renere teknikker.				Implementering af BAT og lignende.	
Specifikt for slagterier og forarbejdning af animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter er det også BAT at indarbejde følgende elementer i miljøledelsessystemet:						
xxi.	en lugtforvaltningsplan (se BAT 18)			En lugtforvaltningsplan er udarbejdet i forbindelse med miljøansøgningen.		
xxii.	en fortegnelse over input og output (se BAT 2)					
xxiii.	et kemikalieforvaltningsystem (se BAT 3)					
xxiv.	en energieffektivitetsplan (se BAT 9 a)					
xxv.	en vandforvaltningsplan (se BAT 10 a)			En vand forvaltningsplan er udarbejdet i forbindelse med miljøansøgningen.		
xxvi.	en støjforvaltningsplan (se BAT 16)			En støjforvaltningsplan er udarbejdet i forbindelse med miljøansøgningen.		
xxvii.	en OTNOC-håndteringsplan (se BAT 4)					
xxviii.	en forvaltningsplan for kølesystemer i slagterier (se BAT 21 a og BAT 23 a).			En forvaltningsplan for kølesystemer er udarbejdet i forbindelse med miljøansøgningen.		

BAT 2	For at sikre bedre miljøpræstationer er det BAT at oprette, vedligeholde og regelmæssigt revidere (herunder når der sker en væsentlig ændring) en fortegnelse over input og output som en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1), der omfatter alle følgende elementer:	Anvendelse Fortegnelse detaljeringsgrad og grad af formalisering vil normalt være relateret til arten, omfanget og kompleksiteten af anlægget og de miljøpåvirkninger, det kan have.					VK
i.	Oplysninger om produktionsprocessen(-erne), herunder: (a) forenklede procesflowdiagrammer, som viser, hvor emissionerne stammer fra (b) beskrivelser af de procesintegrerede teknikker og spildevands-/spilgasbehandlingsteknikker for at forebygge eller reducere emissioner, herunder deres præstationer (f.eks. reduktionsgrad).			Se flowdiagram for vandforbrug i miljøansøgning for kapacitetsudvidelsen			VK
ii.	Oplysninger om energiforbrug og -udnyttelse.			Energisynsrapport forefindes.			
iii.	Oplysninger om vandforbrug og -udnyttelse (f.eks. flowdiagrammer og vandbalancer).			Se flowdiagram for vandforbrug i miljøansøgning for kapacitetsudvidelsen			VK
iv.	Oplysninger om mængden og arten af spildevandsstrømme som f.eks.: (a) gennemsnitlige værdier og variation i flow, pH og temperatur (b) gennemsnitlig koncentration og massestrømsværdier for relevante stoffer/parametre (f.eks. COD/TOC, kvælstofarter, fosfor) samt deres variation.			Haves for den spildevandsstrøm der sendes til ekstern rensning Jf. tilslutningstilladelse fra 2009 og opdateringer. B) delvist. NB. Gammel tilladelse (der vil komme skærpede krav i en ny) Flowdiagram og liste med de enkelte interne spildevandsstrømme er udarbejdet i forbindelse med miljøansøgningen.			
v.	Oplysninger om spillegasstrømmenes egenskaber såsom: (a)emissionspunkt(er) (b) gennemsnitlige værdier og variation i flow og temperatur (c) gennemsnitlig koncentration og massestrømsværdier for relevante stoffer/parametre (f.eks. støv, NOX, SOX) og deres variation (d) tilstedeværelsen af andre stoffer, der kan påvirke spillegasbehandlingssystemet eller anlæggets sikkerhed (f.eks. ilt, vanddamp og stov).			OML beregninger for afkast er udført.	Flowdiagram og liste med enkelte spillegasstrømme udarbejdes.		
vi.	Oplysninger om mængden af og egenskaber ved de anvendte kemikalier: (a) de anvendte kemikalier og deres egenskaber, herunder egenskaber med skadelige virkninger på miljøet og/eller menneskers sundhed (b) de anvendte mængder kemikalier og stedet for deres anvendelse.			Liste over anvendte kemikalier forefindes på virksomheden			VK
BAT 3	For at forbedre de samlede miljøpræstationer er det BAT at udarbejde og indføre et kemikalieforvaltningssystem (CMS) som en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1), der omfatter alle følgende elementer:	Anvendelse Kemikalieforvaltningssystemets detaljeringsgrad og grad af formalisering vil generelt være relateret til anlæggets art, størrelse og kompleksitet.		Se BAT 11			VK
i.	En politik til reduktion af forbruget af og risiciene forbundet med kemikalier, herunder en indkøbspolitik med fokus på at udvælge mindre skadelige kemikalier og leverandører heraf for at minimere brugen af og risiciene forbundet med farlige stoffer og særligt problematiske stoffer samt undgå indkøb af for store mængder kemikalier. Udvælgelsen af kemikalier tager udgangspunkt i: (a) en sammenlignende analyse af deres bioeliminerbarhed/bionedbrydelighed, ekotoksicitet og potentiale til at blive udløst i miljøet med henblik på at reducere emissionerne til miljøet (b) karakterisering af de risici, der er forbundet med kemikalierne, baseret på kemikalernes fareklassificering, passage gennem anlægget, potentiel udledning og eksponeringsniveau (c) en regelmæssig (f.eks. årlig) analyse af substitutionspotentialet for at identificere potentielt nye tilgængelige og sikrere alternativer til brugen af farlige stoffer og særligt problematiske stoffer (f.eks. anvendelse af andre kemikalier uden eller med lavere virkninger på miljøet og/eller menneskers sundhed, se BAT 11 a) (d) en foregribende overvågning af lovgivningsmæssige ændringer vedrørende farlige kemikalier og særligt problematiske stoffer og sikring af overholdelse af gældende lovkrav.			Se BAT 11			VK
Fortegnelsen over kemikalier (se BAT 2) kan anvendes til at formidle og arkivere den nødvendige information til udvælgelse af kemikalier.							
ii.	Mål og handlingsplaner for at undgå eller mindske brugen af og risiciene forbundet med farlige stoffer og særligt problematiske stoffer.			00137/3 Målsætning: udfasning af A og B stoffer frem mod 2022. Mål er delvist opfyldt (ikke opdateret). Handlingsplaner er ikke udarbejdet Handlingsplaner for lugt, luft, vand, støj og kølesystemer er udarbejdet i forbindelse med miljøansøgningen.	Opdatering af mål og udarbejdelse af handlingsplaner		

iii.	Udvikling og gennemførelse af procedurer for indkøb, håndtering, oplagring og anvendelse af kemikalier for at forebygge eller reducere emissioner til miljøet.			00144/1 Procedure for sikker håndtering af kemikalier	Tjek om procedure opfylder krav		
BAT 4	For at reducere frekvensen af OTNOC og reducere emissionerne under OTNOC er det BAT at etablere og gennemføre en risikobaseret OTNOC-håndteringsplan som en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1), der omfatter alle følgende elementer:	Anvendelse OTNOC-håndteringsplanens detaljeringsgrad og grad af formalisering vil normalt være relateret til anlæggets art, størrelse og kompleksitet og de miljøpåvirkninger, det kan have.		Skybruds hændelser håndteres i spildevandssystemet.			VK
i.	identifikation af potentielle OTNOC (f.eks. svigt i udstyr, der er afgørende for beskyttelsen af miljøet ("kritisk udstyr")), af de grundlæggende årsager hertil og af de potentielle konsekvenser heraf			Se ovenstående			VK
ii.	hensigtsmæssig udformning af kritisk udstyr (f.eks. spildevandsrensingsanlæg)				Vurdering af udstyrets udformning		
iii.	etablering og gennemførelse af en inspektionsplan og et forebyggende vedligeholdelsesprogram for kritisk udstyr (se BAT 1 xi)			Plan mangler. Vedligeholdelsesprogram PM5 haves (Hvad er PM5?)	Inspektionsplan udarbejdes og vedligehold af kritisk udstyr udarbejdes		
iv.	overvågning (dvs. vurdering eller, hvor det er muligt, måling) og registrering af emissioner under OTNOC og tilknyttede omstændigheder				Overvågning af OTNOC-hændelser beskrives Periodisk vurdering af de emissioner der forekommer under OTNOC		
v.	periodisk vurdering af de emissioner, der forekommer under OTNOC (f.eks. frekvens af hændelser, varighed, mængden af udladte forurenende stoffer) og gennemførelse af korigerende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt				Kan indgå som et punkt i ledelseevalueringen		
vi.	regelmæssig gennemgang og ajourføring af listen over identificerede OTNOC under punkt i. efter den periodiske vurdering i punkt v.				Liste med identificerede OTNOC skal opdateres løbende og for eksempel mindst en gang per år. Forvaltningsplan for OTNOC udarbejdes.		
vii.	regelmæssig afprøvning af backupsystemer.			ok if. sikkerhedsdokument	Afprøvning af backupsystemer der relateres til miljøforhold implementeres.		
1.1.2. Overvågning							
BAT 5	For spildevandsstrømme i fortegnelsen over input og output (se BAT 2) er det BAT at overvåge centrale procesparametre (f.eks. løbende overvågning af spildevandsstrømme, pH og temperatur) på centrale steder (f.eks. ved indløbet og/eller udløbet ved spildevandsforbehandlingen eller ved indløbet til den endelige spildevandsbehandling på det sted, hvor spildevandet forlader anlægget).			Se flowdiagram og beskrivelse			*
BAT 6	Det er BAT mindst én gang om året at kontrollere: • det årlige forbrug af vand og energi • den årlige mængde spildevand, der produceres • den årlige mængde kølemiddel/kølemidler, der anvendes til genopfyldning af kølesystemet/kølesystemerne på slagterier.	Beskrivelse Overvågning omfatter fortrinsvis direkte målinger. Beregninger eller registreringer, f.eks. ved hjælp af passende målere eller fakturaer, kan også anvendes. Overvågningen udføres på anlægsniveau (og kan opdeles på det mest hensigtsmæssige procesniveau) og tager hensyn til alle væsentlige ændringer i processerne.		Se krav om årlig rapportering i vilkår l2 i miljøgodkendelsen fra 2017. Virksomheden har cirka 260 produktionsdage/år.			*
BAT 7	Det er BAT at overvåge emissioner til vand med mindst den frekvens, der er angivet nedenfor, og i overensstemmelse med EN-standarderne. Hvis der ikke foreligger EN-standarder, er det BAT at anvende ISO-standarder, nationale eller andre internationale standarder, som sikrer, at der tilvejebringes data af tilsvarende videnskabelig kvalitet.			Overvågning overholder krav			*
BAT 7 skema	Link til BAT 7 skema						
BAT 8	Det er BAT at overvåge rørførte emissioner til luft med mindst den frekvens, der er angivet nedenfor, og i overensstemmelse med EN-standarder. Hvis der ikke foreligger EN-standarder, er det BAT at anvende ISO-standarder, nationale eller andre internationale standarder, som sikrer, at der tilvejebringes data af tilsvarende videnskabelig kvalitet.			Lugtmåling skal udføres mindst en gang per år.	Implementeres		
BAT 8 skema	Link til BAT 8 skema						
1.1.3. Energieffektivitet							

BAT 9	For at øge energieffektiviteten er det BAT at anvende begge de teknikker, der er angivet nedenfor.	Yderligere sektorspecifikke teknikker til at øge energieffektiviteten beskrives i afsnit 1.2.1 og 1.3.1 i disse BAT-konklusioner.			En Energieffektivitetsplan (EEP) er en strategisk plan, der beskriver virksomhedens mål og tiltag for at forbedre energieffektiviteten. EEP'en er en langsigtet plan for at lede og styre energiforbedringer. Det kan være en god praksis at gennemføre energisyn eller lignende aktiviteter som en del af implementeringen af en Energieffektivitetsplan for at sikre løbende overvågning og forbedring af energieffektiviteten Energisyn er en årlig evaluering af energiforbrug og bespareelsesmuligheder. Energisynet er en systematisk gennemgang af virksomhedens energiforbrug, energibespareelsesmuligheder og andre relevante energirelaterede emner. Formålet er at identificere og prioritere energibesparelser samt sikre en kontinuerlig forbedring af energieffektiviteten i virksomheden. Ifølge danske regler er det krav for visse virksomheder at dokumentere og rapportere deres Energisyn til Energistyrelsen. Generelt skal følgende virksomheder gennemføre og rapportere Energisyn: Store virksomheder: Virksomheder, der er defineret som store virksomheder i henhold til Bekendtgørelse om energisyn (BEK nr. 258 af 15/03/2019), skal rapportere deres Energisyn til Energistyrelsen. Dette gælder typisk for virksomheder med mere end 250 ansatte eller en årlig omsætning på over 50 millioner euro.	
BAT 9 skema	Link til BAT 9 skema				Energieffektivitetsplan: Energiledelse implementeres inden 2027.	Generelle energibesparende teknikker er implementeret
1.1.4 Vandforbrug og spildevandsproduktion						
BAT 10	For at reducere vandforbruget og mængden af produceret spildevand er det BAT at anvende både teknik a og b og en passende kombination af teknikkerne c til k nedenfor.	Yderligere sektorspecifikke teknikker til at reducere vandforbruget og mængden af produceret spildevand beskrives i afsnit 1.2.2 og 1.3.2 i disse BAT-konklusioner.			Vand fra nedbør er i stor udstrækning holdt adskilt fra procesvand der ledes til ekstern rensning. Kun områder hvor der sker forurening af nedbørs vandet ledes det til ekstern rensning sammen med procesvandet. Genbrug af vand sker i hårdstødere og tarmrensemaskine - se flowdiagram for vandforbrug i miljøansøgning for kapacitetsudvidelsen	
BAT 10 skema	Link til BAT 10 skema					
1.1.5 Skadelige stoffer						
BAT 11	For at forebygge eller, hvis dette ikke er praktisk muligt, reducere brugen af skadelige stoffer til rengøring og desinfektion er det BAT at anvende en af teknikkerne nedenfor eller en kombination af disse.				a) Der udarbejdes ABC-vurdering på alt ny kemi med hensyntagen til arb. miljø, kvalitet og miljø for at minimere brugen af miljøskadelig kemi. b) Der anvendes i mindre grad CIP til rengøring af lukkede rørsystemer til eksempelvis rengøring af biogasystemer. c) (10f) Efter endt produktion bliver produktrester fjernet inden rengøring. Øvrige produktrester skal samles op under rengøring. d) (BAT 10j) Bånd, overflader og konstruktioner er designet så det forenkler rengøringen med rengøringsvenlige materialer og overflader	
BAT 11 skema	Link til BAT 11 skema					
1.1.6 Ressourceeffektivitet						
BAT 12	For at øge energieffektiviteten er det BAT at anvende både teknik a og b og, hvis det er hensigtsmæssigt, kombinere dem med teknik c og/eller d nedenfor.				a+b: ok, c+d: ikke relevant	Beskrive forholdene omkring energieffektivitet.
BAT 12 skema	Link til BAT 12 skema					
1.1.7 Emissioner til vand						
BAT 13	For at forhindre ukontrollerede emissioner til vand er det BAT at tilvejebringe en passende bufferkapacitet til opsamling af spildevand.	<i>Beskrivelse</i> Den passende bufferkapacitet bestemmes ved en risikovurdering (hvor der tages hensyn til arten af de forurenende stoffer/stoffer, effekten af disse forurenende stoffer på nedstrøms spildevandsbehandling, recipientmiljøet, mængden af spildevand, der genereres mm.).			Det rensede spildevand pumpes til en 1800 m³ udigningstank der ved akkumulering sikrer en jævn afledning til ekstern rensning. Udigningstanken er udstyret med injektorpumpe der afhjælper sedimentering af slam med efterfølgende risiko for svovlbrintdannelse.	
BAT 14	For at reducere emissioner til vand er det BAT at anvende en passende kombination af teknikkerne nedenfor.				a) Efter rensning af spildevandet i en tromlesi og et flotationsanlæg ledes spildevandet til en udigningstank - se BAT 18 b) Der pH-neutraliseres med natronlud c) Spildevandet renses mekanisk ved rensning med tromlesi og flotationsanlæg. F) Der sker i mindre grad aerob behandling via injektorpumpe i udigningstanken. k) Der sker flokkulation med anion polymer og jernklorid inden flotation. n) Efter flokkulering ledes spildevandet til et flotationsanlæg.	
BAT 14 skema	Link til BAT 14 skema				Se BAT 14	
Tabel 1.1 BAT-AEL	Tabel 1.1.: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for direkte udledning	Den relaterede overvågning beskrives i BAT 7.			Ingen direkte udledning - afledes til offentligt regnvandssystem	
Tabel 1.2 BAT-AEL	Tabel 1.2.: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for indirekte udledning	Den relaterede overvågning beskrives i BAT 7.			AOX, Cu, Zn er med i analyseprogram	
1.1.8 Emissioner til luft						

MST
VK
MST
VK

MST
VK

MST


MST
MST

MST

BAT 15	For at reducere emissionerne til luft af CO, støv, NOX og SOX (fra afbrændingfyring (f.eks. i anlæg til termisk oxidation eller dampkedler) med af lidelugtende gasser, herunder ikke-kondenserbare gasser, er det BAT at anvende teknik a sammen med en af teknikkerne b-d nedenfor eller en passende kombination af disse.			Beskrivelse af de fyringsanlæg der findes på virksomheden: Flambreringsovn Dekontamineringsovn Kedelanlæg Andre anlæg? Tjek om anlæg er BAT		
BAT 15 skema	Link til BAT 15 skema					
Tabel 1.3 BAT-AEL	Tabel 1.3: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte emissioner til luft af støv, NOX og SOX fra fyringen, afbrændingen i anlæg til termisk oxidation afmed lidelugtende gasser, herunder ikke-kondenserbare gasser	Den relaterede overvågning beskrives i BAT 8.		"Force har i februar målt: Nox målt til 54 mg/m³ (naturgas) og 140 (olie). Sox umiddelbart ikke målt	Beskrive emission fra fyringsanlæg. Tjek om grænser er overholdt.	
Tabel 1.4 BAT-AEL	Tabel 1.4: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte CO-emissioner til luft fra fyringen i anlæg til termisk oxidation med lidelugtende gasser, herunder kkekondenserbare gasser	Den relaterede overvågning beskrives i BAT 8.		OK. 'Måling i februar: <6 mg/m³	Beskrive anlæg med termisk oxidation	
1.1.9 Støj						
BAT 16	For at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, reducere støjmissioner er det BAT at udarbejde og gennemføre en støjforvaltningsplan som led i miljøledelsessystemet (se BAT 1) og regelmæssigt at tage denne plan op til revision. Planen skal omfatte alle følgende elementer: • en protokol med passende foranstaltninger og frister • en protokol for gennemførelse af overvågning af støjmissioner • en protokol for reaktion på de identificerede støjhændelser, f.eks. klager • et støjreduktionsprogram, der har til formål at identificere kilden/kilderne, måle/estimere støjeksponeringen, karakterisere kildernes bidrag og gennemføre forebyggelses- og/eller reduktionsforanstaltninger.	Anvendelse Anvendelsen er begrænset til tilfælde, hvor der forventes og/eller er dokumenteret støjgener i følsomme omgivelser.		På slagterierne Tican Brørup og Tican Thisted er der adgangskontrol som døgnnet rundt styrer ind- og udgang af lastbiler til fabriksområdet. Vagt på virksomheden sikrer at krav i miljøgodkendelsen bliver overholdt. Er der afvigelser noteres dette i vagtrapporten som føres dagligt. Skulle der forekomme en klage – så svares dette inden for 14 dage og gennem med i vores arkiv med sagsnummer fra miljøstyrelsen på den enkelte fabrik. Fremtidig mål: •Pladstrækker skiftes til mere støjsvag. •Firmabiler skiftes til elbiler. •Tagventilatorer skiftes de købes der støjdæmpende. •Udtrængingsblæser skiftes de købes der støjdæmpende. •Skal matriklen eller steder på matriklen have hegn op, købes der så vidt muligt støjdæmpende sektioner. •Placering af nyt støjende udstyr så det er mindst muligt støjende til vores naboer hvor det er muligt i forhold til teknisk installationer mv. •Der udvælges vaskepladser med evt. top samt stødsorberende vægge længst ude mod udkørsel. En støjforvaltningsplan er udarbejdet i forbindelse med miljøansøgningen.		MST
BAT 17	For at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, reducere støjmissioner er det BAT at anvende en af teknikkerne nedenfor eller en kombination af disse.			Der er anvendes eltrucks - ingen diesel trucks. El-ladestander i Brørup. Cykelskure til medarbejdere reducerer kørsel med biler. Køleunits kører på strøm - ikke diesel på matriklen. Støjræbge sat op mod naboerne Støjræbge omkring større støjklider. Vagter overvåger, handler og rapportere ved afvigelser i forhold til støjmissionen.		MST MST
BAT 17 skema	Link til BAT 17 skema					
1.1.10 Lugt						
BAT 18	For at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, reducere lugtemissioner er det BAT at udarbejde og gennemføre en lugtforvaltningsplan som led i miljøledelsessystemet (se BAT 1) og regelmæssigt at tage denne plan op til revision. Planen skal omfatte alle følgende elementer: • en protokol med passende foranstaltninger og frister • en protokol for gennemførelse af overvågning af lugtemissioner. Denne kan suppleres med måling/estimering af lugteksponering eller vurdering af lugtpåvirkning • en protokol for reaktion på de identificerede lugthændelser, f.eks. klager • et program for forebyggelse og reduktion af lugtgener, der har til formål at identificere kilden/kilderne, måle/estimere lugteksponering, karakterisere kildernes bidrag og gennemføre forebyggende og/eller reducerende foranstaltninger.	Anvendelse Anvendelsen er begrænset til tilfælde, hvor der forventes og/eller er dokumenteret lugtgener i følsomme omgivelser.		Vagt udfører dagligt overvågning af lugt. Der udføres runderig på taget 12 gange om året. Der føres protokol med overvågning af lugtemissioner. Der er en procedure for aktioner hvis der observeres afvigende lugt forhold. En lugt forvaltningsplan er udarbejdet i forbindelse med miljøansøgningen.		MST
BAT 19	For at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, reducere lugtemissioner er det BAT at anvende en af teknikkerne nedenfor eller en kombination af disse.			Der sker daglig rengøring af udstyr og bygningsdele i hele produktionen. Rengøring af affaldsrum sker dagligt både for at undgå lugtgener. Nogle biprodukter som senere anvendes til konsum eller forarbejdning til dyrefoder eller lignende nedkøles inden/under opbevaring inden daglig afhentning. Udstyr til håndtering af biprodukter rengøres dagligt Rengøring og desinfektion af køretøjer og udstyr foretages efter brug. Svinetransporter vaskes og desinficeres dagligt mellem hver kørsel. Animalske biprodukter opbevares i indesluttede rum/beholdere og i opbevaringsrummene opretholdes undertryk med afkast til fælles skorsten. Biprodukter til videre forarbejdning opbevares nedkølet Transporten af animalske biprodukter sker i container med låg eller hele sættevognlæs med låg. Alternativt for de flydende produkter sker transport i tankbil.		MST
BAT 19 skema	Link til BAT 19 skema	BAT-AEL'er for rørførte lugtemissioner til luft: se tabel 1.10 og tabel 1.11.		ok		MST
1.1.11 Anvendelse af kølemidler						

BAT 20	For at forebygge emissioner af ozonlagsnedbrydende stoffer og stoffer med et højt globalt opvarmningspotentiale fra køling og fryrsning er det BAT at anvende kølemidler uden indhold af ozonnedbrydende stoffer og med et lavt globalt opvarmningspotentiale (GWP)	Beskrivelse Egnede kølemidler omfatter f.eks. vand, kuldiioxid, propan og ammoniak.		Udfasning er i gang. Der mangler at udfase 2 ismaskiner		Beskrivelse af anvende kølemaskiner og køleanlæg
1.2 BAT-konklusioner for slagterier						
<i>BAT-konklusionerne i dette afsnit gælder ud over de generelle BAT-konklusioner i afsnit 1.1.</i>						
1.2.1 Energieffektivitet						
BAT 21	For at øge energieffektiviteten er det BAT at anvende begge teknikker i BAT 9 i kombination med begge de teknikker, der er angivet nedenfor.					
BAT 21 skema	Link til BAT 21 skema			a) procedure mangler b) ok		
Tabel 1.5 BAT-AEPL	Tabel 1.5: BAT-relaterede miljøpræstationsniveauer (BAT-AEPL'er) for specifik nettoenergiforbrug i slagterier	Den relaterede overvågning beskrives i BAT 6.		ok. opgjort i 2023 til 13 kWh/svin (Gælder det for Brørup)		
1.2.2 Vandforbrug og spildevandsproduktion						
BAT 22	For at reducere vandforbruget og mængden af produceret spildevand er det BAT at anvende både teknik a og b i BAT 10 og en passende kombination af teknikkerne c til k i BAT 10 samt af de teknikker, der er angivet nedenfor.			Se Bat 10		
BAT 22 skema	Link til BAT 22 skema			Se Bat 10		
Tabel 1.6 BAT-AEPL	Tabel 1.6: BAT-relaterede miljøpræstationsniveauer (BAT-AEPL'er) for specifik udledning af spildevand	Den relaterede overvågning beskrives i BAT 6.		Vandforbruget per svin efter kapacitetsudvidelsen er cirka på 0,14 m³ (BAT-AEPL interval 0,07-0,3 m³/svin)		
1.2.3 Anvendelse af kølemidler						
BAT 23	For at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, reducere tab af kølemiddel er det BAT at anvende teknik a samt teknik b og/eller c nedenfor.					
BAT 23 skema	Link til BAT 23 skema			Skreven procedure mangler. Skema: ok		
Tabel 1.7	Tabel 1.7: Vejledende emissionsniveau for tab af kølemiddel	Den relaterede overvågning beskrives i BAT 6.		ok. Ligger på ca. 2 %		
1.3 BAT-konklusioner for anlæg, der forarbejder animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter						
<i>BAT-konklusionerne i dette afsnit gælder ud over de generelle BAT-konklusioner i afsnit 1.1.</i>						
1.3.1 Energieffektivitet						
BAT 24	For at øge energieffektiviteten er det BAT at anvende begge teknikker i BAT 9 og, hvis det er hensigtsmæssigt, at kombinere dem med flertrinsfordampere.	Beskrivelse Flertrinsfordampere anvendes til at fjerne vand fra flydende blandinger, der fremkommer ved f.eks. fedtsmelning, forarbejdning af animalske biprodukter og fiskemøls- og fiskeolieproduktion. Der tilføres damp til en række på hinanden følgende beholdere, som hver især har en lavere temperatur og et lavere tryk end den foregående.		Ikke relevant		
Tabel 1.8 BAT-AEPL	Tabel 1.8: BAT-relaterede miljøpræstationsniveauer (BAT-AEPL'er) for specifikt nettoenergiforbrug i anlæg, der forarbejder animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter	Den relaterede overvågning beskrives i BAT 6.				
1.3.2 Vandforbrug og spildevandsproduktion						
Tabel 1.9 BAT-AEPL	Tabel 1.9: BAT-relaterede miljøpræstationsniveauer (BAT-AEPL'er) for specifik udledning af spildevand	De miljøpræstationsniveauer for specifik udledning af spildevand, der er angivet nedenfor, hænger sammen med de generelle BAT-konklusioner i afsnit 1.1.4. Den relaterede overvågning beskrives i BAT 6.		Udledning ligger omkring max		
1.3.3 Emissioner til luft						
BAT 25	For at reducere emissioner til luft af organiske forbindelser og lidelugtende forbindelser, herunder H2S og NH3, er det BAT at anvende en af teknikkerne nedenfor eller en kombination af disse.			ikke relevant		
BAT 25 skema	Link til BAT 25 skema					
Tabel 1.10 BAT-AEL	Tabel 1.10: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte emissioner til luft af lugt, organiske forbindelser, NH3 og H2S fra forarbejdning af animalske biprodukter, fedtsmelning, blod- og/eller færbearbejdning	Den relaterede overvågning beskrives i BAT 8.				
Tabel 1.11 BAT-AEL	Tabel 1.11: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte emissioner til luft af lugt, organiske forbindelser og NH3 fra fiskemøls- og fiskeolieproduktion	Den relaterede overvågning beskrives i BAT 8.				

MST
VK
MST
VK
MST
VK




**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Bilag B
Virksomhedens beliggenhed

Tican Fresh Meat A/S
Markedsvej 9
6650 Brørup

Målforhold 1:25000
Dato 28-08-2025



Miljø- og
Ligestillingsministeriet
Miljøstyrelsen

Bilag C1 Kommuneplanrammer


Tican Fresh Meat A/S
Markedsvej 9
6650 Brørup


Målforhold 1:6500
Dato 28-08-2025
Udskrevet af Tanja Smetana


Signaturforklaring

Kommuneplanrammer, vedtaget

- Boligområde
- Blandet bolig og erhverv
- Erhvervsområde
- Centerområde
- Rekreativt område
- Sommerhusområde
- Offentlige formål
- Tekniske anlæg
- Landområde
- Andet









Bilag D: Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

[Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

Planloven (PL):

[Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 om planlægning.](#)

Miljøvurderingsloven (MVL):

[Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Naturbeskyttelsesloven:

[Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024.](#)

Offentlighedsloven:

[Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen, nr. 145 af 24. februar 2020.](#)

Forvaltningsloven:

[Lovbekendtgørelse om forvaltning, nr. 433 af 22. april 2014.](#)

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Bekendtgørelse om gebyr af visse sager efter lov om miljøvurdering:

[Bekendtgørelse om gebyr for Miljøstyrelsens myndighedsbehandling af visse sager efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\) nr. 831 af 24. juni 2024.](#)

Affaldsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om affald, nr. 1749 af 30. december 2024.](#)

Affaldstilsynsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.](#)

Risikobekendtgørelsen (RK):

[Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016.](#)

Miljøtilsynsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.](#)

Analysekvalitetsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 811 af 19. juni 2024.](#)

MCP-bekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, nr. 1408 af 27. november 2023.](#)

Spildevandsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 866 af 20. juni 2025.](#)

Habitatbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023.](#)

Brugerbetalingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og anvendelse af gødning m.v., nr. 1519 af 29. juni 2021.](#)

Bekendtgørelse om udledning af visse forurenende stoffer:

[Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, nr. 1433 af 21. november 2017.](#)

Bekendtgørelse om miljømål:

[Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, nr. 796 af 13. juni 2023.](#)

Bekendtgørelse om lov om vandplanlægning:

[Bekendtgørelse om lov om vandplanlægning nr. 126 af 26. januar 2017.](#)

Bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter:

[Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 797 af 13. juni 2023](#)

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

[Miljøgodkendelsesvejledningen](#)

Luftvejledningen:

[Vejledning nr. 71 af november 2024, om begrænsning af luftforurening fra virksomheder](#)

B-værdivejledningen:

[Vejledning nr. 72/2024](#)

Støjvejledningen:

[Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder](#)

Supplement til støjvejledningen:

[Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer

[Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter](#)

Spildevandsvejledning

[Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4](#)

Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om klassificering af kemiske stoffer og produkter

[Vejledning nr. 9580 af 20. oktober 2004 om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter.](#)

Lugtvejledningen

[Nr. 4/1985, Vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder](#)

Habitatvejledningen

[Nr 9925 af 11/11/2020, Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter](#)

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen

[Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø](#)

[Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og grundvandsforurening på industrivirksomheder](#)

BREF-noter

Se oversigt på: <https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/>

Andet materiale

DS 455, Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord, 1985 (rettet 2012 udgave)

DS2399 Afløbskontrol-Statistisk kontrolberegning af afløbsdata

CLP-forordning: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3

REACH's kandidatliste: European Chemicals Agency: Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse, <https://echa.europa.eu/da/candidate-list-table>

EU's liste over harmoniserede klassificeringer: Bilag VI til CLP-forordningen

LOUS: Listen over uønskede stoffer. Orientering fra Miljøstyrelsen 3, 2010

BTR-vejledningen: [Europa-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter, 2014/C 136/03](#)

BILAG E – Liste over sagens akter, j.nr. 2024-93283

Brevdato	Akttitel	Dokumenttitel	Aktnummer
03-09-2025	Sv: J. nr. 2024 - 93283 Silvi og Hans-Peter Noer H.P. Andersens Alle 3 Brørup		386
		Vedhæft.: Sv J. nr. 2024 - 93283 Silvi og Hans-Peter Noer H.P. Andersens Alle 3 Brørup	
02-09-2025	Sv: J. nr. 2024 - 93283 Silvi og Hans-Peter Noer H.P. Andersens Alle 3 Brørup		385
		Vedhæft.: Sv J. nr. 2024 - 93283 Silvi og Hans-Peter Noer H.P. Andersens Alle 3 Brørup	
		Vedhæft.: Outlook-Beskrivels	
01-09-2025	SV: Tican Brørup		383
		Vedhæft.: SV Tican Brørup (MST Id nr. 13311022)	
01-09-2025	Sv: Udkast til miljøgodkendelse		382
		Vedhæft.: SV Udkast til miljøgodkendelse (MST Id nr. 13239041)	
01-09-2025	SV: Udkast til miljøgodkendelse		381
		Vedhæft.: SV Udkast til miljøgodkendelse (MST Id nr. 13239041)	
01-09-2025	Sv: Tican Brørup		380
		Vedhæft.: Tican Brørup	
29-08-2025	Tican Brørup		379
		Vedhæft.: Tican Brørup	
27-08-2025	SV: Sender: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup (Gemt automatisk) (002)		378
		Vedhæft.: SV Sender Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup (Gemt automatisk) (002) (MST Id nr. 13291784)	
27-08-2025	Sv: Sender: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup (Gemt automatisk) (002)		377
		Vedhæft.: Sender Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup (Gemt automatisk) (002)	
27-08-2025	Høring vedr. afgørelse om BTR for Tican Fresh Meat A/S, Brørup		376
		Vedhæft.: Aktdokument	
		Vedhæft.: følgebrev udkast	
		Vedhæft.: UDKAST afgørelse om BTR	
27-08-2025	Høring vedr. udkast til afgørelse om BTR		375
		Vedhæft.: Aktdokument	
		Vedhæft.: følgebrev udkast	
		Vedhæft.: UDKAST afgørelse om BTR	
25-08-2025	VS: tican brørup midlertidig løsning.		291

		Vedhæft.: VS tican brørup midlertidig løsning.		
		Vedhæft.: P17.pdf - uden 58m skærm mod togsiner		
		Vedhæft.: P17		
25-08-2025	Telefonnotat, tlf fra Jørgen Holm vedr. høringssvar og støjmur			384
		Vedhæft.: Aktdokument		
24-08-2025	J.nr. 20245-93283 - Partshøring vedr. udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af kapacitet på Tican Fresh Meat A/S, Brørup			290
		Vedhæft.: J.nr. 20245-93283 - Partshøring vedr. udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af kapacitet på Tican Fresh Meat AS, Brørup		
21-08-2025	Tilslutningstilladelse Tican Fresh Meat A/S - Brørup			288
		Vedhæft.: Tilslutningstilladelse Tican Fresh Meat AS - Brørup		
		Vedhæft.: Kloakplan _Tican Brørup_ Opdateret 21-04-2023		
		Vedhæft.: Markedsvej 9 Tican Fresh Meat _TILSLUTNINGSTILLADELSE_ 21082025		
21-08-2025	SV: tidsplan for tilslutningstilladelsen til Tican Brørup			287
		Vedhæft.: SV tidsplan for tilslutningstilladelsen til Tican Brørup (MST Id nr. 13234071)		
20-08-2025	Sender: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup (Gemt automatisk) (002)			289
		Vedhæft.: Sender Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup (Gemt automatisk) (002)		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup (Gemt automatisk) (002)		
20-08-2025	SV: Udkast til miljøgodkendelse			286
		Vedhæft.: SV Udkast til miljøgodkendelse (MST Id nr. 13239135)		
20-08-2025	Sv: Udkast til miljøgodkendelse			285
		Vedhæft.: SV Udkast til miljøgodkendelse (MST Id nr. 13235807)		
20-08-2025	Sv: Udkast til miljøgodkendelse			284
		Vedhæft.: SV Udkast til miljøgodkendelse (MST Id nr. 13235807)		
20-08-2025	SV: Udkast til miljøgodkendelse			387
		Vedhæft.: SV Udkast til miljøgodkendelse (MST Id nr. 13235807)		
19-08-2025	Udkast til miljøgodkendelse			279
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			292
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			280
		Vedhæft.: Aktdokument		

		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			293
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			294
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			295
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			296
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			297
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			298
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			299
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			300
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		

		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			301
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			302
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			303
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			304
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			305
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			306
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			307
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			308
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		

19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			309
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			310
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			311
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			312
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			313
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			314
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			315
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			316
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			317

		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			318
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			319
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			320
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			321
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			322
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			323
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			324
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			325
		Vedhæft.: Aktdokument		

		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			326
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			327
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			328
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			329
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			330
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			281
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			331
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			332
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		

		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			333
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			334
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			335
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			336
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			337
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			338
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			339
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			340
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		

19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			341
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			342
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			343
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			344
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			345
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			346
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			347
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			348
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			349

		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			350
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			282
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			351
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			352
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			353
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			354
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			355
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			356
		Vedhæft.: Aktdokument		

		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			357
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			358
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			359
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			360
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			361
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			362
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			363
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			364
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		

		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			365
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			366
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			367
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			368
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			369
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			370
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			371
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			372
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		

19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			373
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse			374
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025		
19-08-2025	Fremsendelse af udkast til miljøgodkendelse			278
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Fremsendelse af UDKAST til miljøgodkendelse for Tican Brørup		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup (Gemt automatisk)		
19-08-2025	Fremsendelse af udkast til miljøgodkendelse			277
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Fremsendelse af UDKAST til miljøgodkendelse for Tican Brørup		
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup (Gemt automatisk)		
19-08-2025	Vandvurdering - Tican Brørup - udvidelse af driftstid			268
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Vandvurdering - Deposition til overfladevand		
		Vedhæft.: Skabelon - Beregning deposition til vandmiljøet		
		Vedhæft.: Dep_Brørup_2.1 - MST komm		
19-08-2025	SV: tidsplan for tilslutningstilladelsen til Tican Brørup			283
		Vedhæft.: SV tidsplan for tilslutningstilladelsen til Tican Brørup (MST Id nr. 13234071)		
19-08-2025	Sv: tidsplan for tilslutningstilladelsen til Tican Brørup			276
		Vedhæft.: SV tidsplan for tilslutningstilladelsen til Tican Brørup (MST Id nr. 13233525)		
19-08-2025	SV: tidsplan for tilslutningstilladelsen til Tican Brørup			275
		Vedhæft.: SV tidsplan for tilslutningstilladelsen til Tican Brørup (MST Id nr. 13233525)		
19-08-2025	tidsplan for tilslutningstilladelsen til Tican Brørup			274
		Vedhæft.: Aktdokument		
18-08-2025	Sv: Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup			273
		Vedhæft.: SV Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup (MST Id nr. 13228824)		
18-08-2025	SV: Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup			272

		Vedhæft.: SV Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup (MST Id nr. 13228824)	
18-08-2025	Sv: Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup		271
		Vedhæft.: SV Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup (MST Id nr. 13228340)	
18-08-2025	SV: Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup		388
		Vedhæft.: SV Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup (MST Id nr. 13228340)	
18-08-2025	Sv: Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup		270
		Vedhæft.: SV Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup (MST Id nr. 13227550)	
18-08-2025	SV: Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup		389
		Vedhæft.: SV Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup (MST Id nr. 13227550)	
18-08-2025	Sv: Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup		269
		Vedhæft.: SV Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup (MST Id nr. 13226308)	
18-08-2025	SV: Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup		267
		Vedhæft.: SV Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup (MST Id nr. 13226308)	
18-08-2025	Sv: Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup		266
		Vedhæft.: SV Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup (MST Id nr. 13177968)	
14-08-2025	SV: Telefonnotat til orientering.		264
		Vedhæft.: SV Telefonnotat til orientering. (MST Id nr. 13208382)	
14-08-2025	Tlf fra Maria Poulsen, Tican vedr indtransport		265
		Vedhæft.: Aktdokument	
13-08-2025	SV: Telefonnotat til orientering.		263
		Vedhæft.: SV Telefonnotat til orientering. (MST Id nr. 13208382)	
13-08-2025	Telefonnotat til orientering.		262
		Vedhæft.: Aktdokument	
		Vedhæft.: Aktdokument	
13-08-2025	Sv: Vedr. depositionsregninger		259
		Vedhæft.: RE Vedr. depositionsregninger (MST Id nr. 13199831)	
13-08-2025	RE: Vedr. depositionsregninger		390
		Vedhæft.: RE Vedr. depositionsregninger (MST Id nr. 13199831)	
		Vedhæft.: Akkrediteret prøvningsrapport125-28964A	
13-08-2025	info vedr. tilslutningstilladelsen i Brørup		260

		Vedhæft.: info vedr. tilslutningstilladelsen i Brørup		
12-08-2025	SV: Vedr. depositionsberegninger			391
		Vedhæft.: SV Vedr. depositionsberegninger (MST Id nr. 13199831)		
12-08-2025	Vedr. depositionsberegninger			258
		Vedhæft.: Aktdokument		
12-08-2025	Tlf til Ejner Vahlun, Ticans logistikafdeling vedr indtransport			261
		Vedhæft.: Aktdokument		
11-08-2025	Sv: Planlægningsprogram			257
		Vedhæft.: SV Planlægningsprogram (MST Id nr. 13192761)		
11-08-2025	Sv: Tican Fresh Meat A/S, Brørup			256
		Vedhæft.: VS Tican Fresh Meat AS, Brørup		
11-08-2025	SV: Planlægningsprogram			392
		Vedhæft.: SV Planlægningsprogram (MST Id nr. 13192761)		
11-08-2025	Sv: Planlægningsprogram			254
		Vedhæft.: VS Planlægningsprogram		
11-08-2025	VS: Tican Fresh Meat A/S, Brørup			255
		Vedhæft.: VS Tican Fresh Meat AS, Brørup		
11-08-2025	VS: Planlægningsprogram			393
		Vedhæft.: VS Planlægningsprogram		
08-08-2025	Materiale vedrørende indtransport af grise			253
		Vedhæft.: Materiale vedrørende indtransport af grise		
08-08-2025	Re: ex works kunder - Environmental Approval			249
		Vedhæft.: Re ex works kunder - Environmental Approval (MST Id nr. 13187930)		
08-08-2025	Sv: ex works kunder - Environmental Approval			248
		Vedhæft.: Fwd ex works kunder - Environmental Approval		
08-08-2025	Fwd: ex works kunder - Environmental Approval			251
		Vedhæft.: Fwd ex works kunder - Environmental Approval		
08-08-2025	Re: Screenshot af matrikelkort jf. aftale.			252
		Vedhæft.: Re Screenshot af matrikelkort jf. aftale. (MST Id nr. 13183713)		
07-08-2025	Screenshot af matrikelkort jf. aftale.			247
		Vedhæft.: Aktdokument		
07-08-2025	Sv: Digitalpost (29189838): Klage over Slagteriet Tikan (12061461)[p=12061461,v=196,c=TXIusFmhlzPqZ2yYWVDl4FO4Jiw=]			246

		Vedhæft.: SV Digitalpost (29189838) Klage over Slagteriet Tikan (12061461)[p=12061461,v=196,c=TXIusFmhlzPqZ2yYWVDl4FO4Jiw=] (MST Id nr. 13182378)	
07-08-2025	SV: Digitalpost (29189838): Klage over Slagteriet Tikan (12061461)[p=12061461,v=196,c=TXIusFmhlzPqZ2yYWVDl4FO4Jiw=]		245
		Vedhæft.: SV Digitalpost (29189838) Klage over Slagteriet Tikan (12061461)[p=12061461,v=196,c=TXIusFmhlzPqZ2yYWVDl4FO4Jiw=] (MST Id nr. 13182378)	
07-08-2025	Opsamling på partshøringssvar		244
		Vedhæft.: Aktdokument	
		Vedhæft.: Opsamling på partshøringssvar -generaliseret version	
06-08-2025	SV: Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup		242
		Vedhæft.: SV Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup (MST Id nr. 13177968)	
06-08-2025	Sv: Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup		240
		Vedhæft.: SV Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup (MST Id nr. 13176406)	
06-08-2025	SV: Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup		243
		Vedhæft.: SV Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup (MST Id nr. 13176406)	
06-08-2025	Fwd: vedr.journal nr 2024-93283		241
		Vedhæft.: Fwd vedr.journal nr 2024-93283	
06-08-2025	SV: Indsigelse J. nr. 2024-93283		217
		Vedhæft.: SV Indsigelse J. nr. 2024-93283 (MST Id nr. 13176119)	
06-08-2025	SV: Indsigelse J. nr. 2024-93283		218
		Vedhæft.: SV Indsigelse J. nr. 2024-93283 (MST Id nr. 13176119)	
06-08-2025	Sv: Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup		215
		Vedhæft.: Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup	
06-08-2025	Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup		239
		Vedhæft.: Forsinket høringssvar vedr. trafik i forbindelse med udvidelsen af Tican, Brørup	
06-08-2025	Sv: Indsigelse J. nr. 2024-93283		214
		Vedhæft.: SV Indsigelse J. nr. 2024-93283 (MST Id nr. 13170112)	
06-08-2025	SV: Indsigelse J. nr. 2024-93283		219
		Vedhæft.: SV Indsigelse J. nr. 2024-93283 (MST Id nr. 13170112)	
06-08-2025	Sv: J. nr. 2024 - 93283 Silvi og Hans-Peter Noer H.P. Andersens Alle 3 Brørup		213
		Vedhæft.: Sv J. nr. 2024 - 93283 Silvi og Hans-Peter Noer H.P. Andersens Alle 3 Brørup (MST Id nr. 13174954)	
06-08-2025	Sv: J. nr. 2024 - 93283 Silvi og Hans-Peter Noer H.P. Andersens Alle 3 Brørup		212

		Vedhæft.: Sv J. nr. 2024 - 93283 Silvi og Hans-Peter Noer H.P. Andersens Alle 3 Brørup (MST Id nr. 13174954)	
		Vedhæft.: Outlook-Beskrivels	
06-08-2025	Sv: J. nr. 2024 - 93283 Silvi og Hans-Peter Noer H.P. Andersens Alle 3 Brørup		211
		Vedhæft.: J. nr. 2024 - 93283 Silvi og Hans-Peter Noer H.P. Andersens Alle 3 Brørup	
06-08-2025	J.nr. 2024 – 93283 Partshøring vedr. ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af kapacitet på Tican Fresh Meat A/S, Brørup		210
		Vedhæft.: J.nr. 2024 – 93283 Partshøring vedr. ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af kapacitet på Tican Fresh Meat AS, Brørup	
05-08-2025	Bemærkning vedr. j.nr. 2024 - 93283		209
		Vedhæft.: Bemærkning vedr. j.nr. 2024 - 93283	
		Vedhæft.: Indsigelse ifm. ansøgning vedr. udvidelse af kapacitet påTican	
05-08-2025	J. nr. 2024 - 93283 Silvi og Hans-Peter Noer H.P. Andersens Alle 3 Brørup		208
		Vedhæft.: J. nr. 2024 - 93283 Silvi og Hans-Peter Noer H.P. Andersens Alle 3 Brørup	
		Vedhæft.: Outlook-Beskrivels	
		Vedhæft.: Indsigelse	
05-08-2025	Sv: Indsigelse J. nr. 2024-93283		207
		Vedhæft.: Indsigelse J. nr. 2024-93283	
05-08-2025	VS: Tung trafik i Brørup by.		206
		Vedhæft.: VS Tung trafik i Brørup by.	
05-08-2025	Vs: Indsigelse J. nr. 2024-93283		205
		Vedhæft.: Indsigelse J. nr. 2024-93283	
		Vedhæft.: Til Miljøstyrelsen	
05-08-2025	Tlf til Helle Frank Jensen, Vejen Kommune vedr. anmodning om vurdering af trafik		216
		Vedhæft.: Aktdokument	
04-08-2025	Indsigelse J. nr. 2024-93283		204
		Vedhæft.: Indsigelse J. nr. 2024-93283	
		Vedhæft.: Til Miljøstyrelsen	
04-08-2025	Vs: Tican og lastbil trafik		203
		Vedhæft.: VS Tican og lastbil trafik	
04-08-2025	Sv: Tican og lastbil trafik		202
		Vedhæft.: VS Tican og lastbil trafik	
04-08-2025	VS: Tican og lastbil trafik		201
		Vedhæft.: VS Tican og lastbil trafik	
		Vedhæft.: Skærbillede	

04-08-2025	Sv: Sv: Miljøgodkendelse af Tican Fresh Meat			
		Vedhæft.: VS Miljøgodkendelse af Tican Fresh Meat		
04-08-2025	Sv: Miljøgodkendelse af Tican Fresh Meat			200
		Vedhæft.: VS Miljøgodkendelse af Tican Fresh Meat		
04-08-2025	VS: Miljøgodkendelse af Tican Fresh Meat			220
		Vedhæft.: VS Miljøgodkendelse af Tican Fresh Meat		
04-08-2025	SV: Anmodning om evt. bemærkninger til flytning af vaskepladser på Tican Fresh Meat Brørup.			221
		Vedhæft.: SV Anmodning om evt. bemærkninger til flytning af vaskepladser på Tican Fresh Meat Brørup. (MST Id nr. 13161855)		
04-08-2025	Sv: Anmodning om evt. bemærkninger til flytning af vaskepladser på Tican Fresh Meat Brørup.			196
		Vedhæft.: SV Anmodning om evt. bemærkninger til flytning af vaskepladser på Tican Fresh Meat Brørup. (MST Id nr. 12843928)		
		Vedhæft.: Aktbilag, id nr 12925741: Afgørelse om miljøvurdering samt dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde for flytning af vaskepladser på Tican Fresh Meat AS, Brørup		
02-08-2025	Partshøring ved. ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af kapaciteten på Tican Fresh Meat A/S, Brørup - Jers j.nr. 2024 - 93283			197
		Vedhæft.: Partshøring ved. ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af kapaciteten på Tican Fresh Meat AS, Brørup - Jers j.nr. 2024 - 93283		
		Vedhæft.: Tican div notater		
02-08-2025	Partshøring ved. ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af kapaciteten på Tican Fresh Meat A/S, Brørup - Jers j.nr. 2024 - 93283			198
		Vedhæft.: Partshøring ved. ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af kapaciteten på Tican Fresh Meat AS, Brørup - Jers j.nr. 2024 - 93283		
		Vedhæft.: Tican div notater		
01-08-2025	SV: Anmodning om evt. bemærkninger til flytning af vaskepladser på Tican Fresh Meat Brørup.			195
		Vedhæft.: SV Anmodning om evt. bemærkninger til flytning af vaskepladser på Tican Fresh Meat Brørup. (MST Id nr. 12843928)		
31-07-2025	Partshøring			199
		Vedhæft.: Partshøring		
		Vedhæft.: Slakteri om støj og lugt 30 juli 2025		
31-07-2025	Sv: Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			250
		Vedhæft.: Hoveddokument		
23-07-2025	J.nr. 2024 - 93283			194
		Vedhæft.: J.nr. 2024 - 93283		
16-07-2025	Sv: Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			193
		Vedhæft.: Hoveddokument		
13-07-2025	Sv: Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			192
		Vedhæft.: Hoveddokument		

10-07-2025	Sv: Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			188
		Vedhæft.: Hoveddokument		
10-07-2025	Sv: Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			187
		Vedhæft.: Hoveddokument		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			101
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			102
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			103
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			104
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			105
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			106
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		

		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			107
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			108
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			109
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			110
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			111
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			112
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		

10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			113
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			114
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			115
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			116
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			117
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			118
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			119
		Vedhæft.: Aktdokument		

		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			120
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			121
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			122
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			123
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			124
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			125
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		

		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			126
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			127
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			128
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			129
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			130
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			131
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			132

		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			133
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			134
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			135
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			136
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			137
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			138
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		

		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			139
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			140
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			141
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			142
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			143
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			144
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		

10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			145
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			146
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			147
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			148
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			149
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			150
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			151
		Vedhæft.: Aktdokument		

		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			152
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			153
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			154
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			155
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			156
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			157
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		

		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			158
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			159
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			160
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			161
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			162
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			163
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			164

		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			165
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			166
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			167
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			168
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			169
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			170
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		

		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			171
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			172
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			173
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			174
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			175
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			176
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		

10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			177
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			178
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			179
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			180
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			181
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			182
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			183
		Vedhæft.: Aktdokument		

		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			184
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			185
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			186
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Støjnotat		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
10-07-2025	Partshøring vedrørende ansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican Fresh Meat, Brørup			190
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
		Vedhæft.: Ansøgningsmateriale		
		Vedhæft.: Støjnotat		
10-07-2025	Høringsliste med og uden navne			191
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Høringsliste		
		Vedhæft.: høring372025 med navne		
09-07-2025	Automatic reply: Vedr. præstationsmålinger til depositionsregninger			222
		Vedhæft.: Automatic reply Vedr. præstationsmålinger til depositionsregninger (MST Id nr. 13076925)		
09-07-2025	Vedr. præstationsmålinger til depositionsregninger			100
		Vedhæft.: Aktdokument		
09-07-2025	RE: Vedr. dep. beregninger Tican Brørup			223

		Vedhæft.: RE Vedr. dep. beregninger Tican Brørup (MST Id nr. 13068836)	
09-07-2025	støjnotat		224
		Vedhæft.: Aktdokument	
		Vedhæft.: Støjnotat	
08-07-2025	RE: Vedr. dep. beregninger Tican Brørup		225
		Vedhæft.: RE Vedr. dep. beregninger Tican Brørup (MST Id nr. 13068836)	
		Vedhæft.: 210226 OML beregning	
08-07-2025	RE: Vedr. dep. beregninger Tican Brørup		226
		Vedhæft.: RE Vedr. dep. beregninger Tican Brørup (MST Id nr. 13068836)	
		Vedhæft.: 210226 OML beregning	
08-07-2025	Sv: Vedr. dep. beregninger Tican Brørup		99
		Vedhæft.: RE Vedr. dep. beregninger Tican Brørup (MST Id nr. 12934766)	
04-07-2025	orientering om screeningsafgørelse for Tican Fresh Meat A/S, Brørup		95
		Vedhæft.: orientering om screeningsafgørelse for Tican Fresh Meat AS, Brørup	
		Vedhæft.: 02072025 Tican Brørup _Afgørelse _miljøvurd _flytning af vaskeplads	
04-07-2025	RE: Vedr. dep. beregninger Tican Brørup		227
		Vedhæft.: RE Vedr. dep. beregninger Tican Brørup (MST Id nr. 12934766)	
		Vedhæft.: Dep _Brørup _2.1	
04-07-2025	RE: Vedr. dep. beregninger Tican Brørup		90
		Vedhæft.: RE Vedr. dep. beregninger Tican Brørup (MST Id nr. 12934766)	
		Vedhæft.: Dep _Brørup _2.1	
04-07-2025	SV: Nøgletal for vandforbrug angivet for højt?		96
		Vedhæft.: SV Nøgletal for vandforbrug angivet for højt	
04-07-2025	SV: Tican Fresh Meat A/S, Brørup - udkast til tilslutningtilladelse for spildevand		97
		Vedhæft.: SV Tican Fresh Meat AS, Brørup - udkast til tilslutningtilladelse for spildevand	
04-07-2025	RE: Nøgletal for vandforbrug angivet for højt?		91
		Vedhæft.: RE Nøgletal for vandforbrug angivet for højt	
04-07-2025	Nøgletal for vandforbrug angivet for højt?		98
		Vedhæft.: Nøgletal for vandforbrug angivet for højt	
04-07-2025	Affald Brørup		92
		Vedhæft.: Affald Brørup	
04-07-2025	SV: Tican Fresh Meat A/S, Brørup - udkast til tilslutningtilladelse for spildevand		93
		Vedhæft.: SV Tican Fresh Meat AS, Brørup - udkast til tilslutningtilladelse for spildevand	

03-07-2025	Tican Fresh Meat A/S, Brørup - udkast til tilslutningstilladelse for spildevand			94
		Vedhæft.: Tican Fresh Meat AS, Brørup - udkast til tilslutningstilladelse for spildevand		
		Vedhæft.: Markedsvej 9_UDKAST_TILSLUTNINGSTILLADELSE_03072025		
		Vedhæft.: Kloakplan Tican Brørup Opdateret 21-04-2023		
03-07-2025	RE: Sv: Vedr. dep. beregninger Tican Brørup			89
		Vedhæft.: RE Sv Vedr. dep. beregninger Tican Brørup (MST Id nr. 12934766)		
03-07-2025	RE: Sv: Vedr. dep. beregninger Tican Brørup			228
		Vedhæft.: RE Sv Vedr. dep. beregninger Tican Brørup (MST Id nr. 12934766)		
03-07-2025	Sv: Vedr. dep. beregninger Tican Brørup			88
		Vedhæft.: RE Vedr. dep. beregninger Tican Brørup (MST Id nr. 12933884)		
03-07-2025	RE: Vedr. dep. beregninger Tican Brørup			229
		Vedhæft.: RE Vedr. dep. beregninger Tican Brørup (MST Id nr. 12933884)		
03-07-2025	Vedr. dep. beregninger Tican Brørup			86
		Vedhæft.: Aktdokument		
03-07-2025	Udskrift af annonce på hjemmeside			87
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: 20250703 Tican Fresh Meat A_S, Brørup_ Afgørelse ikke vvm.pdf		
02-07-2025	RE: Tican Brørup depositionsregninger ver. 2.0			230
		Vedhæft.: RE Tican Brørup depositionsregninger ver. 2.0 (MST Id nr. 12926855)		
02-07-2025	Automatische Antwort: Tican Brørup depositionsregninger ver. 2.0			231
		Vedhæft.: Automatische Antwort Tican Brørup depositionsregninger ver. 2.0 (MST Id nr. 12926855)		
02-07-2025	Sv: Tican Brørup depositionsregninger ver. 2.0			85
		Vedhæft.: RE Tican Brørup depositionsregninger ver. 2.0		
02-07-2025	Indsendelse nr. 8			83
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Hoveddokument for ansøgningen		
		Vedhæft.: Bilag B Dep_Brørup_2.0.pdf		
		Vedhæft.: Gældende hoveddokument for ansøgningen		
02-07-2025	RE: Tican Brørup depositionsregninger ver. 2.0			84
		Vedhæft.: RE Tican Brørup depositionsregninger ver. 2.0		
		Vedhæft.: Bilag B Dep_Brørup_2.0		
02-07-2025	RE: Sv: Afgørelse om miljøvurdering samt dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde for flytning af vaskepladser på Tican Fresh Meat A/S, Brørup			82

		Vedhæft.: RE Sv Afgørelse om miljøvurdering samt dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde for flytning af vaskepladser på Tican Fresh Meat AS, Brørup (MST Id nr. 12925944)	
02-07-2025	Sv: Afgørelse om miljøvurdering samt dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde for flytning af vaskepladser på Tican Fresh Meat A/S, Brørup		81
		Vedhæft.: SV Afgørelse om miljøvurdering samt dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde for flytning af vaskepladser på Tican Fresh Meat AS, Brørup (MST Id nr. 12925741)	
02-07-2025	SV: Afgørelse om miljøvurdering samt dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde for flytning af vaskepladser på Tican Fresh Meat A/S, Brørup		80
		Vedhæft.: SV Afgørelse om miljøvurdering samt dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde for flytning af vaskepladser på Tican Fresh Meat AS, Brørup (MST Id nr. 12925741)	
02-07-2025	Tican Fresh Meat A/S, Brørup: Afgørelse om miljøvurdering samt dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde for flytning af vaskepladser		79
		Vedhæft.: Aktdokument	
		Vedhæft.: 02072025 Tican Brørup_Afgørelse_miljøvurd_flytning af vaskeplads	
		Vedhæft.: Tican Brørup_vaskeplds_Disp til at igangsætte bygge- og anlægsarbejde	
02-07-2025	Afgørelse om miljøvurdering samt dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde for flytning af vaskepladser på Tican Fresh Meat A/S, Brørup		78
		Vedhæft.: Aktdokument	
		Vedhæft.: 02072025 Tican Brørup_Afgørelse_miljøvurd_flytning af vaskeplads	
		Vedhæft.: Tican Brørup_vaskeplds_Disp til at igangsætte bygge- og anlægsarbejde	
02-07-2025	Tican Fresh Meat kontakt vedr. Dropsitionsberegning/rapport ved MST		77
		Vedhæft.: Tican Fresh Meat kontakt vedr. Dropsitionsberegningrapport ved MST	
01-07-2025	FW: Brørup Vaskeplads og støjværn		76
		Vedhæft.: FW Brørup Vaskeplads og støjværn	
		Vedhæft.: 202 Snit	
		Vedhæft.: 200 Beliggenhedsplan	
		Vedhæft.: 201 Plan	
		Vedhæft.: Kvittering ansøgning byggetilladelse	
30-06-2025	Vedrørende tidsperspektiv for miljøgodkendelse af kapacitetsudvidelse på Tican Brørup		75
		Vedhæft.: Aktdokument	
30-06-2025	SV: Vaskepladser, Brørup		74
		Vedhæft.: SV Vaskepladser, Brørup (MST Id nr. 12871380)	
27-06-2025	Vaskepladser, Brørup		73
		Vedhæft.: Aktdokument	

26-06-2025	SV: Kort mødenotat			189
		Vedhæft.: SV Kort mødenotat (MST Id nr. 12861922)		
26-06-2025	Sv: Kort mødenotat			72
		Vedhæft.: SV Kort mødenotat (MST Id nr. 12859281)		
26-06-2025	SV: Kort mødenotat			71
		Vedhæft.: SV Kort mødenotat (MST Id nr. 12859281)		
25-06-2025	Depositionsberegninger Tican Brørup			70
		Vedhæft.: Depositionsberegninger Tican Brørup		
25-06-2025	Depositionsberegninger Tican Brørup			69
		Vedhæft.: Depositionsberegninger Tican Brørup		
25-06-2025	SV: emissionsmålinger			68
		Vedhæft.: SV emissionsmålinger (MST Id nr. 12859082)		
25-06-2025	SV: emissionsmålinger			232
		Vedhæft.: SV emissionsmålinger (MST Id nr. 12859082)		
25-06-2025	Kort mødenotat			67
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Aktilag, id nr 12857241: Noter fra møde med Tican Brørup vedr. depositionsberegninger		
25-06-2025	emissionsmålinger			65
		Vedhæft.: Aktdokument		
25-06-2025	Vedr. depositionsberegninger			64
		Vedhæft.: Aktdokument		
25-06-2025	Noter fra møde med Tican Brørup vedr. depositionsberegninger			66
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Lugtkortlægning og målinger bilag 4		
24-06-2025	Sv: Anmodning om evt. bemærkninger til flytning af vaskepladser på Tican Fresh Meat Brørup.			63
		Vedhæft.: SV Anmodning om evt. bemærkninger til flytning af vaskepladser på Tican Fresh Meat Brørup. (MST Id nr. 12843928)		
24-06-2025	SV: Anmodning om evt. bemærkninger til flytning af vaskepladser på Tican Fresh Meat Brørup.			62
		Vedhæft.: SV Anmodning om evt. bemærkninger til flytning af vaskepladser på Tican Fresh Meat Brørup. (MST Id nr. 12843928)		
23-06-2025	SV: VVM-Brørup flytning af vaskepladser og tillæg til støjnotat			61
		Vedhæft.: SV VVM-Brørup flytning af vaskepladser og tillæg til støjnotat (MST Id nr. 12844135)		
23-06-2025	VS: Vaskehaller 5+6			60
		Vedhæft.: VS Vaskehaller 5+6 (MST Id nr. 12836104)		

23-06-2025	Sv: VVM-Brørup flytning af vaskepladser og tillæg til støjnotat			59
		Vedhæft.: SV VVM-Brørup flytning af vaskepladser og tillæg til støjnotat (MST Id nr. 12843767)		
23-06-2025	Anmodning om evt. bemærkninger til flytning af vaskepladser på Tican Fresh Meat Brørup.			57
		Vedhæft.: VVM-Brørup flytning af vaskepladser og tillæg til støjnotat		
		Vedhæft.: VVM Brørup Screeningsskema Flytning af vaskepladser		
23-06-2025	SV: VVM-Brørup flytning af vaskepladser og tillæg til støjnotat			58
		Vedhæft.: SV VVM-Brørup flytning af vaskepladser og tillæg til støjnotat (MST Id nr. 12843767)		
23-06-2025	Sv: VVM-Brørup flytning af vaskepladser og tillæg til støjnotat			56
		Vedhæft.: VVM-Brørup flytning af vaskepladser og tillæg til støjnotat		
23-06-2025	Indsendelse nr. 7			55
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Gældende hoveddokument for ansøgningen		
		Vedhæft.: Hoveddokument for ansøgningen		
		Vedhæft.: Tican - Notat 4 - UDVIDELSER inkl. Bilag - juni25.pdf		
		Vedhæft.: VVM Brørup Screeningsskema Flytning af vaskepladser.docx		
23-06-2025	SV: Kort møde om depositionsregninger i denne uge?			53
		Vedhæft.: SV Kort møde om depositionsregninger i denne uge (MST Id nr. 12842659)		
23-06-2025	VVM-Brørup flytning af vaskepladser og tillæg til støjnotat			54
		Vedhæft.: VVM-Brørup flytning af vaskepladser og tillæg til støjnotat		
		Vedhæft.: VVM Brørup Screeningsskema Flytning af vaskepladser		
		Vedhæft.: Tican - Notat 4 - UDVIDELSER inkl. Bilag - juni25		
23-06-2025	Kort møde om depositionsregninger i denne uge?			52
		Vedhæft.: Aktdokument		
23-06-2025	RE: Vaskehaller 5+6			233
		Vedhæft.: RE Vaskehaller 5+6 (MST Id nr. 12842580)		
23-06-2025	Sv: Vaskehaller 5+6			51
		Vedhæft.: RE Vaskehaller 5+6 (MST Id nr. 12836104)		
23-06-2025	RE: Vaskehaller 5+6			50
		Vedhæft.: RE Vaskehaller 5+6 (MST Id nr. 12836104)		
20-06-2025	Vaskehaller 5+6			49
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: støj vaskehaller 5+6		
20-06-2025	RE: opgørelse af støj i referencepunkter			234

		Vedhæft.: RE opgørelse af støj i referencepunkter (MST Id nr. 12833068)	
20-06-2025	Sv: opgørelse af støj i referencepunkter		48
		Vedhæft.: RE opgørelse af støj i referencepunkter (MST Id nr. 12828456)	
20-06-2025	RE: opgørelse af støj i referencepunkter		235
		Vedhæft.: RE opgørelse af støj i referencepunkter (MST Id nr. 12828456)	
19-06-2025	Sv: opgørelse af støj i referencepunkter		47
		Vedhæft.: opgørelse af støj i referencepunkter	
19-06-2025	opgørelse af støj i referencepunkter		46
		Vedhæft.: opgørelse af støj i referencepunkter	
		Vedhæft.: Mapped	
19-06-2025	SV: Tilslutningstilladelsen til Tican Brørup		45
		Vedhæft.: SV Tilslutningstilladelsen til Tican Brørup (MST Id nr. 12823252)	
18-06-2025	Tilslutningstilladelsen til Tican Brørup		44
		Vedhæft.: Aktdokument	
		Vedhæft.: Brørup Ansøgning kapacitetsudvidelse 100625	
		Vedhæft.: VVM Brørup Screeningsskema Kapacitetsudvidelse 050625	
10-06-2025	Indsendelse nr. 6		43
		Vedhæft.: Aktdokument	
		Vedhæft.: Gældende hoveddokument for ansøgningen	
		Vedhæft.: Bilag D3 Forvaltningsplan 260526 - lugt.docx	
		Vedhæft.: Brørup Ansøgning kapacitetsudvidelse 100625.docx	
		Vedhæft.: Bilag D4 Forvaltningsplan 260526 - støj.docx	
		Vedhæft.: Hoveddokument for ansøgningen	
		Vedhæft.: Bilag C bat-tjekliste-sa-slagterier-og-animalske-biprodukter-Brørup 100625.xlsx	
		Vedhæft.: VVM Brørup Screeningsskema Kapacitetsudvidelse 050625.docx	
		Vedhæft.: Bilag D1 Forvaltningsplan 260526 - kølemidler.docx	
		Vedhæft.: Bilag D2 Forvaltningsplan 260526 - luft.docx	
		Vedhæft.: Bilag D5 Forvaltningsplan 260525 - vand.docx	
10-06-2025	Miljøansøgning - Brørup - kapacitetsudvidelse - filer opdateret i bom		42
		Vedhæft.: Miljøansøgning - Brørup - kapacitetsudvidelse - filer opdateret i bom	
		Vedhæft.: Bilag C bat-tjekliste-sa-slagterier-og-animalske-biprodukter-Brørup 100625	
		Vedhæft.: Brørup Ansøgning kapacitetsudvidelse 100625	
		Vedhæft.: VVM Brørup Screeningsskema Kapacitetsudvidelse 050625	

		Vedhæft.: Bilag D1 Forvaltningsplan 260526 - kølemidler	
		Vedhæft.: Bilag D2 Forvaltningsplan 260526 - luft	
		Vedhæft.: Bilag D3 Forvaltningsplan 260526 - lugt	
		Vedhæft.: Bilag D4 Forvaltningsplan 260526 - støj	
		Vedhæft.: Bilag D5 Forvaltningsplan 260525 - vand	
06-06-2025	Sv: Brug for flere oplysninger		41
		Vedhæft.: RE Brug for flere oplysninger (MST Id nr. 12755047)	
05-06-2025	SV: Vedr. støjberegningerne og spørgsmål til slagtehastighed		40
		Vedhæft.: SV Vedr. støjberegningerne og spørgsmål til slagtehastighed (MST Id nr. 12751079)	
		Vedhæft.: Tican - Notat 2_T - Kildedata - mar25	
05-06-2025	RE: Brug for flere oplysninger		39
		Vedhæft.: RE Brug for flere oplysninger (MST Id nr. 12755047)	
		Vedhæft.: Bilag D5 Forvaltningsplan 260525 - vand	
		Vedhæft.: Bilag D4 Forvaltningsplan 260526 - støj	
		Vedhæft.: Bilag D3 Forvaltningsplan 260526 - lugt	
		Vedhæft.: Bilag D2 Forvaltningsplan 260526 - luft	
		Vedhæft.: Bilag D1 Forvaltningsplan 260526 - kølemidler	
		Vedhæft.: VVM Brørup Screeningsskema Kapacitetsudvidelse 050625 (1)	
04-06-2025	Sv: Brug for flere oplysninger		38
		Vedhæft.: Aktdokument	
04-06-2025	Sv: Opdateret miljøansøgning "Kapacitetsudvidelse Brørup"		37
		Vedhæft.: Opdateret miljøansøgning Kapacitetsudvidelse Brørup	
04-06-2025	Anmodning om redegørelse for BAT for støj i aftenperioden vedr. ansøgning for Tican Brørup		36
		Vedhæft.: Aktdokument	
04-06-2025	Vedr. støjberegningerne og spørgsmål til slagtehastighed		35
		Vedhæft.: Aktdokument	
03-06-2025	Indsendelse nr. 5		34
		Vedhæft.: Aktdokument	
		Vedhæft.: Hoveddokument for ansøgningen	
		Vedhæft.: Gældende hoveddokument for ansøgningen	
		Vedhæft.: VVM Brørup Screeningsskema Kapacitetsudvidelse 020625.docx	
02-06-2025	Opdateret miljøansøgning "Kapacitetsudvidelse Brørup"		33
		Vedhæft.: Opdateret miljøansøgning Kapacitetsudvidelse Brørup	

		Vedhæft.: Bilag C bat-tjekliste-sa-slagterier-og-animalske-biprodukter-Brørup 020625	
		Vedhæft.: Brørup Ansøgning kapacitetsudvidelse 020625	
		Vedhæft.: Bilag D1 Forvaltningsplan 250525 - kølemidler	
		Vedhæft.: Bilag D2 Forvaltningsplan 250525 - luft	
		Vedhæft.: Bilag D3 Forvaltningsplan 250525 - lugt	
		Vedhæft.: Bilag D4 Forvaltningsplan 250525 - støj	
		Vedhæft.: Bilag D5 Forvaltningsplan 250525 - vand	
		Vedhæft.: VVM Brørup Screeningsskema Kapacitetsudvidelse 020625	
		Vedhæft.: Bilag A Tican - Notat 2_Red2 - efter UDVIDELSER inkl. Bilag 1 og 2 - mar25	
		Vedhæft.: Bilag B Depositionsvurdering_Brørup	
02-06-2025	Indsendelse nr. 4		32
		Vedhæft.: Aktdokument	
		Vedhæft.: Bilag D4 Forvaltningsplan 250525 - støj.docx	
		Vedhæft.: Hoveddokument for ansøgningen	
		Vedhæft.: Brørup Ansøgning kapacitetsudvidelse 020625.docx	
		Vedhæft.: Bilag D2 Forvaltningsplan 250525 - luft.docx	
		Vedhæft.: Bilag C bat-tjekliste-sa-slagterier-og-animalske-biprodukter-Brørup 020625.xlsx	
		Vedhæft.: Bilag D5 Forvaltningsplan 250525 - vand.docx	
		Vedhæft.: Bilag D1 Forvaltningsplan 250525 - kølemidler.docx	
		Vedhæft.: Bilag D3 Forvaltningsplan 250525 - lugt.docx	
		Vedhæft.: Gældende hoveddokument for ansøgningen	
28-05-2025	RE: Brug for flere oplysninger		31
		Vedhæft.: RE Brug for flere oplysninger (MST Id nr. 12723409)	
28-05-2025	Sv: Brug for flere oplysninger		30
		Vedhæft.: RE Brug for flere oplysninger (MST Id nr. 12722341)	
28-05-2025	SV: Tican Brørup		29
		Vedhæft.: SV Tican Brørup	
28-05-2025	RE: Brug for flere oplysninger		28
		Vedhæft.: RE Brug for flere oplysninger (MST Id nr. 12722341)	
28-05-2025	Brug for flere oplysninger		27
		Vedhæft.: Aktdokument	
28-05-2025	Forvaltningsplaner - Lokalplan		26
		Vedhæft.: Forvaltningsplaner - Lokalplan	

		Vedhæft.: Forvaltningsplan 260525 - vand		
		Vedhæft.: Forvaltningsplan 260526 - lugt		
		Vedhæft.: Forvaltningsplan 260526 - kølemidler		
		Vedhæft.: Forvaltningsplan 260526 - luft		
		Vedhæft.: Forvaltningsplan 260526 - støj		
		Vedhæft.: Endelig vedtagelse af tillæg til lokalplan 3A		
26-05-2025	Indsendelse nr. 3			24
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Forvaltningsplan 260526 - luft.docx		
		Vedhæft.: Hoveddokument for ansøgningen		
		Vedhæft.: Forvaltningsplan 260526 - lugt.docx		
		Vedhæft.: Forvaltningsplan 260526 - støj.docx		
		Vedhæft.: Gældende hoveddokument for ansøgningen		
		Vedhæft.: Forvaltningsplan 260526 - kølemidler.docx		
		Vedhæft.: Forvaltningsplan 260525 - vand.docx		
26-05-2025	SV: Kapacitetsudvidelse i Brørup - forvaltningsplaner			25
		Vedhæft.: SV Kapacitetsudvidelse i Brørup - forvaltningsplaner (MST Id nr. 12707090)		
26-05-2025	Sv: Kapacitetsudvidelse i Brørup - forvaltningsplaner			23
		Vedhæft.: Kapacitetsudvidelse i Brørup - forvaltningsplaner		
26-05-2025	Kapacitetsudvidelse i Brørup - forvaltningsplaner			22
		Vedhæft.: Kapacitetsudvidelse i Brørup - forvaltningsplaner		
24-04-2025	RE: Miljøgodkendelse for kapacitetsudvidelse i Brørup og tilslutningstilladelse til Vejen Forsyning			20
		Vedhæft.: RE Miljøgodkendelse for kapacitetsudvidelse i Brørup og tilslutningstilladelse til Vejen Forsyning (MST Id nr. 12535690)		
24-04-2025	SV: Miljøgodkendelse for kapacitetsudvidelse i Brørup og tilslutningstilladelse til Vejen Forsyning			21
		Vedhæft.: SV Miljøgodkendelse for kapacitetsudvidelse i Brørup og tilslutningstilladelse til Vejen Forsyning (MST Id nr. 12535690)		
23-04-2025	Indsendelse nr. 2			19
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Bilag C bat-tjekliste-sa-slagterier-og-animalske-biprodukter-Brørup.xlsx		
		Vedhæft.: Brørup Ansøgning kapacitetsudvidelse.pdf		
		Vedhæft.: Bilag A Tican - Notat 2_Red2 - efter UDVIDELSER inkl. Bilag 1 og 2 - mar25.pdf		
		Vedhæft.: Hoveddokument for ansøgningen		
		Vedhæft.: Gældende hoveddokument for ansøgningen		

		Vedhæft.: Brørup Ansøgning kapacitetsudvidelse.docx		
23-04-2025	Sv: Miljøgodkendelse for kapacitetsudvidelse i Brørup og tilslutningstilladelse til Vejen Forsyning			18
		Vedhæft.: Miljøgodkendelse for kapacitetsudvidelse i Brørup og tilslutningstilladelse til Vejen Forsyning		
23-04-2025	Miljøgodkendelse for kapacitetsudvidelse i Brørup og tilslutningstilladelse til Vejen Forsyning			17
		Vedhæft.: Miljøgodkendelse for kapacitetsudvidelse i Brørup og tilslutningstilladelse til Vejen Forsyning		
02-04-2025	RE: Tican Brørup kapacitetsudvidelse			237
		Vedhæft.: RE Tican Brørup kapacitetsudvidelse (MST Id nr. 12426014)		
02-04-2025	RE: Tican Brørup kapacitetsudvidelse			16
		Vedhæft.: RE Tican Brørup kapacitetsudvidelse (MST Id nr. 12426014)		
02-04-2025	Sv: Tican Brørup kapacitetsudvidelse			15
		Vedhæft.: Tican Brørup kapacitetsudvidelse		
01-04-2025	Tican Brørup kapacitetsudvidelse			14
		Vedhæft.: Tican Brørup kapacitetsudvidelse		
		Vedhæft.: Brørup Ansøgning kapacitetsudvidelse (1)		
		Vedhæft.: Bilag A Tican - Notat 2_Red2 - efter UDVIDELSER inkl. Bilag 1 og 2 - mar25		
		Vedhæft.: Bilag B Depositionsvurdering_Brørup		
		Vedhæft.: Bilag C bat-tjekliste-sa-slagterier-og-animalske-biprodukter-Brørup		
31-01-2025	Høring vedr. ansøgning om kapacitetsudvidelse fra Tican Fresh Meat A/S, Brørup			11
		Vedhæft.: Høring vedr. ansøgning om kapacitetsudvidelse fra Tican Fresh Meat AS, Brørup (MST Id nr. 11970865)		
		Vedhæft.: Høringssvar vedr Tican Slakteri Brørup_31012025		
31-01-2025	Automatic reply: Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger			238
		Vedhæft.: Automatic reply Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger (MST Id nr. 12074395)		
31-01-2025	Sv: Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger			10
		Vedhæft.: SV Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger (MST Id nr. 11935132)		
29-01-2025	SV: Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger			9
		Vedhæft.: SV Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger (MST Id nr. 11935132)		
15-01-2025	Udskrift af annonce på hjemmeside			8
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: 20250115 Tican Fresh Meat A_S, Brørup_Ansøgning om miljøgodkendelse - Miljøstyrelsen.pdf		
14-01-2025	Høring vedr. ansøgning om kapacitetsudvidelse fra Tican Fresh Meat A/S, Brørup			7

		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Aktilag, id nr 11520488: Indsendelse nr. 1		
		Vedhæft.: Aktilag, id nr 11935132: Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger		
		Vedhæft.: Høringsbrev		
13-01-2025	Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger			6
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Kvittering for ansøgning om kapacitetsudvidelse		
11-01-2025	Kopi af: j.nr. 2024-93283			13
		Vedhæft.: j.nr. 2024-93283		
16-12-2024	RE: Supplerende spørgsmål vedr. tilslutningstilladelse for processpildevand hos Tican, Markedsvej 9, Brørup			4
		Vedhæft.: RE Supplerende spørgsmål vedr. tilslutningstilladelse for processpildevand hos Tican, Markedsvej 9, Brørup		
05-12-2024	RE: Supplerende spørgsmål vedr. tilslutningstilladelse for processpildevand hos Tican, Markedsvej 9, Brørup			3
		Vedhæft.: RE Supplerende spørgsmål vedr. tilslutningstilladelse for processpildevand hos Tican, Markedsvej 9, Brørup		
		Vedhæft.: FORTROLIGT - Rengøringsprocedure		
		Vedhæft.: Kloakplan_Tican Brørup_Opdateret 21-04-2023		
		Vedhæft.: FORTROLIGT - A,B,C-vurdering_Tican SB Pork		
		Vedhæft.: Sikkerhedsdatablad - Des Foam PAA		
		Vedhæft.: Korrespondancedokument_Spildevand_Tican_Markedsvej 9_novmber 2024		
21-11-2024	RE: Tillæg til ansøgning om tilslutningstilladelse Tican A/S Markedsvej 9, 6650 Brørup			5
		Vedhæft.: RE Tillæg til ansøgning om tilslutningstilladelse Tican AS Markedsvej 9, 6650 Brørup		
19-11-2024	Indsendelse nr. 1			1
		Vedhæft.: Aktdokument		
		Vedhæft.: Hoveddokument for ansøgningen		
		Vedhæft.: Bilag A Tican - Notat 2_Red - UDVIDELSER inkl. Bilag - okt24.pdf		
		Vedhæft.: Gældende hoveddokument for ansøgningen		
		Vedhæft.: Tican Fresh Meat BRØRUP VVM-ansøgning 241118.pdf		
		Vedhæft.: Tican Fresh Meat BRØRUP miljøansøgning 241118.docx		
		Vedhæft.: Tican Fresh Meat BRØRUP miljøansøgning 241118.pdf		
		Vedhæft.: Bilag B Depositionsvurdering_Brørup.pdf		
		Vedhæft.: Tican Fresh Meat BRØRUP VVM-ansøgning 241118.docx		
18-11-2024	VVM-og miljøansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican i Brørup			2
		Vedhæft.: VVM-og miljøansøgning om kapacitetsudvidelse på Tican i Brørup		

		Vedhæft.: Tican Fresh Meat BRØRUP miljøansøgning 241118	
		Vedhæft.: Tican Fresh Meat BRØRUP VVM-ansøgning 241118	
		Vedhæft.: Tican Fresh Meat BRØRUP VVM-ansøgning 241118	
		Vedhæft.: Tican Fresh Meat BRØRUP miljøansøgning 241118	
	Partshøring vedrørnede udkast til miljøgodkendelse		394
		Vedhæft.: Aktdokument	
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse	
		Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse Tican Brørup 19082025	
	Partshøring af udkast til miljøgodkendelse - brevpост		395
		Vedhæft.: Aktdokument	
		Vedhæft.: Partshøring af udkast til miljøgodkendelse - brevpост	
	Opsamling på partshøringssvar - version ikke til udlevering		396
		Vedhæft.: Aktdokument	
		Vedhæft.: Opsamling på partshøringssvar - version ikke til udlevering	
		Vedhæft.: Opsamling på partshøringssvar -generaliseret version	

BILAG F – Afgørelse om BTR



Tican Fresh Meat A/S
Markedsvej 9
6650 Brørup

Virksomheder
J.nr. 2024-93283
Ref. TASME/LAUMO
Den 5. september 2025

Sendes pr. digital post til virksomhedens cvr-nr.

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes af basistilstandsrapport for virksomheden i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til kapacitetsudvidelse for Tican Fresh Meat A/S, Brørup.

Miljøstyrelsen har den 19. november 2024 modtaget en ansøgning om kapacitetsudvidelse fra Tican Fresh Meat A/S, Brørup.

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹.

Tican Fresh Meat A/S, Brørup er omfattet af bilag 1, listepunkt 6.4.a i godkendelsesbekendtgørelsen².

Der er tidligere den 24. maj 2017 truffet afgørelse om, at der ikke skal laves basistilstandsrapport for virksomheden. Der er i forbindelse med etablering af et frostlager den 25. april 2022 truffet afgørelse om, at virksomheden fortsat ikke skal lave basistilstandsrapport for virksomheden.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport for hele virksomheden jf. § 14, stk. 1 og 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14 stk. 1.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Oplysninger

Tican Fresh Meat A/S har 10. juni 2025 oplyst til Miljøstyrelsen, at der ikke er ændringer i de stoffer, der bruges, fremstilles eller frigives og som kan klassificeres

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

² [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

som farlige jf. CLP-forordningen³ på virksomheden i forbindelse med det ansøgte projekt. Der er således i forhold til virksomhedens brug af farlige stoffer i slagteri-produktionen ingen ændringer i forhold til det, der er vurderet i tidligere afgørelser.

Desuden har Miljøstyrelsen modtaget oplysninger om, i hvilket omfang det ansøgte er en bilag 1-aktivitet og om det indebærer aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed. Herunder er det oplyst hvilke anlægsområder disse aktiviteter foregår på.

Virksomheden har oplyst, at der i forbindelse med projektet etableres nye parkeringsarealer på hhv. et eksisterende asfalteret areal og på et grusbelagt areal.

Til grund for afgørelsen ligger desuden de oplysninger, som lå til grund for den tidligere meddelte afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Miljøstyrelsen har tidligere truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden.

For det ansøgte projekt vurderer Miljøstyrelsen, at det ikke kan indebære risiko for længerevarende jord- eller grundvandsforurening.

Det skyldes, at der ikke er ændringer i selve virksomhedsdriften og brug, fremstilling og frigivelse af stoffer på de eksisterende arealer i forhold til tidligere afgørelser om basistilstandsrapport. For de nye parkeringsarealer er der tale om parkering af personbiler.

For de i forvejen asfalterede pladser, der er eksisterende areal på virksomheden, er der kontrolleret afløb af regnvand til det kommunale system. For det grusbelagte areal er der tale om parkering af 30 biler dagligt. Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand fra almindelige parkeringsaktiviteter.

Derfor har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden.

Partshøring

Der er foretaget høring af virksomheden i henhold til forvaltningsloven. Virksomheden har ikke haft bemærkninger til udkast til afgørelse.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

³ [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.](#)

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101⁴. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen

Tanja Smetana

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

⁴ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)