



Øster Hjerm Dækcenter v/ Tommy Sørensen Balle
Kragelundvej 16
7830 Vinderup

DATO: 08-05-2018

JOURNALNUMMER
09.20.02-K08-8-06

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 9684 8484

SAGSBEHANDLER:
RIKKE RUTH FISKBÆK
T: 9684 8453
E: RIKKERF@STRUER.DK

Miljøtilsynsrapport

Basistilsyn

Tilsynsdato: 24. april 2018	Journal nr.: 09.20.02-K08-8-06
Virksomhed: Øster Hjerm Dækcenter v/ Tommy Sørensen Balle Tilsynsadresse: Kragelundvej 16, 7830 Vinderup	Virksomhedstype: Q01 - Autoværksted
CVR: 30152085 P. nr.: 1012961347 Tlf.: 97464340 / 40409649 E-mail: balletommy@email.com	Kontaktperson: Tommy Sørensen Balle Tlf.: 97464340/40409649 E-mail: balletommy@email.com
Ejendomsoplysninger: Matr.nr.: 13c, Den nordlige Del, Hjerm Ejendomsnummer: 64097	Ejendommens ejer: Edit Balle
Årsag: Miljøtilsyn efter gældende retningslinjer, jf. miljøbeskyttelseslovens ¹ § 65	Tilsynsførende: Rikke Ruth Fiskbæk

Den 24. april 2018 blev der afholdt miljøtilsyn hos Øster Hjerm Dækcenter v/ Tommy Sørensen Balle, Kragelundvej 16, 7830 Vinderup.

Ved tilsynet deltog:

- Tommy Sørensen Balle fra Øster Hjerm Dækcenter v/ Tommy Sørensen Balle
- Bruno Pedersen fra Øster Hjerm Dækcenter v/ Tommy Sørensen Balle
- Rikke Ruth Fiskbæk fra Struer Kommune

Tilsynsbesøget blev gennemført med en indledende drøftelse efterfulgt af en rundering, hvor de miljømæssige forhold blev afklaret. Til slut blev forholdene gennemgået ved en opsamling. Tilsynet og konklusionerne herpå afrapporteres i denne rapport.

¹ Miljø- og Fødevareministeriets lovebekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Til orientering kan oplyses, at Struer Kommune senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration, <https://dma.mst.dk/>, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens § 14².

Læsevejledning

Tilsynsrapporten er inddelt således, at rapportens kapitel 2 indeholder oplysninger om kommunes risikoscore for virksomheden. Afsnittet er alene tænkt som en orientering til virksomheden om grundlaget for denne score samt resultatet af scoringen.

Rapportens efterfølgende kapitler indeholder uddybende beskrivelser af lokaliseringsforhold, reguleringsgrundlag med videre samt beskrivelser af de indretningsmæssige og tekniske forhold for virksomheden. Flere af disse kapitler afsluttes med en samlet vurdering af det forhold, pågældende kapitel omhandler.

Rapportens kapitel 1 indeholder et resume af de forhold, hvortil der i forbindelse med tilsynet er særlige bemærkninger, herunder forhold, der skal følges op på. Disse forhold vil være beskrevet med evt. uddybende bemærkninger i de efterfølgende kapitler.

² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn

Indhold

1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger	5
1.1. Følgende miljømæssige forhold indskræpes	5
1.2. Følgende miljømæssige forhold henstilles	7
1.3. Øvrige forhold	7
2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens	8
3. Beliggenhed, planforhold, naturforhold, vandindvindingsinteresser, jordforureningsstatus mv.	8
3.1. Zonestatus	8
3.2. Kommuneplan	8
3.3. Lokalplan	8
3.4. Zonetilladelse	8
3.5. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse	9
3.6. Afstande til sårbare overfladerecipenter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)	9
3.7. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD/OSD)	9
3.8. Jordforureningsstatus	9
4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer	9
5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.	9
5.1. Miljøvurdering (VVM)	9
5.2. Miljøgodkendelse	10
5.3. Autoværksted	10
5.4. Andre tilladelser mv.	10
6. Indretning og drift	10
6.1. Etableringsår	10
6.2. Udvidelser	10
6.3. Aktiviteter, processer, produktion	10
6.4. Udendørs aktiviteter	10
6.5. Maskiner og anlæg	10
6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.	11
6.7. Antal ansatte	12
6.8. Driftstid	12
7. Råvarer og hjælpestoffer	12
7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden	12
7.2. Opbevaringsforhold, generelle bestemmelser	12
7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer	13
8. Lugt- og luftemission	13
8.1. Energianlæg	13
8.2. Kilder til lugt- og luftforurening	14
8.3. Udsugningsanlæg	14
8.4. Filteranlæg	14
8.5. Afkast	14
8.6. Emissionsgrænseværdier	14
8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner	14
9. Affald	15
9.1. Generelle regler om affald	15
9.2. Virksomhedens affaldsproduktion	17
9.3. Farligt affald	17
9.4. Ikke farligt affald	17
9.5. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg	17
9.6. Vurdering vedr. affald	17
10. Spildevand	19
10.1. Kloakeringsstatus	19
10.2. Uforurenet tag- og overfladevand fra befæstede arealer	19
10.3. Sanitært spildevand	19
10.4. Processpildevand	19
11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd	20



11.1. Støjklider	20
11.2. Vurdering vedr. støjforhold	20
12. Jord og grundvand	20
12.1. Tankanlæg	20
12.2. Belægninger	20
12.3. Jordforurening	20
12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold	20
13. Egenkontrol og dokumentation	20
13.1. Egenkontrol i hht. autoværkstedsbekendtgørelsen	20
13.2. Vurdering af egenkontrol	20
14. Renere teknologi	20
15. Risikoforhold	20
Bilag	21



1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der generelt gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Endvidere gøres opmærksom på, at indskærper, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

1.1. Følgende miljømæssige forhold indskræpes

1. Opbevaring af olie og kemikalier

Diverse olie og kemikalier i beholdere større end 20 l, herunder motorolie, hydraulikolie, gearolie og bremsere, opbevares direkte på gulv samt på vogn.

Det vurderes, at der er risiko for at spild ledes til jorden udenfor porten fra de olier og kemikalier, der er placeret på gulv og vogn uden spildsikring.

Opbevaring af olie og kemikalier findes ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsen³ eller i Struer Kommunes forskrift om opbevaring af olie og kemikalier mv⁴.

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 samt i Struer Kommunes forskrift om opbevaring af olie og kemikalier mv. til enhver tid efterleves.

2. Begrænsning af luftforurening

Det er oplyst ved tilsynet, at der foregår svejsning samt slibning og sandblæsning.

Der er ingen udsugningsanlæg med tilhørende afkast i værkstedet, hvilket er i strid med autoværkstedsbekendtgørelsens § 11.

Det indskræpes derfor, at der straks etableres udsugningsanlæg med afkast for svejserøg og støv, anlæggene skal opfylde kravene i autoværkstedsbekendtgørelsens § 11.

3. Opbevaring af farligt affald

Blyakkumulatorer opbevares på gulvet tæt ved værkstedets port.

Oliefiltre opbevares i 200 l spuns med spændelåg. Spunsen er placeret uden spildsikring i skur.

Oplaget af farligt affald findes ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 til enhver til efterleves.

4. Kildesortering af farligt affald

Trykbeholdere mv. samt absorptionsmidler (herunder også papir forurenet med olie) forurenet med farligt affald sammenblandes og bortskaffes med andet affald.

Trykbeholdere mv. betragtes som udgangspunkt som farligt affald, jf. affaldsbekendtgørelsens⁵ § 3, stk. 1, nr. 22, jf. bilag 2, EAK 15 01 11.

³ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

⁴ Struer Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m., dateret 10.10.2000, justeret 12.06.2014

⁵ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 med senere ændringer om affald

Absorbtionsmidler med farligt affald betragtes ligeledes som farligt affald, EAK 15 02 02.

Virksomheden skal sikre, at affald kildesorteres, jf. affaldsbekendtgørelsens §§ 64, 67 og 68, samt, jf. § 73, at farligt affald ikke må blandes med andet farligt affald eller med ikke farligt affald.

5. Udtjente køretøjer

Det blev ved tilsynet oplyst, at min. 2 af de uindregistrerede biler, der blev opbevaret ved virksomheden, var udtjente køretøjer. De udtjente køretøjer blev opbevaret på grusbelægning.

De resterende uindregistrerede biler blev oplyst til at være private projekter/familiemedlemmers biler. Det er Struer Kommunes vurdering, at der for en del af disse er tale om udtjente køretøjer (se bilag med fotos).

Kommunens vurdering af, at der er tale om affald i form af udtjente køretøjer, beror bl.a. på, at køretøjerne ikke anses økonomisk reparerbare, ikke kan registreres uden forudgående syn, og der ikke er tydelige tegn på, at istandsættelse er iværksat, jf. kriterierne som angivet afsnit 2.3.1. i Miljøstyrelsens 2. udgave af orientering til kommunerne om retlige handlemuligheder i forbindelse med opbevaring af udtjente motordrevne køretøjer på privat grund og "herreløse" biler på veje af 1. november 2002.

Udtjente køretøjer (skrotbiler) er, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2 EAK 10 01 04, defineret som farligt affald.

Såfremt du er uenig i, at køretøjerne er udtjente, bedes du staks rette henvendelse til tilsynsmyndigheden med dokumentation herfor, f.eks. i form af registreringsattest, købskontrakt, synsattest eller lignende.

Det følger af bilskrotningsbekendtgørelsens⁶ § 4, stk. 1 og 2, at:

Borgere, virksomheder mv. skal aflevere udtjente køretøjer i form af person- og varebiler omfattet af producentansvar til virksomheder, som er registreret hos Miljøstyrelsen (jf. § 6), til bilforhandlere (der opfylder de i §§ 9-10 nævnte betingelser), eller til udenlandske virksomheder, der opfylder tilsvarende krav.

Borgere, virksomheder mv. skal aflevere andre udtjente køretøjer end de ovenfor nævnte til virksomheder, som erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling og har miljøgodkendelse (efter miljøbeskyttelseslovens § 33) til at foretage affaldsbehandling af motorkøretøjer.

Udtjente køretøjer skal, jf. bilskrotbekendtgørelsens § 4, stk. 2, således afleveres til godkendt og registreret affaldsbehandlingsvirksomhed (ophugningsvirksomhed).

Oplagring af de udtjente køretøjer anses ulovligt, og det indskræpes, at de ved tilsynet observerede og henstillede udtjente køretøjer straks bortskaffes til godkendt og registreret affaldsbehandlingsvirksomhed (ophugningsvirksomhed) i hht. bilskrotbekendtgørelsens § 4.

6. Opbevaring af ikke farligt affald

Dæk samt jern og metal opbevares udendørs uden beskyttelse mod vejrlig.

Forholdet anses i strid med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13, og det indskræpes, at virksomheden straks tilsikrer, at oplag af affald af dæk samt jern og metal sker ved beskyttelse mod vejrlig.

7. Genbrugspladsordningen

⁶ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

Det fremgår af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ⁷, § 11 ”Ordning for genbrugspladserne”, at de kommunale genbrugspladser i Struer Kommune under visse betingelser, herunder med hensyn til køretøjernes størrelse, sortering, vægtbegrænsning mv., kan benyttes af virksomheder og institutioner, som er tilmeldt ordningen.

Virksomheden oplyser, at den benytter den kommunale genbrugspladsordning til bortskaffelse af visse af virksomhedens affaldsfraktioner. Virksomheden er dog ikke tilmeldt genbrugspladsordningen.

Forholdet anses i strid med erhvervsaffaldsregulativets § 11, og det indskræpes, at denne ordning kun benyttes efter tilmelding til ordningen.

8. Egenkontrol - dokumentation for bortskaffelse af farligt affald

Der kunne ikke fremvises kvitteringer for aflevering af farligt affald.

Egenkontrollen findes ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 14 til enhver tid efterleves.

1.2. **Følgende miljømæssige forhold henstilles**

Der blev ikke meddelt henstillinger ved tilsynet.

1.3. **Øvrige forhold**

9. BBR oplysninger og faktiske forhold vedr. bygningsopvarmning, erhvervsarealer og ejendommens bebyggede arealer

Der er uoverensstemmelse mellem oplysningerne i BBR og de faktiske forhold vedr. bygningsopvarmning, erhvervsarealer og ejendommens bebyggede arealer.

Det er ejendommens ejers pligt at tilsikre, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen og er fyldestgørende, hvorfor ejendommejer bør rette henvendelse til Struer Kommunes BBR kontor med henblik på en opdatering af oplysningerne i BBR.

10. Godkendt transportør/indsamlingsvirksomhed

Ved tilsynet blev det oplyst, at Gunnar Lund Olieservice afhenter spildolie. Gunnar Lund Olieservice har ikke afhentet spildolie siden sidste tilsyn.

Gunnar Lund Olieservice er ikke registreret i det nationale affaldsregister⁸.

Gunnar Lund Olieservice er solgt og hedder i dag Fortum Waste Solutions OW A/S. Firmaet er registreret i det nationale affaldsregister som T, (IMF) og G, dog kun for affald produceret i Esbjerg Kommune

Ved tilsynet fandtes desuden, at virksomheden benytter indsamlingsvirksomhed, der er registreret i Affaldsregisteret, men som ikke er godkendt til indsamling i Struer Kommune. Det gælder Helstrup Dæk.

Ved fremtidig bortskaffelse af affald skal der benyttes transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg, der er registreret i det nationale affaldsregister, jf. bekendtgørelse om Affaldsregistret og

⁷ Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 01-01-2013

⁸ Se link: <https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx>

godkendelse som indsamlingsvirksomhed⁹. De transportører og indsamlingsvirksomheder der benyttes, skal desuden være godkendt til transport og indsamling af affald, produceret i Struer Kommune.

Det er energistyrelsen, der fører tilsyn med, at bestemmelserne i affaldsregisterbekendtgørelsen overholdes.

2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens

Parametre

A: 5, B: 5, C: 5, D: 3, E: 5.

$$R_{\text{virksomheder}} = (40 \% \times A + 60 \% \times B) \times 50 \% + (33 \% \times C_1 + 33 \% \times D_1 + 34 \% \times E) \times 50 \%$$

$$R_{\text{virksomheder}} = \underline{4,67}$$

For listevirksomheder¹⁰ (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

På øvrige listevirksomheder (bilag 2-virksomheder), samt store maskinværksteder¹¹ fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert til hvert tredje år.

På øvrige § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert tredje-sjette år.

Til orientering:

[Klik her, hvis du vil læse mere om risikoscore i miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 1.](#)

Se evt. også link til Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledning, hvor der kan findes yderligere oplysninger om grundlaget for miljørisikovurderingen efter miljøtilsynsbekendtgørelsen:

<http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

3. Beliggenhed, planforhold, naturforhold, vandindvindingsinteresser, jordforureningsstatus mv.

3.1. Zonestatus

Ejendommen er beliggende i landzone.

3.2. Kommuneplan

Ejendommen er beliggende udenfor kommuneplanrammeområde.

3.3. Lokalplan

Ejendommen er beliggende udenfor vedtagne lokalplanområder.

3.4. Zonetilladelse

Der er meddelt tilladelse den 17. januar 2002 til etablering af virksomhed for salg og montering af dæk på ejendommen.

⁹ Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bekendtgørelse nr. 896 af 29. juni 2017 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

¹⁰ Miljø- og Fødevareministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33. "Listevirksomhed" defineres som virksomhed, anlæg eller indretninger, der er optaget på denne liste

¹¹ Virksomheder, omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

3.5. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse

Nærmeste boligområde i hht. kommuneplanen er rammeområde 4 B 1, afstand ca. 3 km mod sydvest, målt fra ejendommens skel. Endvidere findes et sommerhusområde ved Livbjerggård Strand (rammeområde 4 S 1), der sidestilles med boligområde, afstand ca. 1,5 km mod nord.

Nærmeste boligområde i hht. kommuneplanen for Holstebro Kommune er rammeområde 18 B 01, afstand 2,4 km mod nordøst.

Nærmeste lokalplanlagte boligområde er L254, beliggende i afstand ca. 1,5 km mod nord, målt fra ejendommens skel.

Nærmeste boligejendom findes i afstand af ca. 150 meter i østlig retning, målt fra ejendommens skel til skel til boligen.

Desuden er der beboelse på ejendommen, denne bebos af virksomhedens ejer.

3.6. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)

Nærmeste beskyttede vandløb (*Bæk vest for Handbjerg*) er beliggende i afstand af ca. 1.400 meter mod nordøst. Nærmeste beskyttelse sø findes på matriklen, afstand ca. 80 meter mod vest for bygningsafsnit.

Der er ca. 7 km til nærmeste Natura 2000-område.

3.7. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD¹²/OSD¹³)

Ejendommen er beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD).

Der er ca. 170 meter fra skel til nærmeste indvindingsopland udenfor OSD og ca. 3.300 meters afstand til nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).

3.8. Jordforureningsstatus

I hht. jordforureningsloven¹⁴ findes at:

Ejendommen er ikke omfattet af områdeklassificering.

En del af ejendommen er kortlagt som muligt forurennet grund (vidensniveau V1), lokalitetsid 671-30119, se vedlagte oversigtskort.

Ejendommen er ikke kortlagt som forurennet grund (vidensniveau V2).

4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden har ikke indført nogen form for miljøledelsessystem eller lignende, hverken certificerede eller ikke certificerede, ligesom der ikke er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.

5.1. Miljøvurdering (VVM)

Projektet (virksomhedens anlæg og aktiviteter) vurderes ikke omfattet af miljøvurderingslovens¹⁵ bilag 1 og/eller bilag 2.

¹² Områder med drikkevandsinteresser

¹³ Områder med særlige drikkevandsinteresser

¹⁴ Miljø- og Fødevareministeriets lovebekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurennet jord

¹⁵ Miljø- og Fødevareministeriets lovebekendtgørelse nr. 448 af 11. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

5.2. Miljøgodkendelse

Virksomheden er ikke godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

5.3. Autoværksted

Virksomheden reguleres som et autoværksted, omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen, samt af brugerbetalingsbekendtgørelsens¹⁶ § 2, stk. 1, nr. 6.

5.4. Andre tilladelser mv.

NB: listen er ikke nødvendigtvist udtømmende.

Tilladelse af 17. januar 2002 efter § 35, stk. 1, efter dagældende planlov¹⁷.

6. Indretning og drift

Indretning af virksomheden fremgår af vedlagte oversigtskort, samt af vedlagte kommenterede fotos fra tilsynet.

6.1. Etableringsår

Et blev oplyst ved tilsynet, at virksomheden blev etableret i 2002.

Ifølge CVR er virksomheden etableret den 5. oktober 2006.

6.2. Udvidelser

Der er siden sidste miljøtilsyn i 2014 ikke foretaget væsentlige udvidelser/ændringer, der medfører forøget forurening.

6.3. Aktiviteter, processer, produktion

Service (begrænset)

Reparation (begrænset)

Udskiftning af bremses og fælge (begrænset)

Dækarbejde

Rudeskift (begrænset)

Svejsning (begrænset)

Slibning og andre støvende aktiviteter fx sandblæsning (begrænset)

Plade- og karosseriarbejde (begrænset)

Klargøring til syn (begrænset)

Modtagelse af udtjente køretøjer (skrotbiler)

6.4. Udendørs aktiviteter

NB: listen er ikke nødvendigtvist udtømmende.

Til- og frakørsel

Intern transport

Parkering

Affaldsoplag – udtjente køretøjer, dæk

6.5. Maskiner og anlæg

Virksomheden råder bl.a. over følgende maskiner og anlæg (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende):

2 lifte

Dækmaskine?

1 kompressor placeret indendørs bag værkstedet

1 svejser – hvilken type? Formentligt CO₂

¹⁶ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

¹⁷ Erhvervsministeriets lovbekendtgørelse nr 518 af 11. juni 2000 med senere ændringer af lov om planlægning

Slibeudstyr som xx
 Sandblæseudstyr/-kabine?
 Lille mobilt oliefyr
 Luft til luft varmepumpeanlæg

6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.

Ifølge BBR:

Bygnings nr. (BG)	Anvendelse	Opførelses-/ombygningsår	Bebygget areal [m ²]	Erhvervsareal [m ²]	Varmeinstallation	Bemærkninger
1	Bolig	1883/1971	142	0	Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.)	
2	Udhus	1959	110	0	Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)	
3	Udhus	1980	332	0	Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)	

De faktiske forhold:

BG 1 – ca. 165 m²


BG 2 ca. 210 m²

BG 3 ca. 365 m²

Det blev oplyst ved tilsynet, at bygning 1 og 2 opvarmes med centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr og ved fast brændsel (kul, koks, brænde mm.).

Bygning 2 benyttes ikke til erhverv.

Bygning 3 benyttes til erhverv.



Der er uoverensstemmelse mellem oplysningerne i BBR og de faktiske forhold vedr. bygningsopvarmning, erhvervsarealer og ejendommens bebyggede arealer.

Det er ejendommens ejers pligt at tilsikre, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen og er fyldestgørende, hvorfor ejendommejer bør rette henvendelse til Struer Kommunes BBR kontor med henblik på en opdatering af oplysningerne i BBR.

6.7. Antal ansatte

Der er ud over ejer 1 ansat.

6.8. Driftstid

Åbent efter aftale

7. Råvarer og hjælpestoffer

7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden

Se vedlagte skema (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende), samt vedlagte kommenterede fotos.

7.2. Opbevaringsforhold, generelle bestemmelser

Råvarer skal opbevares i hht. bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 om forebyggelse af jord- og vandforurening:

Stk. 1. Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines¹⁸.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at dele af kravene i stk. 2 fraviges, hvis opbevaringen kan finde sted på tilsvarende betryggende vis.

Råvarer i form af olie og kemikalier skal opbevares i hht. Struer Kommunes forskrift herfor. Forskriften er medsendt som bilag til denne rapport.

Forskriften gælder for alle virksomheder (dog undtaget virksomheder, omfattet af miljøgodkendelse) og institutioner i Struer Kommune, der har oplag af olie og kemikalier mm. i flytbare beholdere og i tankanlæg (dog bortset fra olie (råvarer) i tankanlæg omfattet af olietankbekendtgørelsen), og omfatter opbevaring af olie og kemikalier (råvarer) i flytbare beholdere, samt opbevaring af kemikalier (råvarer og affald) i overjordiske og nedgravede tanke.

Det fremgår af forskriftens §§ 5-7, at:

- Oplag af olie og kemikalier mm. ikke må medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, recipienter, luft eller kloak.
- Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak.
Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, f.eks. ved brug af en spildbakke.
Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold.
- Overjordiske oplag af kemikalier i tanke (andre tankanlæg, end tankanlæg omfattet af olietankbekendtgørelsens bestemmelser) må kun etableres på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak.
Oplagspladsen skal være under tag.
Opbevaringen i tankene skal foregå lige så sikkert som beskrevet i olietankbekendtgørelsen, hvad angår type og indretning af tanke og rørsystemer.

7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer

Diverse olie og kemikalier i beholdere større end 20 l, herunder motorolie, hydraulikolie, gearolie og bremserens, opbevares direkte på gulv samt på vogn uden spildsikring.

Det vurderes, at der er risiko for spild til jorden udenfor porten fra de olier og kemikalier, der er placeret på gulv og vogn uden spildsikring.

Opbevaring af olie og kemikalier findes ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsen eller i Struer Kommunes forskrift om opbevaring af olie og kemikalier mv.

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 samt i Struer Kommunes forskrift om opbevaring af olie og kemikalier mv. til enhver tid efterleves.

8. Lugt- og luftemission

8.1. Energianlæg

Ifølge BBR er der følgende energianlæg:

Bygning 1 - Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.)

Bygning 2 - Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)

¹⁸ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Bygning 3 - Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)

De faktiske forhold:

Bygning 1 og 2 opvarmes vha. centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.)

Der er uoverensstemmelse mellem oplysningerne i BBR og de faktiske forhold.

Det er ejendommens ejers pligt at tilsikre, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen, og uanset de faktiske forhold er lovlige eller ej, hvorfor det anbefales ejendommejer at rette henvendelse til Struer Kommunes BBR kontor med henblik på en opdatering af oplysningerne i BBR om bygningsoptermning (se punkt 1.3 og 6.6).

8.2. Kilder til lugt- og luftforurening

Støv fra slibning / sandblæsning. Sandblæsning foregår med håndholdt maskine med filter på, sandet genbruges. Udstødningsgasser.

Svejerøg.

8.3. Udsugningsanlæg

Virksomheden har ingen udsugningsanlæg.

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 11 skal maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter foregå indendørs og med etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsnings- eller fortyndingsmidler.

Udstødningsgas, rensedamp og svejerøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter.

8.4. Filteranlæg

-

8.5. Afkast

Virksomheden har ingen afkast.

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 11 skal afkast fra maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter være opadrettet og føres mindst to meter over det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er etableret på, og mindst i samme højde som den højeste eksisterende eller planlagte bygning, hvori mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt, inden for en afstand af 50 meter fra afkastet. Lufthastigheden i afkastet må ikke være mindre end 8 m/sek. ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget.

Afkast fra udstødningsgas, rensedamp og svejerøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Svejerøg og støv må føres i det samme afkast, for så vidt, der ikke samtidigt forekommer rensedamp i samme udsugningsanlæg og afkast.

8.6. Emissionsgrænseværdier

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 11 må koncentrationen af støv i den afkastede luft ikke overstige 20 mg/m³ (0°C, 1013 hPa, tør gas) målt som 1 times middelværdi.

8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner

Det er oplyst ved tilsynet, at der foregår svejsning samt slibning og sandblæsning.

Der er ingen udsugningsanlæg med tilhørende afkast i værkstedet, hvilket er i strid med autoværkstedsbekendtgørelsens § 11.

Det indskræpes derfor, at der straks etableres udsugningsanlæg med afkast for svejserøg og støv, anlæggene skal opfylde kravene i autoværkstedsbekendtgørelsens § 11.

9. Affald

9.1. Generelle regler om affald

Affald skal håndteres bl.a. efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen, reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13, reglerne i bilskrotbekendtgørelsen og i hht. kommunens erhvervsaffaldsregulativ.

Dagrenovation

Med henvisning til Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ § 10 ”Ordning for dagrenovationslignende affald” gælder, at virksomheder har pligt til enten af benytte den kommunale dagrenovationsindsamlingsordning eller benytte anvisningsordningen, herunder træffe aftale med affaldstransportør eller -indsamler om indsamling af dagrenovation, samt at sikre, at affaldet afleveres til forbrænding mindst én gang hver 14. dag.

Ordningen har til hensigt at sikre, at dagrenovationslignende affald bliver frasorteret virksomhedens øvrige affald med henblik på forbrænding.

Kildesortering

I hht. affaldsbekendtgørelsens § 64 vedrørende erhvervsaffald og kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse fremgår, at virksomheder skal kildesortere affaldet.

Af affaldsbekendtgørelsens § 67 fremgår endvidere, at virksomheder skal sikre, at væsentlige dele af det kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, herunder affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.

Af affaldsbekendtgørelsens § 68, stk. 1, fremgår, at affaldsproducerende virksomheder skal opfylde forpligtelsen i § 67 ved enten selv løbende at forberede affaldet til genbrug, genanvende affaldet eller anvende det til anden endelig materiale nyttiggørelse, eller ved efter behov, jf. dog stk. 3, at overdrage affaldet til én af følgende:

- 1) Et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, som forbereder affald til genbrug, der er registreret i Affaldsregistret.
- 2) En indsamlingsvirksomhed.
- 3) En virksomhed, som kan undlade at lade sig registrere efter bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.
- 4) Et kommunalt behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret.
- 5) En kommunal genbrugsplads eller en kommunal ordning efter §§ 41 og 42.

Erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse må maksimalt opbevares hos den affaldsproducerende virksomhed i ét år, jf. § 68, stk. 3.

Den affaldsproducerende virksomhed skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen fremvise dokumentation for, at affald er håndteret i overensstemmelse med stk. 1, jf. § 68, stk. 4.

Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 73 vedr. særlige regler om farligt affald fra virksomheder, at virksomheder, som frembringer eller håndterer farligt affald, skal sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald, hvis der ikke er givet tilladelse hertil i medfør af loven eller regler udstedt i medfør af loven.

Opbevaring af affald



Affald skal bl.a. opbevares efter reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13.

Det vil bl.a. sige, at:

- Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig.
- Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Bilskrot

Jf. bilskrotbekendtgørelsens § 14 gælder at enhver virksomhed, der er anmeldeligt efter reglerne i bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., og som frembringer de i bilag 1 eller 2 nævnte væsker, materialer og komponenter, skal sikre, at disse håndteres efter forskrifterne i bilag 4.

Se nærmere i vedlagte notat vedr. bilskrotbekendtgørelsen og autoværksteder.

Elektronikaffald

Af elektronikaffaldsbekendtgørelsens¹⁹ § 35 fremgår, at slutbrugere af elektrisk og elektronisk udstyr, som er bragt i omsætning før den 1. april 2006 til brug for erhverv, skal foranstalte affald af udstyret særskilt håndteret, jf. §§ 39-40, ved at aflevere affaldet til en af de i § 68, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, i bekendtgørelse om affald nævnte.

Jf. bekendtgørelsens § 39 gælder, at ved håndtering eller forberedelse med henblik på genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr skal følgende krav opfyldes:

- 1) Affaldet skal håndteres miljømæssigt forsvarligt, således at krav til behandling, jf. nr. 2-5, kan overholdes,
- 2) pladser til oplagring, herunder midlertidig oplagring, forud for behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, skal have:
 - a) impermeable belægnings for relevante arealer med udslipsindsamlingsfaciliteter og, hvor det er relevant, sandfang og olieudskiller, og
 - b) vejrfast overdækning af relevante arealer,
- 3) der skal ske udtagning af alle væsker samt de i bilag 5 nævnte stoffer, blandinger og komponenter,
- 4) de i bilag 5 nævnte stoffer, blandinger og komponenter skal håndteres efter retningslinjerne i bilag 6, og
- 5) anlæg til behandling af elektrisk og elektronisk udstyr skal have
 - a) vægte til vejning af det behandlede affald,
 - b) impermeable belægnings og vandtæt overdækning for relevante arealer med udslipningsindsamlingsfaciliteter og, hvor det er relevant, sandfang og olieudskiller,
 - c) egnet oplagringsplads til afmonterede reservedele, og
 - d) egnede beholdere til oplagring af batterier, PCB-/PCT-holdige kondensatorer og andet farligt affald som f.eks. radioaktivt affald.

Det fremgår endvidere af affaldsbekendtgørelsens bilag 2, at visse fraktioner af elektronikaffald anses værende farligt affald, f.eks. EAK 16 02 09–16 02 13, 20 01 35 m.fl.

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg, som virksomheder benytter til bortskaffelse af affaldet, skal være registreret i det nationale affaldsregister, jf. bekendtgørelsen om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

Energistyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

¹⁹ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 148 af 8. februar 2018 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Endvidere fremgår det af kommunes erhvervsaffaldsregulativ, fx i § 12 "Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald", § 15 "Ordning for forbrændingseget affald" samt § 17 "Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere", at transportører/indsamlingsvirksomheder skal være registreret i Affaldsregistret. Kommunen fører tilsyn med, at bestemmelserne i regulativet overholdes.

Tilmelding til genbrugspladsordningen

Det fremgår af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, § 11 "Ordning for genbrugspladserne", at de kommunale genbrugspladser i Struer Kommune under visse betingelser, herunder med hensyn til køretøjernes størrelse, sortering, vægtbegrænsning mv, kan benyttes af virksomheder og institutioner, som er tilmeldt ordningen.

9.2. Virksomhedens affaldsproduktion

Se vedlagte skema (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende).

9.3. Farligt affald

Blyakkumulatorer er placeret på gulvet lige indenfor værkstedsporten.

Trykbeholdere og absorptionsmidler forurenset med farligt affald sammenblandes og bortskaffes med andet affald.

Oliefiltre opbevares i 200 l spuns med spændelåg. Spunsen er placeret uden spildsikring i skur.

Det blev ved tilsynet oplyst at min. 2 af de uindregistrerede biler, der blev opbevaret ved virksomheden var udtjente køretøjer. De udtjente køretøjer blev opbevaret på grusbelægning.

De resterende uindregistrerede biler blev oplyst til at være private projekter/familiemedlemmers biler.

9.4. Ikke farligt affald

Dæk samt jern og metal opbevares udendørs uden beskyttelse mod vejrlig.

9.5. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelses anlæg

Virksomheden er tilsyneladende ikke tilmeldt genbrugspladsordningen.

Det kunne ved tilsynet ikke oplyses hvem der modtager de ikke miljøbehandlede skrotbiler, som virksomheden bortskaffer.

Det blev oplyst at Gunner Lund Olieservice afhenter spildolie. Gunnar Lund Olieservice er ikke registreret i affaldsregisteret. Der er oplyst ved tilsynet, at Gunnar Lund Olieservice ikke har afhentet spildolie siden sidste tilsyn.

Gunnar Lund Olieservice er solgt og hedder i dag Fortum Waste Solutions OW A/S. Firmaet er registreret i det nationale affaldsregister som T, (IMF) og G, dog kun for affald produceret i Esbjerg Kommune

Ved tilsynet fandtes desuden, at virksomheden benytter indsamlingsvirksomhed, der er registreret i Affaldsregisteret som IUF, men som ikke er godkendt til indsamling i Struer Kommune. Det gælder Helstrup Dæk.

9.6. Vurdering vedr. affald

Farligt affald

Opbevaring af farligt affald

Blyakkumulatorer opbevares på gulvet tæt ved værkstedets port.

Oliefiltre opbevares i 200 l spuns med spændelåg. Spunsen er placeret uden spildsikring i skur.

Oplaget af farligt affald findes ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Forholdes anses således ulovligt, og det indskræpes, at bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 til enhver til efterleves.

Kildesortering af farligt affald

Trykbeholdere mv. og absorptionsmidler (herunder også papir forurenet med olie) forurenet med farligt affald sammenblandes og bortskaffes med andet affald.

Trykbeholdere mv. betragtes som udgangspunkt som farligt affald, jf. affaldsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 22, jf. bilag 2, EAK 15 01 11.

Absorptionsmidler med farligt affald betragtes ligeledes som farligt affald, EAK 15 02 02.

Virksomheden skal sikre, at affald kildesorteres, jf. affaldsbekendtgørelsens §§ 64, 67 og 68, samt, jf. § 73, at farligt affald ikke må blandes med andet farligt affald eller med ikke farligt affald.

Udtjente køretøjer

Det blev ved tilsynet oplyst, at min. 2 af de uindregistrerede biler, der blev opbevaret ved virksomheden, var udtjente køretøjer. De udtjente køretøjer blev opbevaret uoverdækket og på grusbelægning.

De resterende uindregistrerede biler blev oplyst til at være private projekter/familiemedlemmers biler. Det er Struer Kommunes vurdering, at der for en del af disse er tale om udtjente køretøjer (se bilag med fotos).

Kommunens vurdering af, at der er tale om affald i form af udtjente køretøjer, beror bl.a. på, at køretøjerne ikke anses økonomisk reparer bare, ikke kan registreres uden forudgående syn, og der ikke er tydelige tegn på, at istandsættelse er iværksat, jf. kriterierne som angivet afsnit 2.3.1. i Miljøstyrelsens 2. udgave af orientering til kommunerne om retlige handlemuligheder i forbindelse med opbevaring af udtjente motordrevne køretøjer på privat grund og "herreløse" biler på veje af 1. november 2002.

Udtjente køretøjer (skrotbiler) er, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2 EAK 10 01 04, defineret som farligt affald.

Såfremt du er uenig i, at køretøjerne er udtjente, bedes du staks rette henvendelse til tilsynsmyndigheden med dokumentation herfor, f.eks. i form af registreringsattest, købskontrakt, synsattest eller lignende.

Det følger af bilskrotningsbekendtgørelsens § 4, stk. 1 og 2, at:

Borgere, virksomheder mv. skal aflevere udtjente køretøjer i form af person- og varebiler omfattet af producentansvar til virksomheder, som er registreret hos Miljøstyrelsen (jf. § 6), til bilforhandlere (der opfylder de i §§ 9-10 nævnte betingelser), eller til udenlandske virksomheder, der opfylder tilsvarende krav.

Borgere, virksomheder mv. skal aflevere andre udtjente køretøjer end de ovenfor nævnte til virksomheder, som erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling og har miljøgodkendelse (efter miljøbeskyttelseslovens § 33) til at foretage affaldsbehandling af motorkøretøjer.

Udtjente køretøjer skal, jf. bilskrotbekendtgørelsens § 4, stk. 2, således afleveres til godkendt og registreret affaldsbehandlingsvirksomhed (ophugningsvirksomhed).

Oplagring af de udtjente køretøjer anses ulovligt, og det indskræpes, at de ved tilsynet observerede og henstillede udtjente køretøjer straks bortskaffes til godkendt og registreret affaldsbehandlingsvirksomhed (ophugningsvirksomhed) i hht. bilskrotbekendtgørelsens § 4.



Ikke farligt affald

Opbevaring af ikke farligt affald

Dæk samt jern og metal opbevares udendørs uden beskyttelse mod vejrlig.

Forholdet anses i strid med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13, og det indskræpes, at virksomheden straks tilsikrer, at oplag af affald af dæk samt jern og metal sker ved beskyttelse mod vejrlig.

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg

Genbrugspladsordningen

Det fremgår af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, § 11 "Ordning for genbrugspladserne", at de kommunale genbrugspladser i Struer Kommune under visse betingelser, herunder med hensyn til køretøjernes størrelse, sortering, vægtbegrænsning mv., kan benyttes af virksomheder og institutioner, som er tilmeldt ordningen.

Virksomheden oplyser, at den benytter den kommunale genbrugspladsordning til bortskaffelse af visse af virksomhedens affaldsfraktioner. Virksomheden er dog ikke tilmeldt genbrugspladsordningen.

Forholdet anses i strid med erhvervsaffaldsregulativets § 11, og det indskræpes, at denne ordning kun benyttes efter tilmelding til ordningen.

Godkendt transportør/indsamlingsvirksomhed

Det blev oplyst, at Gunner Lund Olieservice afhenter spildolie. Gunnar Lund Olieservice er ikke registreret i affaldsregisteret (se bemærkninger i afsnit 9.5). Der er oplyst ved tilsynet, at Gunnar Lund Olieservice ikke har afhentet spildolie siden sidste tilsyn.

Det henstilles, at der ved bortskaffelse af affald skal benyttes transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg, der er registreret i det nationale affaldsregister, jf. bekendtgørelse om Affaldsregistret og godkendelse som indsamlingsvirksomhed. De transportører og indsamlingsvirksomheder der benyttes, skal desuden være godkendt til transport og indsamling i Struer Kommune.

Ved tilsynet fandtes desuden, at virksomheden benytter indsamlingsvirksomhed, der er registreret i Affaldsregisteret, men som ikke er godkendt til indsamling i Struer Kommune. Det gælder Helstrup Dæk.

Det er energistyrelsen, der fører tilsyn med, at bestemmelserne i affaldsregisterbekendtgørelsen overholdes.

10. Spildevand

10.1. Kloakeringsstatus

Ejendommen er beliggende udenfor kloakopland.

Afløbsforhold (vedr. husspildevand) i hht. BBR:

Mekanisk rensning med privat udledning direkte til recipient (vandløb, sø eller hav).

10.2. Uforurennet tag- og overfladevand fra befæstede arealer

Afledes via regnvandsledning til sø beliggende på ejendommen.

10.3. Sanitært spildevand

Afledes via bundfældningstank til recipient (recipienten er for ejer ukendt).

10.4. Processpildevand

Der genereres ikke processpildevand i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

Der findes f.eks. ikke gulvafløb i værkstedet og der foregår ingen vaskeaktiviteter.

11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd

11.1. Støjkloder

Af potentielle støjkloder kan nævnes (listen er ikke nødvendigvis udtømmende):

- til- og frakørsel
- kompressor (placeret indendørs)
- sandblæsning
- plade- og karosseriarbejde

Tilsynsmyndigheden er ikke bekendt med klager over støjgener fra virksomhedens drift.

11.2. Vurdering vedr. støjforhold

Det vurderes, at der for nærværende ikke er anledning til at fastsætte støjvilkår for virksomhedens aktiviteter.

12. Jord og grundvand

12.1. Tankanlæg

-

12.2. Belægninger

Udendørs belægninger består primært af ikke-tæt betonstensbelægning (udenfor port) og grus.

12.3. Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold

Ingen yderligere bemærkninger.

13. Egenkontrol og dokumentation

13.1. Egenkontrol i hht. autoværkstedsbekendtgørelsen

I hht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14 skal virksomheden på forlangende kunne forevise dokumentation for tilsynsmyndigheden om følgende:

- Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

Der kunne ved tilsynet ikke fremvises kvitteringer for aflevering af farligt affald.

13.2. Vurdering af egenkontrol

Egenkontrollen findes ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 14 til enhver tid efterleves.

14. Renere teknologi

Ikke relevant.

15. Risikoforhold

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen²⁰.

²⁰ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Rikke Ruth Fiskbæk, Biolog
Struer Kommune

Bilag

Oversigtskort jordforurening
Oversigtsplan over virksomhedens indretning
Kommenterede fotos fra miljøtilsynet af 24. april 2018
Skema over råvarer og hjælpestoffer
Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier
Uddrag fra bilskrotbekendtgørelsen
Skema over affald