

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Holstebrovej 69, 6950 Ringkøbing
CVR:	14783393
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 14-08-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gylle udsluses hver 14. dag fra gl. staldanlæg. I vinterperioden anvendes gyllekanal som gylleopbevaringskapacitet: I den periode udsluses gyllen ikke.
Vurdering:
Ejer skal arbejde hen imod, at gylle udsluses ugentligt.
Gyllekanal kan ikke anvendes som gylleopbevaringskapacitet, da dette er i modstrid med ejendommens miljøgodkendelse og ikke opfylder generel lovgivning vedr. hyppig gylleudslusning i slagtesvinestalde (max. 10 cm. gyllehøjde i kanal).

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetalning

Brugerbetalningen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetalning opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	05-11-2018
Udnyttelse af godkendelse	§16b-tilladelse fra 2018 er udnyttet i eksisterende bygninger. Ny fodersilo: Er ikke etableret. - Fodersiloen skal være etableret inden 6 år fra afgørelsen er meddelt.
Staldtype	Slagtesvin: - Drænet gulv + spalter. - Delvis spaltegulv Smågrise: Toklimastald.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Antal stipladser	Ifølge ejer: - Slagtesvin ca. 1.700 stk. - Smågrise ca. 1.120 stk.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	Intet krav. Læhegn er plantet parallelt med Holstebrovej.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Intet krav, da der ikke er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<u>Vilkår for "Eks. slagtesvinestald":</u> - Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses ugentligt. Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage. - Der skal føres logbog over hyppigheden af udslusningen. <u>Oplyst af ejer ved tilsynet:</u> Gylle udsluses hver 14. dag fra staldanlægget. I vinterperioden anvendes gyllekanal som gylleopbevaringskapacitet, og i den periode udsluses gyllen ikke. <u>Vurdering:</u> Ejer skal arbejde hen imod, at gylle udsluses ugentligt. Gyllekanal kan ikke anvendes som gylleopbevaringskapacitet, da det er i modstrid med ejendommens miljøgodkendelse og ikke opfylder generel

lovgivning vedr. hyppig gylleudslusning i slagtesvinestalde (max. 10 cm. gyllehøjde i kana)l.

Generelt krav om hyppig gylleudslusning ved slagtesvin:

- I alle typer staldafsnit til slagtesvin på husdyrbrug skal gylle udsluses fra staldafsnit, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning.
- Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning

I slagtesvinestald fra 2006:

Ifølge ejer: Gylle udsluses ugentligt.

Der skal fremadrettet føres logbog over udslusningen.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Slagtesvinestald	1.093
2	Smågrisestald	797
3	Eks. slagtesvinestald	676

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Slagtesvinestald	Ja	455	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)

2	Smågrisestald	Ja	610	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
3	Eks. slagtesvinestald	Ja	815	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 12-08-2024</u>: 1.120 smågrise og 1.670 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab: 2022/2023</u>: FRATS-svin: 7,2-113,4 kg.</p> <p><u>Vurdering</u>: Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Produktionsareal	Produktionsarealer er ikke set/opmålt ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.
--	------------------------------------

Markstakke

Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	Antal 0
--	---------------------------------------	------------

Beholderoversigt

Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	15-08-2014	10	430	1.740	Flydelag	Beholderkontrol er bestilt
Gyllebeholder	01-01-1991	25-06-2021	10	320	1.280	Flydelag	Beholderkontrol udført den 25-06-2021.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	200		
Gyllekanaler	01-01-2004			0	215		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1985			0	15		

Beholdere

Opbevaringskapacitet	Gylle afsættes, da der ikke er tilstrækkelig kapacitet på ejendommen.
Vold omkring gyllebeholder	Intet krav.
Alarm på gyllebeholder	Ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.740 m ³ <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2014. Beholderkontrol er bestilt. - Gyllepumpe: Der skal anvendes nøgle, for at pumpe kan anvendes. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.280 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2021. <ul style="list-style-type: none"> - Gyllepumpe: Der skal anvendes nøgle, for at pumpe kan anvendes. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Vurderes ok. Er under etablering ved tilsynet. - Logbog: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.
Udbringning af husdyrgødning	Egen gyllevogn med slæbeslanger: Fra "Vejledning om gødningsanvendelsesbekendtgørelsen": <ul style="list-style-type: none"> - Slæbeslanger skal være i kontakt med jordoverfladen, når der udlægges med slæbeslange. - Gødningen skal lægges på jordoverfladen, og ikke ledes ud af slangerne et stykke over jordoverfladen. Hensigten med bestemmelsen er at minimere den tid, hvor gødningen er i kontakt med luften, og minimere overfladen af den udlagte gødning mest muligt. På marker uden etablerede afgrøder <u>skal</u> gylle nedfældes. Hvis gylle køres ud på "sort jord" med slæbeslanger, skal gyllen være forsuret.

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2001	115140	Tank	01-5323	2001	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2041
2005	154478	Tank	01-5323	2005	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2045

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Dieseltanke står på stabil bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mv. står på grusbund i maskinhus. Motorolie mm. skal opbevares på betonbund eller over spildbakke, så evt. spild kan opsamles.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i aflåst kemikalierum ved gl. slagtesvinestald.

Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjte påfyldes vand ved gårdsplads fra 2 tanke. Kemikalier påfyldes i marken.
---------------------------	--

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Vaskeplads - læsseplads	Der findes ingen vaskeplads på ejendommen. <ul style="list-style-type: none"> - Marksprøjten vaskes i marken. - Gyllevogn rengøres indvendigt hen over fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra tage ledes gennem faste ledninger/dræn med udløb til Hover Å.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Smågrise opbevares i container ved stald og slagtesvin på spalter ved vej under kappe. Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles sammen og køres til genbrugsplads i Ringkøbing.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes gyllefluer.
Miljøforbedringer	Lysarmaturer er skiftet til LED eller ombygget uden spole.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	14-08-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.