

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

I/S Olesgaard
Fiskbækvej 2
6920 Videbæk

Sagsbehandler
Anne Marie Susgaard
Direkte telefon
9974 1570
E-post
an-
ne.marie.susgaard@rksk.dk
Dato
7. oktober 2016
Sagsnummer
2008011850A

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 29-09-2016

Birkelundvej 3
6920 Videbæk

Til stede ved tilsyn:	Ejer af dyreholdet Thomas Pedersen, I/S Olesgaard og Anne Marie Susgaard
Sidste tilsynsdato:	
Sagsbehandler:	Anne Marie Susgaard Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	427,61
Samkøring	
Peter Pedersen	Fiskbækvej 2
Thomas Eybye Pedersen	Hedevangsvej 15
Niels Christian Pedersen	Sønderupvej 10
I/S Olesgaard	Troldhedevej 16
I/S Olesgaard	Vorgod Østerbyvej 25
Niels Christian Pedersen	Skråvejen 15

Åbningstider
mandag - onsdag
9.30 - 15.00
torsdag
9.30 - 16.45
fredag
9.30 - 13.00

Telefontider
mandag - onsdag
8.00 - 15.30
torsdag
8.00 - 17.00
fredag
8.00 - 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Telefon	
CVR nr.	25145178
P. nr.	1007354580
E-Mail	

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholderen på 625 m³ mangler dykket indløb.
- Der er en olietank fra 1987, der skal anmeldes og en tank fra 1991 der skal afmeldes i BBR.

Indskærper

- Det indskræpes, at der inden den 21. oktober 2016 etableres et dykket indløb til gyllebeholderen således at kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 1318 af 26. november 2015 § 21 efterkommes. Det dykkede indløb skal etableres således at gyllen pumpes ud 40 cm over bunden af gyllebeholderen således at risikoen for at flydelaget brydes minimeres. Ligeledes skal det sikres, at der er en tilstrækkelig udluftning i toppen af pumperøret således at hævertvirkningen hindres. Kommunen kontaktes, når arbejdet er udført.
- Det indskræpes, at olietankene anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune således at kravene i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines bekt. 1611 af 10. december 2015 § 32 efterkommes. Formålet med anmeldelsen er, at der kan ske en registrering af hvert enkelt tank samt at det sikres, at olietankene er godkendt til opbevaring af olie. Anmeldelsen skal ske digital via Ringkøbing-Skjern kommunens hjemmeside www.rksk.dk/selvbetjening eller på vedlagte anmeldelsesblanket inden den 21. oktober 2016.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
21-11-2013	Indskærpelse, Miljø	Indskærpelse vedr. manglende etablering af vaskeplads jf. miljøgodkendelse
21-11-2013	Indskærpelse, Miljø	Indskærpelse vedr. manglende indsendelse af beredskabsplan jf. miljøgodkendelse.
05-10-2016	Indskærpelse, Miljø	Gylletanken på 625 m ³ skal inden 14 dage være forsynet med dykket indløb.
05-10-2016	Indskærpelse, Miljø	Der er en olietank fra 1987, der skal anmeldes og en tank fra 1991 der skal afmeldes i BBR.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelse på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn og udarbejdelse af eventuel miljøgodkendelse af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2015 er den 308,70 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom, på at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt. Tidspunkt for et eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med Miljø og natur.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	05-10-2016
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Tilsynsfrekvens (år):

Status for godkendelse.

Miljøgodkendelsen er delvis udnyttet.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	01-12-2008
Sidste tilladelse	24-06-2008
Tilladte dyreenheder	268,87

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	8.307	214,11	4.331,47	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.266	213,50	4.316,37	0,00

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	4.400	129,29	24-06-2008	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.750	139,58	24-06-2008	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Nej. Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Nej. Ingen krav.
Dyrehold kommentar) (evt.)	Det fremgår af gødningsregnskabet 3 år tilbage, at der er produceret lidt færre slagtesvin end de 9150 (29-109 kg) som er godkendt i miljøgodkendelsen. Dyreholdet har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.
Antal stipladser	Stald 1: 650. Stald 2: 550. Stald 3: 600. Stald 4: 600
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 625 m ³ . Beholderkontrol ok, sidst udført den 09-12-2008. Der mangler dykket indløb. Det er indskærpet at der indenfor 14 dage laves dykket indløb. Flydelaget er mangelfuld. Der er den 30.09.2016 tilført halm, så flydelaget kan dannes. Logbog ikke set ved tilsynet. Der er ingen pumpe monteret på tanken. Ingen spjæld.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	2 Gyllebeholderen på 2040 m ³ . Beholderkontrol ok, sidst udført den 02-08-2016. Dykket indløb. Utilstrækkeligt flydelag. Der er den 30.09.2016 tilført halm, så flydelaget kan dannes. Logbog ikke set ved tilsynet. Der er ingen pumpe monteret på tanken. Ingen spjæld.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	3 Gyllebeholderen på 3488 m ³ . Beholderen er bygget i 2007. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ikke set ved tilsynet. Der er ingen pumpe monteret på tanken. Ingen spjæld.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebehol- der	01-01- 1979	09-12- 2008	156	625		Kontrolleret den 9.11.1998 under 10 års beholderkontrol Kontrolleret den 9.12.2008: Ingen bemærkninger
Gyllebehol- der	01-01- 1994	02-08- 2016	510	2.04 0		Beholderkontrol ud- ført den 02-08-2016, ingen bemærkninger.
Gyllebehol- der	01-01- 2007		872	3.48 8	Intet	
Gyllekanaler	01-01- 1800		0	800		

Opbevaringskapacitet, flydende gød-
ning (mdr.): 9,09

Opbevaringskapacitet, fast gødning
(mdr.):

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen.
Drænede gulve	Ja i stald 3 og 4.
Gyllekøling	Der er ingen gyllekøling. De to rundbuehaller er forberedt til gyllekøling, dvs. der er støbt slanger i kanalbunden.
Forsuringsanlæg	Nej.
Separtionsanlæg	Nej.
Delvis spaltegulv	Nej.
Spalter	Der vil fremadrettet ikke være fuldspaltegulve i stald 1 og 2.
Kompost (Placering på markkort)	Ingen.
Fast overdækning, gyllebeholder	Flydelag.
Slørende beplantning om gyllebeholder	Ja, beholdere kan ikke ses fra vejen.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.
Møddingsplads (afløb, randmur omkring)	Ingen.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Sprøjtemidler m.v. vil fremadrettet komme til at stå på husdyrbruget Fiskbækvej 2.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjten vil blive påfyldt og vasket på vaskeplads ved Fiskbækvej 2.
Opbevaring af medicin	Opbevares i køleskab i teknikrum uden afløb.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads. Der er ikke brug for en vaskeplads. Maskiner vaskes på vaskeplads ved husdyrbruget på Fiskbækvej 2.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes i faskine og overfladisk nedsivning. Ikke alle bygninger er forsynet med tagrender.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er en olietank på 1200 l fra 1987 der ikke er reg. i BBR. Det indskræpes at olietanken anmeldes. Der er registreret en olietank fra 1991 i BBR. Tanken er ikke på ejendommen mere. Det indskræpes at olietanken afmeldes.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på beton uden afløb. Spildolie afhentes af firma.

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Anmeldelsesblanketter kan hentes via www.rksk.dk brug søgeordet: olietanke.

Sammen med en anmeldelsesblanket af en olietank skal tankattesten samt en oversigtstegning som angiver placering af tanken sendes med.

BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype	Tankvolumen	År
F Afblændet/opfyldt tank	01 Under 6.000 l	1966
B Overjordisk olietank	01 Under 6.000 l	1987
B Overjordisk olietank	01 Under 6.000 l	1991

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Samles sammen i en 400 L container, som også bruges til dagrenovation. Ejer har erhvervskort til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares for enden af staldene mod gyllebeholderen, overdækkes med kappe.

Slam (bruger)	Modtager ingen slam.
---------------	----------------------

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
5m zone omkring boring	Er overholdt. Vandboring ligger i et område med træer ved haven.
Er der konstateret jordforurening	Ved tilsynet er der ikke konstateret jordforurening.
Vandindvinding	Boring til markvanding ligger mellem træer ved haven.
Luftvaskning	Nej.
Vandindvinding, Drikkevand	Ingen. Ejendommen forsynes med vand fra offentlig vandværk.
Beredsskabsplan	Ikke udført endnu. Der skal udarbejdes beredsskabsplan i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen.
Krav om beplantning, stald	Nej.
FE pr. kg. tilvækst, smågrise/slagtesvin	Af den sidste E-kontrol fremgår det at FE pr. kg. tilvækst er 2,80. Kravet i miljøgodkendelsen er mindre end 2,9 FE pr. kg. tilvækst.
g. råprotein/FE	Ikke oplyst. Kravet i MG er maks. 152,5 g råprotein pr. FE. Da råproteinindholdet generelt har været faldende siden 2008, og antallet af FE ligger under kravet, vurderes det at fodervilkår er overholdt.
Fluer (Kemisk behandling)	Der er rovfluer i staldene. Aftale om nye leverence hver 2 mdr.

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen



Anne Marie Susgaard
Miljømedarbejder