



TILLÆG TIL
MILJØGODKENDELSE
AF HUSDYRBRUGET
GUNDESTRUPVEJ 10,
GUNDESTRUP, 8960
RANDERS SØ

Registreringsblad – Tillæg til miljøgodkendelse

Hovedmatrikelnr.	3a, Gundestrup By, Hørning
Cvr. nr.	15107677
Ansøger, ejer og driftsansvarlig	Lars Kristen Kudahl Gundestrupvej 10 Gundestrup, 8960 Randers SØ
Godkendelsesbetegnelse	§16a, stk. 4
Tilsynsmyndighed:	Randers Kommune
Sagsnummer	09.17.19-P19-6-23
Sagsbehandler	Peter Dalgas Kruse
Godkendelsens dato	7. juli 2026

Indhold

Registreringsblad – Tillæg til miljøgodkendelse.....	2
Resumé	4
Generelle forhold	4
Vilkår for tillægget	6
Ophævede vilkår	6
Generelt	6
Anlæg	6
Produktionsareal og staldindretning	6
Gødningsopbevaring og -håndtering	7
Støj	7
Råvarer og hjælpestoffer	8
Affald	8
KOMMUNENS VURDERING	9
Bedste tilgængelige teknik (BAT)	9
Placering	10
Natur	11
Lugt	12
Støj	13
Afstandskrav	14
Råvarer og hjælpestoffer	17
Affald	17
Offentliggørelse	18
Partshøring	18
Offentliggørelse af godkendelsen	18
Klagevejledning	19
Bilag:	20

Resumé

I forbindelse med et miljøtilsyn er det oplyst, at produktionsarealet i ét af husdyrbrugets stalde er udvidet uden forudgående godkendelse. Husdyrbrugets samlede produktionsareal er øget fra 3.892 til 3.939 m². Dyreholdet er uændret (1.000 søer med smågrise indtil fravænning). Husdyrbruget har 3 teltoverdækkede gyllebeholdere. Den nyeste beholder blev lidt mindre end først ansøgt og det samlede overfladeareal er nu på 1.599 m². (se situationsplan bilag 1). Samlet set medfører ændringerne en lille forøgelse af husdyrbrugets ammoniakemission, men et fald i lugtemissionen. Husdyrbruget har etableret tre kornsiloer via anmeldereglerne og ved hver silo er der opstillet en blæser til beluftning af kornet. Dette tillæg omfatter en vurdering af om støjbidraget fra blæserne kan overholde støjgrænserne.

Husdyrbruget har flere end 750 stipladser til søer og er derfor omfattet af IE-direktivet. For IE-husdyrbrug gælder en række særregler udover vilkår i dette tillæg og i miljøgodkendelsen.

På baggrund af de stillede vilkår i tillægget og miljøgodkendelsen, særregler for IE-brug og de generelle regler for husdyrbrug vurderer Randers Kommune, at husdyrbruget ikke vil give anledning til uacceptable påvirkninger af omgivelserne, og at husdyrbruget vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse hermed.

Generelle forhold

Randers Kommune godkender i henhold til § 16a, stk. 4 i Husdyrbrugloven¹ ændringerne på svinebruget Gundestrupvej 10, Gundestrup, 8960 Randers SØ på betingelse af at de nærmere fastsatte vilkår i dette tillæg, samt i miljøgodkendelsen og evt. øvrige tillæg hertil, overholdes.

Bemærk at øvrig lovgivning - f.eks. den til enhver tid gældende Godkendelsesbekendtgørelse², Husdyrgødningsbekendtgørelse³ og Gødningsanvendelsesbekendtgørelse⁴ også skal overholdes.

Endelig skal den driftsansvarlige være opmærksom på følgende:

- At grundlaget for dette tillæg er den sidst indsendte ansøgning, skema nr. 242753, version 3.

¹ Lovbekendtgørelse 2025-08-21 nr. 1065 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse 2024-10-16 nr. 1089 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

³ Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

⁴ Bekendtgørelse 2024-07-16 nr. 931 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.

- At ændring, etablering, eller renovering af bygninger, pladser, siloer, opbevaringstanke. m.v. i forhold til sidst indsendte ansøgning skal anmeldes til kommunen.
- At øvrige nødvendige godkendelser eller tilladelser skal indhentes separat, herunder byggetilladelse samt udlednings- og nedsivningstilladelse til regnvand.
- At tillægget og vilkårene heri betragtes som udnyttet fra dato for meddelelse, i det ændringerne er gennemført.

Vilkår for tillægget

Ophævede vilkår

- 1. Ved meddelelse af dette tillæg ophæves vilkår 3, 11 og 23 i miljøgodkendelse af 5. august 2020. Øvrige vilkår i miljøgodkendelsen er forsat gældende.

Generelt

- 2. Husdyrbrugets indretning og drift skal miljømæssigt forsat være i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for miljøgodkendelsen, dog med de eventuelle ændringer der fremgår af vilkårene i dette tillæg.

Anlæg

Produktionsareal og staldindretning

- 3. Den maksimale størrelse og fordeling af produktionsarealer og staldsystemer skal være i overensstemmelse med tabel 1:

Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Staldsystem	Produktionsareal (m²)
Hestestald	83	Heste, Dybstrøelse	40
Farestald 4	1.189	Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	876
Løbe/drægtighedsstald	2.202	Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	739
		Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	1.033
Farestald 2	464	Flexgruppe: Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	464
Drægtighedsstald 2	287	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	231
Farestald 3	427	Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	240
Drægtighedsstald 3	336	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	263
Smågrise-container	77	Smågrise. Drænet gulv + spalter (50/50)	53
Samlet produktionsareal			3.939

Tabel 1: Fordeling af staldsystemer/produktionsarealer i de enkelte stalde

Gødningsopbevaring og -håndtering

4. Det samlede overfladeareal på husdyrbrugets beholdere til flydende husdyrgødning må ikke overstige 1.599 m².

Støj

5. Husdyrbrugets bidrag til det udendørs støjniveau målt ved nabobeboelse i det åbne land og i lokalplanlagt boligområde må i intet punkt overstige følgende grænseværdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi Lokalplanlagt boligområde	Grænseværdi Bolig i det åbne land	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	45 dB(A)	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	40 dB(A)	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	40 dB(A)	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	40 dB(A)	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	35 dB(A)	40 dB(A)	½ time

Tabel 2: Grænseværdier for støj

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger i det åbne land og 50 dB(A) i lokalplanlagt område.

Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne.

Hvis kommunen får begrundet mistanke om, at vilkårene om støjgrænser ikke er overholdt, forlanges det, at husdyrbruget foretager de nødvendige tiltag og efterfølgende fremsender dokumentation for, at støjgrænserne ikke er overskredet. Udgifterne hertil afholdes af husdyrbruget.

Dokumentationen skal ske i form af målinger og/eller beregninger foretaget i en periode, hvor husdyrbrugets støj under normale forhold er maksimal. Dokumentation vedrørende støj skal udføres efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 5/1984, *Målinger af ekstern støj* og nr. 5/1993, *Beregning af ekstern støj fra virksomheder* eller Orientering nr. 9/1997.

Måling og beregning skal udføres af et målefirma, der er akkrediteret eller en person, der er certificeret til "miljømålinger – ekstern støj".

6. Der må kun anvendes én blæser til tørring/ beluftning af korn ad gangen.
7. Der skal være to sektioner af støjhegn opsat i en 90 graders vinkel omkring hver af kornblæserne ved silo 2 og 3 (bilag 2). Hver sektion af hegnet skal være minimum 2,5 m langt og 2 m højt. Hegnet skal støde op til siloen og afstanden mellem hegnet og blæser (side og motor) skal være maksimalt 0,5 m.
8. Ved drift af kornblæser ved silo 1, skal der opsættes midlertidig støjdæmpning. Støjdæmpningen skal dimensioneres så den minimum har samme dæmpende effekt som den ved kornblæserne ved silo 2 og 3.

Råvarer og hjælpestoffer

9. Vandforbruget skal minimeres, hvor det er muligt. For at gøre det målbart, skal vandforbruget aflæses og registreres i driftsjournal mindst en gang i kvartalet.
10. Tankning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund uden afløb. Tankning skal ske under opsyn.
11. Spild af olie skal kunne observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale.
12. Opbevaring og håndtering af råvarer, kemikalier og sprøjtemidler må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder jord, overfladevand, grundvand, luft eller kloak.

Affald

13. Dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald skal gemmes i 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

KOMMUNENS VURDERING

Vurderingen omhandler kun forhold på husdyrbruget, der berøres som følge af dette tillæg. For øvrige forhold henvises til miljøgodkendelse og evt. øvrige tillæg hertil.

En lille farestald er ombygget til drægtighedsstald. I den forbindelse er gangarealer med fast gulv inddraget i produktionsarealet, som dermed er udvidet med 47 m². Dermed er husdyrbrugets samlede produktionsareal øget fra 3.892 til 3.939 m². Dyreholdet er uændret (1.000 søer med smågrise indtil fravænning). Husdyrbruget har 3 teltoverdækkede gyllebeholdere. Den nyeste gyllebeholder blev lidt mindre end ansøgt og det samlede overfladeareal er reduceret fra 1.747 til 1.599 m² (se situationsplan bilag 1). Husdyrbruget har etableret tre kornsiloer via anmeldereglerne og ved hver silo er der opstillet en blæser til beluftning/ tørring af kornet. Dette tillæg omfatter en vurdering af om støjbidraget fra blæserne kan overholde husdyrbrugets støjgrænser.

Husdyrbruget har flere end 750 stipladser til søer og er derfor omfattet af IE-direktivet. For IE-husdyrbrug gælder en række særregler udover vilkår i dette tillæg og i miljøgodkendelsen.

På baggrund af de stillede vilkår i tillægget og i miljøgodkendelsen, særregler for IE-brug og de generelle regler for husdyrbrug vurderer Randers Kommune, at husdyrbruget ikke vil give anledning til uacceptable påvirkninger af omgivelserne, og at husdyrbruget vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse hermed.

Husdyrbrugets emission af ammoniak beregnes ud fra størrelsen af produktionsarealet i staldene, samt overfladearealet af husdyrbrugets lagre af gødning. Husdyrbrugets emission af lugt beregnes alene ud fra størrelsen af produktionsarealet i staldene. Produktionsarealet er det areal i staldene, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning. Service- og gangarealer kan, men skal ikke medregnes. I den forbindelse har kommunen foretaget en vurdering af, hvilke arealer der skal medregnes i produktionsarealet (Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. C).

Det bemærkes, at kommunen (jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 34 stk. 2) ved vurderingen skal inddrage alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Inventaret i husdyrbrugets mindste farestald er udskiftet og stalden er ændret til drægtighedsstald. Der er i den forbindelse inddraget nogle gangarealer (fast gulv). Det betyder at produktionsarealet øges fra 216 til 263 m² og at staldsystemet ændres fra fuldspaltegulv til delvis spaltegulv. Ændringen medfører en lille forøgelse af

ammoniakemissionen, men et fald i lugtemissionen. Da der alene er tale om udskiftning af inventar og gulvprofilen ikke er ændret/ opbrudt, vurderer Randers Kommune at ændringen af stalden ikke skal sidestilles med en renovering/ ny stald. Dette betyder at BAT-krav til ammoniakemissionen fra stalden skal være det der gælder for eksisterende stalde.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Ammoniak og staldindretning

I ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget en beregning af det emissionsniveau (BAT-krav) for ammoniak, der er opnåeligt ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi. Der beregnes et samlet BAT-krav for husdyrbrugets anlæg (stalde og gødningslagre) ud fra emissionsfaktorerne i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.

Det samlede BAT-krav (inkl. lagre) er beregnet til 5.334 kg N/år. Husdyrbruget vurderes at leve op til det beregnede BAT-niveau, da husdyrbrugets samlede ammoniakfordampning er beregnet til 5.334 kg N/år, jf. ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk.

Det er en forudsætning for ammoniakberegningerne, at husdyrbrugets stald er indrettet med de oplyste staldsystemer. Det er desuden en forudsætning, at størrelsen og fordelingen af husdyrbrugets produktionsareal, samt areal af opbevaringslagre er i overensstemmelse med det oplyste. Der er stillet vilkår i overensstemmelse hermed.

Placering

I forhold til Retningslinjerne i Kommuneplan 2025 er husdyrbrugets anlæg beliggende

- i et område, som er udpeget som landbrugsområde,
- uden for særlige landskabelige-, geologiske- eller kulturhistoriske interesseområder,
- uden for kirkebyggelinjer, fredninger, skovbyggelinjen, strandbeskyttelseslinjen, sø- og åbeskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen og beskyttede sten- og jorddiger,
- uden for lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder,
- uden for naturområder og mulige naturområder, herunder også internationale naturbeskyttelsesområder.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Anlægget er placeret uden for områder, hvor landskabelige og kulturhistoriske hensyn i særlig grad skal varetages. Ændringerne vedrører eksisterende bygninger og det vurderes, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af landskabelige og kulturhistoriske værdier og at der dermed ikke er grundlag for at stille skærpende vilkår til beplantning eller projektets udformning og placering.

Natur

For projektet gælder følgende:

- Ammoniakemissionen fra det samlede anlæg, herunder lagre af husdyrgødning er beregnet til 5.334 kg N/år i ansøgt drift, 5.309 kg N/år i nudrift og 4.163 kg N/år i 8 års-drift.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 1-natur (Haslund Skov) ligger ca. 9 km vest for staldanlægget.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 2-natur (overdrev m504-01-ov ved Hals Sø) ligger ca. 1,1 km nord for staldanlægget.
- Der ligger flere moser og skovområder (ammoniakfølsomme naturarealer af typen kategori 3) indenfor en radius af ca. 1.500 m af staldanlægget.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det generelle beskyttelsesniveau

Husdyrbrugloven fastlægger, at husdyrbrug maksimalt må totalbelaste kortlagte habitatnaturtyper i internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 1-natur) med 0,7 kg N/ha år, 0,4 kg N/ha år eller 0,2 kg N/ha år, afhængig af kumulation med andre husdyrbrug i nærområdet. Totaldepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,0 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 1-natur.

For højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, som ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 2-natur) er beskyttelsesniveauet en totaldeposition på 1,0 kg N/ha år. Totaldepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,2 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 2-natur.

For øvrige heder, og overdrev samt moser og ammoniakfølsomme skove uden for internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 3-natur) er beskyttelsesniveauet en merdeposition på 1,0 kg N/ha år. Sidstnævnte

beskyttelsesniveau kan dog ud fra en konkret vurdering fastsættes højere. Der ligger tre potentielt ammoniakfølsomme skovområder indenfor en radius af ca. 1.500 m af anlægget. Vurderet ud fra luftfotos og gamle målebordskort er der tale om intensivt drevne plantager, som ikke er ammoniakfølsomme. I en afstand af ca. 140 m vest for anlægget ligger en mose (m504-02-mo) med en sø i midten. Mosen blev senest besøgt i juni 2006, og blev karakteriseret som pilesump/krat. Det vurderes, at næringsrige naturtyper som pilesump, rørsump og højstaudesamfund med konkurrencestærke og kvælstofkrævende arter, ikke er videre kvælstoffølsomme. Nærmeste kategori 3-natur er dermed en mose 1.500 m mod nord og række moseområder ca. 1.700 meter syd for anlægget. Ifølge en beregning i Husdyrgodkendelse.dk giver udvidelsen her anledning til en merdeposition på ca. 0,0 kg N/ha år. Da merdepositionen således er langt mindre end 1,0 kg N/ha år, vurderes projektet ikke at give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 3-natur.

For øvrig natur omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, men ikke omfattet af ovennævnte kategorier, gælder, at udvidelsen ikke må medføre en tilstandsændring. Nærmeste § 3-naturområde er en sø beliggende ca. 140 m vest for anlægget. Merdepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,8 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af søen.

Skærpet beskyttelsesniveau

Påvirkninger fra staldanlægget:

Randers Kommune vurderer, at ammoniakdepositioner, som er lavere end Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau ikke giver anledning til en væsentlig miljøpåvirkning, og at der derfor ikke er grundlag for at skærpe Husdyrbruglovens afskæringskriterier for kvælstofbelastning af naturarealer.

Med hensyn til arter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, vurderer Randers Kommune, at der fra staldanlægget ikke vil ske en væsentlig påvirkning af disse arters levesteder, yngle- eller rastepladser. Det tillægges vægt, at Randers Kommune ikke har kendskab til forekomst af disse arter indenfor en afstand af ca. 1.400 meter fra staldanlægget, og at merpåvirkningen af potentielle levesteder (vandhuller mv.) med ammoniak indenfor denne afstand ikke er væsentlig, jf. ovenstående.

Lugt

Ansøgningssystemet beregner, ud fra Husdyrbruglovens afskæringskriterier, en nødvendig minimumsafstand til byzone, beboelse i samlet bebyggelse og til beboelse udenfor samlet bebyggelse (lugtgeneafstande). Beboelser som ejes af ansøger selv og beboelser med landbrugspligt er ikke omfattet af Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau. Samtidig beregnes en vægtet gennemsnitsafstand, hvor

afstanden fra de enkelte stalde/staldafsnit til de før nævnte boligområder vægtes i forhold til lugtafgivelsen. Se tabel 3.

	Lugtgeneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Adresse / by
Byzoneområde:	589 m	3.411 m	Assentoft By, Essenbæk
Beboelse i samlet bebyggelse ¹	427 m	601 m	Rodenlund 11
Beboelse uden for samlet bebyggelse	174 m	406 m	Gundestrupvej 12

Tabel 3: Lugtgeneafstand sammenholdt med vægtet gennemsnitsafstand.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Nærmeste byzone, nærmeste beboelse i samlet bebyggelse og nærmeste beboelse udenfor samlet bebyggelse er beliggende væsentligt længere væk end geneafstanden. Dermed er Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for lugt overholdt.

Det bemærkes, at Gundestrupvej 8 ligger en smule nærmere end Gundestrupvej 12, men da Gundestrupvej 8 ejes af ansøger og i dag er ubebygget, regnes den ikke med i lugtbeskyttelsen.

Herudover bemærkes, at der periodisk kan forekomme lugtgener i forbindelse med omrøring og udbringning af gylle, som efter kommunens opfattelse almindeligvis må accepteres i landbrugsområder.

Husdyrbrugets øvrige aktiviteter vurderes ikke at give anledning til væsentlige lugtgener.

Det er Randers Kommunes samlede vurdering, at der ikke vil forekomme væsentlige lugtgener hos naboerne.

Støj

I miljøgodkendelsen er det oplyst, at der er følgende støjklender på husdyrbruget:

- Foderanlæg og kompressor
- Ventilation
- Transport til og fra ejendommen

- Periodevis støj i forbindelse med markdrift

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Husdyrbruget har jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11, anmeldt og fået tilladelse til at opføre i alt tre amerikaner-kornsiloer. Silo nr. 2 var netop opført da miljøgodkendelsen blev givet 5. august 2020. Det fremgik ikke af ansøgningen/ miljøkonsekvensrapporten at der opstilles blæsere til beluftning/ tørring ved hver silo og der var ingen oplysninger om støjbidraget fra disse. Byggetilladelse til silo nr. 3 blev meddelt 25. april 2025 og siloen er nu opført. Overholdelse af støjkravene er ikke en betingelse for at kunne anmelde og opføre erhvervsmæssigt nødvendige bygninger, som f. eks kornsiloer. Men hvis etablering af en blæser ved en kornsilo vurderes at medføre en væsentlig støjgene, kan det i sig selv udgøre en godkendelsespligtig ændring, idet det er al støj fra husdyrbrugets bygningsparcel, som er omfattet af de vejledende grænseværdier for støj.

Afstanden fra de opstillede siloer/ blæsere til nærmeste nabo (enkelt bolig i åbent land) er ca. 310 m. Kommunen vurderer at støjgrænser svarende til "Type 3 - Blandet bolig og erhverv" i støjvejledningen nr. 5 / 1984, skal gælde for nabobeboelsen.

Afstanden til et område der ved lokalplan er udlagt til blandet bolig- og erhverv, er ca. 467 m. Området er i praksis et parcelhusområde og kommunen har vurderet at støjgrænser svarende til "Type 5 – åben og lav boligbebyggelse" jf. støjvejledningen nr. 5 / 1984, skal gælde for området.

Ansøger har oplyst at hver kornblæser har en effekt på 22 kW og der er kun én i drift ad gangen, da der ikke er strøm til mere. Kornblæsernes placering kan ses på bilag 1. Ansøger har opsat to sektioner af støjhegn ([Noisecare](#)) i en 90 graders vinkel omkring kornblæserne ved silo 2 og 3. Hver sektion af hegnet er 2,5 m langt og 2 m højt. Hegnet støder op til siloen og afstanden mellem hegnet og blæser (side og motor) er under 0,5 m (se bilag 2). Kommunen vurderer at ved brug af én blæser ad gangen og med den opsatte afskærmning, kan støjkravene overholdes. Blæserne ved silo 1 og 2 står tæt på hinanden og der er ikke plads til støjhegn omkring begge, da det hindrer adgang til blæserne (herunder opstilling af varmekanon og den tilhørende brændstoftank). Ansøger har oplyst at der vil blive opsat midlertidig støjdæmpning når blæseren ved silo 1 er i drift. Der er stillet vilkår i overensstemmelse hermed.

Afstandskrav

Ifølge Husdyrbrugloven og Husdyrgødningsbekendtgørelsen må stalde og lignende, samt gødningsopbevaringsanlæg og ensilagepladser, ikke etableres inden for nærmere fastsatte afstande, jf. tabel 4.

Afstandskravene i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 gælder for etablering, udvidelse eller ændring, der medfører øget forurening. I dette tilfælde er der kun en øget forurening fra Drægtighedsstald 3.

Afstandskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21 gælder for etablering af beholdere til flydende husdyrgødning og er ikke relevante i dette tilfælde.

	Faktisk afstand	Min. krav til afstand
Husdyrbruglovens § 6: Nabobeboelse, byzone, sommerhusområde og lokalplanlagt område til boliger	Ca. 430 m.	50 m
Husdyrbruglovens § 7: Nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper	> 1.000 m	10 m
Husdyrbruglovens § 8: Ikke-almene vandforsyningsanlæg	Ca. 160 m	25 m
Husdyrbruglovens § 8: Almene vandforsyningsanlæg	>2.000 m til Årslev Vandværk	50 m
Husdyrbruglovens § 8: Vandløb (herunder dræn) og søer	Ca. 1.300 m til vandløb Ca. 40 m til sø > 15 m til dræn iflg. Ansøger	15 m
Husdyrbruglovens § 8: Offentlig vej og privat fællesvej	415 m	15 m
Husdyrbruglovens § 8: Levnedsmiddelvirkksomhed	> 25 m.	25 m
Husdyrbruglovens § 8: Beboelse på samme ejendom	Ca. 17 m	15 m
Husdyrbruglovens § 8: Naboskel	Ca. 130 m	30 m
Husdyrbruglovens § 8: Åbne vandløb og søer >100 m ²	-	100 ¹ m
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21: Nabobeboelse	-	300 ² m

	Faktisk afstand	Min. krav til afstand
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21: § 7 natur	-	300 ³ m

¹Gælder ved etablering af beholdere til flydende husdyrgødning.

²Gælder ved etablering af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning fra svin og pelsdyr.

³Gælder ved etablering af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Husdyrbruglovens § 6:

Ifølge Husdyrbruglovens § 6 er der forbud mod at etablere husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug samt foretage udvidelser og ændringer af husdyrbrug, hvis det medfører forøget forurening, inden for 50 m fra nabobeboelser, byzone, sommerhusområde eller lokalplanlagt område til boliger. Afstandskravet på 50 m er overholdt for Drægtighedsstald 3.

Husdyrbruglovens § 7:

Ifølge Husdyrbruglovens § 7 er der desuden forbud mod at etablere, udvide og ændre husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg på husdyrbrug der ligger i en afstand på mindre end 10 meter til nærmere bestemt sårbar natur, jf. Husdyrbruglovens § 7. Som det fremgår af tabel 4, ligger bygningsdelene mere end 1.000 meter fra sårbar natur.

Husdyrbruglovens § 8:

Afstandskravene gælder hvis der samtidig sker en forøgelse af forureningen fra den pågældende bygning (stald, gødningsopbevaringsanlæg og lignende). Som det fremgår af tabel 4, er afstandskravene overholdt.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21:

Der opføres ikke ny beholder for flydende husdyrgødning og afstandskravene er derfor ikke relevante.

På baggrund af ovenstående vurderer Randers Kommune, at projektet er i overensstemmelse med afstandskrav fastsat i Husdyrbruglovens § 6-8 og Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21.

Råvarer og hjælpestoffer

I miljøgodkendelsen er der redegjort for opbevaring og håndtering af olieprodukter, sprøjtemidler og kemikalier på husdyrbruget.

- 4.000 l overjordisk ståltank fra 2014. Tanken anvendes til opbevaring af diesel og er placeret i maskinhuset. I maskinhuset er der fast betongulv uden afløb.
- To overjordisk ståltanke á 1.800 liter fra 2012. Tankene anvendes til opbevaring af fyringsolie og er placeret henholdsvis ved beboelsen og ved foderladen.
- Desinfektionsmidler og medicin opbevares i servicerum i stalden.
- Sprøjtemidler opbevares i aflåst lagerrum. Rummet har betongulv og der er ikke afløb.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

IE-husdyrbrug skal jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 36 stk. 1, nr. 13 begrænse sin anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen. Randers Kommune har i overensstemmelse hermed stillet vilkår om opbevaring og håndtering af råvarer og hjælpestoffer.

Ved dieseltankanlæg forekommer hyppigt påfyldning af landbrugsmaskiner med tankpistol med risiko for spild af olie som følge af overløb m.v. Randers Kommune har stillet vilkår om, at tank- og påfyldningssted skal være tæt, befæstet og overdækket. Randers Kommune gør opmærksom på, at opsamlet spild skal bortskaffes som farligt affald, jf. *Randers Kommunes Regulativ for erhvervsaffald*.

Indretning, etablering og drift af olietanke reguleres af Olietankbekendtgørelsen⁵. Randers Kommune vurderer, at Olietankbekendtgørelsens krav til indretning er tilstrækkelig til at minimere risikoen for lækager fra husdyrbrugets olietanke.

Affald

Der er i miljøkonsekvensrapporten redegjort for affaldsproduktion og ressourceforbrug på husdyrbruget.

⁵Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Farligt affald og risikoaffald opbevares i container. Kanyler og glas opbevares i spand med låg.

Olie, spildolie og kemikalier opbevares i tætte tromler med låg eller lignende.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

IE-husdyrbrug skal jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 36 stk. 1, nr. 13 begrænse sin anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen.

Randers Kommunes regulativer og forskrifter på affaldsområdet og den generelle lovgivning vurderes, at være tilstrækkelig til at sikre, at der ikke sker en væsentlig miljøpåvirkning som følge af husdyrbrugets affaldshåndtering. Desuden vurderes det at affaldshierarkiet samtidigt er iagttaget.

For at sikre et effektivt tilsyn med husdyrbrugets affaldshåndtering er der stillet vilkår om dokumentation for korrekt bortskaffelse af affaldet.

Offentliggørelse

Partshøring

Orientering om udkast til miljøgodkendelse har været fremsendt til DN-lokalafdeling og ejere/medejere samt beboere af beboelser inden for lugtkonsekvensområde (724 m).

Orienteringen blev fremsendt den 18. juni 2026. Fristen til at kommentere udkastet var den 2. juli 2026. Der er ikke modtaget bemærkninger.

Offentliggørelse af godkendelsen

Godkendelsen bekendtgøres på Randers Kommunes hjemmeside www.randers.dk den 7. juli 2026, som er godkendelsens dato.

Følgende er underrettet om godkendelsen:

- Ansøger
- Konsulent
- Parter
- Danmarks Naturfredningsforening, dnranders-sager@dn.dk
- DN-lokalafdeling v. Christian Halgreen, christian@halgreen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lokalafdeling, jankarnoe@gmail.com

- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Lokalfdelingen Dansk Ornitologisk Forening, randers@dof.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. Husdyrbruglovens § 76.

Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt, og
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Foreninger og organisationer som nævnt i Husdyrbruglovens §§ 85-87

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt - **senest den 4. august 2026**. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på [Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside](#).

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du mener, der er særlige forhold, der gør, at du trods vejledning ikke kan forventes at kunne anvende klageportalen, kan du eller din eventuelle repræsentant sende en anmodning om fritagelse for brug af klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Anmodningen om fritagelse for brug af klageportalen skal begrundes.

Får du afslag på fritagelse, får du eller din eventuelle repræsentant en passende frist til at indsende klagen via klageportalen. Hvis du bliver fritaget, vil førsteinstansen oprette klagen i klageportalen på dine vegne.

Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du samtidig giver besked til din kommune om det. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Du kan orientere din kommune via mail (landbrug@randers.dk), telefon eller ved at sende et brev.

Må tilladelse udnyttes, hvis den påklages?

Når en klage modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet, bliver der oprettet en sag i nævnets journalsystem.

Sagens parter orienteres om Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsbehandlingstid, om persondataloven og om frist for fremsættelse af yderligere bemærkninger til sagen.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen straks kan tages i brug, men det sker på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre eller ophæve afgørelsen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt jf. Husdyrbruglovens § 90.


Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Bilag:

Bilag 1: Situationsplan

Bilag 2: Placering af støjhegn

Bilag 1 Situationsplan



"røde prikker" ved kornsiloer angiver placering af blæsere

Bilag 2



Støjdæmpende hegn omkring blæser ved silo 2. Bemærk blæser ved silo 1, som kun afskærmes ved brug



Støjdæmpende hegn omkring blæser ved silo 3

Afstand mellem hegn og blæser



Motorside (ca. 15 cm)



Side af blæser (ca. 40 cm)