



Rapport for miljøtilsyn hos Volstedvej 71, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Ejer			
Frank Damborg	Volstedvej 70	9230 Svenstrup J	
J Korfits Damborg	Volstedvej 70	9230 Svenstrup J	
Tilsynsdato	17-06-2020		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	77857
Mobiltelefon		CVR nr.	10818680
E-mail		P. nr.	1000136940
Samkøring	Landmænd Jens Korfits Damborg og Ferslev Byvej 42 I/SDamborg v/Jens Korfits Damborg og Frank Damborg Volstedvej 41 Landmænd Jens Korfits Damborg og Stenstuevej 21		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	19-11-2018

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
23-04-2014	Indskærpelse		Afløb på ensilageplads skal friholdes.
11-12-2017	Aftale	Efterkommet	Olietanke skal registreres i BBR.
11-12-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Der er overproduktion på ejendommen.
06-11-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Afløb ved ensilagesiloer skal friholdes.
06-11-2019	Aftale	Efterkommet	Batterier/akkumulatorer skal stå under tag
07-11-2019	Aftale	Efterkommet	Neddækning af mødding
15-10-2019	Aftale	Efterkommet	Materiale til opfyldning i markvej må ikke indeholde metal mv.
06-11-2019	Aftale	Efterkommet	Fremover skal foreligge dokumentation vedr. gylle udbragt på græsmarker - enten pH i den udbragte gylle eller nedfældning af gyllen
11-08-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Afløb ved ensilagepladser skal renses op, så saft ikke kan løbe over.
11-08-2020	Aftale	Meddelt	pH i forsuret gylle skal dokumenteres - også når svovlsyren tilsættes løbende i forbindelse med udbringning (svovlsyretank på traktor)
11-08-2020	Aftale	Efterkommet	Spraydåser skal bortskaffes som farligt affald

Produktionsarealer - Bygninger

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
1	Kostald	6.677	
2	Fælleshytter	281	
3	Små kalvehytter	486	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupp	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbs dato
1	ko	308	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	19-11-2018	
1	ko	2.494	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	19-11-2018	
1	ko	652	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	19-11-2018	
1	ko	1.135	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	19-11-2018	
2	Fælhyt	60	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	19-11-2018	
2	Fælhyt	120	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	19-11-2018	

3	Kalhyt	82	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	19-11-2018	
3	Kalhyt	82	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	19-11-2018	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Ikke gennemgået ved tilsynet - ikke relevant at gennemgå, da miljøgodkendelsen er baseret på produktionsareal. Opslag i CHR-register viser, at besætningen består af i alt 530 køer, 458 kvier og 53 handyr (samdrift med Volstedvej 41)
Produktionsareal	Tilbygning til stalden er gennemført i 2019. Opmåling af produktionsarealet ikke foretaget. Produktionsareal i tilbygningen er vha. byggetegningen beregnet: 71,39 * 16,52 m = 1.322 m ² i den østlige side (H) 43,94 * 10,52 m = 638 m ² i den vestlige side (I) (2 meter gang ikke medregnet) I alt 1.960 m ² I miljøgodkendelsen er oplyst følgende: H: Sengestald med spalter: 66,4 * 16,1 = 1069 m ² I: Dybstrøelse: 40,5 * 16,1 = 652 m ² I alt 1.721 m ² Dvs. der er 239 m ² mere produktionsareal på byggetegningen end miljøgodkendelsen tillader i tilbygningen. Der følges op ved næste miljøtilsyn

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-2019	1.650	3.300		ca. 2 meter høje mure
Møddingsplads	01-01-2019	500	1.000		ca. 2 meter høje mure

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	OK
Møddingsplads, sidebegrænsning	Mur på 3 sider
Møddingsplads, afløb	Ved tilsynet 17-06-2020 var afløbet stoppet. Det blev rensset op, og der blev indsendt foto som dokumentation Ved tilsynet 11-08-2020 var afløbet ved møddingspladsen frit. Ledes til gyllesystemet.
Møddingsplads, overdækning	Ved tilsynet 17-06-2020 var møddingen ikke overdækket. Det blev den efterfølgende, og der blev indsendt foto som dokumentation Ved tilsynet 11-08-2020 var møddingen overdækket.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen tilledning af tagvand
Opbevaringskapacitet fast møg	Der er etableret møddingsplads i 2019 jf. miljøgodkendelsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage, sidebegrænsning	Plansiloer med høje sider og endegavl Nye plansiloer opført i 2019 jf. miljøgodkendelse
Ensilage, afløb	Ved tilsynet 17-06-2020 var mange afløb stoppet. De blev rensset op, og der blev indsendt fotos som dokumentation. De fleste afløb var frie ved tilsynet 11-08-2020. 2 var stoppet, og der stod lidt saft over afløbene. Det er indskærpes, at afløbene skal renses op, og det er aftalt, at der indsendes fotos, som viser at afløbene er frie.
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen tilledning
Ensilage i markstak - placering	Markstak placeret på mark øst for Volstedvej 41. Afstandskrav til vej overholdt.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	19-11-2018		0	4.000	Teltdug	
Gyllebeholdere	01-06-1994	17-01-2015	0	2.000	Flydelag	ok.
Gyllebeholdere	01-01-2011	22-04-2020	0	4.000	Teltdug	Perstrup. Teltoverdækning etableret nov.2019
Gyllekanaaler	01-01-2010		0	500	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, beholderkontrol	Lille beholder sidst kontrolleret i 2015 - næste kontrol senest 2025 Beholder fra 2011 kontrolleret i år (2020) Nye beholder opført 2018. Alle beholdere skal kontrolleres mindst hvert 10. år.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav om barriere /alarm
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Kun krav om flydelag på den lille beholder. Logbog ført. Teltoverdækning på de 2 store beholdere, og lugerne var lukkede ved tilsynet. Intet krav om logbog for beholdere med teltoverdækning.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ja.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Ingen - Tømning via sugetårn på gyllevogn. Biogasanlægget henter direkte fra stalden via tragt
Gyllebeholder, tilledning	Saft fra møddings- og ensilageanlæg. Vand fra malkestald.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ok
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ingen spjæld.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke med dybstrøelse	0

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Maskinstationen sprøjter - tager vand fra vandtank.
Rengøring af udstyr	Indvendig i marken. Udvendig hjemme på maskinstationen
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Opbevares i lukket container

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ingen spildolie på ejendommen. Olieskift fortages af værksted. Olieprodukter stod på spildkar i maskinhuset. En enkelt nyåbnet tønde stod på palle. Det er krav, at alle åbne tøndes skal stå på spildkar. Vi talte om brugte batterier/akkumulatorer, som stod i maskinhuset samt spraydåser, som også er farligt affald. Farligt affald kan bortskaffes via affaldstransportør, eller virksomheden kan mod betaling benytte kommunens genbrugspladser.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Har kanyleboks. Tilmeldt kommunens indsamlingsordning m. årlig tømning.
Opbevaring af kadavere	Ikke drøftet på tilsynet. Skal opbevares under kadaverkappe el. lign. indtil Daka afhenter.
Opbevaring af andet affald	MP container til alt affald.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Al gylle via biogasanlæg
Klima- og energitiltag	LED belysning, mælkekøling samt frekvensstyret vakuumanlæg
Natur/sø*	Flere hjørner er afsat til udyrket areal/vildttiltag, og der er søgt arealtilskud til dette
Ressourcer og genanvendelse*	Vil gerne afsætte plast til genanvendelse, hvis det igen bliver muligt
Miljøledelse	Ikke drøftet - og intet krav for kvægbrug.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Netværk for Bæredygtigt Landbrug er tidligere præsenteret. Der er ikke overskud/interesse i at deltage i netværket på nuværende tidspunkt. Netværksmøde er ofte kl. 17, og der kan de ikke holde fri, fordi er de i gang med aftenmalkningen

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udbringningsmetode for husdyrgødning	Gyllen forsures inden udbringning på græs, enten ved tankforsuring eller i forbindelse med udbringning. Attest for tankforsuring i 2020 fremvist. pH før og efter forsuring skal fremgå af attesten. Faktura for forsuring under udbringning fremvist. Mængde af gylle og svovlsyre fremgår, men der mangler oplysninger om pH før og efter forsuring. Der er aftalt, at ejendommen fremover sørger for at få dokumentation for forsuring fra maskinstationen, som både viser pH før og efter forsuring. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og fremvises på miljøtilsyn
Vandforsyning	Vandboring i gårdspladsen. Tilset ved tilsyn i 2019.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der anvendes snyltehvepse i dybstrøelsen. Serviceaftale med Scankill vedr. rotter
Støjkluder	Ikke drøftet ved tilsynet
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	Der er 2 olietanke fra 2018, som er registreret i BBR. Olietank fra 1965 er opgravet. Der blev udfyldt erklæring om sløjfet olietank, således at denne afregistreres i BBR.
Vilkår i miljøgodkendelse	Det væsentlige i miljøgodkendelsen er, at produktionsarealet skal være indenfor det tilladte niveau. Arealet blev ikke opmålt ved tilsynet, da kommunen glemte at medbringe miljøgodkendelsen samt måleværktøj. Byggetegningen for tilbygningen er efter tilsynet anvendt til at lave beregninger af produktionsarealet i tilbygningen - se punktet Produktionsareal.
Fyringsanlæg	Pillefyr til opvarmning af stuehuset
Øvrige bemærkninger	BBR-oversigt vedr. tekniske anlæg blev gennemgået, og rettelser er afleveret til BBR.