

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 20-09-2018 på ejendommen:

Mærskvej 4
6830 Nørre Nebel

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog Ejer af ejendommen.
--

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er for mange dyr på ejendommen.
- Gyllealarm skal monteres på Saffelvej.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- at dyreholdet lovliggøres. Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om udvidelse af dyreholdet. Såfremt I vælger at ansøge om udvidelse af dyreholdet skal dette ske igennem det elektroniske ansøgningssystem og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 70. Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
- at der skal monteres alarm på gyllebeholderen på Saffelvej, således at kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 21 efterkommes.

Ovenstående skal bringes i orden inden **18. oktober 2018**.

Håndhævelser

24-09-2018	Indskærpelse, Miljø	Gyllealarm skal monteres på gyllebeholder på Saffelvej.
24-09-2018	Indskærpelse, Miljø	Der er for mange dyreenheder på ejendommen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	23-09-2008
Sidste tilladelse	06-12-2012
Tilladte dyreenheder	347,99

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse 23-09-2008: Er udnyttet. - Udvidelse af dyrehold. - Ny gyllebeholder på Saffelvej. 06-12-2012: Skift mellem dyretyper i eks. stalde. Er udnyttet. 31-08-2016: Brev fremsendt ang. revurdering af miljøgodkendelsen. Oplysninger til revurderingen er endnu ikke fremsendt.
Vilkår om beplantning	Beplantning omkring gyllebeholderen på Saffelvej er etableret og ser fint ud, efter godkendelsen dateret den 23-09-2008.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Som beskrevet i miljøgodkendelsen.

Miljøteknologi - skraber - vilkår	Der er installeret robotskraber. Ok.
Antal mdr. på græs - vilkår	Kun nogle kvier er på græs.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bag skyl/ringkanal	194	261,64	06-12-2012	
St.r. stude, 6-27mdr.	Sengestald,m.bag skyl/ringkanal	125	62,50	06-12-2012	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,49	06-12-2012	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	92	0,90	06-12-2012	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	9,46	06-12-2012	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	209	298,22	6.461,34	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	50	13,58	0,00	161,46
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	47	21,29	325,15	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	110	49,84	761,00	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	137	2,48	0,00	25,91

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p>I gødningsregnskabet fremkommer tallene oplyst i skemaet, svarende til 385 DE.</p> <p>Der er for mange dyr på ejendommen, og tilladelsen på 345 DE er overskredet.</p> <p>Derfor skal der søges om udvidelse af dyreholdet eller dyreholdet skal bringes ned.</p> <p>Der er fremsendt brev til ejer i 2016 om, at ejendommens miljøgodkendelse skal revurderes.</p> <p>Har aftalt med ejer, at han kontakter sin konsulent med det samme, så ovenstående bringes i orden.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes Niporex.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01- 2003	620	1.550	0	
Foderhus	01-06- 2006	1.215	3.645	1.215	
Ensilageplansilo	01-01- 1900	500	1.250		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ok, afløb til gyllebeholder fra begge ensilagepladser.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads. En af ensilagesiloerne bruges, hvis det er nødvendigt.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelsen spredes for det meste direkte ud. Ensilagerester fra køerne køres til biogasanlæg. Meget sjældent at der er behov for markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	1 stk. på tilsynsdagen. Overdækket med plastik. Ok.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	08-07-2015	460	1.140		Beholderkontrol udført den 08-07-2015, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-1996	08-07-2015	510	2.040		Beholderkontrol udført den 08-07-2015, ingen bemærkninger.
Gyllekælder	01-01-1800		0	380		incl. fotank.
Gyllebeholder	01-07-2008	08-07-2015	1.125	4.500	Intet	Beholderen er liggende på Saffelvej. Beholderkontrol udført den 08-07-2015, ingen bemærkninger.

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 14,72

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Etableret vold omkring beholderen på Saffelvej. Ok.
Alarm på gyllebeholder	Alarm skal monteres på gyllebeholder på Saffelvej.
Opbevaringskapacitet	Ok, der er opbevaring til 14,72 mdr. efter beregning. Gyllebeholderne indeholder kun returgylle fra biogasanlæg. Biogasanlæg suger direkte fra stalden.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 1140 m3. Beholderkontrol ok, sidst foretaget den 08-07-2015. Dykket indløb - men biogasanlæg afleverer i beholderen. Flydelag ok - men hvis det bliver et problem at opretholde flydelag, skal der tilføres snittet halm. Logbog ok.
Gyllebeholder 2 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholderen på 2040 m3. Beholderkontrol ok, sidst foretaget den 08-07-2015. Dykket indløb - men biogasanlæg afleverer i beholderen. Flydelag ok - men hvis det bliver et problem at opretholde flydelag, skal der tilføres snittet halm. Logbog ok.
Gyllebeholder 3 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholderen på 4500 m3 beliggende ved saffelvej 5: Beholderkontrol ok, sidst foretaget den 08-07-2015. Husk fremadrettet 5 års beholderkontrol på grund af afstand til vandløb. Beholder skal have installeret alarm på grund af afstand til vandløb. Buffertank - beholderen fyldes af biogasanlæg. Beholder var tom på tilsynsdagen.
Gyllebeholder 4 (Flydelag, logbog, dykk)	Lejet beholder på Enggårdsvej 9: Bruges som buffertank i foråret. Tom nu. Beholderkontrol ok, sidst foretaget 24-06-2015.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej, kun returgylle fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i stalden. Ok.

Hvor påfyldes marksprøjte	Fyldes på betonplads ved køresiloerne.
---------------------------	--

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på betonplads ved køresiloerne. Ok.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud i dræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke blev gennemgået ved tilsynet. Der er 2 stk. 2500 L tanke på ejendommen. Vi kunne ikke komme til skiltene, da store sække var placeret op af tankene. Der findes kun én tank i BBR, så derfor er det aftalt, at ejer følger op på skiltene, og får BBR ajourført med de rigtige oplysninger.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Samles sammen og køres på genbrugspladsen. Overvejer containerordning til landbrugsplast, da genbrugspladsen i Bork ikke længere vil modtage plasten.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på riste, overdækkes med presenning, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til offentlig vand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Overfladevandstilladelse gældende til 2025. Indberetter forbrugt vandmængde.
Beredsskabsplan	Er udarbejdet.
Krav om beplantning, stald	Nej.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	24-09-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Jonna Pind Kristensen

Jonna Kristensen

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.