

Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Ole Krogh Mikkelsen Gammel Viborgvej 42, 8381 Tilst		
Ejer:		Tlf. nr.:	8624 0828
Adresse:		Mob. nr.:	
		E-mail:	
Bruger/forpagter:	Over Hadsten Svineavl	Tlf. nr.:	
Adresse:	Bækvej 5, 8382 Hinnerup	CVR:	28119887
CVR- nr.:	54009011	P-nr.:	1002011951
Godkendelsestype:		Godkendelsesdato:	
Bedriftstype:	L02: Svinehold uden miljøgodkendelse		

Udspretningsarealer	
Udspretningsareal	104,00 Ha

Tilsynet har omfattet følgende forhold:	
1. Dyreholdets størrelse	5. Spildevand
2. Opbevaring af husdyrgødning	6. Olietanke
3. Affald	7. Evt. konstatering af jordforurening
4. Sprøjteadfærd	8. Miljørisikovurdering

Konklusion på tilsynet:
Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Det skal dog bemærkes, at din dieselolietank på 2500 liter fra 1985 er for gammel og skal sløjfes. Olietanken skal tømmes og afblændes eller bortskaffes hurtigst muligt, da den er over 30 år gammel jf. § 45 stk. 1 i Olie-tankbekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Ole Krogh Mikkelsen

Tilsynsdato:	17. oktober 2017	Tilsynsførende:	Lisette Søgaard
--------------	------------------	-----------------	-----------------

1. Dyreholdets størrelse	
Dokumentation	Gødningsregnskab 2013-2014, 2014-2015, registreret produktion fra gødningsregnskab 2015-2016
Bemærkninger	

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.800	105,56	01-06-1997	
Tilladte dyreenheder i alt:		105,56 DE			

Registreret produktion					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.674 (27,2-105 kg)	94,36	1.912,87	0,00
Dyreenheder i alt:		94,36 DE			

2. Opbevaring af husdyrgødning	
Gylletank	
Flydelag	Ok
Logbog	Ok

Beholdere						
Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1991	11-02-2011	100	680	Halm	Beholder tom
Gyllebeholder	01-01-1997	25-08-2017	300	1.500	Halm	
Gyllekanaler	02-02-1991		1	300	Fast låg	

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Der er ingen fortank på ejendommen. Rørene fra gyllesystemet ledes direkte til pumpesystem.
Pumper og rør på gyllebeholdere	Dykket indløb
Alarm:	Intet krav om alarm

Pladser					
Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	17,92 mdr.
Fast gødning:	mdr.

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	Container til affald
	Bortskaffelse	Afhentes af Johannes Sørensen og Sønner Århus A/S
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	Spildolie står i olietønder i laden
	Bortskaffelse	Afleveres enten til Dansk Oliegenbrug eller i plastdunke til genbrugsstationen
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	Hos forpagter
	Bortskaffelse	
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Kappe
	Bortskaffelse	DAKA
Andet	Opbevaring/mængde	Ingen bemærkninger
	Bortskaffelse	Ingen bemærkninger
Bemærkninger		

4. Sprøjteadfærd	
Påfyldning af sprøjte	Foretages i marken
Vaskeplads	
Udvendig vask af sprøjte	
Opbevaring af sprøjtemidler	Opbevares i maskinhuset i en fryser med lås
Bemærkninger	

5. Spildevand	
Mælkerum	
Afløbsforhold til dræn	
Udleveringsrampe	
Læsseplads	
Bemærkninger	

6. Oliekanke:	
Bemærkninger	Dieselolietank på 2500 liter fra 1985 er for gammel og skal sløjfes (30 års regel)

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

8. Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen¹.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none">• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år• Hvordan husdyrgødning oplagres• Dyreholdets størrelse• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		3,14

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn, med senere ændringer.