

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 25-04-2019 på ejendommen:

Gåsdalvej 26  
6920 Videbæk

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilageplads på underlag af massive gummibånd nord for silohus: Ingen ensilage på pladsen ved tilsynet.
  - o Ensilagepladsen opfylder ikke kravene til ensilageopbevaringsanlæg, idet der mellem gummibåndene kan trænge fugt ned, og fordi der ikke er etableret korrekt afløbsforhold fra pladsen (husdyrgødningsbekendtgørelse § 18).
  - o Gummibåndene kan evt. bruges som bund under markstakke, hvor båndene hvert år flyttes og der efter hver markstak sås en afgrøde, der kan opsamle næringsstoffer.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	14-08-2008
Sidste tilladelse	16-04-2014
Tilladte dyreenheder	200,95

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg til miljøgodkendelse (2014) er udnyttet. <ul style="list-style-type: none"><li>- 4 stk. 2-rækkede minkhaller med tilsammen 1.200 burrum er opført.</li></ul>
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bindestald med riste.</li><li>- Dybstrøelsesarealer.</li><li>- Spaltegulvbokse.</li><li>- Sengestald med spalter.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag i gyllebeholder.
Antal mdr. på græs - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Malkekøer: 6 mdr./år.</li><li>- Ammekøer: 8 mdr./år.</li><li>- 8 småkalve (0-6 mdr.): 8 mdr./år.</li><li>- 27 kvier (6 mdr.-kælvning): 8 mdr./år.</li><li>- 43 kvier (6 mdr.-kælvning): 6 mdr./år.</li><li>- 25 tyrekalve (0-6 mdr.): 8 mdr./år.</li><li>- Der må ikke foretages tilskuds fodring til dyrene i den periode de afgræsser på naturarealer tilhørende Henning Kjær Jensen.</li></ul> <u>Vurdering:</u> Dyreholdet er på græs.

Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I markstak skal husdyrbrugets dybstrøelse være kompostlignende, d.v.s. at markstakke kun må etableres af dybstrøelse, der har ligget i stald, eller lignende i 3-5 måneder og skal have en kompostlignende karakter med en tørstofprocent på min. 30 %, jf. bilag 1.</li> <li>- Markstakke skal etableres og overdækkes efter til enhver tid gældende regler herom.</li> <li>- Markstakke med kompostlignende dybstrøelse må ikke være placeret nærmere end 300 meter fra nabobeboelse/sårbar natur, herunder § 7- og § 3-områder, samt internationale naturbeskyttelsesområder.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Markstak med dybstrøelse har ifølge ejere ligget længere end 300 meter væk fra Natura 2000.</p>
Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I hele minkproduktionen skal der anvendes foder med et proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30 – 47.</li> <li>- Ansøger skal dokumentere procentsatsen med en produktionsplan fra foderleverandøren, hvoraf den planlagte mængde protein i procent af den omsættelige energi fremgår.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Der anvendes foder fra Sydvestjysk Pelsdyrfoder.</p>
Bredde, gødningsrender - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal anvendes gødningsrender med minimums rendebredde på 36,5 cm i hele minkproduktionen.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Gødningsrender ok.</p>
Udmugning - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gødningsrenderne skal tømmes mindst hver 3. eller 4. dag og minimum to gange ugentligt. Ved længerevarende perioder med hård frost kan tømningen udsættes, til det er praktisk muligt igen.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Gødningsrender tømmes 2 gange ugentligt.</p>

Miljøteknologi - andet - vilkår	<p>Vilkår:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal føres logbog over farmen drift. Følgende oplysninger skal noteres: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dato og tidspunkt for tømning af gyllerender.</li> <li>○ Dato og metode til rensning i, under og omkring burene.</li> <li>○ Dato for omrøring i gylletank og gylleudkørsel.</li> <li>○ Dato og forbrug af midler til fluebekæmpelse.</li> </ul> </li>   <li>- Miljøgodkendelsen omfatter et dyrehold på maksimalt 48 malkekøer, 20 småkalve (0 - 6 mdr.), 70 tyrekalve (40-220 kg), 70 ungtyre (6 mdr.- slagtning 440 kg), 184 ungtyre (130-350 kg), 70 kvier/stude (6 mdr.-kælv-ning), alle i tung race, samt 35 ammekøer (400-600 kg), svarende til 190,95 DE i kvæg.</li>   <li>- Der ud over er der tilladelse til 300 årstæver i mink, svarende til 10,0 DE. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Det tillades dog, at fordelingen mellem årskøer og opdræt varierer +/- 10 % inden for de maksimale 190,95 DE i kvæg.</li> </ul> </li> </ul>
Vilkår om beplantning	<p><u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal omkring en pelsdyrfarm etableres og konstant vedligeholdes et beplantningsbælte af træer, buske eller lignende vegetation i følgende tilfælde: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Etablering, udvidelse eller ændring af en farm med åbne pelsdyrhaller.</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Vurdering:</u>  Der er etableret beplantning syd for minkhaller.  Der er etableret jordvold vest og nord for minkhaller.</p> <p>Beplantningen vurderes til at være ok.</p>

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	48	64,42	16-04-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	5,41	16-04-2014	
St.r. stude, 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	70	35,00	16-04-2014	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	70	8,24	16-04-2014	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	45	11,76	16-04-2014	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	25	6,25	16-04-2014	
Slagtekalv st.r. (130-350 kg)	Spaltegulvbokse	184	38,01	16-04-2014	
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Trædeudmugning	35	21,88	16-04-2014	
Mink, årstæver	Gødningsrende	300	10,00	16-04-2014	

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	14	10,00	114,80	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,00	0,00	0,01
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	1	1,54	20,76	0,00
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	46	52,75	1.169,74	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	2,68	0,00	31,90
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	21	8,86	135,27	0,00

Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	81	5,70	0,00	86,81
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	105	39,21	536,50	0,00
Mink, årstæver	Gødningsrende	300	10,34	123,00	30,60

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 23-04-2019:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammekvægsbesætning: 15 køer, 1 kvie.</li> <li>- Malkekvægsbesætning: 45 køer, 71 kvier og 74 handyr.</li> <li>- Minkfarm: 300 voksne hundyr, 1.600 mink i alt.</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab, ejer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017/2018: 14 årsammekøer med 2 slagtekalve (67-67,5 kg.) og 1 kvie. 46 årskøer, 10 kvier (0-6 mdr.), 21 kvier (6 mdr.-kælvning), 81 slagtekalve (0-6 mdr.), 105 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> <li>- 2016/2017: 15 årsammekøer, 8 slagtekalve (0-6 mdr.) 1 slagtekalve (6 mdr.-slagtning)) og 1 kvie. 48 årskøer, 13 kvier (0-6 mdr.), 31 kvier (6 mdr.-kælvning), 87 slagtekalve (0-6 mdr.), 121 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> <li>- 2015/2016: 17 årsammekøer, 5 slagtekalve (0-6 mdr.) 1 slagtekalve (6 mdr.-slagtning)) og 1 kvie. 44 årskøer, 9 kvier (0-6 mdr.), 25 kvier (6 mdr.-kælvning), 102 slagtekalve (0-6 mdr.), 138 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab, lejer af minkfarm:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017/2018: 300 årstæver.</li> <li>- 2016/2017: 46 årstæver.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex.
Fjernelse af gødningsspild	<p>Husdyrgødningsbekendtgørelse, §75 stk. 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal renses under og omkring burene mindst én gang om ugen.</li> </ul>
Fjernelse af spildhalm	<p>Husdyrgødningsbekendtgørelse, §75 stk. 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I pelsdyrhaller med gødningsrender skal al halmen under burene muges ud mindst hver 4. uge i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst hver anden måned i perioden fra 1. november til 15. april.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Halm er fjernet ved tilsynet og fjernes ifølge ejer ca. hver 14. dag.</p>
Udskiftning /rengøring af hvalpenet	Hvalpenet rengøres på vaskeplads på Blichersgade 19.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Vaskeplads	01-08- 2017	15	1		Plads under fodersilo, minkfarm. Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ensilageplads på gummibånd nord for silohus: Ingen ensilage på pladsen ved tilsynet.<ul style="list-style-type: none"><li>o Ensilagepladsens bund: der er udlagt massive gummibånd.</li><li>o Afløb: Ingen afløb.</li></ul></li></ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p><b>Ensilagepladsen opfylder ikke kravene til ensilageopbevaringsanlæg</b>, idet der mellem gummibåndene kan trænge fugt ned, og fordi der ikke er etableret korrekt afløbsforhold fra pladsen (husdyrgødningsbekendtgørelse § 18).</p> <p>Gummibåndene kan evt. bruges som bund under markstakke, hvor båndene hvert år flyttes og der efter hver markstak sås en afgrøde, der kan opsamle næringsstoffer.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Silohus:<ul style="list-style-type: none"><li>o Afløb: Ingen afløb. Ingen saftafløb ved tilsynet.</li></ul></li></ul>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Markstak med dybstrøelse/kompost er spredt på markarealer ved tilsynet.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.



## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1991	11-08- 2010	10	250	1.000		Beholderkontrol udført den 11-08- 2010.
Gyllekælder	02-01- 1800			0	150		
Gyllekanaler	01-01- 1800			0	250		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav om vold ved gyllebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.000 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"><li>- Beholderkontrol sidst udført i 2010.</li><li>- Dykket indløb: ok.</li><li>- Flydelag: ok.</li><li>- Logbog: ok.</li></ul>

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i fryser på fast bund i foderlade.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes i marken.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton.  Betonpladsen har ikke korrekt afløb til gylle/opsamling. Sprøjteudstyr og kvælstofholdig maskiner må ikke vaskes på pladsen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til faskine.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
1gø	1211157			Tank (Produkt på væskeform)		1970			Over terræn, udendørs		

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	2.500 liter olietank fra 1995 står på fast bund i lade. Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register.  Olietank fra 1970 blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR-register.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i værksted.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Farligt affald, plastik mm. køres på genbrugsplads.  Andet affald kommer i dagrenovation.

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Placeres ved gyllebeholder, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Minkhaller - antal burrum	Ifølge tillæg til miljøgodkendelse: Der vil bliver bygget til ca. 1200 burrum. 4 burrum pr. årstæve. <u>Vurdering:</u> Der er ikke etableret overbygning/etagebure på farmen.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning. Tidligere drikkevandsboring (DGU nr. 94.3103) er konverteret til havevanding. Zone rundt om boring: ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boring (DGU nr. 94.2260 og 94.2809): 46.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder 01-12-2019. Zone rundt om boringer: ok.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	------------------------------------------------------

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	25-04-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*