



# Rapport for miljøtilsyn hos Vårvej 30, 9240 Nibe

## Overordnede oplysninger

Ejer			
Lars Øland	Vårvej 35	9240 Nibe	Vår
<b>Tilsynsdato</b>	04-03-2020		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	63773
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	21060984
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1004676471
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Tillæg §12, 3
<b>Godkendelsesdato</b>	30-05-2019
<b>Tilladte dyreenheder</b>	352,63 DE
<b>Registrerede dyreenheder</b>	334,08 DE

<b>Kategori</b>	1b
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
10-04-2014	Henstilling		Manglende anmeldelse af ny olietank
23-10-2017	Aftale	Efterkommet	Møddingsplads fyldt helt op, så der lå møg på og omkring afløbet. Møddingspladsen skal tømmes hurtigst muligt.
23-10-2017	Aftale	Efterkommet	Der skal etableres afløb i nordlige ende af ensilagepladsen.
04-03-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingsmuren skal være tæt, og møddingssaft skal afledes til opsamlingsbeholder
09-03-2020	Aftale	Efterkommet	Nedgravet olietank fra 1990 skal registreres i BBR
04-03-2020	Aftale	Meddelt	Ved anvendelse af SyreN, skal pH i den udbragte gylle dokumenteres

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	170	240,24	30-05-2019	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	93	2,13	30-05-2019	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	1,83	30-05-2019	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	38	10,58	30-05-2019	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	61	29,05	30-05-2019	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	100	47,62	30-05-2019	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	15	21,20	30-05-2019	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	181	250,37	5.551,11	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	42	11,13	0,00	132,31
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	135	64,29	982,80	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	106	4,19	0,00	44,05
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	16	4,10	0,00	68,82

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Dyreholdet er i overensstemmelse med tillæg til miljøgodkendelse 2019
Dokumentation for dyreholdet	GHI og kvægdata-basen for planår 2018-19. Mælkeproduktionsopgørelse fra sidste kontrol

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anvendelse af bygninger og stalde	Tillæg til miljøgodkendelse 2019 omfatter etablering af en gyllebeholder, plansiloer og 1 kalvehytte, og disse anlæg er endnu ikke etableret. Bygningsoversigt fra miljøgodkendelsen vedhæftet. I den gamle kostald og lade var der kalve, og i den "nye" kostald var alle køer og de store kvier. Dette er i overensstemmelse med tillæg til miljøgodkendelse fra 2019
Produktionsarea l	Produktionsareal ikke opmålt, da det ikke er relevant for miljøgodkendelsen på dette husdyrbrug.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1992	150	300	0	
Ensilageplads	01-01-2010	960	1.920		
Ensilageplads	01-01-2020	960	1.920		2 stk á 12*40 meter jf. tillæg 2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Tæthed af bunden kunne ikke vurderes, da møddingspladsen var helt fyldt.
Møddingsplads, sidebegrænsning	En lav mur på nordøstlige side af møddingspladsen var væltet og derfor var der sivet saft ud på jorden. Det indskærpes, at møddingsmuren skal være tæt, og møddingssaft på jorden skal fjernes.
Møddingsplads, afløb	Afløbet var blokeret af plastoverdækning/møg. Det indskærpes, at afløb fra møddingspladsen skal holdes frit, så møddingssaft ikke løber ud på jorden.
Møddingsplads, overdækning	Møddingen var overdækket ved tilsynet.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Tagvand løber ikke ind på møddingspladsen.
Opbevaringskapacitet fast møg	Møddingspladsen var meget fuld. Kapaciteten ikke beregnet
Møddingsplads, øvrige	Krybbeaffald opbevares også på møddingspladsen
Ensilage, sidebegrænsning	I plansiloanlægget er der 2 meter fri randbelægning i begge ender
Ensilage, afløb	Afløb til tank på 23 m <sup>3</sup> og videre til sprinkleranlæg.
Ensilage, tag/overfladevand	Nej
Ensilage i markstak - placering	Afstandskrav til nabo, vej og skel er overholdt.
Ensilage, øvrige	Ensilage i markstak må ikke være saftgivende. Der var ikke tegn på saftafløb fra markstakkene, og derfor blev analyser af ensilagen blev ikke tjekket.

## Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-05-2002		0	40		
Gyllebeholder	01-01-1995	19-10-2016	100	325		
Gyllebeholder	01-01-2010	19-10-2016	0	2.850	Flydelag	
Gyllekana- ler	01-01-2001		63	75		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1995		4	8		
Ny gyllebeholder (er den bygget)	01-01-2020			3.000	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ok
Gyllebeholder, beholderkontrol	Begge beholdere kontrolleret i 2016.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er ikke vandløb i en afstand på < 100 meter fra de 2 gyllebeholdere.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Fint flydelag på begge beholdere, og logbøger ført
Gyllebeholder, dykket indløb	Ja
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Maskinstation - sugetårn på gyllevogn.
Gyllebeholder, tilledning	Der tilledes overfladevand fra møddingsplads til gylletank.
Opbevaringskapacitet til gylle	Kapaciteten i nuværende 2 beholdere er ikke tilstrækkelig, og der flyttes gylle til lejet beholder

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Pt ingen markstakke med dybstrøelse	0

## Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	På møddingsplads med afløb til beholder
Rengøring af udstyr	I marken

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Opbevares i lukket rum uden afløb.

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie og nye olietønder står på spildbakke.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Tilmeldt indsamlingsordning. Det er meddelt til renovation, at der er nyt CVR-nr. på landbruget På <a href="https://aalborgforsyning.dk/renovation/erhverv.aspx">https://aalborgforsyning.dk/renovation/erhverv.aspx</a> kan man tilmelde sig SMS service for afhentning (Klik på Indsamlingsordning for klinisk risikoaffald og Afhentningskalender)
Opbevaring af kadavere	DAKA afhenter
Opbevaring af andet affald	Stor container, hvor der på tilsynet var nogle træpaller (disse kan genanvendes), plastemballage og sække (f.eks. kalk, mineraler)
Affald, øvrige	Fremvist faktura fra vognmand for bortskaffelse af landbrugsplast og dæk

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Vil gerne afsætte til biogas, men anlægget i Vegger vil ikke modtage.
Klima- og energitiltag	Belysning i malkestalden er i 2019 udskiftet til LED, og øvrig belysning udskiftet løbende. Der er brøndvandskøling af mælk på ejendommen, og der er for nyligt etableret varmeveksler, som forvarmer vand til elvandvarmeren til 40 grader samt kontor og forrum til stalden. Anlægget er forberedt til varmforsyning af stuehuset.
Natur/sø*	Jagten lejes ud og man lader nogle majsstriber stå på markerne for vildtet. Pjecen "Naturstriber, insektvolde og andre tiltag" blev udleveret
Ressourcer og genanvendelse*	Ensilageplast bortskaffes til genanvendelse.
Miljøledelse	Ikke drøftet på tilsynet

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udbringningsmetode for husdyrgødning	Fremvist faktura for slangeudlægning med SyreN (på græsmarker) samt sortjordnedfælder (før majsåning). pH ved anvendelse af SyreN skal dokumenteres, og det kan fremskaffes via maskinstationen. Det er aftalt, at ejer kontakter maskinstationen og f.eks. beder dem fremsende dokumentationen sammen med faktura for udført arbejde
Vandforsyning	Ikke egen boring
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Anvender Neporex og kalk i dybstrøelse Har mange katte, og har ikke rotter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkilder	Ingen støjkilder ved tilsynet.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	Dieseltank fra 2014 er registreret i BBR Fyringsolietank (nedgravet) fra 1990 er ikke registreret i BBR. Tanken har G.nr. 01 000, og må anvendes til den er 40 år gammel. Det er aftalt, at tanken skal registreres i BBR.
Vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 47 i tillægget: Andelen af dybstrøelse, som udspredes på marken direkte fra stalden, skal være minimum 65 %. Dette vilkår stammer fra den oprindelig miljøgodkendelse fra 2008. I tillægget er effekten af denne teknologi sat til 0%, og ammoniakfordampningen fra anlægget er overholdt. Derfor ses bort fra dette vilkår.