



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 17-11-2016 -
Peter Rostgaard Evald Smith, Glaservej 1, 6541 Bevtoft**

Overordnede oplysninger

Ejer	Peter Rostgaard Evald Smith		
Adresse	Glaservej 1, 6541 Bevtoft		
Telefon	74514040	CHR nr.	98804
E-mail	glasergaarden- eu@mail.tele.dk	CVR nr.	78141816
Mobil	40283014	P nr.	1002541148
Andre ejendomme			

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn	Acadre nr.	2012
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	06-02-2012		
Ændret tilladelse	04-08-2015		
Tilladte dyreenheder	411,19		
Registreret dyreenheder i alt	380,39		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 815 af 27/5-2016.
Til stede ved tilsynet	Peter Rostgaard Evald Smith, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Fremadrette vil der kun være slagtesvin på ejendommen, som der jf. § 31 er givet tilladelse til. Der er en revurdering fra den 6/2-2012. Der er udleveret foderrecept og slagteriafregning ved tilsynet.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i revurderingen fra den 6/2-2012 og vilkår i kap. 5 § 33 mjøgodkendelsen fra den 17/6-2003.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.539	103,10	04-08-2015	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	10.575	308,09	04-08-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	12.292	327,72	6.501,00	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	11.000	52,67	1.509,04	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 31 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 14.115 slagtesvin (30-114 kg)- 411,22 DE på daværende tidspunkt. <p>CHR fra den 12/12-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3750 slagtesvin <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 11.000 smågrise (7,3-32 kg)- 12.292 slagtesvin (32-109,3 kg)- 380,39 DE <p>Gødningsregnskab 2013-2014:</p> <ul style="list-style-type: none">- 10.920 smågrise (7,3-32 kg)- 12.987 slagtesvin (32-108,3 kg)- 423,79 DE <p>Gødningsregnskabet 2012-2013:</p> <ul style="list-style-type: none">- 10.015,89 smågrise (7,3-32 kg)- 13.473 slagtesvin (32-107 kg)- 424,33 DE

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Udgangspunkt i revurderingen:</p> <p>Vilkår 1: Eksemplær af revurderingen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Beplantning ved gyllebeholder i åbent land. Dette er vedligeholdt.</p> <p>Vilkår 3-7: Dyreholdets sammensætning. Der er efterfølgende meddelt en § 31.</p> <p>Vilkår 8: Rampe ved ældre bygning. Den anvendes ikke.</p> <p>Vilkår 9-10: ventilationsanlægget. Rengøring og vedligehold. Der vaskes efter hvert hold og anlægget kontrolleres.</p> <p>Vilkår 11: 146,6 g råprotein/FE. Det aktuelle tal er 142 g råprotein/FE.</p> <p>Vilkår 12: Særligt energiforbrugende anlæg. Der er frekvensstyret motor i ventilationen.</p> <p>Vilkår 13: Energibesparende lyskilder i stalden. LED.</p> <p>Vilkår 14: Vaskeplads. Der er afløb til stald.</p> <p>Vilkår 15-16: Påfyldningspladsen til sprøjten. Rengøring af sprøjten i marken.</p> <p>Vilkår 17: Vaskevand til gyllebeholder. Dette vilkår er opfyldt.</p>

Vilkår 18: Afblænde 2 afløb på pladsen mellem stalden og siloerne. Det er gjort.

Vilkår 19: Vand til jordoverfladen - undgå forurening. Der er ingen forurening.

Vilkår 20: Tagvand fra stald og lagerbygning til faskine eller nedsivning. Der er givet tilladesle til nedsivning.

Vilkår 21: Sikring af tagedløb. Det er ok.

Vilkår 22: Opbevaring af olieaffald. Der er ingen spildolie.

Vilkår 23: Døde dyr. der er en jernkasse + kappe. Der er sat strøm til jernkassen.

Vilkår 24: Ryddelig på udenomsarealer. Dette er tilfældet.

Vilkår 25: Bortskaffelse af affald. Flemming Paulsen eller genbrug.

Vilkår 26: Opbevaring af kemi og pesticider. Aflåst rum uden afløb.

Vilkår 27-31: Olie og dieselopbevaring. I laden.

Vilkår 32: Medicin og -affald. Det er dyrlægen, der sørger for dette.

Vilkår 33: Flydende handelsgødning. Det er der ikke noget af.

Vilkår 34: Påfyldning af marksprøjten - kontravenil. Dette er tilfældet.

Vilkår 35: Beredskabsplan. Der er ikke sket ændringer. Ejer passer selv bedriften.

Vilkår 36: "nærved uheld". Det har der ikke været noget af.

Vilkår 37-41: Husdyrgødning og afsætning. Dette er ok.

Vilkår 42-44 + 53-54: Lugt og støv. Der er ikke observeret gerner ved tilsynet.

Vilkår 45: Fluebekæmpelse. Rovfluer.

Vilkår 46: Rottebekæmpelse. Den kommunale ordning.

Vilkår 47-50: Transport af flydende husdyrgødning. Vilkår er overholdt.

Vilkår 51-52: Støj. Der er ikke foretaget støjmåling ved tilsynet.

Vilkår 55: ingen lysgener for naboer. Dette er opfyldt.

Vilkår 56: Bevægelsessencorer på udendørs pladsbelysning. Dette er tilfældet.

Vilkår 57-62: Udbringsarealer. Dette er ok.

Vilkår 63: 24.247 kg N/år. Dette er ikke beregnet.

Vilkår 64: Nitratudvaskningen. Dette er der ikke set nærmere på ved tilsynet.

Vilkår 65: G5 sædskifte (vårbyg m. 50% miljøgræs). Det er overholdt.

Vilkår 66: 5 % ekstra efterafgrøder. I 2015 er der knap så mange efterafgrøder, som krævet, men idet der er overskud fra tidligere år, så overholdes kravet alligevel.

Vilkår 67: Fosforoverskud. Der er ikke set nærmere på det ved tilsynet.

Vilkår 68: Bræmme mellem 2 og 2-1 (eng og vandløb).

Vilkår 69-72: BAT inden revurdering i 2022.

Vilkår 73: Alarm på gyllebeholderen ved Valsbæk. Dette er tilfældet.

Vilkår 74-75: Pumpeanlæg ved gyllebeholderen. Det er der ikke.

Vilkår 76: Tømning af gylleslanger på marken. Dette er tilfældet.

Vilkår 77: Der transporteres gylle til den decentralt beliggende gyllebeholder.

	<p>Vilkår 78: Flydelag. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 79: Ingen stationære pumper. Det er der ikke.</p> <p>Vilkår 80: Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Maskinstationen.</p> <p>Vilkår 81-82: Manuel besigtigelse inden der tilføres gylle i beholderen. Dette er tilfældet. Ejer er ansvarlig.</p> <p>Vilkår 83: Der kan undtagelsesvis udbringes gylle lør-, søn- og helligdage.</p> <p>Vilkår 84-88: Ophør. Dette er ikke tilfældet.</p> <p>Vilkår 89-99: Egenkontrol. Det er ok.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til GHI, CHR og der udarbejdes markplaner.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1998	17-02-2009	875	3.500		
Gyllebeholder	01-01-2006	12-12-2016	700	3.500	Intet	Gyllebeholderen ligger et stykke nordøst for ejendommen, længere oppe af Glaservej. Beholderen er forsynet med alarm og der er etableret en jordvold ud mod vandløb (dog ligger beholderen ikke i risikoområde)
Gyllekælder	01-01-1800		0	1.200		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er to gyllebeholdere.</p> <p>En fra 2006 på 3500 m³. Denne beholder ligger nordøst for ejendommen. Beholderen er forsynet med alarm og der er etableret en jordvold ud mod vandløb (dog ligger beholderen ikke i risikoområde). Beholderen skal kontrolleres hvert 5. år jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning. Der er bestilt beholderkontrol.</p> <p><u>Den anden beholder er fra 1998 på 3500 m³, denne beholder er kontrolleret den 17/2- 2009.</u></p>
Flydelag	Den ene beholder var tom ved tilsynet og den anden har flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 5. og hvert 10. år.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vaskepladsen har afløb til stald, hvorfra vand ledes i gyllebeholder. Kemikalier påfyldes i mark. Anvendes til små rengøring af redskaber mv.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Til faskiner.
Toilet i stald	Spildevand fra toilet i stald ledes til septiktank
Husspildevand	Spildevand fra stuehus ledes ligeledes til septiktank. Alt sanitært spildevand ledes til samme nedslivningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er spalter i og gyllen ledes til gyllebeholder. Udleveringen er overdækket. Det er på siden af stalden. Der er et rum, hvor dyrlæge og vognmand kan skifte støvler, inden de kommer ud i udleveringen. Den anden rampe/udlevering anvendes ikke og vil blive fjernet på et tidspunkt.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i aflåst rum uden afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka afhenter efter aftale. Der er en jernkasse med strøm til.
Batterier	Værksted.
Pap og papir	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	U. L. Petersen.
Kanyler/medicinrest/emballage	Dyrlægen bortskaffer dette. Emballagen kommer i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Pesticidemballage og rester	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Lysstofrør/varmepære r/spraydåser	Til genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foregår med rovfluer
Rottebekæmpelse	rottebekæmpelse foretages gennem den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er ikke sket ændringer.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Varmtvandsføringsvarme. Der er træpillefyr og asken kommer i gyllebeholderen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
17-11-2016	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet den ene gyllebeholder liller tæt på åbent vandløb.
Miljørisikovurdering	3,07

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 30. december 2016**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder
Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk