

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	19.03.2025	
Tilsynstype	Basistilsyn	
CVR-nummer	12559976	
P-nummer	1021886323	
Virksomhed	Vink Moulding ApS	
Adresse	Møgelhøj 13	
Postnummer og by	8520 Lystrup	
Telefon	86221688	
Mobil		
e-mail	info@vinkmoulding.dk ; pl@vinkmoulding.dk	
Kontaktperson	Peter Loft (quality coordinator)	
Branchekode	D59	Fremstil. af plast og ekspan. polystyren <=5 t/d
Biaktiviteter		
Opstartsdato	01.03.2005	
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>		
Virksomheden	Peter Loft	
Aarhus Kommune	Simon Hornbek Hoffman	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER, OPFØLGNING M.V.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Nej.
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet giver ikke anledning til nogen miljømæssige bemærkninger eller håndhævelser.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Virksomheden er stort set ophørt med sprøjtestøbning, idet den del af produktionen er flyttet til Billund. Siden seneste tilsyn er virksomheden blevet ISO14001 certificeret og har således indført miljøledelse. Virksomheden auditeres af DNV.
Egenkontrol	Virksomheden har ingen krav om egenkontrol.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er både ISO9001 certificeret og ISO14001 certificeret og auditeres i den sammenhæng af DNV. Seneste auditering er foretaget i første kvartal af 2025.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden er en større ordretagende plastvirksomhed med to store haller på omkring 80 x 20 meter og med ca. 14 ansatte, der producerer plastemner til bl.a. vindmølleindustrien og lampeindustrien. Virksomheden foretager termo-/vakuumformning af plastelementer og i mindre grad sprøjtestøbning. Der er kun en sprøjtestøbningsmaskine tilbage på lokationen, idet virksomheden har samlet størstedelen af denne produktion i Billund.
------------------	---

	Forbruget af plast er ca. 262 tons pr. år og er dermed under den godkendelsespligtige grænse på 5 tons pr. dag, jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. D208. Virksomheden er indrettet med en bearbejdnings-/konstruktionsafdeling, hvor der fremstilles andre plastemner med save og spåntagende værktøj samt termosvejsning af rør. Herunder også kværning af eget plastaffald til genanvendelse i produktionen. Virksomheden fremstiller desuden værktøjer og støbeforme i en metalafdeling med fræsemaskiner svejseapparater.
Produktionsareal:	Op til ca. 3000m ²
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 14 personer.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden er placeret i kommuneplanområde 270506ER, der er udlagt til erhvervsområde. Området grænser op til område 270510BL, der er udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde. Virksomheden er omfattet af lokalplan 171.  Virksomheden er placeret med vareindlevering og affaldsgård mod øst. Køleanlæg er ligeledes placeret mod øst.
-------------	--

Driftstid

Hverdage
Lørdage

kl. 06:00-00:00
kl.

Søn- og helligdage kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden forarbejder en lang række plasstyper, hvor PC- og ABS-plast ifølge virksomheden udgør ca. 80 % af produktionen. Virksomhedens samlede plastforbrug var i 2024 ca. 262 tons. Herudover en mindre andel aluminium til støbeforme, som virksomheden producerer i eget metalværksted, udelukkende på ordrer.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Ca. 50 meter.
Væsentlige støjkloder	Virksomhedens væsentlige støjkloder er flg.: -Afkast via tag -Køleanlæg -Varetransport, herunder til- og frakørende lastbiler m.m. Kompressorer og kværn til plast er alle placeret indendørs og giver således ikke anledning til støjgener for eventuelle naboer. Virksomhedens aktiviteter foregår for lukkede døre og porte.
Vurdering af støj	Der foreligger siden seneste basistilsyn i 2019 ingen klager over støj fra virksomheden. Virksomheden vurderes umiddelbart ikke at give anledning til problematiske støjgener.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Virksomheden har en række processer, hvor afkast føres over tag: - CNC-fræser (metal) (olietågefilter) - Plansliber, svejsning o.a. metalforbejdende processer (støvfilter) - Plastkværn, -sav, -fræser m.m. (cyklon) - Rumudsug (over tag, ingen rensning)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	- Sprøjtestøbemaskine (over tag, ingen rensning) Der blev på tilsynet udleveret kvitteringer for service af filtre på virksomheden. Alle afkast føres over tag.
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Virksomheden har intet særligt forbrug af opløsningsmidler.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden kan give anledning til plastlugt. Dette vurderes dog ikke at give anledning til lugtgener udenfor eller hos eventuelle naboer. Der blev på tilsynet ikke konstateret plastlugt hverken på eller omkring virksomheden.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende rensningsanlæg	Egå Renseanlæg.
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE.
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Virksomheden har ingen spildevandstilladelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomheden udleder næsten udelukkende sanitært spildevand. Ved udledning af gulvvaskevand har virksomheden etableret et special-filter før vandlåsen, der opsamler plastikspåner og -affald som gulvvaskemaskinen måtte have opfanget.  Virksomhedens afløb er konstrueret med opkant, der umuliggør eventuelt spild af olie eller kemikalier til kloak.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Virksomheden har ingen olie- og benzinudskillere.
Tømning / kontrol af udskillere	Ikke relevant.

Obligatorisk ordning for olie- og benzinudskillere

I Aarhus Kommune er det Kredsløb der forestår den kommunale tømningsordning. De registrerer, tømmer og kontrollerer din olie- og benzinudskiller. Enhver grundejer, der har olie- og benzinudskiller, er forpligtet til at benytte den kommunale ordning.

Er du ikke tilmeldt, kan du tilmelde dig ordningen her: tlf. 77 88 00 11, farligtaffald@kredslob.dk.

Ønsker du fritagelse fra den kommunale tømningsordning, kan du søge om fritagelse via dette link: <https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/erhvervsaffald/affaldstyper/farligt-affald>

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Virksomheden har intet sandfang.
Tømning / kontrol af sandfang	Ikke relevant.

Hvis dit sandfang er etableret ifm. en olieudskiller, gælder de samme tømningsregler som ved en olie- og benzinudskiller. Læs mere ovenfor under afsnittet om udskillere.

AFFALD

Sortering af affaldsfraktioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Virksomheden sorterer farligt affald i flg. fraktioner: - Spildolie: Afhentes til oparbejdning af Avista Oil. Der blev på tilsynet fremvist kvitteringer for afhentning af affald.
Øvrigt affald	Virksomheden sorterer øvrigt affald i flg. fraktioner: - Pap/papir: Afhentes af Marius Pedersen - Metal: Afhentes af H.J. Hansen. Metalaffald opbevares undertag og på spildbakke, idet der kan forekomme metalspåner med smøremiddel fra virksomhedens metalværksted. - Brændbart erhvervsaffald: Afhentes af Marius Pedersen - Plast: Benyttes internt i produktionen, sendes tilbage til fabrikken for oparbejdning eller afhentes af Stena. - PVC i meget små mængder: Afhentes af Stena. - Elektronikaffald: Afhentes af Stena. Der blev på tilsynet fremvist kvitteringer for afhentning af affald. Helt generelt har virksomheden gode sorteringsrutiner og har stort fokus på genanvendelse af affald fra produktionen. For at undgå eventuel plast i regnvandet, har virksomheden etableret specialriste i regnvandsbrøndene, der opfanger eventuelt plastspild i affaldsgården.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	 Container til metalaffald er overdækket og med spildbakke.  Kværnet plastaffald fra virksomhedens produktion, der sorteres i plasttyper og på farve for bedre genanvendelsesmuligheder. Wrap-plast presses i baller og sorteres for sig i særskilt container sammen med pap til sortering efter aftale med Stena.

Sortering af husholdningslignende affald.

Alle virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab.

På dette link til Kredsløb A/S fremgår det både hvilket madaffald, der skal frasorteres og hvilke fraktioner, som ligner madaffald, men fortsat skal bortskaffes som **brændbart restaffald** fx mel-lemlægspapir og madpakkepapir: <https://www.kredsløb.dk/sorteringsguiden/madaffald>

[I kan læse mere om sortering og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



Link med information og kontaktinfo til affaldskonsulenterne i erhvervsaffald.

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer.

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal Teknik og Miljø fra 1. januar 2025 foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen. Vedhæftede bilag viser, hvad der er indberettet.

Ved en gennemgang af virksomhedens data indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) kan det konstateres, at der er overensstemmelse mellem det indberettede til ADS og de fraktioner, der sorteres i på virksomheden.

Sammenholdt med de udleverede kvitteringer for afhentning af affald, vurderes det, at virksomheden har korrekt affaldssortering.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Styrket affaldstilsyn	Virksomheden sorterer i overensstemmelse med data indberettet til ADS.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har ingen olietanke.
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Virksomheden opbevarer flydende farligt affald i palletanke på spildbakker indendørs, uden risiko for spild til afløb.  Opbevaring af spildolie på spildbakke i virksomhedens lagerhal.
Opbevaring af flydende råvarer	Virksomheden opbevarer flydende råvarer indendørs over samme spildbakker som flydende farligt affald opbevares over. Der er ingen risiko for spild til afløb.
Påfyldningsplads for brændstof	Ikke relevant – virksomheden har ingen påfyldningsplads for brændstof.
Belægninger	Belægninger hvor der kan forekomme spild vurderes at være i tæt og tilfredsstillende stand.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Der blev på tilsynet ikke konstateret synlig jordforurening.

Tilsynet er udført af:

Simon Hornbek Hoffman

Miljøsagsbehandler

tlf: 20 28 17 91

e-mail: hsiho@aarhus.dk

Bilag 1 – Affaldstilsynsrapport sendt til Miljøstyrelsen



Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Tilsynsoplysninger til offentliggørelse

Navn	Vink Moulding ApS		
Adresse	Møgelhøj 13, 8520 Lystrup		
CVR-nummer	12559976	P-nummer	1021886323
Dato for tilsynet	19-03-2025	Afsluttet	19-03-2025
Virksomhedstype	Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtstøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mindre end eller lig med 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspande		
Pulje / §8	(ikke valgt)		
Udpeget af Miljøstyrelsen	Nej		
Del af fællestilsyn	Ja		
Tid brugt (timer)	,5		
Resultat	Tilsyn gennemført - Intet at bemærke		

Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65. Herover ses de registreringer fra tilsynet, som kommunen er forpligtet til at offentliggøre efter hvert tilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 14, stk. 1. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.