



**Varde
Kommune**

Søvig Dairy
Søvigmarkvej 41
6851 Janderup Vestj
Att.: Michael Rocky de Moree

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

Afgørelse om ikke VVM-pligt på nyttiggørelse af slagge under ensilage plads ved Søvig Dairy, Søvigmarkvej 41, 6851 Janderup Vestj.

21. august 2025

Varde Kommune har den 8. august 2025 modtaget jeres ansøgning om miljøgodkendelse til nyttiggørelse af affaldsforbrændingsslagge til indbygning under ensilage plads syd for staldbygninger på matriklen. Udlægningsområdet er beliggende på Søvigmarkvej 41, 6851 Janderup Vestj. Ansøgningen er indsendt gennem Byg og Miljø, hvor der samtidig er udfyldt informationer omkring forholdet til VVM.

Mads Enrico Burgdorff
Direkte tlf.: 7994 6122

Journalnr.: 9106949
Sagsnr.: GEO-2025-05794

Afgørelse

Varde Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er indsendt i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse igennem Byg og Miljø.

Etablering af den nye ensilageplads med anvendelse af slagge i opbygningen er omfattet af punkt 11b "anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)" i bilag 2 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse

Søvig Dairy ønsker at etablere en ny ensilageplads syd for staldbygninger på adressen Søvigmarkvej 41, 6851 Janderup Vestj. Her ønsker de at anvende affaldsforbrændingsslagge som bundsikring med efterfølgende overdækning af slaggen med minimum 80 mm asfalt. Pladsen vil agere en udvidelse til matriklens allerede eksisterende veje og pladser hvor slagge tidligere er nyttiggjort.

Der forventes ikke øgede miljøpåvirkninger fra slaggeoplaget, da der ikke vil ske udvaskning af metallerne i slaggen når denne er overdækket med tilstrækkelig asfalt. Det er derfor vigtigt at denne belægning efterses og vedligeholdes jævnlige, hvilket der er stillet vilkår om i miljøgodkendelsen.

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Vurdering

Varde Kommune vurderer samlet, at det anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt, fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

I afgørelsen er der især lagt vægt på, at:

- projektets dimension og ressourceforbrug er begrænset
- projektet ikke påvirker Natura 2000- eller § 3-områder
- projektet ikke påvirker bilag IV-arter
- projektet ikke påvirker drikkevandsinteresserne eller grundvandsdannelsen

Screeningsskemaet er vedlagt denne afgørelse.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces

§3- beskyttet natur:

Der er ikke nogen beskyttede naturområder i umiddelbar nærhed af projektområdet. De nærmeste beskyttede arealer er en § 3-eng, som befinder sig ca. 300 m nordvest for projektarealet og et § 3-overdrev, som ligger ca. 400 m sydvest for projektarealet. Lavningerne ved Søvig Bæk og Bådsø Bæk er udpeget som § 3-mose- og engarealer.

Projektområdet befinder sig på et højdeskel mellem Søvig Bæk og Bådsø Bæk. Søvig Bæk befinder sig ca. 630 m nord for projektområdet og Bådsø Bæk er beliggende ca. 680 m syd for projektområdet. Søvig og Bådsø bækkene er omfattet vandområdeplanerne 2021-2027, hvor de er vurderet som vandløb med dårlig og ringe samlet økologisk og ukendt kemisk tilstand og målsat til både god økologisk og kemisk tilstand.

Varde Kommune vurderer at der ikke er nogen væsentlig risiko for forurening af naturarealer og vandløbssystemet, da slaggen kun indeholder immobile miljøkritiske stoffer og på grund af den store afstand til Søvig og Bådsø bækkene og naturområderne. Det beskrives i ansøgningen, at der ikke skal være direkte udledning fra slaggen til grundvand, dræn, vandløb, sø eller havet.

Natura 2000-område:

Ifølge Habitatbekendtgørelsens § 6 jf. § 7 og § 10 skal der foretages en vurdering af, om planen eller projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Specifikt skal man forholde sig til de specifikke arter og habitatnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for området.

Slaggen der anvendes i projektet, indeholder kun immobile stoffer over afskæringskriterierne og på grund af Natura 2000-området afstand på cirka 1,7 km fra projektområdet vurderes det at projektet ikke vil kunne påvirke området væsentligt, hvorfor der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering.

Nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 73, Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage. Dette område ligger cirka 1,7 km vest fra projektområdet. Habitatområde nr. 73 er udpeget til Natura 2000 område på følgende grundlag:

H73 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage

Kode	Udpegningsgrundlag	Forventes udtaget
1355	Odder	
1330	Strandeng	
2110	Forklit	
2120	Hvid klit	
2130	Grå/grøn klit*	
2140	Klithede*	
2160	Havtornklit	
2170	Grårisklit	
2180	Skovklit	
2190	Klitlavning	
2250	Enebærklit*	
3110	Lobeliesø	
3130	Søbred med småurter	
3140	Kransnålalge-sø	
3150	Næringsrig sø	
3160	Brunvandet sø	
3260	Vandløb	
4010	Våd hede	
4030	Tør hede	
5130	Enekrat	X
6230	Surt overdrev*	
6410	Tidvis våd eng	
6430	Urtebræmme	
7140	Hængesæk	
7150	Tørvelavning	
7220	Kildevæld*	
7230	Rigkær	
9120	Bøg på mor med kristtorn	
9190	Stilkeke-krat	
91D0	Skovbevokset tørvemose*	
91E0	Elle- og askeskov*	

Figur 1: Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 73. Kilde: Natura 2000 plan 2022-2027 for Natura 2000-område nr. 84 fra Miljøministeriet.

Bilag IV-arter:

Varde Kommune har ikke kendskab til eller forventning om forekomst af beskyttede arter i eller i umiddelbar nærhed af det berørte projektområde. Desuden graves slaggen ned og udleder ikke stoffer; De har derfor ikke betydning for eventuelt dyreliv på jordoverfladen. Der vurderes derfor at der ikke er en påvirkning af bilag IV-arter, hvorfor der ikke skal udarbejdes en videre vurdering.

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen til anvendelse af slagge er udarbejdet samtidigt med denne VVM-screening og meddeles samtidigt.

Det skal i øvrigt bemærkes, at tilladelser og godkendelser der vedrører anden lovgivning, for eksempel byggetilladelse, skal indhentes særskilt.

Offentliggørelse

Varde Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på kommunens hjemmeside <https://dma.mst.dk>.

Offentliggørelsen finder sted den 21. august 2025.

Gyldighed

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Screeningsskemaet er vedlagt denne afgørelse.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Klage- og søgsmålsvejledning

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter den 21. august 2025, hvor afgørelsen bliver offentliggjort på DMA: <https://dma.mst.dk/>. Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 18. september 2025.

Hvordan

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til enten Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, e-mail: vardekommune@varde.dk eller Miljø- og Fødevareklagenævnet på mfkn@naevneneshus.dk. Varde Kommune videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne

for at blive fritaget her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk

Hvem kan klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er:

- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Sagsanlæg

Såfremt du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Gyldighed

Kommunen gør opmærksom på, at klage over afgørelsen ikke har opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen ikke har virkning før klagesagen er afgjort.

I kan begynde med bygge- og anlægsarbejder, når tilladelser i henhold til anden lovgivning er indhentet. Selvom I har påbegyndt bygge- og anlægsarbejde, indskrænker det ikke klagemyndighedernes ret til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Aktindsigt

Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen, herunder for eksempel resultater af virksomhedens egenkontrol.

Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til dette brev.

Med venlig hilsen

Mads Enrico Burgdorff

Miljøsagsbehandler

E burg@varde.dk



Ansøgningsskema VVM-screening

Dato: 21. august 2025
Sagsnr.: GEO-2025-05794
Dokumentnr.: 9106949

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af bilag 2 i lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovens § 21.

Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Skemaet er udarbejdet på baggrund af bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. (VVM).

Vær opmærksom på, at den digitale selvbetjening, Byg og Miljø skal anvendes i særlige tilfælde, jf. § 4, stk. 6 i Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Nyttiggørelse af affaldsforbrændingsslagge
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Søvig Dairy, Søvigmarkvej 41, 6851 Janderup, cvr. 43142240
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Camilla Nielsen, 20337299, can@meldgaard.com
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering	Matrikelnummeret er 8c, Søvig Mark, Janderup

Myndighedsvurdering
Søvigmarkvej 41, 6851 Janderup Vestj

[illegible]

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektets areal er ca. 2376 m²
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Der nyttiggøres op til 4277 tons affaldsforbrændingsslagge. Anlæg forventes at være hurtigst muligt når tilladelsen foreligger.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der nyttiggøres op til 4277 ton affaldsforbrændingsslagge
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:	Regn- og overfladevand vil kontrolleret ledes til fortank inden udledning

Ingen bemærkning
Ingen bemærkning
Ingen bemærkning
Ingen bemærkning

Andet affald: Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkning
Ingen bemærkning
Ingen bemærkning
Ingen bemærkning
Ingen bemærkning

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.

Ingen bemærkning
Ingen bemærkning
Ingen bemærkning
Ingen bemærkning

I driftsfasen?			
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 260 m - Vandløb

Ingen bemærkning
Myndighedsvurdering
Ingen lokalplan for området
Ingen bemærkning
Ingen bemærkning
Ingen bemærkning
Ingen bemærkning
Ingen bemærkning
§3 beskyttet vandløb ca. 260 m syd-sydvest for projektarealet Trolldholm Bæk ca. 680 m syd for projektarealet.

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 5,2 km - Vrøgum Kær
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 1,75 km
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Der ligger slagge på matriklen i forvejen
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må		X	

§3 beskyttet eng ca. 300 m nord-nordvest for projektarealet.
Ingen kendte forekomster indenfor projektområdet.
Ingen bemærkning
Ca. 1,75 km vest fra projektområdet – Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kærgård Klitplantage.
Ingen bemærkning
Beliggende i område med drikkevandsinteresser
Slaggeanvendelse under veje og pladser i den centrale-, nordlige og den vestlige del af matriklen.
Ingen bemærkning
Ingen bemærkning
Ingen bemærkning

forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Slaggen afdækkes med tæt belægning, og overfladevand håndteres kontrolleret. Slaggen placeres i øvrigt over øverste grundvandsspejl.

Ingen bemærkning
Ingen bemærkning

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 07-08-2025 Bygherre/anmelder: Camilla Nielsen, på vegne af Søvig Dairy

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis

feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedsscreening					
	Ikke rele- vant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?			X		
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: - anlægsfasen? - driftsfasen?			X		
			X		

Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?					
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			X		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder: - Nationalt? - Internationalt (Natura 2000)?			X		Nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 73, Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kærgård Klitplantage. Dette område ligger cirka 1,7 km vest fra projektområdet. Der vurderes at arter eller naturtyper fra udpegningsgrundlaget ikke vil blive væsentlig påvirket af deponeringen af slagterne, hvorved der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering. Dette er begrundet med at slagterne der anvendes, kun indeholder immobile stoffer, og projektområdet ligger i en afstand til habitatområdet.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV?			X		
Forventes området at rumme danske rødlistearter?			X		Kommunen har ikke kendskab til eller forventning om forekomst af beskyttede arter i eller i umiddelbar nærhed af det berørte projektområde. Desuden graves slagterne ned og udleder ikke stoffer; De har derfor ikke betydning for eventuelt dyreliv på jordoverfladen. Der

					vurderes derfor at der ikke er en påvirkning af bilag IV -arter, hvorfor der ikke skal udarbejdes en videre vurdering.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: - Overfladevand? - Grundvand? - Naturområder? - Boligområder (støj, lys og luft)?			X		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			X		
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X		
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk?			X		

Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres).					Der forventes ikke betydelige miljøpåvirkninger fra indbygningen af slagge specielt ikke i relation af at slagge allerede nyttiggøres på matriklen. Slaggen vil blive overdækket med beton eller asfalt, samtidig er der opstillet vilkår i miljøgodkendelsen som sikrer tilstrækkelig afstand mellem slaggen og grundvandet.
Miljøpåvirkningernes grænseoverskridende karakter.					Ingen
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet.			X		
Miljøpåvirkningens sandsynlighed.					Lav sandsynlighed for betydelige miljøpåvirkninger
Miljøpåvirkningens: - Varighed - Hyppighed - Reversibilitet					Der forventes ikke betydelige miljøpåvirkninger fra indbygningen af slagge specielt ikke i relation af at slagge allerede nyttiggøres på matriklen. Slaggen vil blive overdækket med beton eller asfalt, samtidig er der opstillet vilkår i miljøgodkendelsen som sikrer tilstrækkelig afstand mellem slaggen og grundvandet.

Myndighedens konklusion			
	Ja	Nej	

Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?		X	
--	--	----------	--

Dato: 19/08-2025 Sagsbehandler: Mads Enrico Burgdorff