



# Rapport for miljøtilsyn hos Vester Hedensvej 35, 9362 Gandrup

## Overordnede oplysninger

|                            |  |                |            |
|----------------------------|--|----------------|------------|
| <b>Tilsynsdato</b>         | 14-11-2017   |                |            |
| <b>Ejer<br/>Adresse</b>    | Søren Steen Aaen<br>Aalborgvej 387, 9362 Gandrup                     |                |            |
| <b>Baggrund for tilsyn</b> | Basistilsyn - varslet  |                |            |
| <b>Telefon</b>             |  | <b>CHR nr.</b> | 43739      |
| <b>Mobiltelefon</b>        | 40598035   | <b>CVR nr.</b> | 34087652   |
| <b>E-mail</b>              | gandrupgaard@gmail.com   | <b>P. nr.</b>  | 1017355070 |
| <b>Samkøring</b>           | Teglgaarden A/S<br>Mølholtvej 11<br>Teglgaarden A/S<br>Ålborgvej 387 |                |            |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Godkendelsestype</b>         | Revurdering   |
| <b>Godkendelsesdato</b>         | 14-08-2014  |
| <b>Tilladte dyreenheder</b>     | 308,01 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet |
| <b>Registrerede dyreenheder</b> | 325,29  |

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato       | Type         | Status      | Kommentar   |
|------------|--------------|-------------|---|
| 24-04-2014 | Henstilling  | Efterkommet | Der skal være overensstemmelse mellem eksisterende olietank og oplysninger i BBR                  |
| 24-04-2014 | Indskærpelse | Efterkommet | Der skal hurtigst muligt og mindst hvert 5. år laves beholderkontrol på alle 3 gyllebeholdere     |
| 14-11-2017 | Aftale       | Efterkommet | Træer omkring gyllebeholderen skal fjernes  |
| 14-11-2017 | Aftale       | Efterkommet | Tønder med ny olie skal stå på spildkar   |
| 14-11-2017 | Indskærpelse | Efterkommet | P ab dyr skal dokumenteres  |
| 18-12-2017 | Indskærpelse | Meddelt     | Produktionen skal nedbringes til det lovlige niveau. Opfølgning ved udgangen af planåret 2017-18. |

## Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart    | Staldtype                     | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67) | 13.000    | 308,01   | 14-08-2014      |            |

## Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart    | Staldtype                     | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år) |      |
|------------|-------------------------------|-----------|----------|--|------|
|            |                               |           |          | Flydende                                   | Fast |
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67) | 13.891    | 325,29   | 6.360,58                                   | 0,00 |

| Kontrolpunkt                           | Tilsynskommentar   |
|--|--|
| Dyreholdets sammensætning og størrelse | Det tilladte dyrehold er overholdt                             |
| Dokumentation for dyreholdet           | Gødningsregnskabet 2015-16                                     |
| Anvendelse af bygninger og stalde      | I overensstemmelse med miljøgodkendelsen - se bygningsoversigt |

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

| Kontrolpunkt          | Tilsynskommentar  |
|-----------------------|---|
| Møddingsplads, øvrige | Der er ingen mødding.<br>Pladsen anvendes til fyldning og vask af marksprøjte |
| Ensilage, øvrige      | Ingen ensilage  |

### Beholdere

| Type           | Byggedato  | Kontrol-dato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækningstype | Bemærkning |
|----------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Gyllebeholdere | 01-01-1984 | 18-08-2014   | 400                     | 1.530                  | Forsuring        |            |
| Gyllebeholdere | 01-01-1996 | 18-08-2014   | 500                     | 2.500                  | Forsuring        |            |

| Type                 | Byggedato  | Kontrol-dato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækningstype | Bemærkning |
|----------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Gyllebeholdere       | 01-12-2005 | 18-08-2014   | 743                     | 3.000                  | Forsuring        |            |
| Gyllekanaaler        | 01-01-1984 |              | 0                       | 400                    |                  |            |
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01-1984 |              | 0                       | 20                     |                  |            |
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01-1996 |              | 0                       | 160                    | Intet            |            |

| Kontrolpunkt                       | Tilsynskommentar   |
|------------------------------------|--|
| Gyllebeholder, tilstand            | Træer omkring beholderen skal fjernes, fordi rødderne kan skade beholdernes fundament. Det gælder også beholderen på Mølholtvej 11 |
| Gyllebeholder, beholderkontrol     | Ok. Næste kontrol skal laves i 2019  |
| Gyllebeholder - barriere/alarm mm. | Der er gyllealarm på alle 3 beholdere samt på beholderen på Mølholtvej 11.   |
| Gyllebeholder, flydelag og logbog  | Intet krav om flydelag og logbog, fordi gyllen er forsuret.  |
| Gyllebeholder, dykket indløb       | OK   |
| Gyllebeholder, anlæg til tømning   | Der anvendes gyllevogn med sugetårn  |
| Gyllebeholder, tilledning          | Vand fra vaskeplads  |
| Opbevaringskapacitet til gylle     | Tilstrækkelig  |
| Gyllebeholder, spjæld fjernet      | OK   |

## Markstakke kompost

| Kontrolpunkt      | Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)  | Antal |
|-------------------|---|-------|
| Antal markstakke* | Der kan forekomme markstakke med halm fra kartoffelstakkene, men de indeholder ingen husdyrgødning. | 0     |

## Håndtering af sprøjtemidler

| Kontrolpunkt                            | Tilsynskommentar  |
|---|---|
| Påfyldning af sprøjte                   | På plads med fast bund. Sprøjten fyldes fra stor vandtank |
| Rengøring af udstyr                     | På plads med fast bund eller i marken                     |
| Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler | Sprøjtemidler opbevares i aflåst skab i maskinhuset       |
| Sprøjtemidler, øvrige                   |   |

## Opilag af affald og olier

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar   |
|--|--|
| Håndtering og opbevaring, farligt affald | Spildolie står i kar.<br>Tromler med ny olie skal også stå i kar i henhold til Aalborg Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier, som blev udleveret ved tilsynet.   |
| Håndtering af klinisk risikoaffald       | Er tilmeldt ordningen, men anvender pt. ikke medicin/får intet udleveret fra dyrlægen. Afhentning nedsættes til hvert 3. år fra nytår 2018.  |
| Opbevaring af kadavere                   | På plads med fast bund, overdækkes med presenning  |
| Opbevaring af andet affald               | Skrotjern samles fra.<br>Affald samles i maskinhuset. Landbruget må gerne benytte genbrugspladsen i Gandrup, hvis det tilmeldes ordningen for virksomheders brug af genbrugspladsen. Se den udleverede Vejledning i sortering af affald - Landbrug |
| Affald, øvrige                           | Container til restaffald og genbrug ved beboelsen, som er lejet ud.  |

## Bæredygtighed

| Kontrolpunkt                          | Tilsynskommentar   |
|---------------------------------------|--|
| Biogasegnede husdyrbrug*              | Ikke relevant, fordi gyllen forures, og der er heller ingen biogasanlæg i nærheden.  |
| Energiforbrug/besparelser*            | Der blev lavet energigennemgang af energikonsulent i forbindelse med revurderingen i 2014. Ark om energi- og klimatiltag ved slagtesvineproduktion blev gennemgået. Det største energiforbrug er formentlig til kornørringsanlægget, og det er med hygrestatstyring. Ventilationsanlægget er frekvensstyret. Kornet males med skivemølle. Gylle udsluses hver anden dag. LED er faldet meget i pris, og derfor kan det være fordelagtigt at udskifte belysningen til LED |
| Vandforbrug*                          | Utætte vandventiler skiftes. Vand leveres fra vandværk.  |
| Natur/sø*                             | På Mølholtvej 11 har jægerne, der har lejet jagten, forsøgt at etablere en 6 meter bred stribe med vildtblanding.  |
| Resourcer og genanvendelse*           | Plastdunke af hård plast vil vi gerne have sendt til genanvendelse. Der er mulighed for at landbruget kan aflevere affald til genanvendelse på genbrugspladsen i Gandrup. Se den udleverede Vejledning i sortering af affald - Landbrug  |
| Øvrige bemærkninger til bæredygtighed | Ingen  |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt                 | Tilsynskommentar   |
|------------------------------|--|
| Markvandingsboringer         | Ingen  |
| Flue- og skadedyrsbekæmpelse | Der anvendes gyllefluer.<br>Serviceaftale med Scankill vedr. rottebekæmpelse |
| Modtager affaldsprodukter    | Spildevandsslam anvendes ikke  |

| Kontrolpunkt                           | Tilsynskommentar   |
|--|--|
| Støjklider                             | Ingen ved tilsynet   |
| Støvkilder                             | Ingen ved tilsynet   |
| Olietanke                              | Olietank på 5900 liter i maskinhuset er registreret i BBR  |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Nej  |
| Vilkår i miljøgodkendelse              | I revurderingen af miljøgodkendelsen var forudsat, at forsuring af gyllen skulle ophøre og i stedet skulle anvendes fodertiltag til at begrænse N og P ab dyr. Forsuring anvendes stadig, fordi det var mere omfattende at ændre praksis end først antaget, og i revurderingen af miljøgodkendelsen står, at forsuringen giver en bedre reduktion af ammoniakfordampningen, end der kan opnåes ved foderkorrektioner (side 17). Søren blander selv foder og der laves ikke E-kontrol, og der kunne ikke forevises nogen dokumentation for P ab dyr. Det er aftalt, at der bliver lavet beregninger som dokumentation for at P ab dyr overholdes med den nuværende praksis. |
| Øvrige bemærkninger                    | Vær opmærksom på EU Kommissionens afgørelse om nye BAT-vilkår for IED husdyrbrug (se yderligere information i tilsynsbrevet).  |