

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Hedevej 3, 7480 Vildbjerg
CVR:	29553378
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 21-02-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	06-07-2020
Udnyttelse af godkendelse	§16a miljøgodkendelse er udnyttet: - Tilbygning til stald samt gyllebeholder: Er etableret.
Staldtype	- Køer: Sengestald med spalter (kanal, linespil) + dybstrøelsesareal - Ungdyr: Dybstrøelse.
Vilkår, økologi	<u>Vilkår:</u> Husdyrbruget skal drives økologisk. - Ejendommen drives økologisk
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav. Der er etableret teltoverdækning af 2.500 m ³ gyllebeholder.
Antal mdr. på græs	<u>Vilkår:</u> - Stald 2, i afsnittet med kvierne, skal stå tom 6 måneder om året og dyrene må ikke have adgang til stalden, mens de er udegående og stalden skal være rengjort. <u>Vurdering:</u> Afsnit med kvier over 6 måneder står ifølge ejer tom i 6 måneder om året.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Køres direkte i markstak eller afhentes af biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende slørende beplantning omkring ejendommen skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøteknologi - andet	<u>Vilkår:</u> I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning af 2.500 m ³ gyllebeholder.

Bygninger godkendt til dyrehold

Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Stald 1	2.588
2	Stald 2	832
3	Stald 3	1.332
4	Hestestald	114

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Udegå ende
1	Stald 1	Ja	573	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	
1	Stald 1	Ja	1.480	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	
2	Stald 2/opdræt	Ja	188	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	
2	Stald 2/opdræt	Ja	376	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	6 mdr. /år
3	Stald 3/forlængelse	Ja	1.150	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	
4	Hestestald	Ja	54	Heste	Dybstrøelse	

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 20-02-2024:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Økologisk malkekvægsbesætning: 242 køer, 142 kvier og 4 handyr. - Øvrige hestehold: 7 heste. <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 01-08-2022 til 31-07-2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 240 årskøer, 29 kviekalve (0-6 mdr.), 104 kvier (6 mdr.-kælvning), 143 tyrekalve (40-58,6 kg.).
----------	--

	<u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Som beskrevet i miljøgodkendelse. Vær opmærksom på, at flytbare læskure til heste skal skifte placering fra år til år.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Mod øst: Afløb til opsamlingsbeholder. Mod vest: Fri randbelægning og afløb til opsamlingsbeholder. - Opsamlingsbeholder har ved stor vandmængde overløb til gyllekanal.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Anvendes til vaskeplads. Afløb til fortank ved lille gyllebeholder.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	03-01-1800	500	750	0	
Ensilageplansilo	01-06-2015	2.079	3.500	0	
Ensilageplansilo	01-08-2020	720	1.500	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Der er markstakke med dybstrøelse - også i Herning Kommune. Dybstrøelse i Ringkøbing-Skjern Kommune er overdækket med plastik.	1
Ensilage i markstak (placering og saft)	Rokerer rundt på areal fra år til år.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	15-11-2019	10	125	556	Flydelag Beholder kontrolleret 15-11-2019.
Gyllebeholder	01-01-1995	15-11-2019	10	400	1.223	Flydelag Beholder kontrolleret 15-11-2019.
Gyllebeholder	01-07-2011	15-11-2019	10	625	2.500	Teltdug Beholder kontrolleret 15-11-2019.
Gyllebeholder	06-07-2020		10	520	1.500	Flydelag
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	21	Fast låg

Anden opsamlingsbeh.	01-08-2020			5	20	Fast låg	Restvand - udsprinkling
----------------------	------------	--	--	---	----	----------	-------------------------

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 556 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Delvist. Der er lige flyttet gylle til tanken. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.223 m ³ . (i mark) Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ok. - Dykket indløb: Gyllen pumpes ind i bunden af beholderen. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.500 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholder. Luger er lukket.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Ny gyllebeholder på 1.500 m ³ . fra 2020. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Vester Bardevej 6G: Gyllebeholder på 750 m ³ : Beholderkontrol sidst udført i 2017. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker efter 1. maj. Inden 1. maj køres gylle ud med slæbeslanger.
Modtages der husdyrgødning	Der modtages gylle fra andre, bl.a. via biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Vester Bardevej 6G		750

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2006	200598	Tank	01-5023	2006	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		28-12-2046

		Tank	01-5323	2007	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2047
	127601	Tank	01-5323	2002	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Diesel- og olietank står på fast bund. - I forbindelse med tilsynet blev 1.200 l. dieseltank fra 2007 fjernet i BBR.
Olie (opbevaring)	Der opbevares kun motorolie til påfyldning.
Kemikalier (opbev.)	Ingen kemikalier til markdrift, ejendommen drives økologisk.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke.

Håndtering af vand

Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg vest for ensilagesiloer. - Dyse kan flyttes mellem 2 hydranter.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 84.2176): 96.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2030. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. Vester Bardevej 6g: Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 84.2146): 102.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på møddingspladsen med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes delvist til åben grøft. Der er faskine til overfladevand fra stald fra 2010 + tilbygning fra 2020.

Affald

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter ved gyllebeholder, afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer fra Marius Pedersen.

Generelle bemærkninger

Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	21-02-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.