



## Rapport for miljøtilsyn 2026 hos Per Aagaard Nielsen, Ørum Mosevej 19, 9320 Hjallerup

### Overordnede oplysninger

|                     |                       |         |            |
|---------------------|-----------------------|---------|------------|
| Tilsynsdato         | 05-03-2026            |         |            |
| Baggrund for tilsyn | Basistilsyn - varslet |         |            |
| Telefon             |                       | CHR nr. | 34839      |
| Mobiltelefon        |                       | CVR nr. | 28281447   |
| E-mail              |                       | P. nr.  | 1024641623 |
| Miljørisikoscore    | 3,13                  |         |            |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Godkendelsestype | Husdyrgodkendelse §16a, 1 |
| Godkendelsesdato | 02-06-2020                |

|          |    |
|----------|----|
| Kategori | 1b |
|----------|----|

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato       | Type   | Status      | Kommentar                                 |
|------------|--------|-------------|-------------------------------------------|
| 08-10-2020 | Aftale | Efterkommet | Olietank fra 2016 skal registreres i BBR. |

## Bygningsoversigt

| Bygn.nr | Navn                  | Areal (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning |
|---------|-----------------------|-------------------------|------------|
| 1       | Ny kostald            | 3.650                   |            |
| 2       | Eksisterede kostald   | 1.087                   |            |
| 3       | Eksisterende kvistald | 470                     |            |
| 4       | Småkalve 1            | 160                     |            |
| 5       | Småkalve 2            | 188                     |            |

## Produktionsarealer - Tilladt

| Bygn. nr | Afsnit | Areal (m <sup>2</sup> ) | Dyretype/Flexgruppe | Staldsystem                                      | Mdr. på græs | Tilladt dato | Udløbsdato |
|----------|--------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1        | Drgulv | 1.950                   | Alle kvæg           | Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb         |              | 02-06-2020   |            |
| 1        | dybstr | 206                     | Alle kvæg           | Dybstrøelse                                      |              | 02-06-2020   |            |
| 2        | dybstr | 53                      | Alle kvæg           | Dybstrøelse                                      |              | 02-06-2020   |            |
| 2        | dybstr | 42                      | Alle kvæg           | Dybstrøelse                                      |              | 02-06-2020   |            |
| 2        | seng   | 685                     | Alle kvæg           | Sengestald med spalter (linespil)                | 6            | 02-06-2020   |            |
| 3        | dybstr | 100                     | Alle kvæg           | Dybstrøelse                                      |              | 02-06-2020   |            |
| 3        | seng   | 304                     | Alle kvæg           | Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) | 6            | 02-06-2020   |            |
| 4        | dybstr | 109                     | Alle dyr            | Dybstrøelse                                      |              | 02-06-2020   |            |
| 5        | dybstr | 176                     | Alle kvæg           | Dybstrøelse                                      |              | 02-06-2020   |            |

## Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart                          | Staldtype                        | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år) |       |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------|-------|
|                                  |                                  |           |          | Flydende                                   | Fast  |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg)    | Dybstrøelse (hele arealet)       | 2         | 0,82     | 0,00                                       | 15,31 |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet)       | 70        | 2,05     | 0,00                                       | 20,01 |
| St.r. årskøer                    | Sengestald m.spalt, linespil     | 127       | 186,16   | 4.221,18                                   | 0,00  |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr.           | Dybstrøelse (hele arealet)       | 27        | 7,18     | 0,00                                       | 85,32 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr.          | Sengestald, m.bagskyl/ring kanal | 88        | 41,42    | 559,49                                     | 0,00  |

| Kontrolpunkt                          | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugt, støj og støv                    | Der blev ikke observeret hverken lugt, støj eller støv på ejendommen ved tilsynet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet | Ejendommen har en § 16a miljøgodkendelse fra 2020. Godkendelsen var delt op i 2 etaper for udvidelse af ejendommen. Etape 2 omfattede bygning af en ny stald, 2 fodersiloer, en gyllebeholder med overdækning og ændring i staldindretningen. Ejer oplyste ved tilsynet at de gik direkte til etape 2 af godkendelsen. Det blev bekræftet ved tilsynet at alle de nye foranstaltninger er bygget på ejendommen.<br>Miljøgodkendelsen anses derfor som fuldt udnyttet. |

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

| Type          | Byggedato  | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækn . (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning    |
|---------------|------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| Ensilageplads | 01-01-2013 | 660                     | 1.900                  |                              | Anmeldt 2012. |

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ensilage, afløb og sidebegrænsning       | Der er afløb for enden af alle murene på ensilagepladsen. Der er fin sidebegrænsning på pladsen. |
| Ensilage, tag/overfladevand              | Det vurderes at der ikke kan ske tilledning af tag- eller overfladevand til ensilagepladsen.     |
| Ensilage i markstak, tørstof%+ placering | Der er ingen ensilage i markstak på ejendommen.                                                  |

### Beholdere

| Type          | Byggedato  | Kontrol dato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækningstype | Bemærkning  |
|---------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| Gyllebeholder | 01-06-1990 | 19-10-2016   | 0                       | 1.450                  |                  | muleby tank |
| Gyllebeholder | 01-01-1997 | 19-10-2016   | 0                       | 2.500                  |                  |             |

| Type          | Byggedato  | Kontrol dato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækningstype | Bemærkning |
|---------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Gyllekanaler  | 01-01-1800 |              | 0                       | 680                    |                  |            |
| Gyllebeholder | 01-01-2023 |              | 0                       | 4.000                  | Teltdug          |            |

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gyllebeholder, tilstand og bevoksning    | Alle tre gyllebeholdere var i fin stand ved tilsynet. Der er støbt rundt om gyllebeholderne, så der er ingen beplantning ved beholderne.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gyllebeholder, flydelag og logbog        | Der er fastoverdækning på den ene af gyllebeholderne, hvorfor der ikke er krav om flydelag på denne.<br>Der var fint flydelag på de to andre beholdere ved tilsynet. Der føres logbøger ovre flydelaget på de 2 gyllebeholdere.                                                                                                                                                                            |
| Gyllebeholder, dykket indløb             | Der er dykket indløb på alle tre gyllebeholdere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gyllebeholder, anlæg til tømning         | Der er ikke faste anlæg til tømning af gyllebeholderne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gyllebeholder - barriere/alarm mm.       | Der er ikke krav om alarm eller barrierer for nogle af gyllebeholderne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opbevaringskapacitet til gylle           | Da beholderne ikke var helt fyldte ved tilsynet, vurderes det at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gyllebeholder, beholderkontrol           | Alle tre gyllebeholdere er underlagt kravet om 10-årig beholderkontrol.<br>De to gyllebeholdere uden fast overdækning, blev sidst kontrolleret i 2016. De skal derfor senest kontrolleres i år.<br>Aalborg kommune har allerede modtaget anmodningen om beholderkontrol for disse beholdere.<br>Gyllebeholderen med fast overdækning blev opført i 2023 og skal derfor have første beholderkontrol i 2033. |
| Udbringningsmetode gylle + dokumentation | Ejer udbringer selv gylle på markerne. Han benytter slanger eller nedfælder når gyllen skal bringes ud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Markstakke med komposteret husdyrgødning

| Kontrolpunkt      | Tilsynskommentar                                     | Antal |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------|
| Antal markstakke* | Der var ingen markstakke på ejendommen ved tilsynet. | 0     |

### Håndtering af kemikalier

| Kontrolpunkt                            | Tilsynskommentar                                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler | Da ejendommen drives økologisk, er der ingen sprøjtemidler på ejendommen. |

## Generelle bemærkninger

### Olietanke (BBR)

| Fabr. år | Fabr. nr. | Typenr. | Etab.år | Indhold                  | Størrelse | Placering             | Sløjf. frist | Sløjf. år | Sløjf. met. |
|----------|-----------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|-------------|
| 2016     | 64915     | 505121  | 2016    | Mineralske olieprodukter | 2.500     | Over terræn, udendørs |              | 2056      |             |

| Kontrolpunkt                           | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Nej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flue- og skadedyrsbekæmpelse           | Som fluebekæmpelse muger ejer ud ca. hver 14. dag. Til rottebekæmpelse bruges Mortalin, både som virksomhed og gennem kommunen.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Olietanke                              | Tanken er angivet i BBR til at være placeret udendørs. Den står dog i maskinhuset. Alle andre oplysninger stemmer overens.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse  | Vilkår 13 og 14 i miljøgodkendelsen angiver at der skal foretages naturafgræsning på et nærtliggende areal i vækstsæsonen. Dette er et krav i forbindelse med fuldførelse af etape 2 af udvidelsen. Ejer oplyste på tilsynet at disse vilkår er overholdt.<br><br>Vilkår 31 i miljøgodkendelsen angiver at der skal ske effektiv fluebekæmpelse. Se punktet om flue- og skadedyrsbekæmpelse. |

## Bæredygtighed og klimatiltag

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogasegnede husdyrbrug*        | Ejer har aftale om aflevering af dybstrøelse til biogas. Biogasanlægget afhenter dybstrøelsen samme dag som der muges ud i stalden. Ejer blev gjort opmærksom på at hvis det skulle ske at dybstrøelsen ikke bliver afhentet samme dag, så skal det overdækkes med presenning indtil det afhentes. |
| Klima- og bæredygtighedstiltag* | Ejendommen er en del af Aalborg Kommunes klimapartnerskab. Da ejendommen leverer mælk til Arla, indgår de også i Arlas klimapartnerskab.                                                                                                                                                           |