



# Miljøgodkendelse

**Godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 af FKS Slamson A/S,  
Bjolderupvej 5, 6392 Bolderslev  
Matr.nr. 708 Bolderslev, Bjolderup, Aabenraa Kommune**



**Aabenraa Kommune  
Kultur, Miljø & Erhverv  
Team Miljø  
Skelbækvej 2  
6200 Aabenraa  
Tlf. 73767676**

## Miljøgodkendelse af listevirksomhed:

Miljøgodkendelse til midlertidig oplagring og afvanding af materiale fra tømning af gadebrønde og regnvandsledninger. Miljøgodkendelsen gives i henhold til kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>.

## Afgørelse om VVM:

Screeningsafgørelse for det ansøgte projekt er vedlagt (bilag 1) og meddeles i henhold til VVM-lovens<sup>2</sup> § 21.

## Godkendelsen/afgørelsen omfatter:

Midlertidig oplagring og afvanding af sand og slam fra tømning af gadebrønde og regnvandsledninger. Materialet er lettere forurenset og bortskaffes til nyttiggørelse.

## Godkendt:

Denne miljøgodkendelse er meddelt den 28. august 2018.

Udarbejdet af:



Sandra Ravnsbæk Holm  
Biolog

Kvalitetssikret af:



Lene Lyster Hansen  
Civilingeniør

**Sagsnr.: 18/11141**

**Annonceret: 28. august 2018**

**Klagefristen udløber: 25. september 2018**

**Søgsmålsfristen udløber: 28. februar 2019**

<sup>1</sup> Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse.

<sup>2</sup> Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

## Indhold

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Stamoplysninger omkring virksomheden .....                              | 5  |
| Resume og grundlag for afgørelse .....                                  | 6  |
| Del 1: Sagens lovgrundlag og baggrund .....                             | 7  |
| Tidligere meddelte miljøgodkendelser .....                              | 7  |
| Tilsynsmyndighed .....                                                  | 7  |
| Retsbeskyttelse og revurdering .....                                    | 8  |
| VVM-reglerne .....                                                      | 8  |
| Del 2: Kommunens afgørelse .....                                        | 9  |
| Vilkår for afgørelsen .....                                             | 9  |
| Generelt .....                                                          | 9  |
| Indretning og drift .....                                               | 9  |
| Luftforurening .....                                                    | 10 |
| Støj .....                                                              | 10 |
| Jord, grundvand og overfladevand .....                                  | 11 |
| Oplag og håndtering af råvarer og affald .....                          | 11 |
| Egenkontrol og driftsjournal .....                                      | 12 |
| Sikkerhedsforanstaltninger, herunder driftsforstyrrelser og uheld ..... | 12 |
| Del 3: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering .....                      | 13 |
| Baggrund .....                                                          | 13 |
| Planlægning og placering .....                                          | 13 |
| Indretning og drift .....                                               | 14 |
| Luftforurening .....                                                    | 14 |
| Støj .....                                                              | 15 |
| Spildevand .....                                                        | 15 |
| Jord, grundvand og overfladevand .....                                  | 15 |
| Oplag og håndtering af råvarer og affald .....                          | 15 |
| Egenkontrol og driftsjournal .....                                      | 16 |
| Bedste tilgængelige teknik (BAT) .....                                  | 16 |
| Ophør af virksomhed .....                                               | 16 |
| Risikovurdering i forhold til Habitatdirektivet .....                   | 16 |
| Afgørelse om VVM .....                                                  | 17 |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Del 4: Samlet vurdering og udtalelser ..... | 18 |
| Samlet vurdering .....                      | 18 |
| Partshøring .....                           | 18 |
| Del 5: Klagevejledning.....                 | 19 |
| Bilag .....                                 | 20 |

## Stamoplysninger omkring virksomheden

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Navn</b>                                                                                                                        | FKS Slamson A/S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Adresse</b>                                                                                                                     | Bjolderupvej 5, 6392 Bolderslev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Telefonnummer</b>                                                                                                               | 70 22 16 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Matr.nr.</b>                                                                                                                    | 708 Bolderslev, Bjolderup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cvr.nr.</b><br><b>P.nr.</b>                                                                                                     | 12510675<br>1021023945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ejes og drives af</b>                                                                                                           | FKS Slamson A/S<br>70 22 16 20<br><a href="mailto:mail@fksslamson.dk">mail@fksslamson.dk</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kontaktperson</b>                                                                                                               | Christina Kørschen<br>25 26 58 06<br><a href="mailto:ck@fksslamson.dk">ck@fksslamson.dk</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bygninger og grund ejes af</b>                                                                                                  | Perma ApS, Teknik 36, 5360 Odense S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Listepunkt ifølge Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 (Godkendelsesbekendtgørelsen)</b> | <i>Hovedaktivitet:</i><br>Ingen godkendelsespligtige hovedaktiviteter<br><br><i>Biaktivitet:</i><br>K 212 - Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m <sup>3</sup> , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. |

Tabel 1: Stamoplysninger

## **Resume og grundlag for afgørelse**

FKS Slamson udfører kloakservice og slamsugning og har på Bjolderupvej 5, 6392 Bolderslev et anlæg til midlertidigt oplag af fejesand og brøndsand, der er fremkommet ved virksomhedens udførelse af opgaver.

Den ansøgte aktivitet er godkendelsespligtig, og hører under listepunkt K212 - Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Aabenraa Kommune vurderer, at virksomheden er indrettet og kan drives uden at give anledning til forurening og gener af betydning, når vilkårene i denne godkendelse overholdes.

Aabenraa Kommunes vurdering af virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø, er nærmere beskrevet i afsnittet Miljøteknisk vurdering.

## **Del 1: Sagens lovgrundlag og baggrund**

På grundlag af oplysningerne i virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse af 23. marts 2018 og supplerende oplysninger af 16. maj 2018, meddeles hermed miljøgodkendelse af virksomheden FKS Slamson A/S, Bjolderupvej 5, 6392 Bolderslev.

Miljøgodkendelsen omhandler godkendelse af midlertidig oplag af ikke-farligt affald, og omfatter de miljømæssige forhold, der er defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33, og i godkendelsesbekendtgørelsen<sup>3</sup>, det vil sige forhold af betydning for det ydre miljø.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført i godkendelsens Del 2, overholdes fra starten af driften – herunder i indkøringsperioden.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Anlæggene er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter:

Der er ingen godkendelsespligtige hovedaktiviteter.

Biaktivitet

*K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.*

*Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.*

Der er for det ansøgte projekt, listepunkt K212, udarbejdet standardvilkår, jf. standardvilkårsbekendtgørelsens<sup>4</sup> afsnit 21. Der er, i det omfang det er relevant, benyttet standardvilkår til udarbejdelse af godkendelsen.

Begrundelse og vurdering for vilkår fremgår af Del 3.

### **Tidligere meddelte miljøgodkendelser**

På ejendommen er der ikke tidligere meddelt miljøgodkendelser.

### **Tilsynsmyndighed**

Aabenraa Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.

---

<sup>3</sup> Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed

<sup>4</sup> Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

## **Retsbeskyttelse og revurdering**

Retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter godkendelsen er meddelt. Hvis miljøgodkendelsen påklages, udløber den 8 år efter den endelige afgørelse.

## **VVM-reglerne**

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af VVM-loven. Aabenraa Kommunes vurdering og screeningsafgørelse vedrørende VVM findes i Bilag 1.



## Del 2: Kommunens afgørelse

Aabenraa Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 til midlertidig oplagring af ikke-farligt affald på nedenstående vilkår.

Standardvilkår er markeret med (SX), hvor X henviser til vilkårsnummeret i bekendtgørelsen. Der er kun medtaget de standardvilkår, der ifølge ansøgningsmaterialet og Aabenraa Kommunes vurdering er relevante.

### Vilkår for afgørelsen

#### Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato.
3. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
4. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningen, med mindre det er ændret i afgørelsen.
5. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
  - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom
  - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
  - Indstilling af driften for en længere periode

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.

6. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand (S1).
7. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet (S2).

#### Indretning og drift

8. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage for- nøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet (S3).
9. Virksomheden må kun modtage og opbevare de, i tabel 2, nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder (S4).

| Affaldsfraktion                               | Maksimalt oplag |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Affald fra gadefejning, EAK 20 03 03          | -               |
| Affald fra rensning af kloakker, EAK 20 03 06 | -               |

**Tabel 2: Liste over affaldsfraktioner.**

- Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere (S5).
- Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet (S6).

## Luftforurening

- Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes (S8).

## Støj

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen uden for virksomhedens grund overstiger nedenstående grænseværdier (Tabel 3). De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A). Støj fra intern transport medregnes i virksomhedens støjbidrag.

| Tidsrum                  | Mandag - fredag<br>kl. 07 - 18,<br>lørdag kl. 07 - 14 | Mandag - fredag<br>kl. 18 - 22,<br>lørdag kl. 14 - 22,<br>søn- og helligdag kl. 07 - 22. | Alle dage<br>kl. 22 - 07 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Erhvervsområde           | 60 dB (A)                                             | 60 dB (A)                                                                                | 60 dB (A)                |
| Blandet bolig og erhverv | 60 dB (A)                                             | 60 dB (A)                                                                                | 60 dB (A)                |
| Boligområde              | 45 dB (A)                                             | 40 dB (A)                                                                                | 35 dB (A)                |

**Tabel 3: Gældende støjgrænser jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time).**

For dagperioden kl. 07.00 – 18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer, dog kun 7 timer lørdage 07.00 – 14.00 og 4 timer lørdage kl. 14.00 – 18.00. For aftenperioden kl. 18.00 – 22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 1 time. For natperioden kl. 22.00 – 07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på ½ time.

Virksomheden skal, såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, lade foretage målinger og beregninger af virksomhedens bidrag til støjniveauet i omgivelserne på et tidspunkt, hvor virksomheden er i fuld drift. Tilsynsmyndigheden kan i den forbindelse

bestemme, at virksomheden skal få foretaget en støjkortlægning. Dog kan målinger/beregninger normalt højst kræves en gang årligt.

Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret, eller af en certificeret person godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling – eksterne støj". Målinger og beregninger af støjniveauet skal foretages efter de retningslinjer, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder, nr. 6/1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder samt nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Udgifterne afholdes af virksomheden.

Arbejdstiderne på virksomheden begrænses ikke af miljøgodkendelsen. Der kan arbejdes hele døgnet, alle dage, også weekender og helligdage, blot skal de angivne støjgrænser overholdes de angivne steder på de angivne tidspunkter.

## **Jord, grundvand og overfladevand**

14. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (S15)
15. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (S23)
16. Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet (S24).
17. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (S25)

## **Oplag og håndtering af råvarer og affald**

18. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. (S13).
19. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden (S14).
20. Affald fra virksomheden skal opsamles, opbevares og bortskaffes i henhold til Aabenraa Kommunes anvisninger, se regulativ for erhvervsaffald på kommunens hjemmeside [www.aabenraa.dk](http://www.aabenraa.dk). Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket så

det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Affaldet skal bortskaffes til godkendt modtager. Dokumentation for bortskaffelse af affald skal opbevares på virksomheden og udleveres til miljøtilsynet på forlangende.

## **Egenkontrol og driftsjournal**

21. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (S26)
22. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. (S27)

### *Driftsjournal*

23. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
  - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
  - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsyns myndigheden. (S28)

## **Sikkerhedsforanstaltninger, herunder driftsforstyrrelser og uheld**

24. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at hændelsen er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld. Udenfor normal kontortid skal underretningen ske til alarmcentralen på tlf. 112.

## **Del 3: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering**

Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er lavet på baggrund af den af virksomheden fremsendte ansøgning, samt tilsynsoplysninger og korrespondance med virksomheden.

Ansøgning om miljøgodkendelse inkl. VVM-anmeldelse er modtaget den 28. marts 2018 hos Aabenraa Kommune.

### **Baggrund**

Aabenraa Kommune har i forbindelse tilsyn på virksomheden den 4. december 2017 vurderet at virksomhedens oplag af fejesand er en godkendelsespligtig aktivitet og at der skulle søges om miljøgodkendelse såfremt aktiviteten skulle fortsætte. Virksomheden har efterfølgende fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse.

### **Planlægning og placering**

Virksomheden er placeret på matr.nr. 708 Bolderslev, Bjolderup, beliggende i erhvervsområdet i det vestlige Bolderslev (Bilag 2 og 3).

#### *Planlægning*

Virksomhedens placering ligger ifølge Aabenraa Kommunes *Kommuneplan 2015* i erhvervsområde 4.3.013.E "Ringvej, Industrivej m.v.". Den gældende lokalplan for området er 2.06.a "Erhverv Industrivej, Bolderslev" og virksomheden ligger indenfor område I i lokalplanen.

Område I må benyttes til eksisterende boliger og erhvervsformål. Erhverv kan være lettere industri, vognmandsvirksomhed, mindre håndværks- og serviceprægede virksomheder med tilhørende salg, lager og kontorer.

Virksomheden er en vognmandsvirksomhed, der har oplaget som en del af driften.

#### *Drikkevandsinteresser*

Virksomheden er beliggende indenfor et område der er udpeget som område med drikkevandsinteresser (OD).

Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder der har eller kan have betydning for vandindvinding til mindre vandværker og erhverv.

Virksomhedens placering ligger ikke indenfor indvindingsopland til alment vandværk.

#### *Transportforhold*

Virksomheden ligger tæt på Hellevad-Bovvej (rute 179) med adgangsvej via Ringvej og Bjolderupvej.

Det ansøgte forventes ikke at medføre en øget trafik idet der benyttes opbevaringskapacitet der allerede er til stede på virksomheden og som har været benyttet i de foregående år.

#### *Afstand til naboer*

De nærmeste naboer til virksomheden er øvrig let industri og oplagsvirksomheder.

Nærmeste boligområde ligger 200 meter øst for virksomheden på den anden side af Hellevad-Bovvej.

#### *Vurdering af planlægning og placering*

Aabenraa Kommune har vurderet, at virksomhedens aktivitet kan rummes indenfor lokalplanen, at aktiviteten kan ske uden risiko for grundvandsressourcen og uden påvirkning af transportforhold eller følsomme boligområder.

## **Indretning og drift**

### *Indretning*

Anlægget består af et afvandingsbassin på 3,5x13x1,1 m (45,5 m<sup>2</sup>) og en oplagringsplads på 6x5x1,5 m (30 m<sup>2</sup>). Kapaciteten er henholdsvis 22 m<sup>3</sup> for bassinet og 45 m<sup>3</sup> for pladsen.

Oplagspladsen er en del af en vaskeplads og både oplagsplads og bassin afvander via sandfang og olieudskiller til offentlig kloak.

### *Drift*

Virksomheden driver slamsugerservice fra adressen. Når deres vogne spuler regnvandsledninger og gadebrønde opsamles sandet og det bringes med tilbage til virksomheden med henblik på afvanding før efterfølgende bortskaffelse til godkendt modtager.

Virksomheden har kapacitet til at oplagre ca. 65 m<sup>3</sup> sand på anlægget, men ved normal drift oplagres sandet indtil fraktionen fylder et læs (ca. 30 ton) som derefter læsses på lastvogn og køres bort.

### *Bemærkninger til standardvilkår*

- *Standardvilkår 7: Vilkåret er ikke medtaget idet det ikke er relevant for virksomhedens ansøgte aktivitet.*

### *Vurdering af indretning og drift*

Det er Aabenraa Kommunes vurdering at indretning og drift kan ske uden væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø, såfremt meddelte vilkår overholdes.

## **Luftforurening**

Oplaget giver ikke anledning til væsentlig støvflugt eller lugtudvikling.

### *Bemærkninger til standardvilkår*

- *Standardvilkår 8: Vilkårsteksten er ændret, idet knusnings-, presnings- og neddelingsaktiviteter ikke finder sted på virksomheden.*
- *Standardvilkår 9: Vilkåret er ikke medtaget da det ikke vurderes relevant for den ansøgte aktivitet.*
- *Standardvilkår 10: Vilkåret er ikke medtaget da der ikke er indendørs opbevaring af affald med mekanisk ventilation.*
- *Standardvilkår 11: Vilkåret er ikke medtaget da de omhandlende aktiviteter ikke foregår på virksomheden.*
- *Standardvilkår 12: Vilkåret er ikke medtaget da der ikke modtages byggeaffald med cementbundne asbestfibre.*

### *Vurdering af luftforurening*

Der er i nærværende godkendelse benyttet standardvilkår for henholdsvis lugt og støvgener. Det er Aabenraa Kommunes vurdering at oplaget ikke vil give anledning til væsentlige støv- eller lugtgener.

## **Støj**

Til- og frakørsel af virksomhedens materiel og personalets personbiler, samt på- og aflæsning kan give anledning til støj.

### *Vurdering af støj*

Det er Aabenraa Kommunes vurdering at støjniveauet på og omkring virksomheden ikke vil øges i forbindelse med den ansøgte aktivitet. Vilkår med gældende støjgrænser for området er indsat i nærværende godkendelse.

## **Spildevand**

Vaskepladsen, samt oplagsplads og afvandingsbassin er tilkoblet sandfang og olieudskiller og leder til offentlig kloak.

### *Vurdering af spildevand*

Der er ikke vurderet behov for at stille vilkår vedr. spildevand.

## **Jord, grundvand og overfladevand**

Oplagsplads og afvandingsbassin er indrettet med støbt beton og fald mod afløb til kloak, der sikrer jord, grundvand og overfladevand mod forurening med de miljøfremmede stoffer der kan være indeholdt i det sand der oplagres på anlægget.

### *Bemærkninger til standardvilkår*

- *Standardvilkår 16-23: Vilkårene er ikke medtaget da de ikke er relevante for virksomhedens ansøgte aktivitet.*

### *Vurdering af jord, grundvand og overfladevand*

Med de stillede vilkår vurderer Aabenraa Kommune, at virksomheden kan drives, uden at udgøre en risiko for jord, grundvand eller overfladevand.

## **Oplag og håndtering af råvarer og affald**

### *Råvarer*

Der oplagres ikke væsentlige mængder råvarer på virksomheden.

### *Affald*

Der produceres ikke væsentlige mængder affald i forbindelse med virksomhedens ansøgte aktivitet, udover det typiske affald der produceres af vognmandsvirksomheder.

### *Bemærkninger til standardvilkår*

- *Standardvilkår 13: Vilkårsteksten er ændret da håndtering af filterstøv ikke er relevant for virksomhedens ansøgte aktivitet.*

### *Vurdering af råvarer og affald*

Aabenraa Kommune vurderer at råvarer og affald, med de stillede vilkår, vil blive håndteret på en miljømæssig forsvarlig måde.

## **Egenkontrol og driftsjournal**

Der har hidtil ikke været systematisk egenkontrol med anlægget.

### *Bemærkninger til standardvilkår*

- *Standardvilkår 28: Vilkårsteksten er ændret så det stemmer overens med den aktivitet som virksomheden har søgt om.*

### *Vurdering af egenkontrol*

Det er Aabenraa Kommunes vurdering at meddelte vilkår, sikrer at virksomheden drives på en miljømæssig forsvarlig måde.

## **Bedste tilgængelige teknik (BAT)**

BAT for listepunkt K212 består af standardvilkår. Der er, for udarbejdelse af godkendelsen, benyttet de standardvilkår for listepunkt K212 som er fundet relevante for virksomhedens aktiviteter.

### *Vurdering af bedste tilgængelige teknik*

Med de stillede standardvilkår vurderes det, at virksomheden vil leve op til BAT.

## **Ophør af virksomhed**

Der er stillet vilkår for ophør af virksomheden.

## **Risikovurdering i forhold til Habitatdirektivet**

I henhold til §§ 7, 8 og 11 i Habitatbekendtgørelsen<sup>5</sup> skal kommunen i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelser foretage en vurdering af, om det ansøgte kan

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
- beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV, eller
- beskadige plantearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV

Natura 2000 områder er særlige bevaringsværdige naturområder, og bilag IV-arter er sjældne dyr og planter, hvis levesteder skal beskyttes i henhold til bilag IV i Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer).

Nærmeste Natura2000 område er "Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose" som ligger 3,7 km mod sydvest, samt "Bolderslev Skov og Uge Skov" som ligger 4,5 km mod øst.

---

<sup>5</sup> Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter



På grund af de store afstande, samt det lille omfang af den ansøgte aktivitet, vurderes det, at området ikke vil blive væsentligt påvirket af det ansøgte.

I forhold til dyrearter optaget på habitatdirektivets bilag IV a) vurderer kommunen, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for arter omfattet af bilaget, da kommunen ikke har kendskab til forekomster eller registreringer af arterne på/ved virksomheden.

I forhold til plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV b) vurderer kommunen, at der ikke sker nogen ødelæggelse af disse som følge af projektet, da ingen af de syv plantearter er registreret på stedet eller vurderes at findes der.

#### *Vurdering i forhold til habitatdirektivet*

Virksomhedens arealer vurderes ikke at rumme forekomster eller potentielle levesteder for beskyttelseskrævende arter efter naturbeskyttelseslovens § 29a og habitatdirektivets bilag IV arter.

Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at virksomhedens ansøgte aktiviteter ikke medfører væsentlig påvirkning af habitatområder eller bilag IV arter. Der er derfor ikke foretaget yderligere konsekvensvurdering.

## **Natur**

Der er ingen konflikter i forhold til beskyttet natur, diger eller andre naturforhold. Nærmeste § 3 områder er en sø 335 m nordvest for anlægget.

#### *Vurdering i forhold til natur*

Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke udgør en risiko for den omkringliggende natur.

## **Afgørelse om VVM**

Virksomheden er omfattet af punkt 11b – anlæg til bortskaffelse af affald i VVM-lovens bilag 2. Vurdering og afgørelse om VVM kan ses i bilag 1.

## **Del 4: Samlet vurdering og udtalelser**

### **Samlet vurdering**

Med de stillede vilkår for virksomheden er det Aabenraa Kommunes vurdering, at den ansøgte aktivitet kan udføres på en måde, der ikke giver anledning til væsentlig forurening eller gener for det omgivende miljø.

### **Partshøring**

Aabenraa Kommune har den 9. august 2018 sendt et udkast af godkendelsen i 14 dages partshøring til ansøgningsvirksomheden FKS Slamson A/S og grundejer PERMA ApS.

## Del 5: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages, jf. Miljøbeskyttelsesloven, til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.

Afgørelsen annonceres offentligt den 28. august 2018 på [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk). Når afgørelsen annonceres offentligt, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. En eventuel klage skal være modtaget senest den 25. september 2018, der er dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger også på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at afprøve afgørelsen for domstolene, skal det ske 6 måneder fra datoen hvor afgørelsen er givet eller offentliggjort, det vil sige senest den 28. februar 2019. Er afgørelsen påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for klagefristen, er fristen for at anlægge et civilt søgsmål 6 måneder efter at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

### Underretning om miljøgodkendelse og afgørelse om VVM

En kopi af den endelige godkendelse inkl. vvm-afgørelse er sendt til:

- FKS Slamson A/S
- PERMA ApS
- Sundhedsstyrelsen, [sesyd@sst.dk](mailto:sesyd@sst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, lokal afd., [dnaabenraa-sager@dn.dk](mailto:dnaabenraa-sager@dn.dk)
- Formand for DN Aabenraa Ulla Lendal, [lendal@nypost.dk](mailto:lendal@nypost.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [dof@dof.dk](mailto:dof@dof.dk)
- Friluftsrådet, [soenderjylland@friluftsradet.dk](mailto:soenderjylland@friluftsradet.dk)

Miljøgodkendelsen inkl. vvm-afgørelse kan endvidere ses på Aabenraa Kommunes hjemmeside, samt Digital MiljøAdministration [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

## **Bilag**

1. Screeningsafgørelse (VVM)
2. Oversigtskort 1:12.000
3. Oversigtskort 1:1.500

**Bilag 1: Screeningsafgørelse (VVM) for FKS Slamson,  
Bjolderupvej 5, 6392 Bolderslev, matr. nr. 708 Bolderslev,  
Bjolderup.**

FKS Slamson  
Bjolderupvej 5  
6392 Bolderslev

**Kultur, Miljø & Erhverv  
Miljø**  
Skelbækvej 2  
6200 Aabenraa  
Tlf.: 7376 7676

Dato: 28. august 2018

Kontakt: Sandra Ravnsbæk Holm  
Direkte tlf.: 7376 7786  
E-mail: srh@aabenraa.dk

### **Screeningsafgørelse (VVM) for FKS Slamson, Bjolderupvej 5, 6392 Bolderslev, matr. nr. 708 Bolderslev, Bjolderup.**

Aabenraa Kommune har den 16. maj 2018 modtaget VVM-anmeldelse for anlæg til midlertidig oplagring og afvanding af sand fra brønde og regnvandsledninger.

Anlægget består af et bassin til oplagring af vandholdigt sand fra tømning og spuling af gadebrønde og regnvandsledninger, samt en plads til afvanding.

#### **Afgørelse**

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. VVM-lovens § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

#### **Begrundelse**

Aabenraa Kommune har på baggrund af anmeldelsen vurderet, at projektet er omfattet af VVM-lovens bilag 2, punkt 11b – Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Aabenraa Kommune har foretaget en VVM-screening af det anmeldte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

**Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger**

|                           |                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projektbeskrivelse</b> | Anlæg til oplagring og afvanding af sand fra gadebrønde og regnvandsledninger                                                                      |
| <b>Ansøger</b>            | FKS Slamson A/S                                                                                                                                    |
| <b>Anlæg</b>              | Affaldsoplæg                                                                                                                                       |
| <b>Ansøgningsdato</b>     | 16. maj 2018                                                                                                                                       |
| <b>Placering</b>          | Kommuneplanramme: 4.3.013.E Ringvej, Industrivej m.v.<br>Lokalplan: 2.06.a Erhverv Industrivej, Bolderslev<br>Matr. nr.: 708 Bolderslev, Bjolderup |

**Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. VVM-lovens bilag 6.**

| Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)                                                 | Ja | Nej | Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Projektets karakteristika</b>                                                                                                                                                             |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| a. Hele projektets dimensioner og udformning                                                                                                                                                    |    | X   | Fysiske dimensioner: Anlægget består af et afvandingsbassin på 45,5 m <sup>2</sup> (3,5*13*1,1) og en oplagingsplads på 30 m <sup>2</sup> (6*5*1,5).<br>Kapacitet og flow: Den fulde kapacitet på anlægget er 22 m <sup>3</sup> for bassinet og 45 m <sup>3</sup> for oplagingspladsen, men ved driften oplagres sandet indtil fraktionen er stor nok til bortskaffelse (en vognfuld), altså ca. 30 tons. |
| b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter                                                                                                                               |    | X   | Anlægget ligger i et erhvervsområde. Øst og vest for anlægget ligger andre oplagingsvirksomheder, såsom entreprenører og garageanlæg.<br>Der er også beboelse tilknyttet nogle af de andre erhvervsjendomme.                                                                                                                                                                                              |
| c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet                                                                                                               |    | X   | Anlægsfase: Der anlægges ikke nyt<br>Driftsfase: Der benyttes ikke ressourcer til driften af anlægget udover brændstof til de maskiner der omlaster det indsamlede sand.                                                                                                                                                                                                                                  |
| d. Affaldsproduktion                                                                                                                                                                            |    | X   | Spildevand: Der afvandes en mindre mængde vand fra sandet som ligger på oplagingspladsen, men det er primært regnvand. Afvanding sker gennem sandfang og olieudskiller.<br>Farligt affald: Ingen produktion<br>Øvrigt affald: Ingen produktion                                                                                                                                                            |
| e. Forurening og gener                                                                                                                                                                          |    | X   | Støj: Der er begrænset støj fra driften af anlægget. Støjen opstår i forbindelse med kørsel med maskiner.<br>Støv: Det oplagrede sand vurderes ikke at give anledning til væsentlig støv da der er tale om en mindre mængde og det ligger til afvanding.<br>Lugt: Oplaget giver ikke anledning til væsentlig lugt.<br>Lys: Der er ikke behov for lys.<br>Andet: Nej                                       |
| f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden |    | X   | Hverken projekt eller virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).                                                                                                            |    | X   | Projektet vurderes ikke at udgøre en risiko for menneskers sundhed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2. Projektets placering</b>                                                                                                                                                                  |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse                                                                                                                                                |    | X   | Faktuel anvendelse: Virksomheden er et garageanlæg der tømmer gadebrønde og spuler regnvandsledninger. Det indsamlede sand køres ind på virksomheden til oplagring indtil det kan bortskaffes som lettere forurenede jord.                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |  |   | Lokalplan: Området må kun anvendes til bolig- og erhvervsformål. Erhverv i området kan være lettere industri, vognmandsvirksomhed, mindre håndværks- og serviceprægede virksomheder, med tilhørende salg, lager samt kontorer. Miljøklasse 2-4.<br>Projektet vurderes at kunne indeholdes i lokalplanen.                                                                                                |
| b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund                                        |  | X | Råstoffer: Anlægget ligger ikke i råstofområde eller råstofinteresseområde.<br>Grundvand: Anlægget ligger i et område med drikkevandsinteresser. Anlæggets drift vurderes ikke at have betydning for grundvandet idet anlægget er udført med tæt belægning med kontrolleret afløb af overfladevand til kloak.<br>Biodiversitet: Anlægget ligger midt i erhvervsområdet og der er ikke natur i nærheden. |
| c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:                                                                                                                                   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger                                                                                                                                                              |  | X | Nærmeste § 3 område er en sø 335 m nordvest for anlægget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. kystområder og havmiljøet                                                                                                                                                                                     |  | X | Projektet ligger ikke indenfor kystnærhedszone eller strandbeskyttelseslinje. Der er ca. 1 km til nærmeste kyst.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. bjerg- og skovområder                                                                                                                                                                                         |  | X | Der er ikke skov nær projektet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. reservater og -parker                                                                                                                                                                                         |  | X | Vurderes ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. Vadehavsområdet                                                                                                                                                                                               |  | X | Vurderes ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF                                       |  | X | Nærmeste Natura2000 områder er "Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose" som ligger 3,7 km mod sydvest, samt "Bolderslev Skov og Uge Skov" som ligger 4,5 km mod øst. Projektet vurderes at have et så lille et omfang og være så langt placeret fra områderne, så der ikke er en påvirkning.                                                                                                   |
| 7. områder, hvor det ikke er lykkedes – eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes – at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet |  | X | Der er ikke sådanne områder nær projektet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. tætbefolkede områder                                                                                                                                                                                          |  | X | Anlægget ligger i byzone. Nærmeste boligområde ligger 200 meter øst for anlægget.<br>Anlægget vurderes ikke at kunne påvirke området.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning                                                                                                                                  |  | X | Anlægget ligger ikke indenfor udpegninger af landskaber eller lokaliteter med historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. VVM-lovens bilag 6.**

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:</b> | <b>Beskrivelse af det vurderede</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|



|                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt) | Indvirkningen er af ubetydeligt omfang grundet anlæggets lille størrelse og beliggenhed i et erhvervsområde.                               |
| b. Indvirkningens art                                                                                                             | Indvirkningen kan ske i form af støj og støv (i særligt tørre perioder)                                                                    |
| c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter                                                                                    | Der er ikke grænseoverskridende indvirkning.                                                                                               |
| d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet                                                                                      | Indvirkningen er ikke intens eller kompleks.                                                                                               |
| e. Indvirkningens sandsynlighed                                                                                                   | Indvirkningen er usandsynlig mht. til støv, men sandsynlig mht. støj.                                                                      |
| f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet                                                     | Indvirkningen vil indtræde straks da anlægget er i brug, men være af begrænset hyppighed og varighed. Indvirkningen er reversibel.         |
| g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter                | Der er ikke andre kendte projekter der kan kumulere med denne.                                                                             |
| h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne                                                                               | Driften af anlægget med maskiner sker indenfor normal driftstid. Der vurderes ikke at være behov for at begrænse indvirkningen yderligere. |

## Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-lovens § 21.

## Offentliggørelse

Screeningsafgørelsen offentliggøres samtidig med miljøgodkendelsen på kommunens hjemmeside og Danmarks Miljøadministration [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk) den 28. august 2018.

## Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige den 25. september 2018.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger også på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Sandra Ravnsbæk Holm  
Biolog

## Bilag 2: Oversigtskort 1:12.000



# Bilag 3: Oversigtskort 1:1.500

