

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 13-08-2020 på ejendommen:

Tim Kirkevej 4
6980 Tim

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold som gav anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	16-10-2015
Sidste tilladelse	16-10-2015
Tilladte dyreenheder	262,34

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Godkendelse fra 2015 er udnyttet: <ul style="list-style-type: none">- Dyreholdet er udvidet.- Gyllebeholder er etableret.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter.- Dybstrøelsesareal.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Spaltegulvet i kostald "koside" skal skrubes med robotskraber. Skraberens skal minimum køre hver fjerde time.- Spaltegulvet i kostald "ungdyr og dybstrølesside" skal 50% af spalter skrubes med linespils anlæg. Skraberens skal minimum køre hver fjerde time. <p><u>Vurdering:</u> Forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt. Derfor er vilkåret om skrabning af spaltegulv ikke længere gældende.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav i miljøgodkendelse om teltoverdækning af gyllebeholdere. Hvis gyllebeholder fra 2016 anvendes til opbevaring af afgasset biogasgylle med indhold af gylle fra mink/svin, er der krav om teltoverdækning. <ul style="list-style-type: none">- Det skyldes, at gyllebeholderen er etableret efter 1. januar 2007 og der er mindre end 300 meter til nabobeboelse.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs. Køer/kvier er på græs i sommerperioden.
-----------------------------	---

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 9.517 kg. EKM.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	130	173,33	16-10-2015
St.r. årskøer, 9.517 kg. EKM.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	26,67	16-10-2015
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	20	5,41	16-10-2015
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	2,70	16-10-2015
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	6,67	16-10-2015
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	96	45,71	16-10-2015
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	75	0,98	16-10-2015
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	2	0,87	16-10-2015

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	149	213,32	4.705,12	0,00
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,22	0,00	2,76
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	23	6,13	0,00	72,91
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	2	0,59	7,64	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	66	31,06	419,62	0,00
Slagtekalv st.r. 40-63 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	93	1,14	0,00	10,86
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,10	0,00	1,32
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	1	0,19	1,76	0,00
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	1	0,43	0,00	8,72

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR 05-08-2020</u>: 151 køer, 96 kvier og 6 handyr.</p> <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen</u>, periode 01-08-2019 til 31-07-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 149 årskøer, 24 kvier (0-6 mdr.), 68 kvier (6 mdr.-kælvning), 94 slagtekalve (40-62 kg.), 1 slagtekalve (6 mdr.-slagting). <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 139 årskøer, 22 kvier (0-6 mdr.), 83 kvier (6 mdr.-kælvning), 69 slagtekalve (40-67 kg.), 1 slagtekalve (6 mdr.-slagting), 1 hest. - 2017/2018: 139 årskøer, 30 kvier (0-6 mdr.), 93 kvier (6 mdr.-kælvning), 67 slagtekalve (40-60 kg.), 1 hest. <p><u>Vurdering</u>: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages udmugning hver 14. dag.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	02-01-2004	40	60	0	Afløb pumper til gylletank.
Ensilageplansilo	01-01-2004	1.000	2.500	0	Afløb, der pumper til gyllebeholder
Ensilageplansilo	01-01-2012	440	1.200	0	Afløb, der pumper til gyllebeholder
Ensilageplansilo	16-03-2016	440	1.200	0	Afløb, der pumper til gyllebeholder

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<ul style="list-style-type: none"> - Mod syd: Murafgrænsning. - Mod nord: Afløb til pumpebrønd.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>Afløb til pumpebrønd.</p> <p>Dybstrøelse er overdækket med net.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vær opmærksom på, at det skal overdækkes vand vandtæt materiale, fx plastik eller presenning.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 1995	22-11- 2016	10	500	2.000	Beholderkontrol ok, sidst fortaget den 22- 11-2016.	
Gyllebeholder	01-01- 2016		10	500	2.060	Intet	Bygget i 2016.
Fortank t. gyllebeh.	02-01- 1974			0	20		
Gyllekanaler	01-01- 1995			0	924		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da der er mere end 100 m. til åbent vandløb.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.060 m ³ . fra 2016. <ul style="list-style-type: none">- Dykket indløb: Fyldes med traktorpumpe.- Flydelag: Tom ved tilsynet.- Logbog: Ok.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Sprøjter ikke selv.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vaskeplads - læsseplads	Vasker på beton.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til spildevandsgrøft.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
8a	Sønden Åen, Tim	1987					Mineralske olieprodukter	2.500	Nedgraved		

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
8a	Sønden Åen, Tim	2009					Mineralske olieprodukter		Overterræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Nedgravet olietank fra 1987 er beliggende ved stuehus. Olietank fra 2009 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald kommer pt. i husholdningscontainer. Der skal fremadrettet findes en anden løsning.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Overdækkes med kappe, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvand.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	13-08-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,07

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.