

Revurdering af § 16a miljøgodkendelsen af IE-husdyrbruget Kristiansmindevej 1

**Kristiansmindevej 1
Thorsø Mark
8500 Grenaa**

Revurdering af miljøgodkendelse af IE-husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006 med senere ændringer.

Ejer- og driftsforhold:

Husdyrbrugets navn:	Kristiansmindevej 1, 8500 Grenaa
Art:	IE slagtesvinebrug
CVR nr.:	13377391
Matr. nr.:	6e Thorsø By, Voldby
Ejer af husdyrbruget:	Cay Wulff Sørensen
Driftsansvarlig:	Cay Wulff Sørensen
Godkendelsesparagraf:	16a stk. 2
Tilsynsmyndighed:	Norddjurs Kommune

Tidsfrister og perioder:

Revurderingen af miljøgodkendelsen offentliggøres den 29.09.2026.

Klagefristen udløber den 27.10.2026.

Søgsmålsfristen udløber den 29.03.2027.

Godkendelsen skal revurderes mindst hvert 10. år. Godkendelsen skal senest revurderes næste gang i 2036.

Foroffentlighedsfase fra den 30.07.2026 til den 20.08.2026.

Høring fra den 25.08.2026 til den 08.09.2026.

Dato: 29. september 2026

J.nr.: 26/4917

Skema nr.: 266870

Reference: Annette Jessen

Telefon: 24485340

E-mail: anje@norddjurs.dk

Kvalitetssikring: Amanda Bjerregaard Krog

INDHOLDSFORTEGNELSE

Læsevejledning

1. Revurdering af godkendelse.....	5
1.1. Baggrund for revurdering.....	5
1.2. Revurderingens omfang	5
1.2.1. Eksisterende godkendelse og tillæg	6
2. Vilkår	7
2.1. Nye vilkår/påbud vedrørende BAT	7
2.2. Gældende vilkår	7
2.3. Ophævede vilkår	12
3. Miljøvurdering.....	13
3.1. Bedst tilgængelige teknik/renere teknologi/optimering	13
3.1.1. BAT ammoniak.....	13
3.1.2. Anden BAT	14
3.2. Lugt	15
3.3. Totaldepositionskrav til naturområder	16
3.4. Øvrige nye vilkår/påbud.....	16
3.5. Ophævede vilkår	16
3.6. Samlet miljøvurdering af påbud.....	17
4. Offentlighed, høring og klage.....	18
4.1.1. Offentliggørelse.....	18
4.1.2. Offentlighed og høringer	18
4.1.3. Tilsyn og revurdering	18
5. Liste over sagens bilag	19

LÆSEVEJLEDNING

I en revurdering gennemgås den eksisterende miljøgodkendelse, alle tillæg til godkendelsen og eventuelle tidligere revurderinger. Hvis den eksisterende godkendelse inklusiv tillæg og tidligere revurderinger ikke opfylder de nuværende krav til anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi, så tilpasses vilkårene i denne revurdering, så de nye krav efterleves. Tilsvarende kan der stilles vilkår, der er mere vidtgående for at begrænse forurening eller gener fra husdyrbruget, hvis der er kommet ny viden siden den oprindelige godkendelse.

Første kapitel indeholder en beskrivelse af, hvad der revurderes og påbud om eventuelle nye vilkår. Derudover indeholder dokumentet en beskrivelse af de formelle forhold omkring en revurdering, herunder høringer og muligheder for at påklage afgørelsen.

I andet kapitel oplistes alle vilkår, således at det fremgår, hvilke vilkår fra godkendelsen, der fortsat er gældende og hvilke vilkår, der eventuelt ophæves. Desuden fremgår eventuelle nye vilkår, der meddeles som påbud i forbindelse med denne revurdering.

I tredje kapitel findes Norddjurs Kommunes miljøvurdering, herunder hvordan krav til anvendelse af bedst tilgængelige teknologi (BAT) er opfyldt. Kapitlet indeholder også vurderinger i forhold til lugt og totaldepositionskravet for kvælstof til naturområder. Endelig indeholder kapitlet en vurdering af, hvordan de stillede vilkår sikrer, at produktionen kan foregå uden væsentlig påvirkning af miljøet og omgivelserne.

Fjerde kapitel indeholder oplysninger om offentlighed, høringer og klagemulighed. Klagevejledning findes på bilag 4.

Oversigt over bilag findes i kapitel 5.

1. REVURDERING AF GODKENDELSE

Norddjurs Kommune revurderer hermed miljøgodkendelsen af husdyrbruget på Kristiansmindevej 1, Thorsø Mark, 8500 Grenaa af 25. oktober 2018.

Revurderingen omfatter samtlige vilkår i godkendelsen. Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktion vedrørende CHR nr. 14340.

Nye vilkår og ændring af vilkår er meddelt ved påbud efter § 39 jf. § 41 i husdyrbrugloven. Vilkårene fremgår af kapitel 2.1 "Nye vilkår/påbud vedr. BAT".

Vilkår i miljøgodkendelsen er videreført/fortsat gældende uændret, medmindre de fremgår af afsnit 2.3 "Ophævede vilkår".

Revurderingen omfatter de miljømæssige forhold, der er beskrevet i:

- Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1065 af 21/08/2025
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 1089 af 16/10/2024
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning nr. 2243 af 29/11/2021

Der gøres opmærksom på, at husdyrbruget til enhver tid skal overholde gældende regler i love og bekendtgørelser - også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne revurdering og gældende miljøgodkendelser. F.eks. skal den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse overholdes.

1.1. BAGGRUND FOR REVURDERING

For IE-husdyrbrug er der krav om at deres godkendelse løbende revurderes for at sikre, at produktionen anvender den bedst tilgængelige teknologi, så miljøbelastningen minimeres. En godkendelse skal som udgangspunkt revurderes første gang 8 år efter at den er meddelt. Herefter skal godkendelsen revurderes som minimum hvert 10 år. Derudover skal alle IE-husdyrbrug revurderes inden for 4 år, hvis EU offentliggør en ny BAT-konklusion.

Når der meddeles en ny godkendelse eller et tillæg til en godkendelse, er der en retsbeskyttelsesperiode på 8 år, hvor vilkårene kun kan ændres under helt særlige forhold. Retsbeskyttelsen gives for at skabe større sikkerhed omkring investeringen. Der er ingen retsbeskyttelse i forbindelse med en revurdering.

Revurderingen kan kun omfatte den eksisterende lovlige produktion. Ændringer i produktionen må fortsat først gennemføres, når kommunen har haft lejlighed til at vurdere om ændringen kræver en tilladelse eller godkendelse.

Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at det har fundet sted.

1.2. REVURDERINGENS OMFANG

Husdyrbruget har en miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2. Alle vilkår i godkendelsen skal revurderes. Det gælder primært vilkår vedrørende BAT, lugt og totaldeposition, men andre vilkår kan også revurderes.

1.2.1. EKSISTERENDE GODKENDELSE OG TILLÆG

Husdyrbruget har en miljøgodkendelse fra 25. oktober 2018. Der er ingen tillæg til godkendelsen, og denne afgørelse er første revurdering af miljøgodkendelsen.

2. VILKÅR

2.1. NYE VILKÅR/PÅBUD VEDRØRENDE BAT

Den eksisterende produktion, der er omfattet af godkendelsen, er vurderet i forhold til det nuværende BAT niveau. BAT er defineret som den bedst tilgængelige teknologi. Ved at godkendelsen bliver revurderet sikres det, at produktionen optimeres, så miljøbelastningen reduceres i takt med at der udvikles nye teknologier.

Norddjurs Kommune stiller i forbindelse med denne revurdering nedenstående nye vilkår. Vilkårene meddeles som påbud efter § 39 jf. § 41 i husdyrbrugloven:

- Et eksemplar af nærværende afgørelse om revurdering skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
- Norddjurs Kommune skal straks underrettes, hvis der sker uheld, som medfører eller kan medføre en forurening af jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
- Oplag af olier og kemikalier skal opbevares således, at der ikke kan ske forurening af omgivelserne, herunder jord, grundvand, overfladevand, luft, kloak- eller regnvands-system, hvis der skulle opstå spild. Oplaget skal være sikret mod påkørsel, hvor der forekommer fare for dette.
- Olier og kemikalier skal opbevares på tæt bund, der er resistent overfor de oplag, der opbevares (eksempelvis betongulv) uden afløb til kloak, nedsivning eller overfladevand. Fliser og SF-sten anses ikke som tæt bund.
- Oplagspladsen skal indrettes således, at indholdet af den største beholder, der opstilles på pladsen, kan tilbageholdes ved uheld. Det vil sige, at olie eller kemikalier må ikke kunne løbe i kloaksystemet, ud på jorden eller til overfladevand. Dette kan gøres ved at placere oplag på spildbakke eller indrette oplagspladsen med opkant, således at spild tilbageholdes på oplagspladsen.

De nye vilkår skal efterleves ved meddelelsen af denne revurdering.

2.2. GÆLDENDE VILKÅR

Nedenfor er samtlige gældende vilkår i miljøgodkendelsen samlet.

Alle vilkårene oplyses uden beskrivelse. Begrundelse og beskrivelse af eventuelle nye vilkår findes i afsnittet om miljøvurdering. Begrundelse for de øvrige vilkår findes i den afgørelse, som vilkåret stammer fra.

Stalde og produktioner

1. Anlæggene skal placeres som anført på situationsplanen, bilag 2 i miljøgodkendelsen.
2. Mål på byggeri og indretning skal svare til indretningstegninger, bilag 3 i miljøgodkendelsen.
3. De nye staldbygninger skal opføres i samme bredde, højde og med samme taghældning som de eksisterende stalde.

4. De nye staldbygninger skal opføres i samme farver og materialer som de eksisterende stalde.
5. Staldene skal indrettes med det staldsystem, der er anført under "Produktioner" (se nedenstående skema).

Godkendt produktion

Dyretype og staldsystem for nuværende drift	Staldafsnit nr. jf. ansøgning	Størrelse, total	Produktionsareal	Evt. miljøteknologi og effekt	Effekt miljøteknologi	Ammoniakemission
Slagtesvin - Delvis fast gulv, 50-75 %	Ia	368 m ²	252 m ²			352,8 kg
Slagtesvin - Delvis fast gulv, 50-75 %	Ib	217 m ²	144 m ²			201,6 kg
Slagtesvin - Delvis fast gulv, 50-75 %	II	601 m ²	404 m ²			565,6 kg
Slagtesvin - Delvis fast gulv, 50-75 %	III	601 m ²	404 m ²			565,6 kg
Slagtesvin - Delvis fast gulv, 50-75 %	IV	301 m ²	202 m ²			282,8 kg
Slagtesvin - Delvis fast gulv, 50-75 %	V	301 m ²	202 m ²			282,8 kg
Slagtesvin - Delvis fast gulv, 50-75 %	VI	601 m ²	404 m ²	gyllekøling	Lugt: 12,3 % NH ₃ : 12,6 %	494,3 kg
Slagtesvin - Delvis fast gulv, 50-75 %	VII	601 m ²	404 m ²	gyllekøling	Lugt: 12,3 % NH ₃ : 12,6 %	494,3 kg
Slagtesvin - Delvis fast gulv, 50-75 %	VIII	301 m ²	202 m ²			282,8 kg
Slagtesvin - Delvis fast gulv, 50-75 %	IX	301 m ²	202 m ²			282,8 kg

6. Der må på intet tidspunkt opholde sig flere dyr i anlægget end der er tilladt i henhold til dyreværnsloven.
7. Der må kun opstaldes dyr på de godkendte produktionsarealer.
8. De til staldafsnittene anførte miljøteknologier skal til en hver tid være fungerende med den anførte effekt.

Miljøteknologi

9. Gyllekanalerne i staldafsnit VI og VII - i alt 396 m² gyllekanaler med rørudslusning - skal forsynes med køleslanger, der forbindes til en varmepumpe.

10. Varmepumpen skal levere en køleeffekt på mindst 16,03 W/m². Dokumentation for køleeffekt skal indsendes til tilsynsmyndigheden før ibrugtagning.
11. Den samlede køleydelse i de to stalde skal være på mindst 55.608 kWh/år.
12. Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid.
13. Gyllekølingsanlægget skal være vedvarende i drift hele året, det vil sige 8.760 timer pr. år.
14. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
15. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
16. Ved udskiftning af varmpumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekølingsanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.
17. Hvis der etableres gyllekøling i flere stalde end stald VI og VII, skal der etableres selvstændig måler på gyllekølingsanlægget i de to stalde.
18. Der må ikke nedgraves varmeslanger, som indeholder frostsikringsmiddel, uden for staldbygningerne.
19. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmerne samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse, aflæsning og registrering af driftstimer.
20. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end en uge.
21. Registreringen fra logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Anden BAT

22. Et eksemplar af godkendelse samt beredskabsplanen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
23. Et eksemplar af nærværende afgørelse om revurdering skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. (nyt vilkår)
24. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder at stier og båse holdes tørre, samt at stalde, ventilations- og fodringsanlæg holdes rene.
25. Beredskabsplanen skal altid være opdateret med beskrivelse af procedure i forbindelse med uheld.
26. Norddjurs Kommune skal straks underrettes, hvis der sker uheld, som medfører eller kan medføre en forurening af jord, kloak, overfladevand eller grundvand. (nyt vilkår)
27. Der skal være monteret målere, som registrerer el- og vandforbruget.
28. Alle tiltag beskrevet i miljøkonsekvensrapporten skal overholdes.

Nabopåvirkning

29. Husdyrbruget skal til enhver tid overholde det fastsatte produktionsareal og den tilladte dyretype.

30. Gyllekølingsanlægget i stald VI og VII skal være i kontinuerlig drift hele året.

Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i skel til nabobeboelse udenfor ejendommens område i det åbne land må i intet punkt overstige:

Mandag - fredag	Kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)	Referencetid 8 timer
Lørdag	Kl. 07.00 - 14.00	55 dB(A)	Referencetid 7 timer
Lørdag	Kl. 14.00 - 18.00	45 dB(A)	Referencetid 4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)	Referencetid 8 timer
Aften			
Alle dage	Kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)	Referencetid 1 time
Nat			
Alle dage	Kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)	Referencetid ½ time

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 meters højde over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne.

31. Driften skal overholde de støjgrænser, der er beskrevet i tabellen ovenfor.

32. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at vilkårene om støjgrænser ikke overskrides, når virksomheden er i fuld, normal drift. Dokumentationen skal kun omfatte de støjgrænser, der er relevante ifølge tilsynsmyndighedens vurdering af den konkrete sag. Husdyrbruget afholder selv omkostningerne til målingerne.

33. Dokumentation for måling af støjniveau skal udføres efter en af nedenstående metoder

- beregninger af støjniveauet efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, der er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, eller
- måling af støjniveauet, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 eller beskrevet i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997.

34. Beregning eller måling skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret eller certificeret til "Miljømålinger - ekstern støj".

35. Vurdering af støjgrænsens eventuelle overskridelse foretages ud fra støjvejledningen nr. 5/1984 eller orientering nr. 9/1997.
36. Udendørs lyskilder ved anlæggene skal påmonteres bevægelsescensor eller automatisk sluk-teknik. Udendørs lyskilder skal endvidere være afskærmet mod opadgående lysstråler.
37. Der skal til enhver tid foretages effektiv rottebekæmpelse.
38. Der skal foretages fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, fastsatte retningslinjer.

Forurening

39. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.
40. Gyllen må ikke læsses med fastmonteret pumpe på beholderen eller med traktorpumpe.
41. Vand fra vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester eller rester af bekæmpelsesmidler, skal foregå på tæt betonplads med afløb til opsamlingsbeholder.
42. Der skal indhentes særskilt tilladelse, hvis tagvand ønskes afledt til dræn og vandløb.
43. Affald skal opbevares på en måde, som ikke medfører forurening af omgivelserne, herunder jord, grundvand, vandløb eller luft.
44. Eventuelt farligt affald (f.eks. spildolie og kemikalieaffald) skal opbevares under tag på tæt gulv og uden mulighed for afledning til kloak eller dræn. Der skal være en opkant omkring opbevaringspladsen, så spild fra den største beholder, der anvendes, kan tilbageholdes af opkanten.
45. Eventuelt farligt affald skal bortskaffes og anmeldes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for Norddjurs Kommune.
46. Affald skal sorteres efter type, opbevares, transporteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for Norddjurs Kommune.
47. Opbevaring af diesel i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i typegodkendt tank, som står overdækket på fast og tør bund, således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Medicin og bekæmpelsesmidler på ejendommen skal opbevares uden mulighed for afledning af spild til kloak, dræn eller jord.
48. Oplag af olier og kemikalier skal opbevares således, at der ikke kan ske forurening af omgivelserne, herunder jord, grundvand, overfladevand, luft, kloak- eller regnvandssystem, hvis der skulle opstå spild. Oplaget skal være sikret mod påkørsel, hvor der forekommer fare for dette. (nyt vilkår)
49. Olier og kemikalier skal opbevares på tæt bund, der er resistent overfor de oplag, der opbevares (eksempelvis betongulv) uden afløb til kloak, nedsivning eller overfladevand. Fliser og SF-sten anses ikke som tæt bund. (nyt vilkår)
50. Oplagspladsen skal indrettes således, at indholdet af den største beholder, der opstilles på pladsen, kan tilbageholdes ved uheld - dvs. olie eller kemikalier må ikke kunne løbe i

kloaksystemet, ud på jorden eller til overfladevand. Dette kan gøres ved at placere oplag på spildbakke eller indrette oplagspladsen med opkant, således at spild tilbageholdes på oplagspladsen. (nyt vilkår)

Ophør

51. Alle staldanlæg og anlæg til opbevaring af husdyrgødning skal tømmes og rengøres straks efter husdyrbrugets ophør.

2.3. OPHÆVEDE VILKÅR

Der kan være vilkår, som ikke længere er relevante, eksempelvis hvis vilkåret er erstattet af generelle regler. Det er ikke muligt at lempe vilkår i forbindelse med en revurdering.

Hvis der er fjernet vilkår, som ikke længere er aktuelle, er de anført herunder:

Ibrugtagelse af godkendelsen

Der skal etableres gyllekøling i stald VI og VII inden godkendelsen tages i brug.

Anden BAT

Husdyrbruget skal have et miljøledelsessystem, der opfylder miljøgodkendelsesbekendtgørelsens betingelser for IE-husdyrbrugs miljøledelsessystem.

Der skal udarbejdes foderplaner. Det totale indhold af råprotein og fosfor skal fremgå af planerne.

Der skal udarbejdes effektivitetskontroller.

Senest 6 måneder efter at godkendelsen er taget i brug, skal der foretages et energitjek på ejendommen af en professionel energikonsulent. Der skal udarbejdes en rapport med energisparetiltag og forventet tilbagebetalingstid.

Nabopåvirkning

Transport af gylle på offentlig vej og privat fællesvej må ikke give anledning til spild. Skulle der alligevel ske spild, skal dette straks opsamles.

Ophør

Da husdyrbruget er et IED-husdyrbrug, skal kommunen orienteres inden for 4 uger, efter produktionen ophører eller reduceres til under 2000 stipladser. Sammen med orienteringen indsendes en risikovurdering.

3. MILJØVURDERING

3.1. BEDST TILGÆNGELIGE TEKNIK/RENERE TEKNOLOGI/OPTIMERING

Den eksisterende produktion, der er omfattet af godkendelsen, er vurderet i forhold til det nuværende BAT niveau. BAT er defineret som den bedst tilgængelige teknologi. Ved at godkendelsen bliver revurderet sikres det, at produktionen optimeres, så miljøbelastningen reduceres i takt med at der udvikles nye teknologier.

3.1.1. BAT AMMONIAK

Ud fra de vejledende BAT-krav til ammoniakfordampning beregnes et emissionskrav. Beregningerne er foretaget i et revurderingsskema i ansøgningssystemet "Husdyrgodkendelse.dk, 2017" ud fra de oplysninger om produktionsarealer, staldsystemer og gødningsopbevaringsanlæg, som blev indtastet i forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse i 2018.

BAT-kravet til de enkelte staldanlæg ses herunder:

STALD-AFSNIT	NAVN PÅ DYRE-TYPE OG STALDSYSTEM	STØRRELSE, TOTAL	PRODUKTIONS-AREAL	EVT. MILJØ-TEKNOLOGI OG EFFEKT	MAKS. EMIS-SION/ KG NH ₃ -N /ÅR
Stald Ia	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	368 m ²	252 m ²		353
Stald Ib	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	217 m ²	144 m ²		202
Stald II	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	601 m ²	404 m ²		566
Stald III	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	601 m ²	404 m ²		566
Stald IV	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	301 m ²	202 m ²		283
Stald V	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	301 m ²	202 m ²		283
Stald VI	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	601 m ²	404 m ²	Gyllekøling	481

STALD-AFSNIT	NAVN PÅ DYRE-TYPE OG STALDSY-STEM	STØRRELSE, TOTAL	PRODUKTIONS-AREAL	EVT. MILJØ-TEKNOLOGI OG EFFEKT	MAKS. EMIS-SION/ KG NH ₃ -N /ÅR
Stald VII	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	601 m ²	404 m ²	Gyllekøling	481
Stald VIII	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	301 m ²	202 m ²		283
Stald IX	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	301 m ²	202 m ²		327

Samlet BAT-krav

BAT-krav for henholdsvis produktioner og lagre. Dette skal så sammenholdes med den faktiske emission.

	STALDE	LAGRE	TOTAL
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3823	126	3950

Ammoniakfordampningen ligger 18 kg N pr. år under det beregnede BAT niveau.

I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om nedbringelse af ammoniakemissionen fra stald VI og stald VII med 12,6 % ved hjælp af gyllekøling.

Norrdjurs Kommune vurderer, med henvisning til proportionalitetsprincippet, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

3.1.2. ANDEN BAT

Vilkårene sikrer sammen med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens særregler for IE-husdyrbrug anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT) i forhold til godt landmandskab, foder, staldindretning, forbrug af vand og energi, opbevaring og udbringning af husdyrgødning.

Vilkår og særregler sikrer, at landbruget drives efter retningslinjerne for godt landmandskab for at sikre godt management og at driften lever op til forudsætningerne for beregning af lugt m.v. Samtidig sikres det, at husdyrbruget lever op til BAT-konklusionen for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin (EU) 2017/302 af 15. februar 2017.

Særreglerne for IE-husdyrbrug er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17. Der er særregler vedrørende:

- Krav om miljøledelsessystem
- Oplæring af personale
- Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab
- Fodringskrav

- Energieffektiv belysning
- Støvemissioner fra staldanlæg
- Underretning af Norddjurs Kommune ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår eller de umiddelbart bindende krav i §§ 46-47, §§ 51-57 og § 59 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen samt krav om straks at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene og kravene igen overholdes.
- Årlig indberetning til Norddjurs Kommune. Der skal indsendes:
 1. Logbog for gyllekøling
 2. Dokumentation for miljøledelsessystem
 3. Logbog over gennemførte kontroller
 4. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav
- Ophør af aktiviteter på IE-husdyrbruget eller permanent nedsættelse af udnyttelsen af kapaciteten til under stipladsgrænserne for IE-husdyrbrug.

3.2. LUGT

For at sikre at naboer ikke bliver påvirket væsentligt af lugtgener, beregnes der ved ansøgning om en ny miljøgodkendelse geneafstande, der skal overholdes. Geneafstanden til byzone og sommerhusområder er længere end til samlet bebyggelse, og enkeltboliger har den korteste geneafstand. Det betyder, at naboer i enkeltbeboelser må tåle en større lugtpåvirkning end naboer, der bor i byzone. Lugtgeneafstandene er beregnet ud fra lugtemissionen en sommerdag med maksimal ventilation. Geneafstanden kan blive korrigeret afhængig af andre husdyrbrug, vindretning m.v.

Ved revurderingen skal det beregnes, om geneniveauerne for lugt overholdes. Hvis geneniveauerne ikke overholdes, skal det beregnes, om IE-husdyrbruget overholder betingelserne for anvendelsen af 50 %-reglen, det vil sige om den vægtede gennemsnitsafstand er mere end 50 % af den beregnede geneafstand for alle kombinationer af staldafsnit på husdyrbruget. Er betingelserne for at anvende 50 %-reglen til stede, kan kommunen ikke stille yderligere krav til lugtreduktion. Kommunen har altså ikke råderum til at kræve ekstra tiltag eller påbud om lugtreduktion, f.eks. fordi der i en konkret sag er mange klager over lugt eller lignende. Overholder IE-husdyrbruget efter denne beregning ikke betingelserne for at fravige geneniveauerne, skal kommunen ved at inddrage proportionalitetshensyn vurdere, om der er grundlag for at fastsætte vilkår om at anvende relevante BAT-teknologier på Teknologilisten.

Lugt til enkeltbolig uden landbrugspligt er i denne revurdering beregnet til ejendommen Kristiansmindevej 4, idet nabobeboelsen på Debildvej 1 nu er erhvervet og sammenlagt med husdyrbruget på Kristiansmindevej 1. Der er fortsat landbrugspligt på ejendommen Kristiansmindevej 2.

I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om nedbringelse af lugtemissionen fra stald VI og stald VII med 12,3 % ved hjælp af gyllekøling.

I den aktuelle revurdering overholder IE-husdyrbruget alle lugtkrav.

3.3. TOTALDEPOSITIONSKRAV TIL NATUROMRÅDER

I forbindelse med revurderingen skal det vurderes, om IE-husdyrbruget overholder reglerne vedrørende totaldepositions krav for kategori 1- og kategori 2-natur.

Når påvirkningen af de omkringliggende naturområder vurderes, ses der på den del af ammoniakemissionen, som deponeres på det pågældende naturområde. Depositionen beregnes for det enkelte område. Den vigtigste faktor for depositionens størrelse er afstanden fra natur til anlæg, men retning og ruhed af opland og naturområde m.v. medtages i beregningen.

For at vurdere om ammoniakdepositionen vil påvirke de omkringliggende naturområder er emissionen beregnet til de nærmeste kategori 1- og kategori 2-naturområder i forskellige retninger. Hvis der er andre anlæg, som ligger tæt på arealer i naturkategori 1, så reduceres den maksimale belastning, der kan accepteres (kumulation).

Den maksimale totaldeposition til kategori 1 naturområder er 0,2 - 0,7 kg N/ha/år afhængig af hvor mange andre husdyrbrug, der påvirker området.

Den maksimale totaldeposition til kategori 2 naturområder er 1,0 kg N/ha/år.

Beregninger af ammoniakdeposition til nærmeste kategori 2-naturområde og områdets placering fremgår af bilag 3.

For både kategori 1- og 2-natur ligger den beregnede deposition væsentligt under kravet til deposition, idet der er beregnet en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år til kategori 1-natur og en totaldeposition på 0,1 kg N/ha/år til kategori 2-natur.

3.4. ØVRIGE NYE VILKÅR/PÅBUD

Ved revurdering af miljøgodkendelsen er samtlige vilkår i miljøgodkendelsen gennemgået og revurderet.

I den forbindelse har kommunen meddelt påbud om følgende nye vilkår. Nedenfor er kommunens miljøvurdering af de nye vilkår.

Vilkår nr. 23

Det påhviler ejeren af husdyrbruget, at medarbejderne er bekendt med indholdet i miljøgodkendelsen og revurderingen, samt at vilkårene efterleves.

Vilkår nr. 26

Hurtig iværksættelse af afværgeforanstaltninger sikrer en effektiv miljøbeskyttelse og begrænsning af skadevirkninger.

Vilkår nr. 48, 49 og 50

Præcisering af de eksisterende vilkår til opbevaring af olie og kemikalier sikrer, at der ikke sker spild, som medfører en forurening af omgivelserne.

3.5. OPHÆVEDE VILKÅR

Vilkår, der ikke længere er aktuelle, er ophævet i forbindelse med revurderingen.

Vilkår til ibrugtagning er ophævet, da miljøgodkendelsen er taget i brug.

Vilkår om at husdyrbruget skal have et miljøledelsessystem ophæves, fordi det nu er et lovkrav (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17 "Særegler for IE-husdyrbrug") at IE-

husdyrbrug har et miljøledelsessystem. Husdyrbruget skal derfor fortsat gennemføre og overholde miljøledelsessystemet.

Vilkår om udarbejdelse af foderplaner og effektivitetskontroller ophæves, fordi det nu ifølge særreglerne er et lovkrav at IE-brug anvender tiltag for at reducere den samlede mængde kvælstof og fosfor, der udskilles med husdyrgødningen. Husdyrbruget skal i den årlige indberetning dokumentere overholdelse af fodringskravene.

Særreglerne for IE-brug stiller også krav om energieffektiv belysning. Derfor ophæves vilkår om energitjek.

Vilkår om transport af gylle på offentlig vej og privat fællesvej ophæves, da vejforhold ikke reguleres i husdyrbrugloven.

Vilkår om at orientere kommunen ved ophør eller når produktionen reduceres under stipladsgrænsen for IE-brug ophæves, fordi det nu er et lovkrav, som fremgår af særreglerne for IE-husdyrbrug.

3.6. SAMLET MILJØVURDERING AF PÅBUD

Der er stillet nye vilkår, som sammen med særreglerne for IE-husdyrbrug i husdyrgodkendelses bekendtgørelsens kapitel 17 sikrer, at landbruget drives efter retningslinjerne for godt landmandskab for at sikre godt management og at husdyrbruget (jf. EU-kommissionens referencedokument (BREF)) anvender bedst tilgængelige teknik (BAT).

Efterlevelse af gældende vilkår og særreglerne for IE-brug sikrer, at husdyrbruget lever op til BAT-konklusionen for intensivt opdræt af fjerkræ og svin (EU) 2017/302 af 15. februar 2017, som omhandler miljøledelse og godt landmandskab samt teknikker inden for ernæringsmæssig styring, effektiv energiudnyttelse, støj-, støv- og lugtemissioner, emissioner fra hhv. opbevaring, forarbejdning og udbringning af husdyrgødning, emissionsmonitorering og ammoniakemission fra staldanlæg.

Norddjurs Kommune vurderer, med henvisning til proportionalitetsprincippet, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

4. OFFENTLIGHED, HØRING OG KLAGE

4.1.1. OFFENTLIGGØRELSE

Revurderingen bekendtgøres ved offentliggørelse på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Herefter er der en klagefrist på fire uger, hvor revurderingen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning findes på bilag 4. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved en domstol efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Dato for offentliggørelse findes på omslaget (side 2). Frister for at påklage afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet og for at prøve afgørelsen ved domstolen står ligeledes på indersiden af omslaget.

Det er alle vilkår der kan påklages, både eventuelle nye vilkår meddelt ved påbud og ophævede vilkår samt vilkår, der er videreført uændret.

Kopi af afgørelsen er fremsendt til følgende:

- Danmarks Naturfredningsforening: dnnorddjurs-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Norddjurs Kommune: norddjurs@dn.dk
- DN Norddjurs, att. Jette Mouritzen
- Danmarks Sportsfiskerforbund: aarhus@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbunds hovedkontor: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Det Økologiske Råd: info@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs: norddjurs@dof.dk

4.1.2. OFFENTLIGHED OG HØRINGER

Der har været en offentlig annoncering om at Norddjurs Kommune har indledt revurdering af miljøgodkendelsen. Der har været én henvendelse i forbindelse med annonceringen.

Før offentliggørelse har udkast til revurdering været i høring ved ejer af husdyrbruget og den/de, der eventuelt har vist interesse ved forannonceringen. Disse har haft mulighed for at kommentere og bidrage til de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen.

Ejer høres i to uger.

Øvrige høringsberettigede har været hørt i tre uger. Der er ikke indkommet høringssvar.

4.1.3. TILSYN OG REVURDERING

Miljøgodkendelsen er meddelt den 25. oktober 2018. Dette er første revurdering. Efterfølgende vil kommunen løbende føre tilsyn med, at produktionen følger de vilkår, som fremgår af godkendelsen og revurderingen. Derudover skal godkendelsen fortsat revurderes regelmæssigt, så ny og bedre teknik tages i anvendelse. Næste revurdering er om 10 år eller senest 4 år efter offentliggørelse af en ny BAT-konklusion.


5. LISTE OVER SAGENS BILAG

- Bilag 1: Oversigtskort
- Bilag 2: Situationsplan
- Bilag 3: Kort med beregninger af totaldeposition til nærmeste kategori 2 naturområde
- Bilag 4: Klagevejledning

Øvrige sagsakter:

Elektronisk revurderingsskema, skema 266870, version 0


Bilag 1: Oversigtskort



Bilag 2: Situationsplan



Bilag 3: Kort med beregninger af totaldeposition til nærmeste kategori 2 naturområde



Bilag 4: Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. påklages skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten, Miljøministeren og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. (2016-niveau).

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, det vil sige at klagen skal være registreret og gebyret skal være betalt senest den dato, der er anført i afgørelsen som sidste dag.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Søgsmål

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen.