

Miljøtilladelse

af Hvidsinggård på
Hvamvej 60, 9620 Aalestrup

Gældende fra
17. juli 2019



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE

- lyst til at gøre en forskel

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse	2
2. Afgørelse	3
3. Situationsplan	5
4. Vilkår	6
4.1 Anlæg	6
4.2 Anvendt teknik	6
4.3 Forebyggelse af gener	6
4.4 Forebyggelse af forurening	7
5. Kommunens vurdering	8
5.1 Generelle forhold	8
5.2 Anlæggets placering	8
5.3 Gener fra husdyrbruget	8
5.4 Forurening fra husdyrbruget	8
5.5 Samlet vurdering	9
6. Øvrige oplysninger	10
6.1 Andre tilladelser	10
6.2 Offentliggørelse	10
6.3 Tilsynsmyndighed	10
6.4 Klage og søgsmål	10
6.5 Underretning	11
6.6 Stamdata	12
7. Projektbeskrivelse	13
8. IT-ansøgning	22

2. Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed miljøtilladelse efter § 16 b stk. 1 i husdyrbrugsloven¹ til at udvide husdyranlægget på Hvamvej 60, 9260 Aalestrup, matr. nr. 19a Hvam By, Hvam. CVR-nr. for bedriften er 26582784.

Afstand til egen beboelse overholdes ikke, idet der kun er 11 m til stalden med chinchilla moderdyr. Vi dispenserer fra afstandskravet pga. driftshensyn, da projektet udføres i eksisterende bygninger og der er minimale gener fra chinchillaer, jf. § 9 stk. 3¹.

Tilladelsen bortfalder helt eller delvist, hvis projektet ikke er gennemført og byggeri ikke er færdigmeldt inden 6 år fra at denne afgørelse meddeles.

Hvis tilladelsen har været udnyttet ifølge ovenstående, men herefter ikke har været driftsmæssigt udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år.

Miljøtilladelsens vilkår giver 8 års retsbeskyttelse.

Miljøtilladelsen omfatter

Tilladelsen omfatter stald til chinchillaer og æsler i eksisterende bygninger og et ny-opført skur til hestene. Se bilag 1 – situationsplan.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selv om disse regler måtte være skærpende i forhold til vilkårene i denne tilladelse.

Vurdering

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse (se kapitel 7) er gennemgået, vurderet (se kapitel 5) og fundet tilfredsstillende. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt. Chinchilla findes ikke som en valgmulighed ved indtastning af dyretype i Husdyrgodkendelse.dk. Beregningsgrundlaget ved beregning af emissioner på lugt og ammoniak er i stedet lavet ud fra får og geder (se afsnit 5,4 for redegørelse).

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift og ikke vil indvirke på området landskabelige værdier. Vi vurderer at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper såvel i som uden for Natura 2000 områder. På baggrund af den eksisterende viden om arternes udbredelse vurderes det endvidere, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for plante- og dyrearter.

¹ Lov nr. 1572 af 20-12-2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrbrugsloven)

På den baggrund vurderer kommunen, at etablering af chinchillaproduktionen, ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.

Vesthimmerlands Kommune


D. 17. juli 2019



Lise Overgaard
Biolog

Godkendelsen er gældende fra:	17-07 2019
Klagefristen udløber:	14-08 2019

3. Situationsplan



Miljøtilladelsen er gældende for følgende bygninger:

Eksisterende

1. Chinchillastald moderdyr på 96 m²
2. Chinchillastald Hvalpe på 86 m²
3. Æselstald på 24 m²

Nyt

4. Hestestald på 47 m²

4. Vilkår

4.1 Anlæg

1. Stalde og staldafsnit skal indrettes og anvendes som anført:

Stald	Staldtype	Produktions-areal, m ²	Dyretyper
Chinchilla moderdyr 86 m ²	Trådbure (fast bund under)	44	Får og geder, dybstrøelse
Chinchilla hvalpe 96 m ²	Trådbure (fast bund under)	44	Får og geder, dybstrøelse
Æselstald 24 m ²	Fast betongulv, Dybstrøelse	21	Heste, dybstrøelse
Hestestald 47 m ²	Fast betongulv Dybstrøelse	30	Heste, dybstrøelse

4.2 Anvendt teknik

Staldindretning

2. I dybstrøelsesafsnittene skal dybstrøelsen altid være tør i overfladen. Dette kan ske ved hyppig udmugning, eller ved at der hyppigt strøs med halm eller andet tørstof.
3. Der skal være plast til opsamling af gødning under chinchillaburene. Plasten skal skiftes minimum 1 gang pr. uge.

4.3 Forebyggelse af gener

Lugt

4. Der skal altid være god staldhygiejne i alle staldafsnit
5. Hvis kommunen vurderer, at der opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres afhjælpende handlinger/tiltag.

Støj

6. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier:

	Mandag–fredag 07–18 Lørdag 07-14	Mandag–fredag 18–22 Lørdag 14–22 Søn- og helligdage 07–22	Alle dage 22–07
Støjgrænse (dB(A))	55	45	40
Referencetidsrum (det mest støjbelastede tidsrum på X timer)	8 timer	1 time	½ time
Maksimal værdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).			

7. Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at støjvilkårene overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i anlæggets omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrke-målinger ved de enkelte støjkluder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Skadedyr

8. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
9. På husdyrbruget skal der foretages effektiv rottebekæmpelse i samarbejde med et autoriseret firma.

4.4 Forebyggelse af forurening

Opbevaring af husdyrgødning

10. Gødning fra chinchillaer skal opbevares i lukket container indtil afhentning. Container skal dimensioneres efter pladsmængde og afhentningshyppighed.
11. Dybstrøelse fra æsler og heste skal efter endt udmugning afhentes af vognmand.

Uheld og risici

12. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkelig at anmelde dette til Alarmcentralen på 112 og følgende straks at underrette Tilsynsmyndigheden, Vesthimmerlands Kommune Miljøafdeling 99667000.

5. Kommunens vurdering

5.1 Generelle forhold

Ansøger ønsker en miljøtilladelse efter § 16b stk. 1 i husdyrbrugloven til at etablere en chinchillaproduktion på ca. 550 moderdyr. Der er pt. 2 heste og 3 æsler på ejendomme. Der er tale om et produktionsareal på mere end 100 m², men under 750 kg N. Chinchillaer og æsler skal være i eksisterende bygninger. Der bygges et skur med fast bund til hestene.

5.2 Anlæggets placering

Anlægget overholder kravene om afstand til byer, nabobeboelse, sommerhus og lokalplanlagte områder i landzone. Afstand til egen beboelse overholdes ikke, idet der kun er 11 m til chinchillastalden. Vi dispenserer for afstandskravet pga. driftshensyn, da projektet udføres i eksisterende bygninger. Det er mest hensigtsmæssigt at bruge eksisterende bygninger når støj- og lugtgener fra chinchillaer er så begrænsede. De andre lovpligtige minimumsafstande fra nyetablerede stalde overholdes alle. Der er registreret en boring på adressen, men den er blevet sløjfet i 2017.

Der er ca. 70 m til nationalt og internationalt beskyttede naturområder. Samme område er også beskyttet af en fredning. Anlægget ligger i særligt værdifuldt landbrugsområde. Det ligger uden for økologisk forbindelseslinje, særligt naturområde, udpegede lavbundsarealer og områder med særlig landskabelig værdi. Der er registreret beskyttede diger og ikke-fredede fortidsminde nær bygningerne, men de vil ikke blive berørt ved opførsel af hestestalden. Der er ingen fredede fortidsminder i nærheden.

Vi vurderer, at udvidelsen ikke vil påvirke diverse planmæssige, landskabelige og naturmæssige udpegninger.

5.3 Gener fra husdyrbruget

Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. I den indsendte projektbeskrivelse er der redegjort for tiltag, der sikrer de omkringboende mod væsentlige gener i form af lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold.

Det er ikke muligt at beregne lugtgeneafstand, da lugtemissionen fra produktionen er for lav til, at der kan beregnes en lugtspredning. Afstanden til nærmeste nabo, samlede bebyggelse og by er hhv. 176 (Hvamvej 58), 656 (Gammel Hvam) og 890 meter (Hvam Stationsby).

5.4 Forurening fra husdyrbruget

Ansøger har ligeledes beskrevet den potentielle forurening fra husdyrbruget. I den indsendte projektbeskrivelse er der redegjort for følgende forureningskilder; ammoniakfordampning fra staldene, opbevaring, håndtering og udbringning/bortskaffelse af husdyrgødning, spildevand, affald, råvarer, olie og andre hjælpestoffer. Herunder er der redegjort for tiltag, der forebygger og begrænser forureningen af luft, vand, jord og undergrund.

Fordampning fra ejendommens ansøgte staldsystemer og lagre er beregnet til i alt 112 kg N pr. år. Der er ikke regnet på fordampningen i nudrift og 8-års drift, da nudriften kun består af 3 æsler og 2 store ponyer med en samlet fordampning på omkring 30 kg N pr. år. Der er ingen længerevarende oplag af fast gødning. Det forventes, at der udmuges til container ca. hver anden måned, hvorefter gødningen afhentes.

I Husdyrgodkendelse.dk er der ikke mulighed for at indtaste chinchillaer som dyretype. Får og geder på dybstrøelse er den produktionsform, der ligner mest på baggrund af fodertype og gødning. Men der er ingen proportionalitet mellem dyrets størrelse og deres lovmæssige pladskrav, idet chinchillaen skal have forholdsmæssigt mere plads. Derfor er produktionsarealet beregnet ud fra hvor meget plads hhv. chinchilla og får/geder kræver pr. 100 kg N udskilt pr. dyr (lig med 1 DE). Beregnet på den måde kan der kun gå 37,5 % af 1 DE i chinchilla på samme areal som 1 DE får/ged kræver. 550 chinchillaer har et pladskrav på 116 m² til hhv. moderdyr og hvalpe, men produktionsarealet bliver således kun $116 \cdot 0,375 = 44$ m² til hhv. moderdyr og hvalpe. Der er redegjort for beregningerne i både projektbeskrivelsen og IT-skemaet. Kommunen vurderer, beregningerne er lavet på baggrund af de bedst mulige forudsætninger.

Den nærmeste ammoniakfølsomme natur er et surt overdrev, der ligger 82 m vest for stalden med chinchilla moderdyr. Overdrevet indgår i Natura 2000-udpegningen, og er således kategoriseres som en kategori 1-naturtype. Husdyrbruglovens maksimale grænser for ammoniakdeposition til naturtypen er på 0,2 kg N/ha/år (total-deposition), idet der er yderligere 2 ejendomme i nærheden, der bidrager med ammoniak. Totaldeposition er beregnet i Husdyrgodkendelse.dk til 0,2 kg N/ha/år. Loven er dermed overholdt. Indenfor habitatudpegningen ligger også rigkær og hængesæk, samt flere engarealer beskyttet af §3 i naturbeskyttelsesloven. Ifølge beregning i husdyrgodkendelse.dk vil de ikke modtage ammoniak fra ejendommen da afstanden er for stor.

Kommunen har ikke kendskab til forekomsten af Bilag IV- eller rødlistearter i området. Vi vurderer derfor, at produktionen ikke vil kunne påvirke truede dyre- og plantearter.

5.5 Samlet vurdering

Ansøger har redegjort for udvidelse af husdyrbruget, i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Både ansøger og kommunen vurderer, at udvidelsen ikke vil indebære væsentlige indvirkninger på miljøet. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt, herunder ammoniak og lugt.

Vi har fastholdt tiltag til reduktion af gener og forurening. Vi vurderer, at det hermed er sikret, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne, og at projektet ikke vil forringe tilstanden af naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder. På den baggrund vurderer vi, at produktionen ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.

6. Øvrige oplysninger

6.1 Andre tilladelser

Denne miljøtilladelse omhandler kun godkendelse efter miljølovgivningen. Anmeldelse og godkendelse efter f. eks. byggelovgivningen er ikke omfattet heraf. Evt. byggeri og ændringer skal derfor anmeldes særskilt med tilhørende nødvendige beskrivelser og tegningsmaterialer.

Hvis udvidelsen medfører, at indvindingen overskrider vandindvindingstilladelsen, skal der ansøges om en ny vandindvindingstilladelse.

6.2 Offentliggørelse

Udkastet til tilladelsen har været i høring i 14 dage, i perioden d. 17.06.2019 – 01.07.2019. Der er ikke indkommet bemærkninger. Afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside d. 17.07.2019.

6.3 Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøtilladelsen overholdes.

6.4 Klage og søgsmål

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage. Efter klagefristens udløb vil du blive orienteret, om der er klaget eller ej.

Klagen indsendes via hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/>. Klagen skal være modtaget senest d. 14.08.2019.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du ligeledes se på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

6.5 Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøtilladelse.

Ejer: Tine Hvidsing, Hvamvej 60, 9620 Aalestrup

Konsulent: Tina Madsen

tim@agrinord.dk

Godkendelsen er endvidere jfr. generelle bestemmelser i loven sendt til:

Sundhedsstyrelsen, Nordjylland

senord@sst.dk

Det Økologiske Råd

husdyr@ecocouncil.dk

Danmarks Naturfredningsforening

dnvesthimmerland-sager@dn.dk

DN Vesthimmerland

vesthimmerland@dn.dk

Danmarks Fiskeriforening

mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforening

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund

post@sportsfiskerforbundet.dk

jkm@sportsfiskerforbundet.dk

lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Ornitologisk Forening

natur@dof.dk

DOF - Nordjylland

vesthimmerland@dof.dk

6.6 Stamdata

Titel	Miljøtilladelse af Hvidsinggård
Tilladelsesdato	17.07.2019
Adresse	Hvamvej 60, 9620 Aalestrup
Ansøger og ejer	Hvidsinggård v. Tine Hvidsing
CVR-nr.	26582784
Matr. Nr.	19a Hvam By, Hvam
Telefon og E-mail	<u>Tine.hvidsing@gmail.com</u>
Ansøgers konsulent	Tina Madsen, AgriNord <u>tim@agrinord.dk</u>
Udarbejdet af	Lise Overgaard

7. Projektbeskrivelse

Ansøgning om miljøtilladelse

Hvamvej 60, 9260 Aalestrup

Udarbejdet af Natur – og miljøkonsulent Tina Madsen, Agri Nord.

Skema ID: 210800

Version 1. Maj 2019.

Projektbeskrivelse.

1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Hvidsinggård v/ Tine Hvidsing ansøger hermed Vesthimmerlands Kommune om en miljøgodkendelse til udvidelse og ændring af husdyrbruget på Hvamvej 60, 9260 Aalestrup.

Se det elektroniske skema for øvrige oplysninger om ansøger.

Ansøger ejer ikke andre husdyrbrug, og er ikke hverken teknisk, driftsmæssigt eller foreningsmæssigt forbundet med andre brug.

Ansøgningen er en § 16 og omfatter et projekt på over 100 m², men under 750 kg N. Den totale fordampning ligger på ca. 200 kg N

2. Oplysninger om husdyrbrugets indretning og drift

Der er på ejendommen i dag 2 stk. heste og 3 stk. æsler. Derudover søges om opstart af en Chinchilla produktion på ca. 550 moderdyr.

Der er i ansøgningen ikke regnet på nudrift og 8. års drift, da det kun er æsler og heste med en sammenlagt ammoniakfordampning på knap 30 kg N.

Produktionen af Chinchilla skal ske i eksisterende bygninger. Stald til æsler er ligeledes en eksisterende bygning. Hesteholdet skal flyttes ud i marken i et læskur.


Chinchilla er en gnaver, der oprindelig stammer fra Sydamerika. Chinchillaen lever af tør og fiberrig planteføde. Foderet indkøbes fra fodercentral som græspiller. Derudover skal chinchillaer have adgang til vand og evt. hø.

Chinchillaer holdes i trådbure, hvor de har adgang til et sandbad ½ time om dagen og adgang til diverse gnavedier som trækæppe, halmbriketter eller gasbetonblokke samt et skjul. Der er som sådan ingen redekasse.

Der er to hovedtyper af bure: avlsdyrbur og ungdyrbur. De to burtyper ligner hinanden bortset fra at avlsdyrburet er lidt større end ungdyrburet, idet der her skal være plads til en løbegang til hannen.

Chinchillaer er polygame hvilket betyder, at en han har adgang til flere hunner via en løbegang - typisk 6-12 hunner. Efter at dyrene har parret, er hunnen drægtig i omkring 110 dage. Allerede to dage efter at hunnen har født, kan hun blive drægtig igen. Ungerne fødes i buret helt færdige med pels og øjne. I gennemsnit produceres der ca. 2 skind pr. årshun om året.

Gødning fra chinchillaburene falder gennem trådnettet og opsamles på plast under burene.



Æslerne:

Stalden er en ældre tilbygning til den eksisterende stald. Målet på stalden er 6,5 x 3,30 meter = 21,45 kvm.

Der er fastgulv med beton uden afløb. Væggen er opført i lecablokke. Der er en rulleport. Opstaldningsform: løsdrift med halm måtte.

Hestene:

2 stk. heste kat. 1 ponyer på 146-150 cm i stang.

Opstaldningsform: løsdrift med halm måtte.

Hele skuret er på 45 kvm, 9x5 meter, hvoraf de 30 kvm er til hestene og de sidste er til foderbord mv. Skuret opføres i træ og træbeklædning. Bunden er fastbund af beton med ruftet overflade så det er skridsikkert. Der støbes en kant på ca. 10 cm rundt om stiaarealet som gødningsfang for at sikre gødningen opsuges af halmen. Samtidig muddersikret indgangspartiet med fastgulv foran skuret.

Chinchillaerne:

Der er sektioneret mellem avlsdyrene og ungdyrene. Hele stalden er 24,95 meter lang.

Der er støbt bund i hele arealet med chinchilla

Avlsdyrstalden

Stalden er 8 meter bred og 12 meter lang

Avlsbure er B 35 x D 60 x H 40

Moderdyrene skal gå i 22 rækker med 3 etager og en fordeler gang i midten, dvs. 11 rækker på hver side af gangen. En række har 8 bure pr etage. Der vil således være plads til 528 bure.

Nederst i denne sektion står der 1 række ungdyrs bure som skal bruges til fravænningsbure ved indslusning til ungdyrstalden.

Ungdyrstalden

ungdyrbure er B 35 x D 40 x H 40

Ungdyrene skal gå i 3 etager.

Fordelingen af rækker: 7 rækker med 57 bure = 399 bure og 3 rækker af 75 bure = 225 bure

I alt bure i ungdyrstalden 624 stk.

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelses Bilag 3 punkt C, er produktionsarealet, det areal, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for gødningsafsætning, dvs. areal, hvor dyrene kan stå, gå, ligge mv. i fast placerede husdyranlæg, herunder stalde og andre bygninger, indretninger mv. med fast bund eller lign. Løbegang til hanner indgår ikke i nedenstående opgørelse af burrum, da hannerne ikke opholder sig i løbegangen.

De Lovgivningsmæssige krav til burstørrelser er: Avlsdyrbur (S) = $0,2 \text{ m}^2$, Ungdyrbur (S) = $0,14 \text{ m}^2$

Vest for avlsdyrene er der en sektionering ind til foderlade, fyrrum og pelseri.

I denne konkrete sag er der ved beregning af emissioner på lugt og ammoniak fra chinchilla antaget nogle forudsætninger, da chinchilla ikke findes som en valgmulighed.

Det er muligt at vælge får/geder som produktionsform.

1 DE svarer til 100 kg N udskilt af dyr og er dermed en enhed som giver et mål fast tal for kvælstof i gødningen.

1 DE er lig 80 chinchilla eller 6,3 geder med kid.

1 chinchilla med ungdyr kræver $0,42 \text{ m}^2$ pr årsdyr. Dvs. $33,6 \text{ m}^2$ pr 100 kg N udskilt af dyr.

1 moderdyr med afkom (ged) er sat til ca. 2 m^2 stiareal pr. dyr (interval fra $1,92$ til $2,025 \text{ m}^2$). Dvs. $12,6 \text{ m}^2$ pr 100 kg N udskilt af dyr.

Der kan således kun gå 37,5 % af 1 DE i chinchilla på det samme areal som 1 DE ged kræver. I beregningerne er stiarealet justeret således at det indsatte areal er 37,5 % af det aktuelle areal. Der er et pladskrav på 116 m² til hhv. moderdyr og hvalpe. I beregningerne omregnes det til $116 \cdot 0,375 = 44 \text{ m}^2$ til hhv. moderdyr og hvalpe.

Håndtering og opbevaring af husdyrgødning

Der er ingen gylletank eller møddingsplads på ejendommen.

Husdyrgødningen fra chinchilla opsamles på plast og opbevares i 1 lukket container, som afhentes til forbrænding. Plasten udskiftes minimum en gang pr. uge.

Normtal fra 1996 angiver en gødningsproduktion på 0,04 m³ pr. årshun, hvilket svarer til 22 m³ gødningsproduktion fra produktionen. Dertil kommer platen. Størrelsen på containeren dimensioneres derfor efter plastmængden og afhentningshyppigheden.


Ca. hver anden måned vil der udmuges ved æsler og heste. Gødningen opbevares i container med overdækning og afhentes umiddelbart efter udmugning af vognmand. Der vil således ikke være langtidstid opbevaring af gødning på ejendommen.

Husdyrgødningen bliver opbevaret og håndteret efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det er bedste tilgængelige teknologi.

Der udarbejdes mark og gødningsplan hvert år i samarbejde med planteavlskonsulent.

3. Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold

Ejendommen er placeret udenfor bygge- og beskyttelseslinjer. Vest for ejendommen er der en fredning (Blå skravering) og en Å-beskyttelseslinje (Blå markering). Langs ejendommens skel er der en registrering af beskyttet dige (Gul streg). Projektet påvirker ikke de udpegninger.



Husdyrbruget er placeret i landzonen med godt ca. 160 meter til nærmeste beboelse, og ligger dermed ikke indenfor forbudszonen på 50 meter.

Lovpligtig min. afstand ² fra husdyrbruget	Minimumsafstand	Afstand overholdt ja/nej
Eksisterende/fremtidig byzone eller sommerhusområde	50 m*	Ja
Område i lokalplan udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende	50 m*	Ja
Beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet bebyggelse i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren	50 m* (som nabobeboelse)	Ja
Nabobeboelse	50 m	Ja

Lovpligtig minimumsafstand ³ fra nyetablerede stalde og anlæg	Minimumsafstand	Afstand overholdt Ja/nej
Eksisterende/fremtidigt byzone- /sommerhusområde	50 m*	Ja
Område i lokalplan udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende	50 m*	Ja
Beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet bebyggelse i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren	50 m* (som nabobeboelse)	Ja

² Jævnfør Husdyrbruglovens § 6.

³ Jævnfør Husdyrbruglovens §§ 6 og 8.

Ikke-almene vandforsyningsanlæg	25 m	Ja
Almene vandforsyningsanlæg	50 m	Ja
Vandløb (herunder dræn) og søer	15 m	Ja
Offentlig vej og privat fællesvej	15 m	Ja
Levnedsmiddelvirksomhed	25 m	Ja
Beboelse på samme ejendom	15 m	Ja
Naboskel	30 m	Ja
Nabobeboelse	50 m	Nej

Afstandskravet til egen beboelse overholdes ikke, der søges om dispensation for afstandskravet, med begrundelse i driftsmæssige hensyn, da projektet udføres i eksisterende bygninger.

4. Lugtemission

Miljøstyrelsens ansøgningssystem på www.husdyrgodkendelse.dk har beregnet hvilke afstande, der mindst skal være fra staldene til forskellige beboelsestyper, se tabellen nedenfor.

Da produktionen er meget minimal er der ikke en lugtemission for lav til der kan regnes en spredning. Afstand til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone er meget stor.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Hvamvej 58	0	NY	0*	0*	176,4	Ja
 Bækgaardsvej 2V	0	NY	0*	0*	695,7	Ja
 Hvam By, Hvam	0	NY	0*	0*	889,9	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Lugtgeneafstandene er beregnet for det totale produktionsanlæg. Alle eksisterende og nye stalde indgår i beregningen.

Fluer og skadedyr

Fluelarver bekæmpes i dybstrøelsen ved at udstrø/udvande bekæmpelsesmiddel hvis der er behov. Derudover udføres fluebekæmpelse efter behov med kemiske midler ifølge Statens Skadedyrsbekæmpelse.

Der er god orden i og omkring staldanlægget. Derudover er der et højt hygiejneniveau.

Rotter bekæmpes ved udlægning af rottegift ved konstatering af rotter.

Der er ikke certifikat til bekæmpelse af mosegrise på ejendommen. Evt. bekæmpelse udføres af fagmand.

Transport

Transporter til og fra ejendommen sker ad Hvamvej. Der er begrænset antal transporter med tung trafik. Derudover er der ingen naboer op ad transportveje

Støj fra anlægget

Der er ingen støjklender på ejendommen ud over en kompressor og en varmepumpe

Støv fra anlæg

Der er ingen støvkilder på ejendommen.

Lys

Der er ikke udendørs arbejdsbelysning på ejendommen.

5. Ammoniakemission og deposition på natur

Der ligger inden for en afstand af 70 meter vest fra ejendommen kategori 1 natur. Der er ikke anden naturudpegninger indenfor en afstand af ejendommen hvor det vil være relevant at lave en beregning.


Der er regnet på to kategori 1 natur punkter hvortil der skal kumuleres med andre brug.

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **111,6** (kg NH₃-N/år) Meremission (8 års-drift): **111,6** (kg NH₃-N/år) Meremission (nudrift): **111,6** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
rigkær	Kategori 1	Sagsbehandler	0	Bn	0,1	0,1	0,1
Surt overdrev syd	Kategori 1	Ansøger	1	Bn	0,1	0,1	0,1
Surt overdrev vest	Kategori 1	Ansøger	2	Bn	0,2	0,2	0,2



6. Affaldsproduktion, resurseanvendelse og øvrige miljøforhold

Affald:

Affaldet består af træpaller, plast, lysstofrør samt tomme plast og papirsække og brugte fluesnore. Træpaller fra leveret foder tages retur af foderfirma. Lysstofrør afleveres på genbrugsplads. Tomme plastsække fra foder og papirsække fra sand samt plast fra opsamling af gødning og brugte fluesnore opbevares i container og afhentes til forbrænding.

Der kan en sjælden gang være kanyler fra medicinering. I så tilfælde tager dyrlægen disse med. Ud over bortskaffelse af plast fra under burene er der ingen affaldsproduktion.

Dyrekroppe opbevares i fryser til senere afhentning til destruktion. Der er indgået aftale med DAKA om afhentning af døde dyr. Døde dyr afhentes ca. 4 gange om året. Der føres lister over dødsfald.

Vand og energi:

Stuehus opvarmes med træpiller fra stokerfyr. I chinchillaanlægget anvendes der el i forbindelse med ventilation, belysning, varmepumpe og varmeplader til små unger.

Der er stort set ingen energiforbrug til heste- og æselholdet.

Vandforsyning til ejendommen sker via Hvam vandværk. Der forbruges vand til drikkevand til dyrene. Chinchilla er meget nøjsomme og derfor er forbruget begrænset. Tilsvarene er det for æsler og heste hvor vandforsyningen er med opsamling og derfor uden spild.

Der er ingen separat måler på forbruget i hhv. stuehus og i anlægget. Forbruget er derfor den mængde som ikke er anslået til at være privatforbrug i årsregnskabet.

Spildevand herunder regnvand:

Der er ingen spildevand i chinchillaproduktion udover tagvand, da der hverken er befæstede arealer med gødning eller spildevand efter vask af bure og siloer.

Der er ligeledes ingen spildevand for staldafsnit med æsler og heste, da det ikke rengøres med vand.

Der er ingen befæstede overflader.

Sanitært spildevand fra stuehus ledes til septiktank. Der er ingen sanitært fra produktionen.

Tagvand ledes i en faskine.

7. Bedst tilgængelig teknik (BAT)

Projekter under 750 kg N i fordampning er ikke omfattet af BAT

8. Egenkontrol og dokumentation

Der er ingen egenkontrolprogram på ejendommen ud over god landmandspraksis.

8. IT-ansøgning

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (210800)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
4

Indsendelsesdato:
20-05-2019

Genereringsdato:
12-06-2019

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	26582784
Husdyrbrugets navn	Hvamvej 60
Beliggenhedsadresse	Hvamvej 60
Postnummer	9620
By	Aalestrup

Ansøger

Ansøger navn	Hvidsinggård
Ansøger adresse	Hvamvej 60
Ansøger postnummer	9620
Ansøger by	Aalestrup
Ansøger telefon	407677421
Ansøger email	tine.hvidsing@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	29038597
Konsulent virksomhedsnavn	Agri Nord
Konsulent navn	Tina Madsen
Konsulent adresse	Hobrovej 437
Konsulent postnummer	9200
Konsulent by	Aalborg SV
Konsulent telefon	40615275
Konsulent email	tim@agrinord.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8200019038
CHR numre	

Kort beskrivelse:
Produktion af chinchilla, heste og æsler

Ansøgning (210800) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.
Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE - brug:
Ikke IE-brug

Kort beskrivelse:
Produktion af chinchilla, heste og æsler

Versionsnummer:
4

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	26582784
Husdyrbrugets navn	Hvamvej 60
Beliggenhedsadresse	Hvamvej 60
Postnummer	9620
By	Aalestrup

Ansøger

Ansøgersnavn	Hvidsingård
Ansøgeradresse	Hvamvej 60
Ansøgerpostnummer	9620
Ansøgerby	Aalestrup
Ansøgertelefon	407677421
Ansøger-email	tine.hvidsing@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	29038597
Konsulent virksomhedsnavn	Agri Nord
Konsulentnavn	Tina Madsen
Konsulentadresse	Hobrovej 437
Konsulentpostnummer	9200
Konsulentby	Aalborg SV
Konsulenttelefon	40615275
Konsulent-email	tim@agrinord.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8200019038
CHR numre	

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 19a - Hvam By, Hvam
Matrikel: 19e - Hvam By, Hvam

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Æsler	24	Naturlig ventilation	3 m	(#161217) Heste. Dybstrøelse	0	21
Chincilla Hvalpe	86	Naturlig ventilation	6 m	(#162069) Får og geder. Dybstrøelse	0	44
Chincilla Moderdyr	96	Naturlig ventilation	6 m	(#162068) Får og geder. Dybstrøelse	0	44
Heste	47	Naturlig ventilation	6 m	(#179115) Heste. Dybstrøelse	0	30
Sum						139
Nudrift						
Æsler	24	Naturlig ventilation	3 m			
8 års drift						
Æsler	24	Naturlig ventilation	3 m			

2.1 Yderligere oplysninger om staldafsnit

Staldnavn: Æsler

Sti 3,3*6,4 m = 21,1 m2

Staldnavn: Chincilla Hvalpe

Pladskrav pr moderdyr til opdræt er 0,21 m2
Burrum er 0,35*0,4 = 0,14 m2, dvs 1,5 burrum pr moderdyr
550 moderdyr svarer til 115,5 m2

1 DE svarer til 100 kg N udskilt ab dyr og er dermed en enhed som giver et mål fast tal for kvælstof i gødningen.
1 DE er lig 80 chinchilla eller 6,3 geder med kid.
1 chinchilla med ungdyr kræver 0,42 m² pr årsgdyr. Dvs. 33,6 m² pr 100 kg N udskilt ab dyr.
1 moderdyr med afkom (ged) er sat til ca. 2 m² stiareal pr. dyr (interval fra 1,92 til 2,025 m²). Dvs. 12,6 m² pr 100 kg N udskilt ab dyr.

Der kan således kun gå 37,5 % af 1 DE i chinchilla på det samme areal som 1 DE ged kræver. I beregningerne er stiarealet justeret således at det indsatte areal er 37,5 % af det aktuelle areal.
Der er et pladskrav på 116 m² til hhv. moderdyr og hvalpe. I beregningerne omregnes det til 116*0,375 = 44 m² til hhv. moderdyr og hvalpe.

Staldnavn: Chincilla Moderdyr

1 burrum á 0,35*0,6= 0,21 m2/moderdyr.
550 moderdyr svarer til 115,5 m2
1 DE svarer til 100 kg N udskilt ab dyr og er dermed en enhed som giver et mål fast tal for kvælstof i gødningen.
1 DE er lig 80 chinchilla eller 6,3 geder med kid.
1 chinchilla med ungdyr kræver 0,42 m² pr årsgdyr. Dvs. 33,6 m² pr 100 kg N udskilt ab dyr.
1 moderdyr med afkom (ged) er sat til ca. 2 m² stiareal pr. dyr (interval fra 1,92 til 2,025 m²). Dvs. 12,6 m² pr 100 kg N udskilt ab dyr.

Der kan således kun gå 37,5 % af 1 DE i chinchilla på det samme areal som 1 DE ged kræver. I beregningerne er stiarealet justeret således at det indsatte areal er 37,5 % af det aktuelle areal.
Der er et pladskrav på 116 m² til hhv. moderdyr og hvalpe. I beregningerne omregnes det til 116*0,375 = 44 m² til hhv. moderdyr og hvalpe.

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Container	Fast				24
Nudrift					
Container	Fast				24
8 års drift					
Container	Fast				24

Gødningsandele			
Lagernavn	Gødningstype	Øvrige oplysninger	Areal (m ²)
Ansøgt drift			
Container	Kvæg, heste, får og geder		24
Nudrift - Ingen data			
8 års drift - Ingen data			

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	103,0	8,6	111,6
Nudrift	0,0	0,0	0,0
8 års-drift	0,0	0,0	0,0

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: Æsler					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#161217) Heste. Dybstrøelse	21	12,0	0,0	0,0	12,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: Chincilla Hvalpe					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#162069) Får og geder. Dybstrøelse	44	37,0	0,0	0,0	37,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: Chincilla Moderdyr					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#162068) Får og geder. Dybstrøelse	44	37,0	0,0	0,0	37,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: Heste					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#179115) Heste. Dybstrøelse	30	17,1	0,0	0,0	17,1
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.2 Andele af gødningstyper i og ammoniakemission fra lagre med fast husdyrgødning

Lagre med fast husdyrgødning					
Lagernavn	Grundareal for lager (m ²)	Gødningstype for andel	Areal af andel af gødningstype (m ²)	Areal af andel udgør af samlet grundareal (%)	Ammoniakemission fra andel (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
Container	24	Kvæg, heste, får og geder	24	100	8,6
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3.3 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer Gødningstype fra produktion: Kvæg, heste, får og geder
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre Gødningstype fra lager: Kvæg, heste, får og geder

5. BAT



Du er under grænsen for BAT på 750 Kg NH3-N/år og dette afsnit er derfor ikke relevant for din ansøgning på nuværende tidspunkt.

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Hvamvej 58 	0	NY	0*	0*	176,4	Ja
Bækgaardsvej 2V 	0	NY	0*	0*	695,7	Ja
Hvam By, Hvam 	0	NY	0*	0*	889,9	Ja

6.2.1 Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone: 0 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Hvamvej 58 Opretter: Ansøger			
#	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
1	Chincilla Hvalpe	169,9	Nej
2	Chincilla Moderdyr	173,0	Nej
3	Æsler	176,7	Nej
4	Heste	190,6	Nej

Bebyggelse: Bækgaardsvej 2V Opretter: Ansøger			
#	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
1	Heste	678,4	Ja
2	Æsler	694,7	Ja
3	Chincilla Moderdyr	701,4	Ja
4	Chincilla Hvalpe	702,1	Ja

Bebyggelse: Hvam By, Hvam Opretter: Ansøger			
#	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
1	Chincilla Hvalpe	886,1	Nej
2	Æsler	889,8	Nej
3	Heste	890,2	Nej
4	Chincilla Moderdyr	893,4	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Æsler	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	161217	0	0,0	144,9	0	0,0	144,9	21
Chincilla Hvalpe	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	162069	0	0,0	303,6	0	0,0	303,6	44
Chincilla Moderdyr	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	162068	0	0,0	303,6	0	0,0	303,6	44
Heste	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	179115	0	0,0	207,0	0	0,0	207,0	30
Sum			0	959,1		0	959,1	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 111,6 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 111,6 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 111,6 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: rigkær	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Surt overdrev syd	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	En ejendom (1)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Surt overdrev vest	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	To eller flere ejendomme (2+)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: rigkær				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Æsler	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Chincilla Hvalpe	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Chincilla Moderdyr	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Heste	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Container	Skov	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Surt overdrev syd				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Æsler	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Chincilla Moderdyr	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Chincilla Hvalpe	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Heste	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Container	Skov	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Surt overdrev vest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Æsler	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Chincilla Hvalpe	Skov	0,1	0,1	0,1
S: Chincilla Moderdyr	Skov	0,1	0,1	0,1
S: Heste	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Container	Skov	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Simensted Å - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Foderlade mv.	255	-
Staldbygning	Chincilla Moderdyr	264	-
Gødningslager	Container	281	-

Skel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Foderlade mv.	52	-
Staldbygning	Heste	28	-
Gødningslager	Container	31	-

Nabobeboelse - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Foderlade mv.	164	-
Staldbygning	Chincilla Hvalpe	159	-
Gødningslager	Container	181	-

Boring - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Foderlade mv.	167	-
Staldbygning	Chincilla Hvalpe	158	-
Gødningslager	Container	178	-

Offentlig vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Foderlade mv.	101	-
Staldbygning	Chincilla Hvalpe	89	-
Gødningslager	Container	109	-

Egen beboelse - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Foderlade mv.	10	-
Staldbygning	Chincilla Moderdyr	11	-
Gødningslager	Container	31	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Surt overdrev vest - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Foderlade mv.	76
Staldbygning	Chincilla Moderdyr	84
Gødningslager	Container	105
Surt overdrev syd - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Foderlade mv.	142
Staldbygning	Chincilla Moderdyr	150
Gødningslager	Container	164
rigkær - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Foderlade mv.	175
Staldbygning	Chincilla Moderdyr	183
Gødningslager	Container	202
Hvamvej 58 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Foderlade mv.	167
Staldbygning	Chincilla Hvalpe	161
Gødningslager	Container	183
Hvam By, Hvam - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Foderlade mv.	892
Staldbygning	Chincilla Hvalpe	878
Gødningslager	Container	894
Bækgaardsvej 2V - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Foderlade mv.	700
Staldbygning	Heste	674
Gødningslager	Container	683

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:
0,00

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
2019-06-10 Projektbeskrivelsen ver 2.docx	2311,371	Beskrivelse

10. Kortudrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)

