



Rapport for miljøtilsyn hos Rødageren 6, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Ejer			
Hans Henrik Winther Nielsen	Rødageren 6	9280 Storvorde	
Tilsynsdato	01-02-2019		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	97609
Mobiltelefon		CVR nr.	17669079
E-mail		P. nr.	1001335176
Samkøring	LANDMAND HANS HENRIK WINTHER NIELSEN Lillevordevej 13 LANDMAND HANS HENRIK WINTHER NIELSEN Rødageren 11		

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	29-03-2017

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
27-10-2015	Aftale	Efterkommet	Der skal indsendes skriftlig aftale om opbevaring af husdyrgødning hos 3.mand samt erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet.
27-10-2015	Aftale	Efterkommet	Indløbet i gyllebeholderen er "hoppet af" i forbindelse med omrøring af tanken, og det skal samles igen.
27-10-2015	Aftale	Efterkommet	Skal tilmeldes indsamlingsordning for klinisk risikoaffald
09-12-2015	Aftale	Efterkommet	Tank til dieselolie skal anmeldes til kommunen
09-12-2015	Aftale	Andre forhold	Der skal være dokumentation for N ab dyr (proteinindholdet i foderet) jf. vilkår 48, samt ammoniakemissionen fra anlægget.
09-12-2015	Aftale	Andre forhold	Omfanget af ekstra efterafgrøder ELLER udvaskningsreducerende sædskifte skal dokumenteres
10-11-2016	Indskærpelse	Efterkommet	Skader på gyllebeholderen skal udbedres efter producentens anvisninger!
08-05-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Spild af gylle på jorden omkring gyllebeholderen skal fjernes og driften af gyllebeholderen skal indrettes, så der ikke sker spild på jorden
08-05-2018	Aftale	Efterkommet	Træer omkring gyllebeholderen skal fjernes/fældes
08-05-2018	Aftale	Efterkommet	Dokumentation for fosfor i foderet skal foreligge
01-02-2019	Øvrige påbud	Meddelt	Gylle spildt på jorden skal samles op hurtigst muligt!
04-02-2019	Indskærpelse	Meddelt	Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås. Hvis spild udenfor beholderen ikke kan undgås, skal der laves befæstet areal med opsamling til beholder
08-02-2019	Indskærpelse	Meddelt	Afbrænding af affald er ikke tilladt og affaldsresterne i bålsted skal bortskaffes til godkendt modtager - opfølgning ved næste prio tilsyn

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1987	27-05-2010	200	800		Kabelbeskyttelse og fuge reparerer
Gyllekanaaler	01-01-1999		0	450		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet til gylle	Beholderen var så fuld, at flydelaget buede op over beholderens kant. Ejer oplyste, at han ikke har brug for at sluse gylle ud fra stalden igen førend næste uge, og han mener, at han om nødvendigt kan flytte mere gylle til beholder på Lillevordevej 13.
Gyllebeholder, øvrige	Ejer oplyste, at gyllen er kommet ud på jorden i forbindelse med, at der blev suget gylle fra beholderen (fordi der skulle flyttes noget gylle til en beholder på en anden ejendom). Han talte om, at et rør på vognen var stoppet/frosset, og han sagde, at han ikke havde opdaget, at der var kommet gylle ud på jorden.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Det indskærpes, at håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås (jf. vilkår 46 i ejendommens miljøgodkendelse)

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ja
Øvrige bemærkninger	<p>På jorden mellem stalden og gyllebeholderen lå skønsmæssigt 1-2 m² gylle (1-2 meter * 10 meter * 10 cm).</p> <p>Der er ingen vandløb eller vandindvinding nær ejendommen.</p> <p>Terrænet omkring stedet antages af holde gyllen inde (lille forhøjning af jorden syd for beholderen, staldmur mod vest og høj skrænt nord og øst for spildet).</p> <p>På denne baggrund er vurderet, at der ikke vil ske afløb af gylle til omgivelserne.</p> <p>Der blev mundtligt meddelt påbud om, at al gylle på jorden skal samles op hurtigst muligt, og kommunen vil følge op på dette med tilsyn førstkommande fredag.</p> <p>Vedr. jordforurening: Da jorden stadig var frossen, var det ikke muligt at vurdere, om der er sket jordforurening. Hvis der er sket jordforurening, skal også det øverste jordlag på 5-10 cm renses af, hvilket vil blive vurderet ved kommende tilsyn.</p>