



Poul Nygaard
Kjærgårdsmøllevej 7
Resen
7600 Struer

DATO
10-11-2017

JOURNALNUMMER
09.17.00-P19-2-17

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 96848484

SAGSBEHANDLER:
PERNILLE FOG
T: 96848452

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved at erstatte en gyllelagune med en gyllebeholder på Kjærgårdsmøllevej 7

Struer Kommune har den 27. oktober 2017 modtaget din ansøgning om at etablere en gyllebeholder som erstatning for den gyllelagune, der opbevares gylle i på Kjærgårdsmøllevej 7.

Afgørelse

Struer Kommune har ingen indvendinger mod det ansøgte, og det er vurderet på baggrund af de følgende afsnit, at det ansøgte ikke er omfattet af tilladelsespligt efter husdyrbruglovens § 16 b.

Vi gør opmærksom på, at det ansøgte ikke kræver en byggetilladelse eller anmeldelse, men at du skal huske at anmelde ændringerne til BBR. Dette kan du f.eks. gøre ved at logge ind på www.bygogmiljoe.dk (BOM) og oprette en byggesag. Du udfylder blot alle de oplysninger, du også ville gøre i forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse og sender den afsted i BOM. Hvis du går i stå eller mangler hjælp, kan du kontakte den digitale hotline på tlf. 7020 0000.

Det anmeldte projekt

Der er ansøgt om at erstatte den eksisterende gyllelagune med en gyllebeholder. Der vil ikke ske ændringer i produktionsarealet og der vil heller ikke ske ændringer i dyreholdets størrelse.

Gyllebeholderen ønskes placeret syd for den eksisterende gyllebeholder og samme sted som den nuværende gyllelagune. Beholderen vil blive 3.000 m³ med en diameter på 27,6 meter og en samlet højde på 5 meter. Beholderen bliver gravet ned, så den bliver i samme højde over terræn som den eksisterende gyllebeholder.

Overfladearealet på gyllelagunen er 400 m² og den har en kapacitet på 800 m³.

Opbevaringskapaciteten bliver øget med 2.200 m³, hvilket betyder at gyllen ikke længere skal fragtes fra ejendommen til en lejet tank på Langergårdvej.

Beregninger i husdyrgodkendelse.dk viser, at ammoniakemissionen stiger med ca. 79 kg NH₃-N pr år som følge af et større overfladeareal på 200 m².

Konsulenten vurderer, at denne ekstra emission vil blive næste udlignet, da antallet af omrøringer i gyllen på ejendommen vil blive reduceret væsentligt og dermed reduceres ammoniakemissionen som følge af det brudte flydelag.

Struer Kommunes vurdering

Jf. Miljøstyrelsens elektroniske vejledning om tilladelse til og miljøgodkendelse af husdyrbrug gælder følgende ved vurdering af, om en ændring kræver en godkendelse efter § 16 a eller en tilladelse efter § 16 b:

Udgangspunktet i husdyrgodkendelsesloven er, at bygningsmæssige ændringer og renoveringer, selv i mindre omfang, kræver forudgående godkendelse. Visse mindre bygningsmæssige ændringer af bagatelagtig karakter udløser dog ikke godkendelsespligt. Bagatelgrænsen gælder kun for ændringer af eksisterende bygninger. Efter Miljøklagenævnets praksis skal følgende kriterier herudover være opfyldt, førend en ændring i anlæggets bygninger ligger under bagatelgrænsen:

- Dels skal ændringen være uden betydning for de landskabelige værdier. Ændringen må således alene have en ubetydelig påvirkning af omgivelserne i forhold til landskabelige værdier.
- Dernæst skal ændringen være uden betydning i forhold til forureningsmæssige forhold. Den må ikke være til skade for miljøet og må ikke kunne påvirke naboer væsentligt. Det betyder, at ændringen skal være uden betydning i forhold til ammoniakfordampning, lugt, støj, lys, fluegener og lignende.
- Endelig må ændringen ikke have indflydelse på husdyrproduktionens størrelse og sammensætning, samt på husdyrbrugets gødningsopbevaringskapacitet.

Erhvervsmæssigt nødvendigt

Det er Struer Kommunes vurdering, at etableringen af beholderen er erhvervsmæssigt nødvendigt, da den erstatter den eksisterende gyllelagune, der samtidigt vil blive sløjfet.

Landskab

Gyllebeholderen bliver placeret umiddelbart syd for den eksisterende og så de flugter hinanden.

Nord for gyllebeholderne ligger en stor halmlade og øst for den nye beholder ligger et maskinhus. Set fra syd og vest vil gyllebeholderen falde i et med den eksisterende bygningsmasse. Set fra øst vil beplantningsbæltet syd for ejendommen sammen med maskinhuset skjule største delen af gyllebeholderen.

Struer Kommune vurderer derfor, at det ansøgte ikke vil have en væsentlig indvirkning på omgivelsernes indsigtsforhold til ejendommen eller på de landskabelige værdier.



Miljø

Ammoniakfordampning	<p>Overfladearealet på gyllelagunen er 400 m² og overfladearealet i den nye gyllebeholder bliver 600 m². Dette giver anledning til en øget ammoniakemission på ca. 79 kg NH₃-N pr år.</p> <p>Det er oplyst at der samtidigt sker en reduktion i antallet af omrøringer i gyllen.</p> <p>Beregninger viser, at der ikke sker en merdeposition på den nærmeste § 7 natur. Der er foretaget en beregning til den nærmeste § 3 natur som er en sø. Her sker der heller ikke en merdeposition.</p> <p>Det er Struer Kommunes vurdering, at den meremission der sker, er meget lille set i forhold til den eksisterende ammoniakfordampning.</p> <p>Da det samtidigt er vist, at der ikke sker en merdeposition på nærliggende beskyttet natur, vurderer Struer Kommune at den ekstra ammoniakemission er af bagatelagtig karakter.</p> <p>Det er derfor Struer Kommunes vurdering, at det ansøgte i sig selv ikke vil kunne medføre en tilstandsændring af den beskyttede natur.</p>
Lugt	<p>Beregningen af lugt sker ud fra dyr på stald. Da der ikke sker ændringer i dyreholdets størrelse eller placering i staldene, vurderer Struer Kommune, at det ansøgte ikke vil ændre på de lugtberegninger, der lå til grund for den gældende miljøgodkendelse.</p> <p>Det er Struer Kommunes vurdering, at den eventuelle lugtafgivelse, der sker, når flydelaget bliver brudt, vil blive reduceret som følge af færre omrøringer i gyllen på ejendommen.</p>
Støj	<p>Der vil ske færre transporter med gylle til anden ejendom. Til gengæld vil der blive flere transporter i perioder med gylleudbringning. Det vurderes derfor, at antallet af transporter på ejendommen vil være uændret men at de vil ske med en anden fordeling over året.</p> <p>Struer Kommune vurderer samlet, at det ansøgte ikke vil give anledning til øget støj.</p>
Lys	<p>Der sker ingen ændringer af lysforholdene på ejendommen som følge af det ansøgte.</p>
Fluegener	<p>Det er erfaringen at fluer normalt ikke lægger æg i flydelaget på gyllebeholdere. Struer Kommune vurderer derfor, at det ansøgte ikke vil øge risikoen for fluegener.</p>
Grundvand	<p>Struer Kommune vurderer, at det er af underordnet betydning for grundvandet om gyllen bliver opbevaret i en gyllelagune eller i en gyllebeholder.</p>

Husdyrproduktionens størrelse og sammensætning og produktionsarealet

Det er i ansøgningen oplyst, at husdyrproduktionen på ejendommen vil være uændret. Derfor vil produktionsarealet på ejendommen også være uændret som følge af det ansøgte og det udløser derfor ikke tilladelsespligt.

Generelt

Det er en forudsætning for vurderingerne i denne afgørelse, at gyllebeholderen bliver etableret efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Dette betyder, at du især skal være opmærksom på reglerne i kap. 3 om placering af anlæg m.v. (afstandskrav).

Afgørelsen er truffet efter denne lovgivning

Denne afgørelse er truffet efter husdyrbruglovens § 16 b stk. 3.

Høring af ansøger og naboer

Udkast til afgørelsen har været i høring hos ansøger og dennes konsulent, som ingen bemærkninger havde til udkastet.

Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte er af så bagatelagtig karakter, at det ikke er nødvendigt at høre eventuelle naboer (§ 56 stk. 2).

Offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort ved d. 10. november 2017 på Struer Kommunes hjemmeside på www.struer.dk.

Klage- og søgsmålsvejledning

Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klageberettiget er ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal stiles til Miljø- og Fødevarerklagenævnet og indsendes gennem Klageportalen. Klagen skal indsendes senest 8. december 2017. Er klagen ikke modtaget senest kl. 23.59 på datoen for klagefristens udløb, kan klagenævnet beslutte at klagen ikke er indsendt rettidigt.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet, hvorfor afgørelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet.

Det er en betingelse for klagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til klagenævnet.

Vejledning om gebyrordningen og gebyrets størrelse kan findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside – www.nmkn.dk.

Hvis nogen klager over afgørelsen, vil dette blive meddelt ansøger.

Ønsker du afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.



Med venlig hilsen
Pernille Fog

En kopi af dette brev er sendt til:

Poul Nygaard
Lemvigegnens Landboforening, Lene Gadegaard

Øvrige parter

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland
Danmarks Fiskeriforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Danmarks Naturfredningsforening, Struer
Det Økologiske Råd
Dansk Ornitologisk Forening
Holstebro Museum

Bilag 1. Beliggenhed

