

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Overgårdsvej 3, 6920 Videbæk
CVR:	27542506
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 07-11-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Den nye fortank/opsamlingsbeholder vurderes til at være en del af husdyranlæggets staldsystem. Fortanken skal anmeldes efter husdyrgødningsbekendtgørelsen §25.
 - Ejer skal indsende oplysninger om opsamlingsbeholderen. Oplysningerne kan sendes på mail til erik.haahr@rksk.dk :
 - Oplysninger bør indeholde:
 - Adresse ?
 - Størrelse ?
 - Placering ?
 - Overdækning/fast låg ?
 - Hvordan fortank/opsamlingsbeholder bliver anvendt ?

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	26-07-2021
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2021 er udnyttet i eksisterende bygninger.
Staldtype	Ifølge miljøgodkendelse: Drænet gulv+spalter.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder	<p>Generelt krav til IE-husdyrbrug om reduktion af kvælstof- og fosforudskillelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <p><u>Vurdering:</u> Der anvendes én foderblanding, der er optimeret ift. protein. Der tilsættes syre for at optimere foderoptagelsen. Der tilsættes fytase til foder.</p>
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Antal stipladser	Mere end 2.000 stipladser til slagtesvin. Ejendommen er et IE-husdyrbrug.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Krav om miljøledelse. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav. Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <p><u>Vurdering:</u></p>

	Der er i forbindelse med tilsynet aftalt med lejer af staldanlægget, at han fremadrettet indsender miljøledelse, kontrolplan og foderdokumentation.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<p><u>Generelt krav</u> (efter 1/5 2023):</p> <ul style="list-style-type: none"> - I alle afsnit til slagtesvin skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele hel eller delvis dispensation, såfremt udslusning ikke er teknisk muligt, eller der vil være uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet hermed. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol. <p><u>Vurdering:</u> Der føres logbog over udslusning af gylle. Logbogen er set ved tilsynet. Gyllehøjde i staldanlæg er ikke gennemgået ved tilsynet.</p>
Miljøteknologi - andet	I forbindelse med godkendelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Stald 1	1.376
2	Stald 2	797

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Reg. dato

1	Stald 1	Ja	1.150	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	07-11-2023
2	Stald 2	Ja	700	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	07-11-2023

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 06-11-2023:</u> 2.500 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge ejers gødningsregnskab:</u> 2021/2022: 6.694 slagtesvin (31,4-113 kg.)</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Produktionsareal	Produktionsarealer er ikke set/gennemgået ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.
--	------------------------------------

Markstakke

Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	Antal 0
--	---------------------------------------	------------

Beholderoversigt

Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1993	19-08-2014	10	390	1.550	Flydelag	Beholderkontrol udført den 14-08-2014
Gyllebeholder	01-01-1994	07-05-2015	10	510	2.050	Flydelag	Beholderkontrol udført den 07-05-2015
Gyllebeholder	01-01-2001	12-07-2022	10	707	3.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 12-07-2022.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	1.027		

Beholdere

Fortank	<p>Der er etableret en ny fortank/opsamlingsbeholder ved staldanlægget. Fortanken er ifølge ejer under 100 m3.</p> <p>Tanken anvendes til afhentning af gylle til biogasanlæg.</p> <p><u>Vurdering:</u> Den nye fortank/opsamlingsbeholder vurderes til at være en del af husdyranlæggets staldsystem og skal derfor anmeldes efter husdyrgødningsbekendtgørelsen §25.</p> <p>Ejer skal indsende oplysninger om opsamlingsbeholderen. Oplysningerne kan sendes på mail til erik.haahr@rksk.dk :</p>
---------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Oplysninger bør indeholde: <ul style="list-style-type: none"> o Adresse ? o Størrelse ? o Placering ? o Overdækning/fast låg ? o Hvordan fortank/opsamlingsbeholder bliver brugt ?
Alarm på gyllebeholder	Intet krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.550 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Tidligere: Indløb til gylle via bunden af gyllebeholder. - Flydelag: Tom ved tilsynet (regnvand). Der er efterfølgende tilført halm.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 2.050 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Tidligere: Indløb til gylle via bunden af gyllebeholder. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 3.000 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Tidligere: Indløb til gylle via bunden af gyllebeholder. - Flydelag: Ok.
Modtages der husdyrgødning	Returgylle fra biogasanlæg.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1994					Mineralske olieprodukter				31-12-2024
2002			01-5013		Mineralske olieprodukter	4000			

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	<p>Dieseltank fra 2002 står på fast bund. Olietank fra 1994 er ikke længere på ejendommen. I forbindelse med tilsynet blev olietanken fjernet fra BBR.</p> <p>Der er opstillet 2 dieseltanke fra hhv. 2001 og 2003. Tankene er ikke registreret i BBR-register.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tankene er opstillet af lejer af staldene.
Olie (opbevaring)	Opbevares på betongulv i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Kemikalier opbevares på Nr Viumvej 50.

Hvor påfyldes marksprøjte	Der er opstillet en vandtank, hvorfra der kan suges vand til marksprøjte. Kemikalier må ikke påfyldes ved tanken, da der ikke er korrekt afløbsforhold.
---------------------------	---

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen drikkevandsboring (DGU nr. 84.2883). Der er senest foretaget analyse af vandkvalitet i 2017. - Boring ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 4 boringer (DGU nr. 84.2250, 84.2339, 84.2340 og 84.2223 (ved Herningvej 27)): 166.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2023. - Boringer er ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kadaverkappe og afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Lejer af staldanlægget håndterer affald fra staldanlægget.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	07-11-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur - Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.