



Miljøgodkendelse til nedknusning af beton

Vesthimmerlands Kommune Park og Vej, Vestvej 22, 9600 Aars



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
- lyst til at gøre en forskel

Indhold

Afgørelse	4
Sammendrag	6
Vilkår – standardvilkår K 206	6
Generelt	6
Indretning og drift	6
Luftforurening	7
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	7
Egenkontrol	7
Driftsjournal	7
Supplerende vilkår	8
Indbygning af ren jord i støjvolde	8
Generelt	8
Driftstider	8
Vilkår for knusning af beton	8
Indretning og drift	8
Nedlukning af pladsen	8
Luftforurening	8
Støj	9
Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	9
Tilsyn og kontrol	10
Ændringer på virksomheden	10
Virksomhedens ophør	10
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	11
Beskrivelse af virksomheden	11
Beliggenhed og fysisk planlægning	11
Produkt	12
Etablering	12
Indretning og drift	12
Driftstid/ansatte	12
Maskiner/anlæg	12
Råvarer, hjælpestoffer, energi og vand	13
Forslag til egenkontrol	13
Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	13
Luft og lugt	13
Affald	13
Jordforurening og grundvand	14
Overjordiske tanke	14
Spildevand	14
Bedst tilgængelige teknik (BAT)	14
Risiko	15
VOC	15
Mulige driftsforstyrrelser eller uheld	15
Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a	15
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter	15
Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)	16
Vandplaner	16
Øvrige oplysninger	16
Retsbeskyttelse	16
Lovgivning	16
Offentliggørelse	16

Tilsynsmyndighed	16
Klagevejledning	16
Underretning	17
Bilagsliste	17
Bilag 1: Stamoplysninger	18
Bilag 2: Oversigtstegning (ikke målfast)	19

Afgørelse

Der meddeles miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 jf. lovens kap. 5.

Ansøger:

Vesthimmerlands Kommune Park og Vej, Evasholmvej 6, 9600 Aars.

Virksomhed:

Vesthimmerlands Kommune Park og Vej, Vestvej 22, 9600 Aars.

CVR nr.: 29189471

Matr. nr.: 2t Tandrup By, Aars.

Ejer af ejendommen

Vesthimmerlands Kommune.

Godkendelsen omfatter:

Godkendelsen omfatter en plads på ca. 9.000 m² (150 m lang og 60 m bred) til knusning af brugte kantsten og fliser af beton fra projekter udført i Vesthimmerlands Kommune. Pladsen udføres indledningsvist af stabilgrus som underlag og udbygges løbende med knust beton. Kantsten og fliser vil blive opbevaret på pladsen både før og efter knusning. Endvidere omfatter projektet etablering af en støjvold rundt om pladsen med en højde på ca. 4. Støjvolden etableres af overskydende ren muld fra pladsen og ren rabatjord.

Virksomheden har dermed aktiviteter indenfor følgende listepunkter:

K 212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

K 206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Vurdering

I miljøgodkendelsen er der taget stilling til alle virksomhedens processer. Det er kommunens vurdering, at virksomheden ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at virksomhedens miljøgodkendelse ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til VVM-lovens §21², idet virksomheden må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Dato: 10. marts 2022

Udarbejdet af:

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 100 af 19. januar 2022, lov nr. 358 af 6. juni 1991

² Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Nr. 425 af 18. maj 2016 Jf. lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Lene Lauridsen
Miljømedarbejder

Godkendelse er gældende fra: 10. marts 2022
Klagefrist udløber: 7. april 2022
Søgsmålsfrist udløber: 10. august 2022

Sammendrag

Der meddeles miljøgodkendelse til en plads til knusning af brugte kantsten og fliser fra projekter udført i Vesthimmerlands Kommune. Kantsten og fliser vil blive opbevaret på pladsen både før og efter knusning. Endvidere meddeles der godkendelse til etablering af en jordvold rund om pladsen med anvendelse af ren rabatjord fra Vesthimmerlands Kommune. Virksomheden er omfattet af listepunkterne K206 og K212 jf. bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen³.

I bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af virksomhed⁴ er der fastsat standardvilkår, der skal benyttes ved godkendelse af listevirksomhed af brancher nævnt i bekendtgørelsen. Der er opstillet standardvilkår for listepunkt K 206 og K 212.

Standardvilkår, der ikke er vurderet relevant for virksomheden, er ikke medtaget. Standardvilkår for listepunkt K 212 er udeladt, da vilkårene er vurderet enten ikke relevante eller dækket af standardvilkår for listepunkt K 206.

Ud over standardvilkårene er der opstillet en række supplerende vilkår blandt andet vedrørende støj, som ikke er omfattet af standardvilkårene.

Som grundlag for behandling af ansøgningen er der indgået følgende materiale:

- Ansøgning, modtaget den 13. oktober 2021
- Efterfølgende korrespondance

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning – for eksempel efter byggeloven, planloven eller arbejdsmiljøloven.

Vilkår – standardvilkår K 206

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
4. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner:
 - Fliser og kantsten af beton fra Vesthimmerlands Kommune.
5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.

³ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 2080 af 15. november 2021.

⁴ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 2079 af 15. november 2021.

6. Ikke relevant, da der ikke modtages bygge- og anlægsaffald og dermed heller ikke farligt affald eller asbest.
7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.
8. Ikke relevant, da der kun må knuses beton på pladsen.
9. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.

Luftforurening

10. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
11. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.
12. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

13. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
14. Ikke relevant, da det vedrører affaldstyper, der ikke må være på pladsen.
15. Ikke relevant, da det vedrører farligt affald, der ikke må være på pladsen.
16. Ikke relevant, da der ikke etableres tætte belægnings.
17. Ikke relevant, da der ikke etableres vaskeplads.

Egenkontrol

18. Ikke relevant da der ikke etableres befæstede arealer eller tætte belægnings.
19. Ikke relevant, da det vedrører kontrol af tætte belægnings.

Driftsjournal

20. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:
 - Ikke relevant, da det vedrører fast belægning.

- Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Supplerende vilkår

Indbygning af ren jord i støjvolde

21. Virksomheden må anvende muld fra pladsen samt dokumenteret ren rabatjord til opbygning af jordvolde rundt om pladsen. Voldene etableres i en højde af 4 meter. Voldene skal fungere som afskærmning for støj- og støvgener i omgivelserne. Efter etablering skal voldene beplantes med græs.
22. Ren jord er i denne miljøgodkendelse defineret som værende lig kategori 1 jord iht. Jordflytningsbekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 samt med et olieindhold og øvrige stoffer under jordkvalitetskriteriet.
23. Der skal udtages en jordprøve pr. 120 ton pr. vejstrækning. Overskrides kravene i vilkår 22 i en jordprøve hæves prøvetallet til 1 prøve pr. 30 tons som dokumentation for at den tilførte jord er ren.

Driftsjournal

24. Som supplement til vilkår 20 skal der skal føres driftsjournal over:
 - hvor jorden til voldene stammer fra (vejstrækning)
 - de udtagne prøvers analyseresultater

Generelt

25. Standardvilkår 1-20 er gældende for alle virksomhedens aktiviteter.
26. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at endelig godkendelse er meddelt. Ved endelig godkendelse forstås, at eventuelle indgåede klager over godkendelsen er behandlet.
27. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen, med mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene.
28. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.

Driftstider

29. Tilladelige driftstider

Driftstider	Hverdage
Til- og frakørsel til virksomheden, samt arbejde på pladsen	7.00-16.00
Knusning	7.00-16.00

Vilkår for knusning af beton

30. Knusning må kun udføres i hvad der sammenlagt svarer til to uger årligt. Perioden behøver ikke være sammenhængende. Knusning må udelukkende foretages på hverdage og skal hovedsageligt foretages uden for skolernes ferieperioder.

Indretning og drift

31. Pladsen skal være indhegnet og aflåst, således at uautoriseret aflæsning ikke kan finde sted.
32. Der må kun modtages fliser og kantsten på pladsen fra Vesthimmerlands Kommunes egne projekter.

Nedlukning af pladsen

33. Ved ophør af pladsen til knusning og opbevaring af fliser og kantsten, skal pladsen ryddes. Det skal, hvis Vesthimmerlands Kommune vurderer det, dokumenteres ved prøver til analyse, at området efterlades uforurennet. Vesthimmerlands Kommune skal godkende antal og placering af prøvesteder.

Støj

34. Driften af virksomheden må ikke medføre, at dens samlede bidrag til støjbelastningen overstiger grænseværdierne i tabel 2. Til virksomhedens samlede bidrag hører stationære og mobile støjkilder.
Hvis det konstateres, at virksomheden støjer i andre områder, vil det blive påbudt, at de vejledende støjkraft for områderne skal dokumenteres overholdt.

Tabel 2: Grænseværdier for virksomhedens samlede bidrag til støjniveauet i omgivelserne.			
Områdetype (faktisk anvendelse)	Tidspunkter		
	Mandag – fredag Kl. 07:00 – 18:00 Lørdage Kl. 07:00 – 14:00	Mandag – fredag Kl. 18:00 – 22:00 Lørdage Kl. 14:00 – 22:00 Søn- og helligdage Kl. 07:00 – 22:00	Alle dage Kl. 22:00 – 07:00
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60	60	60
Boliger i landzone	55	45	40
Boligområder	45	40	35
Referencetidsrum	8 timer	1 timer	0,5 timer

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) som funktion af tidsrum og områdetype. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) beregnet eller målt i punkter i 1,5 meters højde over terræn.

Om natten må støjen ved spidsbelastning maksimalt ligge 15 dB(A) højere end grænseværdien.

Referencetidsrummet er længden af tidsrummet med størst støjbelastning indenfor den angivne periode. Grænseværdierne skal være overholdt indenfor dette tidsrum.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

35. Driften af virksomheden må ikke medføre, at belastningen med lavfrekvent støj målt som A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz) samt belastningen med infralyd – målt som G-vægtet infralydniveau og endelig belastningen med vibrationer – målt som vægtet accelerationsniveau, Law overstiger grænserne i tabel 3.

Tabel 3: Grænseværdier for virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i omgivelserne			
	Lavfrekvent støj: $L_{pa, LF}$	Infralyd, L_{pG}	Vibrationer, L_{aw}
Boliger, kl. 7:00 – 18:00	25	85	75
Boliger, kl. 18:00 – 7:00	20	85	75
Kontorer, undervisningslokaler, andre støjfølsomme rum i virksomheder	30	85	80
Øvrige rum i virksomheder	35	90	85

Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd gælder for ækvivalent niveauet over et måletidsrum på 10 minutter, ved den kraftigste støjbelastning. Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

Tilsyn og kontrol

36. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes, kan virksomheden højst

1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende:

- Målinger eller beregninger af støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen.

Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af Vesthimmerlands kommune.

Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger og metodebeskrivelser.

37. Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, at godkendelsens vilkår overskrides, skal virksomheden, senest 1 mdr. efter at resultatet foreligger indsende et projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger, til kommunens godkendelse.

Ændringer på virksomheden

38. Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til Vesthimmerlands kommune inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændringer/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

39. Ændringer i virksomhedens ledelse skal anmeldes til Vesthimmerlands Kommune.

Virksomhedens ophør

40. Virksomheden skal i forbindelse med eventuelt ophør træffe de nødvendige foranstaltninger, for at undgå forurensning og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand.

Senest en måned efter, at der er truffet beslutning om virksomhedens ophør, skal tilsynsmyndigheden modtage en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet.

Planen skal redegøre for:

- Rydning af udendørsarealer samt bortskaffelse af virksomhedens affald

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

På baggrund af ansøgningsmateriale er der foretaget en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af virksomheden.

Både miljøteknisk beskrivelse og vurdering er yderligere beskrevet i nedenstående afsnit.

Det er kommunens samlede vurdering, at virksomheden ikke vil medføre væsentlig påvirkning på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.



Beskrivelse af virksomheden

Figur 1: Placering af plads på Vestvej 22, 9600 Aars, matrikel 2t Tandrup By, Aars.

Vesthimmerlands Kommunes Park og Vej ønsker at etablere en plads til knusning af kantsten og fliser af beton, samt opbevare kantsten og fliser på pladsen både før og efter knusning. Rundt om pladsen vil der blive etableret en jordvold som forventes at indeholde muld fra pladsen samt dokumenteret ren rabatjord fra kommunens vejarealer. Pladsen skal anvendes til knusning i maksimalt to uger om året og knuser vil blive lejet efter behov. Pladsen vil indledningsvis blive etableret med stabilgrus og vil løbende blive udbygget med knust beton fra stedet. Hele pladsen vil være ca. 9.000 m². Anlægsperioden er angivet til 5 år.

Beliggenhed og fysisk planlægning

Pladsen etableres på et areal i forlængelse af Vestvej 22, 9600 Aars. Området er beliggende i byzone. Arealet anvendes i dag til jordbrug, men arealet er udlagt som erhvervsområde i både kommuneplan og lokalplan. Pladsen etableres på matrikel 2t Tandrup By, Aars.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at pladsen kan anlægges i området i henhold til planlægningen ved overholdelse af de angivne vilkår. Der er lagt vægt på, at pladsen etableres i et erhvervsområde.

Transport til og fra virksomheden vil foregå via Vestvej. Der forventes ikke daglig transport.

Virksomhedens indretning fremgår af bilag 2.

Produkt

Pladsen skal anvendes til opbevaring af brugte fliser og kantsten. Disse opbevares på pladsen både før og efter knusning. Bunken med fliser og kantsten, der ikke er knust vil ca. have en højde på op til 2 meter og bunken med det knuste materiale vil have en højde på op til 3 meter.

Herudover ønskes der godkendelse til nyttiggørelse af ren jord i volde rundt om pladsen til støv-og støjdemning. Voldene etableres af mulden, der skræbes af pladsen samt rabatjord, der er dokumenteret ren.

Etablering

Virksomhedens oplysninger

Startdato for virksomhedsaktiviteter vil være umiddelbart efter godkendelsesdato.

Kommunens vurdering

Det vurderes, at projektet kan placeres på arealet. Virksomheden placeres på et areal i byzone, der er udlagt til erhvervsområde.

Indretning og drift

Virksomhedens oplysninger

Der indrettes en plads til knusning af fliser og kantsten på arealet.

Se i øvrigt afsnit vedr. beskrivelse af virksomheden.

Kommunens vurdering

Det er kommunes vurdering, at de ønskede aktiviteter kan foregå på ejendommen under forudsætning af, at de stillede vilkår overholdes.

Driftstid/ansatte

Virksomhedens driftstider vil være:

mandag – fredag, kl. 07.00 – kl. 15:00.

Pladsen vil ikke være bemanded udover når, der leveres materiale, hentes materiale eller knuses. Når pladsen ikke er bemanded, vil den være aflåst med kæde.

Kommunens vurdering

Det er vurderet, at de ansøgte driftstider kan tillades. Vesthimmerlands Kommune har dog udvidet den tilladte driftstid til kl. 16.

Maskiner/anlæg

Der vil blive benyttet følgende maskiner/anlæg på virksomheden:

- Dozer
- Lastbil – transport til og fra virksomheden
- Knuser

Råvarer, hjælpestoffer, energi og vand

Virksomhedens oplysninger

Der er ikke oplyst om forbrug af råvarer, hjælpestoffer, energi og vand.

Kommunens vurdering

Man må formode, at virksomheden ikke har brug for råvarer og hjælpestoffer, men måske vand i forbindelse med støvdæmpning.

Forslag til egenkontrol

Virksomhedens oplysninger:

Der er ikke angivet forslag til egenkontrol.

Kommunens vurdering:

Der skal føres driftsjournal efter godkendelsens vilkår 20 og 24.

Kommunen finder, at de fastsatte vilkår vedr. driftsjournal giver en yderligere miljøbeskyttelse.

Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Der vil forekomme støj i forbindelse med

- Aflæsning af biler.
- Kørsel med lastbiler til og fra virksomheden.
- Håndtering af fliser og kantsten før og efter knusning på pladsen.
- Knusning af kantsten og fliser.

Kommunens vurdering

Pladsen er placeret i byzone i et erhvervsområde. Det vurderes, at virksomheden med de givne aktiviteter vil kunne overholde de vejledende støjvilkår.

Biler i tomgang kan forårsage lavfrekvent støj og infralyd, hvorfor tomgangskørsel så vidt muligt skal begrænses. Derudover forventes aktiviteterne ikke at forårsage lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer.

Såfremt der efterfølgende konstateres støjgener, vil kommunen kræve dokumentation for, at kravene overholdes, og om nødvendigt, at der gennemføres yderligere støjbegrænsende foranstaltninger.

Luft og lugt

Det vurderes ikke, at der vil forekomme lugt og lugtgener fra virksomheden.

Kommunens vurdering

Det vurderes, at driften af virksomheden ikke vil give anledning til gener fra luftafkast eller lignende eller lugtgener fra virksomhedens aktiviteter. Der vil kunne forekomme støvgener fra knusningen.

Affald

Virksomhedens oplysninger

Virksomheden har ikke oplyst om affaldsproduktion ved aktiviteten.

Kommunens vurdering

Det vurderes ikke, at virksomheden vil producere affald ved virksomhedsaktiviteten.

Jordforurening og grundvand

Virksomhedens oplysninger

Der er ikke oplyst om risikoen for jord- og grundvandsforurening fra aktiviteten.

Kommunens vurdering

Der er stillet vilkår om, at der kun må modtages beton i form af brugte fliser og kantsten fra Vesthimmerlands Kommune. Der er endvidere stillet vilkår om, at der i volden kun må anvendes ren jord i form af mulden fra pladsen samt dokumenteret ren rabatjord.

Virksomheden er beliggende udenfor OSD og er ikke beliggende indenfor følsomme indvindingsområder (NFI). Arealet er dog beliggende delvist indenfor indvindingsopland til vandværk.

Det vurderes ikke, at der er knyttet væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand til pladsen.

Med udgangspunkt i ovenstående samt de stillede vilkår i miljøgodkendelsen vurderes det ikke, at der er knyttet væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand til virksomhedsaktiviteten.

Overjordiske tanke

Virksomhedens oplysninger

Der er ikke planer om faste tanke hverken nedgravede eller overjordiske. Det kan ikke udelukkes, at der bliver behov for en mobil olietank til knuseren (entreprenørtank). I så fald vil olietanken kun være der når knuseren anvendes.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at eventuelle tanke ikke vil omfatte en forureningsrisiko, hvis de etableres efter gældende regler. Der er stillet vilkår om bl.a. at eventuelt spild skal kunne opsamles i fx en tæt spildbakke. Udendørs spildbakker skal tømmes, således at regnvand i bunden ikke udgør et problem.

Spildevand

Virksomhedens oplysninger

Der forekommer ingen vandafledning fra pladsen. Overfladevand nedsives.

Kommunens vurdering

Der er udelukkende tale om naturlig nedsivning af overfladevand fra pladsen. Det vurderes, at risikoen for en forurening af overfladevandet er minimal, hvis virksomheden overholder de stillede vilkår.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Virksomheder omfattende af branchebilag skal i ansøgningen ikke redegøre for bedst tilgængelig teknik (BAT) inden for de områder, som standardvilkårene dækker, idet BAT netop er indarbejdet i standardvilkårene.

Kommunen vurderer, at virksomheden ikke udfører aktiviteter udover dem, som er beskrevet i standardvilkårene og kommunen vurderer derfor, at virksomhedens indretning og drift vil bygge på bedst tilgængelige teknik.

Risiko

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen⁵.

På det foreliggende grundlag vurderes det, at der ikke er knyttet væsentlig risiko til virksomheden.

VOC

Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen⁶.

Mulige driftsforstyrrelser eller uheld

Virksomhedens oplysninger

Virksomheden har ikke oplyst om mulige driftsforstyrrelser eller uheld.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at der ikke er knyttet væsentlige miljømæssige driftsforstyrrelser og uheld til driften af virksomheden. Almindelig sund fornuft vil yderligere minimere risikoen for uheld.

Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a

Kommunens vurdering

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 3 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelse af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Det er i lovens § 40b stk. 1 anført, at miljø- og fødevarerministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40a.

Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register, kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter

Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker det nærmeste Natura 2000-område nr. 15 og habitat-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal væsentligt, hvorfor det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte projekts påvirkning af ovennævnte Natura 2000 og habitatområde. Afstanden hertil fra det ansøgte projekt er ca. 3.200 meter i luftlinie.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre påvirkning af arter og naturtyper, på udpegningsgrundlaget.

⁵ Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, BEK nr. 372 af 25. april 2016.

⁶ Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter, BEK nr. 1491 af 7. december 2015

Projektområdets nuværende arealanvendelse er landbrugsjord i omdrift, så det vurderes ikke som potentielt yngle- eller rasteområde for Bilag IV-arter. Arealet forventes af samme årsag heller ikke at rumme rødlistede, fredede eller på anden vis beskyttede arter.

Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Virksomheden er omfattet af punkt 11b Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at projektet ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til VVM-lovens §21, idet virksomheden må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Vandplaner

Virksomhedens placering er vurderet i forhold til Vandplan 2010 – 2015, Limfjord⁷.

Da anlægget ikke vurderes at kunne påvirke overfladevand eller grundvandsressourcen, vurderes virksomhedens placering at være i overensstemmelse med Vandplanens retningslinjer.

Øvrige oplysninger

Der er ikke øvrige oplysninger fra virksomheden.

Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering.

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere.

Lovgivning

Godkendelsen er meddelt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Reglerne vedrørende miljøgodkendelse fremgår af lovens kapitel 5 samt godkendelsesbekendtgørelsen.

Offentliggørelse

Godkendelsen vil blive annonceret på www.vesthimmerland.dk. Godkendelsen er gældende fra den dag den er annonceret på hjemmesiden.

Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

Klagevejledning

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage.

⁷ Vandplan 2010 – 2015, Limfjord. Hovedopland 1.2, Vanddistrikt Jylland og Fyn

Klagen indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/>. Klagen skal være modtaget senest den 7. april 2022. Du vil blive orienteret, hvis der er klaget.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du se på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

Danmarks Naturfredningsforening – dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk
Friluftsrådet v. Børge Poulsen, Spættevej 3, 9560 Hadsund - himmerland-aalborg@friluftsradet.dk
Styrelsen for patientsikkerhed – tnord@stps.dk
Vesthimmerlands Museum —byggesager@vmus.dk
Aars Vand - aarsvand@aarsvand.dk

Bilagliste

Bilag 1: Stamoplysninger

Bilag 2: Oversigtstegning

Bilag 1: Stamoplysninger

Virksomhedens art: Hovedaktivitet: K 212 og K 206

Ansøgers navn: Vesthimmerlands Kommune Park og Vej

Ansøgers adresse: Evasholmvej 6, 9600 Aars

Virksomhedens navn: Vesthimmerlands Kommune Park og Vej

Virksomhedens adresse: Vestvej 22, 9600 Aars

Virksomhedens telefonnr.: 40282423

Virksomhedens e-mail: lvn@vesthimmerland.dk

Virksomhedens kontaktperson: Leif Vasegaard Nielsen

E-mail, kontaktperson: lvn@vesthimmerland.dk

CVR-nr./P-nr.: 29189471/ 1015471499

Matr. nr.: 2t Tandrup By, Aars

Godkendelses- og tilsynsmyndighed: Vesthimmerlands Kommune,
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Tlf. 99667000
post@vesthimmerland.dk


Sagsbehandler: Lene Lauridsen
lsla@vesthimmerland.dk

Kvalitetssikret af: Gitte Sørensen
goso@vesthimmerland.dk

Sags nr.: 09.02.16-P19-3-22

Godkendelse er gældende fra: 10. marts 2022

Bilag 2: Oversigtstegning (ikke målfast)



Indretning af pladsen.

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
www.vesthimmerland.dk
post@vesthimmerland.dk