

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Provstskovvej 2, 8400 Ebeltoft	<b>Dato for tilsyn:</b> 09.07.2018
<b>Ejer:</b> Odd Sinding	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 15 min
<b>CVR nr.:</b> 32284892	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> Ingen tidligere tilsyn
<b>CHR nr.:</b> 28041	<b>Tilsynsførende:</b> Marie
<b>Betaler:</b> Odd Sinding. Provstskovvej 2, 8400 Ebeltoft	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Erik Nielsen og Henrik
<b>Andre ejendomme:</b> Nej	

**Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:** Basistilsyn

**Der er ført tilsyn med (sæt x):**

Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering		Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

**Type af husdyrbrug (sæt x):** Husdyrbrug primært med kvæghold, >3-15 DE

**Kategori:** 2

§ 36

**Risikoscore før tilsyn:** 1,80

**Risikoscore efter tilsyn:** 2,48

**Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):** Nej

**Dato herfor:**

**Håndhævelsestype:**

Indskærpelse

**Oplag:**

Markstak

**Antal:**

0

**Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)**

OK

Ikke OK

Ikke relevant

X

**Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)**

Påbud

Forbud

Indskærpelse(-r)

**Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:**

Det nuværende dyrehold der afgræsser ejendommens arealer (og som periodevis har adgang til læskur) ejes af Højgaarden Limousine (Rolsøgårdvej 12, 8420 Knebel)

Pr. d. 1. januar 2019 er ejendommens arealer bortforpagtet til Peter Skovgaard, som vil sætte afgræssende kvæg med adgang til mobile læskure på arealerne. Efter ejers ønske bortfalder § 36 anmeldelsen – se mere i tilsynsbrevet.

## KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 21410912

Ejers mail: ekn@sindingco.dk

## DYREHOLD/ PRODUKTION

Registreret produktion:				Dato for registrering: Oplyst på tilsyn		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Opdræt	Udegående	15		7,22	Indgang: 6 mdr.	Afgang: 27 mdr. (kælvning)
Samlet antal DE: 7,22						

Tilladt produktion: § 36				Tilladelsesdato: 22-12-2015		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtekalv (145-328 kg)	Udegående	9		1,76	Indgangsvægt: 145,0	Afgangsvægt: 328,0
Samlet antal DE: 1,76				Antal DE nu: 1,8		
<b>Tilsynskommentar:</b> Det nuværende dyrehold der afgræsser ejendommens arealer (og som periodevis har adgang til et læskur på ca. 45 m <sup>2</sup> ) ejes af Højgaarden Limousine (Rolsøgårdvej 12, 8420 Knebel)						

## GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Interval	Bemærkning
Der er ingen gyllebeholder på ejendommen							

## MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

**Bemærkninger:** Der er ingen møddingsplads på ejendommen

## GØDNINGSSOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:

Nej

Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:

Nej

Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?

Nej

Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?

Nej

**Bemærkninger:**

## OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

### FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet:	m <sup>3</sup>	Samlet produktion af gylle:	m <sup>3</sup>
------------------------------	----------------	-----------------------------	----------------

<b>Kapacitet f. flydende gødning:</b>	<b>mdr.</b>	<b>Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?</b>
<b>Bemærkning:</b>		
<b>FAST GØDNING</b>		
<b>Størrelse af møddingsplads:</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>Samlet produktion af fast gødning:</b> <b>m<sup>3</sup></b>
<b>Kapacitet f. fast gødning:</b>	<b>mdr.</b>	<b>Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?</b>
<b>Bemærkning:</b> Dyreholdet er udegående – dybstrøelsen fra læskuret bringes direkte ud.		

OPBEVARING PÅ MARK			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballe) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning)			
<b>Bemærkninger:</b>			

ENSILAGE						
	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder(saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs) )?	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads:						
Plansilo:						
Under tag:						
<b>Bemærkninger:</b> Ingen ensilage eller wrapphø						

BORING	
<b>Vandforsyning:</b>	
Er der egen boring (ja/nej)?	Ja
Er der markboring (ja/nej)?	Nej

SKADEDYR	
<b>Bekæmpes fluer (hvordan)?</b> Dyreholdet er udegående, derfor ingen fluegener	
<b>Opbevares foder utilgængeligt for rotter?</b> Der opbevares ikke foder på ejendommen. Ved konstatering af rotter, kontaktes kommunen.	

## SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner:	
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? (50 m til vandløb og sø, 50 m til almen drikkevandsforsyning, 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009)	
Hvortil føres spildevand fra malkeum / vaskerum:	
<b>Bemærkninger:</b> Der er ingen vask af maskiner på ejendommen	

## OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
<b>Kanyler:</b>	I hård plast eller glas.	Dyrlæge
<b>Spildolie:</b> (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Ingen
<b>Kemikalier:</b>	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Ingen
<b>Medicin:</b>	Aflåst / utilgængeligt	Dyrlæge
<b>Døde dyr:</b>	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Ved vejen, overdækket.
<b>Bemærkninger:</b> Ejeren af dyreholdet håndterer affald mv. på sin egen ejendom		

## BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
<b>Plast, papir mv.:</b>	Genbrugsplads	Ingen
<b>Kanyler:</b>	Farligt affald på genbrugsplads	Dyrlæge
<b>Spildolie:</b>	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Ingen
<b>Kemikalier:</b>	Genbrugsplads mod kvittering	Ingen
<b>Medicin:</b>	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Dyrlæge
<b>Døde dyr:</b>	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
<b>Bemærkninger:</b> Ejeren af dyreholdet håndterer affald mv. på sin egen ejendom		

## ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

1	Type (over-/underjordisk):	Størrelse (L):
	Nummer:	
	Årstal:	
	Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg):	
	Overfyldningsalarm:	
	Underlag*:	
	Risiko for tilløb til afløb:	
	Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning:	
Sløjfningsfrist:		
2	Type (over-/underjordisk):	Størrelse (L):
	Nummer:	
	Årstal:	
	Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg):	
	Overfyldningsalarm:	
	Underlag*:	
	Risiko for tilløb til afløb:	
	Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning:	
Sløjfningsfrist:		
<b>Bemærkninger:</b> Ingen erhvervsmæssige olietanke på ejendommen		

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	20-12-2018	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO, Score 3: Miljømål, <b>Score 5: Ingen</b>
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: <b>Score 1: 0</b> , Score 3: 1, Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	1	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: <b>Score 1: Ingen</b> , Score 3: 1-2, Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	<b>Score 1: Højest 75 DE</b> , Score 3: 75-250 DE, Score 5: over 250 DE
E. Sårbarhed	1	<b>Score 1: Vandløb &gt; 200 m</b> , > 1000 m NH3-natur, <b>Ikke NFIO, &gt; 100 m t nabo</b> Score 3: Vandløb > 1-200 m, 300-1000 m NH3-natur, Ikke NFIO, 50-100 m t nabo Score 5: Vandløb < 100 m, <b>&lt; 300 m t NH3-natur</b> , I NFIO, < 50 m t nabo
Samlet score	2,48	