



GULDBORGSUND

Geminor DK
Att. Tim Andersen
Alsion 2
6400 Sønderborg

CVR-nr. 3654 6328

MILJØGODKENDELSE TIL OPLAGRINGSPLADS TIL BRÆNDBART AFFALD

4. JANUAR 2017

Geminor DK har den 15. september 2016 søgt om miljøgodkendelse til oplagringsplads til RDF-affald – brændbart ikke-farligt affald på Havnegade 18, 4840 Nørre Alslev.

Affaldet kommer fra UK og består af sorteret husholdningsaffald. Affaldet er presset i baller med plast omkring.

Afgørelse

Guldborgsund Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til oplagringsplads på Havnegade 18, 4840 Nørre Alslev.

Godkendelsen meddeles efter kap. 5, § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Betingelserne og forudsætningerne for godkendelsen fremgår af vedlagte godkendelse til oplagringsplads til brændbart affald på Havnegade 18, 4840 Nørre Alslev, der indeholder vilkår og vurdering.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 5. januar 2017 på kommunens hjemmeside, se www.guldborgsund.dk under faneblad "afgørelser".

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet med en frist på 4 uger. Evt. klage skal indsendes elektronisk direkte til Natur- Og Miljøklagenævnet gennem Klageportalen, som findes via www.borger.dk eller www.virk.dk, - søg efter "klageportal".

I særlige tilfælde kan der søges om, at blive fritaget for at bruge den digitale klageportal. Kontakt Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø hvis du ønsker at søge om ikke at benytte den digitale klageportal. Husk at søge i god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden udløbet af nedenstående klagefrist.

Evt. klage skal være modtaget senest torsdag d. 2. februar 2017 inden midnat.

Evt. klage har ikke opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

GULDBORGSUND KOMMUNE
CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
MILJØ
PARKVEJ 37,
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54731983
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 16/34056
SAGSBEHANDLER:
ANNETTE BRUUN HANSEN
ABH@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00



Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort, eller efter endelig klageafgørelse.

Foruden dig selv kan afgørelsen påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, samt af de institutioner og foreninger, der jf. nedenstående får kopi af afgørelsen.

Hvis Guldborgsund Kommune modtager klager over afgørelsen, vil du blive orienteret herom.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af evt. klage, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. du betaler klagegebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Øvrige bemærkninger

Har du spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte Annette Bruun Hansen på tlf. 5473 1983 eller på E-mail abh@guldborgsund.dk.

Med venlig hilsen

Jakob Lysholdt
Leder af Miljø, Civilingeniør

Annette Bruun Hansen
Miljøtekniker

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening via E-mail: dnguldborgsund-sager@dn.dk

Friluftsrådet via E-mail: fr@friluftsradet.dk

Lene Andersen via E-mail: lene@lene-andersen.dk



GULDBORGSUND

MILJØGODKENDELSE OPLAGRINGSPLADS TIL BRÆNDBART AFFALD

PÅ HAVNEGADE 18, 4840 NØRRE ALSLEV

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Resumé	3
2. Afgørelse	4
3. Vilkår	5
5. Sagens indhold	9
6 Vurdering	11
7 Generelle oplysninger	12
8 Høringer	13
9 Bilag	13

1. RESUMÉ

Geminor DK har den 15. september 2016 søgt om miljøgodkendelse til oplagringsplads til RDF-affald - brændbart ikke-farligt affald på Havnegade 18, 4840 Nørre Alslev. Ansøgningen er kommet ind via Byg og Miljø.

Geminor DK leverer affald til genanvendelse i form af f.eks. forbrænding på kraftvarmeværker.

Pladsen på Orehoved Havn skal anvendes til opbevaring af affald i baller, som ankommer med skib fra UK. Affaldet består af sorteret husholdningsaffald. Affaldet er presset i baller med plastik bånd og 6-8 lag plastik.

Pladsen er fastbefæstet med betonstensbelægning. Der er regnvandsafløb fra pladsen. Regnvand ledes til havnebassin. Forventet mængde pr. år er 30.000 ton med en max oplag på 3.000 ton.

Oplag af ikke-farligt affald er omfattet af standardvilkår jf. bekendtgørelse om standardvilkår¹.

Det er Guldborgsund Kommunes vurdering, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når godkendelsens vilkår overholdes.

¹ Bek. nr. 519 af 27. maj 2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

2. AFGØRELSE

Guldborgsund Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til oplagring af RDF-affald - brændbart, ikke farligt affald på Orehoved Havn, Havnegade 18, 4840 Nørre Alslev..

Afgørelsen er truffet efter miljøbeskyttelseslovens² § 33 stk. 1. Oplagring af ikke farligt affald er omfattet af punkt K212 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed³:

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 til bekendtgørelse af listevirksomhed eller listepunkt K211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk eller elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilført affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³ bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K211 i bilag 2 til bekendtgørelse af listevirksomhed.

Det er Guldborgsund kommune der er godkendelse og tilsynsmyndighed for oplagring af RDF-affald - brændbart, ikke farligt affald på Havnegade 18, 4840 Nørre Alslev.

Ansøgningen om oplagring af RDF-affald - brændbart, ikke farligt affald har været VVM-screenet, da oplagring af ikke farligt affald er optaget på bilag 2 i bekendtgørelse om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet⁴ (punkt 12 b). Guldborgsund Kommune har i afgørelse, som offentliggøres sammen med denne miljøgodkendelse begrundet, hvorfor der ikke skal foretages en egentlig VVM-redegørelse. Eventuelle fremtidige ændringer ved oplagringen skal vurderes på ny.

Begrundelse for afgørelse

Guldborgsund Kommune har vurderet, at når oplagringen af RDF-affald - brændbart, ikke farligt affald drives i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse, kan aktiviteten finde sted uden væsentlige miljøpåvirkninger.

Vilkårene er fastsat dels på baggrund af standardvilkårene for listepunkt K212 og dels på baggrund af kommunens vurdering af de lokale miljøforhold og oplysningerne i ansøgningen af den 15. september 2016 og senere oplysninger givet i sagsforløbet. Ved fastsættelse af vilkårene er der lagt vægt på at beskytte omgivelserne mod forurening og gener fra oplagringen.

² Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbek. nr. 1317 af 19. november 2015

³ Bek. nr. 514 af 27. maj 2016 om godkendelse af listevirksomhed

⁴ Bek. nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

3. VILKÅR

Vilkår mærket med [Sxx] er standardvilkår.

Generelt

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen, med mindre andet fremgår af miljøgodkendelsens vilkår.
2. En kopi af denne miljøgodkendelse skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
3. Guldborgsund Kommune skal underrettes om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomheden og/eller ejendom.
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
 - Indstilling af driften for en længere periode eller permanent
 - Genoptager driften, efter at den har været indstillet i en længere periode.Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.
4. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato.
5. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. [S 1]
6. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. [S 2]

Indretning og drift

7. Indretningen af virksomheden skal overholde de brandtekniske krav fra Lolland-Falster Brandvæsen. Denne miljøgodkendelse må ikke tages i brug før Lolland-Falster Brandvæsen har givet tilladelse til indretning og drift.
8. Pladsen skal være hegnet ind, når der opbevares affald på pladsen.
9. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. [S 3]
10. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i nedenstående tabel anførte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Affaldsfraktioner	Maksimalt oplag	Årlig mængde
Brændbart affald EAK kode 19 12 10	3.000 ton	30.000 ton

SIDE 6/13

Første gang der modtages affald til oplagring, skal der fremsendes deklaration af affaldet til tilsynsmyndigheden, Efterfølgende skal deklaration kunne fremvises eller fremsendes på tilsynsmyndighedens forlangende. [S 4-tilpasset]

11. Der må kun modtages hele vel emballeret affaldsballer. Affaldsballer der er gået i stykker eller på anden måde beskadiget skal straks omemballeres, opbevares i lukkes container eller borttransporteres.
12. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst mulig, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. [S 5]
13. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. [S 6]
14. Affaldet skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det hindrer, at materialer giver anledning til affaldsflugt. [S 7-tilpasset]
15. Hvis vrappingen omkring affaldet går i stykker skal hullerne straks repareres, så der ikke vil ske flugt af affaldet, give anledning til lugtgener eller forurening af overfladevand.
16. Der skal foretages en effektiv skadedyrsbekæmpelse, efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet.

Luftforurening

17. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige gener, kræve, at der foretages afhjælpende foranstaltninger, [S 8-tilpasset]
18. Affaldet (ballerne) fra hvert læs må maksimalt oplagres på pladsen i 60 dage. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid nedsætte denne oplagstid, hvis det vurderes at oplagstiden giver anledning til lugtgener udenfor oplagspladsen. [S 9-tilpasset]
19. De ældste / dårligste baller skal videre transporteres til forbrænding først.

Støj

20. Virksomhedens arbejdstid er hverdage fra kl. 7.00 til 20.00. Der vil kunne forekomme arbejde i weekender.
21. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) må på intet punkt i skel til nabobeboelse overstige nedenfor anførte værdier:

DAG		
Mandag – fredag	Kl. 07.00 – 18.00	70 dB(A) (8 timer)
Lørdag	Kl. 07.00 – 14.00	70 dB(A) (7 timer)
Lørdag	Kl. 14.00 – 18.00	70 dB(A) (4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	70 dB(A) (8 timer)
Aften		
Alle dage	Kl. 18.00 – 22.00	70 dB(A) (1 timer)
Nat		

SIDE 7/13

Alle dage	Kl. 22.00 – 07.00	70 dB(A) (½ timer)
-----------	-------------------	--------------------

(Tallene i parentes angiver midlingstiden i den pågældende periode.)

22. Driften må ikke medføre væsentlige støjgener uden for anlæggets eget areal. Hvis der efter kommunens vurdering opstår støjgener, der vurderes at være til væsentlig større, end der kan forventes ifølge grundlaget for det ansøgte, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. Ved vurdering af støjgeners væsentlighed tages der udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.
23. Såfremt Guldborgsund Kommune finder der nødvendigt, skal anlægget for egen regning lade udføre støjmåling og/eller – beregning af støj fra anlægget for at dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Såfremt støjvilkåret er overholdt, kan der højst pålægges anlægget at få foretaget en støjmåling og eller –beregning pr. år.
24. Støjmålinger og eller –beregninger skal udføres af et DANAK akkrediteret firma eller et firma godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømålinger ekstern Støj". Driftsbetingelser og målepunkter skal aftales med tilsynsmyndigheden. Støjmålinger skal udføres i henhold til Miljøministeriets til enhver tid gældende vejledning om støj, pt. afsnit 7 og 9 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Målerapporten skal bl.a. udfærdiges ifølge vejledningens afsnit 9.10. Beregninger skal udføres i henhold til vejledningen nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Affald

25. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. [S 13-tilpasset]
26. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. [S 14]

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

27. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. [S 23]
28. Der må kun afledes uforurenede overfladevand fra pladsen. Hvis der sker spild af forurenende stoffer og materiale, når affaldet håndteres eller opbevares, skal det forhindres, at forurenede overfladevand ledes til havmiljøet.
29. Regnvandsafløb fra pladsen skal være afproppet, når der opbevares affald på pladsen.

Egenkontrol

30. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunker og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter de er konstateret. [S 26]
31. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. [S 27]
32. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

SIDE 8/13

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger mv.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 10. Oplysningerne indføres i driftsjournalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
[S 28-tilpasset]

4. GENERELLE BEMÆRKNINGER

Udover ovenstående vilkår er der en række love, bekendtgørelser samt kommunale regulativer som driften og indretningen af anlægget skal være i overensstemmelse med. Opmærksomheden henledes specielt på:

- Lov om miljøbeskyttelse, som fastlægger, at enhver ændring af driften eller indretningen af anlægget, der kan medføre forøget forurening skal godkendes inden ændringen gennemføres. Det er Guldborgsund Kommune, der er godkendelsesmyndighed og som afgør, om ændringen er godkendelsespligtig.
- Miljøbeskyttelseslovens § 71, hvorefter den, der er ansvarlig for forhold eller indretning, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

Udenfor Guldborgsund Kommunes åbningstid skal Miljøvagten kontaktes på tlf. 114 eller gennem politiet.

Underretningen bevirker ingen indskrænkning i den ansvarliges pligt til at søge følgerne af driftsforstyrrelser eller uheld effektivt afværget eller forebygget, ligesom det ikke fritager for pligten til at genoprette den hidtidige tilstand.

Center for Teknik & Miljø
4. januar 2017

Jakob Lysholdt
Leder af Miljø, Civilingeniør

/

Annette Bruun Hansen
Miljøtekniker

SIDE 9/13

5. SAGENS INDHOLD

5.1 Ansøger og ejerforhold

Ansøger: Geminor DK
v/ Tim Andersen
Alsion 2
6400 Sønderborg
CVR nr. 3654 6328
P nr. 1.020.169.938

Ejer af ejendommen hvor virksomheden skal ligge

Guldborgsund Havne
Fejøgade 2
4800 Nykøbing F
CVR nr. 3435 1554
P nr. 1.003.302.777

Virksomhedens placering

Havnegade 18, Orehoved
4840 Nørre Alslev

Anlæggets kontaktperson

Tim Andersen
Alsion 2
6400 Sønderborg
Tlf. 5121 0019
E-mail tim.andersen@geminor.dk

5.2 Virksomhedens art

Virksomheden skal modtage og oplagre RDF affald fra UK (brændbart affald, bestående af sorteret husholdningsaffald) inden videre transport til forbrændingsanlæg.

Virksomheden skal miljøgodkendes efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1, da virksomheden er omfattet af punkt K212 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen:

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 til bekendtgørelse af listevirksomhed eller listepunkt K211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk eller elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilført affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³ bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K211 i bilag 2 til bekendtgørelse af listevirksomhed.

Miljøstyrelsen har fastlagt standardvilkår for aktiviteten.

SIDE 10/13

5.3 Beliggenhed og planforhold

Pladsen til oplagring af brændbart affald skal etableres på Orehoved havn, Havnegade 18, 4840 Nørre Alslev, matr. nr. 17 d, Orehoved By, Nr. Vedby. Pladsen har en størrelse på 2.000 m².

Ifølge kommuneplanen er området, hvor virksomheden skal etableres beliggende i byzone. Kommuneplan nr. NALS E6- Ældre erhvervsområde Orehoved. Der er følgende lokalplaner for området: NRA 7: Havnegade N, Orehoved samt tillæg til lokalplanen NRA 7 T1: Orehoved havn & industriområde, Nørre Alslev Kommune.

Driften af virksomheden kan ske i overensstemmelse med kommune- og lokalplaner for området.

Til- og frakørselsforhold

Til- og frakørsel vil ske via Havnegade.

5.4 Indretning og drift

Pladsen vil blive etableret på Orehoved havn og skal anvendes til opbevaring af affald i baller, som ankommer med skib fra UK (England). Affaldet består af sorteret husholdningsaffald. Affaldet er presset i baller med plastik bånd og 6 – 8 lag plastik. Affaldet har EAK kode 19 12 10: Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald). Pladsen er fastbefæstet med asfalt.

Forventet mængde pr. år er 30.000 tons affald og max oplag på 3.000 tons.

Affaldet vil blive sejlet til med skib. Skibet losses med kran. Efter losning vil ballerne blive håndteret og læsset med truck. Er der gået hul på ballerne vil de straks blive repareret med folie eller lappes med tape.

5.5 VVM-afgørelse

Guldborgsund Kommune har foretaget en screening af virksomhedens mulige påvirkning af miljøet i henhold til bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen. Resultatet af screeningen er, at virksomheden ikke er VVM-pligtigt. Guldborgsund Kommune afgørelse om, at der ikke er VVM.pligt bliver meddelt og offentliggjort samtidigt med denne miljøgodkendelse.

5.6 Ekspropriation

Guldborgsund Havne gør opmærksom på, at virksomheden etableres i et område, der er udpeget som Storstrømsbro interessezone. Det betyder, at området på et tidspunkt kan blive eksproprieret af Vejdirektoratet i forbindelse med byggeriet af ny Storstrømsbro. Det kan muligvis få betydning for driften af virksomheden.

6 VURDERING

I det følgende redegøres for de begrundelser og vurderinger, der ligger til grund for de stillede vilkår. De vilkår, som er taget direkte fra de lovbundne standardvilkår, er der dog ikke redegjort nærmere for. Redegørelsen er således koncentreret om de vilkår, der ligger ud over standardvilkårene, samt de standardvilkår, som ikke er medtaget i denne miljøgodkendelse.

6.1 Generelt

Ud over de to standardvilkår er der stillet fire vilkår. Første vilkår skal sikre at forholdene er som beskrevet i ansøgningen. Andet vilkår skal sikre at miljøgodkendelse er tilgængelig for de personer, der har ansvaret for anlæggets drift. Tredje vilkår skal sikre, at det altid er klart for kommunen, hvem der har ansvaret for anlægget. Fjerde vilkår oplyser at godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er startet indenfor 2 år..

Vilkårene er stillet for at fastholde betingelserne for og sikre kendskab til godkendelsen

6.2 Indretning og drift

De 5 standardvilkår under indretning og drift er suppleret med 5 vilkår.

Første vilkår er for at sikre, at Brandvæsnet krav til pladsen bliver taget med i miljøgodkendelsen.

Andet vilkår er for at sikre, at affaldet kun oplagres på et afgrænset område.

Tredje vilkår er stillet for at sikre at oplaget ikke giver anledning til gener.

Fjerde vilkår er stillet for at forhindre forurening af overfladevand.

Femte vilkår er for at sikre, at oplaget ikke giver anledning til gener fra skadedyr herunder rotter og fugle.

Standardvilkår 4 – vilkår 10 i denne miljøgodkendelse – om type affald og mængde er tilpasset denne miljøgodkendelse, samt der er tilføjet krav om deklaration af affaldet første gang pladsen tages i brug og efterfølgende på forlangende af tilsynsmyndigheden.

Standardvilkår 7 – vilkår 13 i denne miljøgodkendelse - om opbevaring af affald, så der ikke sker affaldsflugt, er tilpasset så det svare til det ansøgte.

De nye vilkår er stillet for at sikre, at oplaget ikke giver anledning til forurening af omgivelserne.

6.3 Luftforurening

Under luftforurening er der stillet 2 standardvilkår, som dog er tilpasset denne miljøgodkendelse. De resterende 3 standardvilkår er ikke medtaget, da de omhandler ventilation og afkast fra bygninger samt bygningsaffald med bundne asbestfibre som ikke er relevant, da der kun opbevares brændbart affald udendørs på virksomheden.

Der ud over er der stillet et vilkår, som skal sikre, at pladsen bliver tømt for de dårligste baller først, for at mindste risikoen for forurening samt lugtgener.

6.4 Støj

Standardvilkårene indeholder ikke støjvilkår, idet disse skal tilpasses naboområderne jf. retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder.

Virksomheden placeres i byzone – Erhvervsområde NALS E6. Jf. støjvejledningen er virksomheden placeret i områdetype 1 – Erhvervs- og industriområder.

Guldborgsund Kommune har derfor vurderet, at der skal stilles krav om vilkår svarende til områdetype 1 til anlægget.

Udover vilkår om tilladelige støjniveauer, er der vilkår om, at der kan kræves udført støjmåling og/eller –beregning, hvis der opstår begrundet mistanke om, at de fastsatte maksimale støjniveauer er overtrådt, samt vilkår om at støjmåling og/eller –beregning skal udføres i henhold til retningslinjerne i miljøstyrelsens vejledning.

De væsentlige støjkloder vil være losning og frakørsel af affaldet. Der er stillet vilkår til arbejdstiden.

6.5 Affald

Der er stillet standardvilkårenes 2 vilkår. Det ene er tilpasset til virksomheden. Da der ikke forefindes filterstøv på virksomheden er det ikke taget med.

6.6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Der er kun medtaget 1 af standardvilkårenes 11 vilkår. Vilkår om befæstede arealer er medtaget. Vilkår om olietank, jern- og metalfaffald, batterier, bygningsaffald, have- parkaffald og farligt affald er ikke taget med, da det ikke er tilladt at modtage i henhold til denne miljøgodkendelse. Vilkår om vaskeplads er heller ikke medtaget, da det er oplyst, at der ikke etableres vaskeplads på virksomheden.

Ud over standardvilkårene er der stillet to andre vilkår. Vilkårene omhandler afledning af vand fra virksomheden. Vilkårene er stillet for at hindre, at der sker forurening fra virksomheden.

6.7 BAT

Virksomheder skal begrænse forurening, så det svarer til, hvad der kan opnås ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik, BAT. Virksomheder der er omfattet af standardvilkår, betragtes som overholdelse af BAT.

6.8 Egenkontrol

Der er ikke stillet yderligere vilkår til egenkontrol end standardvilkårene.

Vilkåret om driftsjournal er tilpasset virksomheden, så punkt med notering af tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer er udeladt.

7 GENERELLE OPLYSNINGER

7.1 Retssikkerhed

I henhold til reglerne i miljøbeskyttelsesloven er der 8 års retsbeskyttelse på denne miljøgodkendelse. Indenfor fristen på 8 år kan Guldborgsund Kommune kun meddele påbud eller revurdere godkendelsen, hvis de godkendte aktiviteter helt undtagelsesvis medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses på godkendelsestidspunktet. Eller hvis der fremkommer nye muligheder for at nedbringe aktiviteterens miljøpåvirkning væsentligt, uden at det medfører uforholdsmæssige omkostninger. (Lovens § 41a).

Vilkår om egenkontrol er ikke omfattet af retsbeskyttelsen.

7.2 Revurdering

Når der er forløbet 8 år fra meddelelsen af denne miljøgodkendelse kan miljøgodkendelsen til enhver tid tages op til revision. Der er ikke faste tidspunkter for hvornår eller hvor tit virksomheder omfattet af listepunkt K212 skal revurderes.

8 HØRINGER

Udkast til miljøgodkendelse blev den 9. december 2016 sendt i forhøring ved ansøger og dennes konsulent. Den 13. december 2016 blev udkast til godkendelse sendt i høring hos ejer af pladsen. Det er vurderet at der ikke er andre høringsberettiget parter.


Både forhøring og partshøringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

9 BILAG

Bilag 1: Situationsplan

Bilag 2: Oversigtskort med indtegnet kørevej

Bilag 3: Driftsinstruks



Orehoved Havn

Bo Rasmussen & H.E.Kragh I/S		Vestensborg Alle 34	
Landinspektør- og Ingeniørfirma		4800 Nykøbing F.	
		Tlf. 54 85 01 77	
		Fax. 54 82 29 77	
		E-mail: rk34@rk34.dk	
J. nr.	144-10	Rettet	
Filt: 144-10 lgeared.ed		Sign.	
Proj.	BR		
Tegn.	BR		
Koter	Ingen		
Målfomhold	1:1000	Tegn. nr.	
		Nykøbing F., den 7. december 2010	
		Bo Rasmussen	
		Landinspektør	



Google earth

fod 1000
meter 300



BILAG 2



Google earth

fod 1000
meter 300



— TIL- OG FRA KØRSELSES VEJ (HAVNEGAVE)

Driftsinstruktion for pladsen på Orehoved Havn.

Formål: Formålet med instruktionen er at sikre, at personalet på pladsen kan foretage den fornødne modtagekontrol, og at de ved hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

Modtagekontrol:

- Åbningstid for aktiviteter vedr. losning og læsning af affald: 07.00 – 20.00.
- Følgende materialer må modtages på pladsen: Brændbart affald EAK 19 12 10.
- Max. oplag på pladsen: 3.000 ton
- Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.
- Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.
- Affaldet skal opbevares og behandles som beskrevet i miljøgodkendelsen og brandmyndighedernes forskrifter.

Flugtveje (og indtrængningsveje for brandvæsen)

- Flugtveje og friarealer skal holdes frie og ryddelige i hele deres bredde.
- Friarealer skal være mindst 3 meter bredde.
- Brandmateriel må ikke blokeres.

Driftsforstyrrelser og uheld:

- Opsamlingsmateriale skal altid være til rådighed på pladsen i tilfælde af lækage fra køretøjer.
- Spild som kan medføre forurening af jord og undergrund skal opsamles straks med absorberende materiale (f.eks. jord eller kattegrus), som opbevares i separat beholder. Opsamlingsmaterialet afleveres på godkendt genbrugsplads eller Nord A/S.
- Hvis der ved losning af affald fra skib eller håndtering af affald på pladsen går hul på ballerne, repareres hullet omgående ved vrapning med folie eller der lappes med tape / gaffatape for at undgå spild, som kan forurene overfladevand, give lugtgener eller flyve fra pladsen.
- Ved driftsuheld, hvor det er sket eller der er fare for større forurening af omgivelserne, skal alarmcentralen straks kontaktes på 112.

Egenkontrol: Modtagne og fraførte mængder dokumenteres i form af fakturaer.