

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Esbølvej 50, 6893 Hemmet
CVR:	28181051
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 04-05-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Markvandingstilladelse (DGU nr. 102.464) er bortfaldet i 2025 – der skal søges om en ny tilladelse via kommunens hjemmeside: <https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>
- **Teltoverdækningen på gyllebeholderen skal repareres, så lugerne igen kan lukkes.**
- **Ejendommens gyllebeholder på 2000 m³ skal have foretaget beholderkontrol**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- **2000 m³ gyllebeholder skal have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol hurtigst muligt.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 544 af 22. maj 2025, § 1.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser


04-05-2026	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholderen skal have lavet beholderkontrol.
------------	---------------------	--

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	18-03-2024
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16 b miljøtilladelse 2024 Tilladelsen er udnyttet i eksisterende stalde.
Staldtype	Drænet gulv+spalter (33/67) Dybstrøelse (hest)
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsurening (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning. Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholder. Lukkede luger: Lugerne var i stykker ved tilsynet. Ejer oplyste at han havde været i kontakt med firma om ny teltoverdækning, men at der var lang ventetid.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal stipladser - vilkår	Oplyst ved tilsyn: 1.200-1.300 stk.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse fra heste anvendes ifølge ejer som flydelag i gyllebeholder.
Beplantning	Den eksisterende slørende beplantning omkring ejendommen mod nord og sydvest skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes, så den slørende virkning bibeholdes.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ingen krav om miljøledelse, fordi der ikke er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	I alle typer staldafsnit til slagtesvin på husdyrbrug skal gylle udsluses fra staldafsnittet, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. Den ansvarlige for driften skal føre logbog over hyppig udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele hel eller delvis dispensation, såfremt udslusning ikke er teknisk muligt, eller der vil være uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet hermed. Vurdering: Der skal fremadrettet føres logbog over udslusningen.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholder.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Slagtesvin 1	663
2	Slagtesvin 2	413
3	Hestestald	114

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem
1	Slagtesvin 1	Ja	614	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)
2	Slagtesvin 2	Ja	373	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)
3	Hestestald	Ja	114	Alle kvæg	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 04/05-26: 1.500 svin over 30 kg. (17 marts 2025) Registrering i CHR-register bør passe til det faktiske antal grise på ejendommen.</p> <p>1 heste på ejendommen i følge CHR. - Ejer oplyste at der er 2. Heste skal registreres i CHR-register. se evt. mere på https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyresundhedsloven/Sider/CHR-registrering.aspx</p> <p>Ifølge gødningsregnskab: 2024/2025: 4.720 slagtesvin (26 - 119,21 kg)</p>

	2023/2024: 3.556 slagtesvin (27-121,8 kg) 2022/2023: 4.423,8 slagtesvin (29 - 115,3 kg) 2021/2022: 4.721 slagtesvin (33-126,5 kg.) = 161 DE Vurdering: Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
--	--

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01-1995	11-12-2015	10	500	2.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 11-12-2015, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	04-01-1800			0	160		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1997			0	21	Intet	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 8,31

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 0,00

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	<p>Vær opmærksom på, at hvis grøft/vandløbet er vandførende i den største del af året, er der krav om, at gyllebeholderen skal have etableret alarm og beholderkontrol skal udføres hvert 5. år.</p> <p>Afstand fra gyllebeholder til grøft vurderes til at være ca. 40-42 meter. Ved tidligere tilsyn samt i miljøtilladelsen er det skrevet, at der ikke er krav om alarm på gyllebeholderen.</p>

Gyllebeholder 1	<p>Gyllebeholder på 2.000 m³ Beholderkontrol sidst foretaget i 2015. Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Lugerne er i stykker. Ejer oplyste at han har kontaktet firma for at få en ny teltoverdækning, men firmaet har lang ventetid.</p> <p>Gyllebeholderen skal have lavet ny beholderkontrol.</p>
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der er tidligere modtaget returgylle fra biogasanlæg.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2006	23889	Tank	51-5023	2006	Mineralske olieprodukter	1.500	Over terræn, udendørs		30-12-2046
2012	24592	Tank	01-5023	2012	Mineralske olieprodukter	4.000	Over terræn, udendørs		30-12-2052

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	2 dieseltanke fra hhv. 2006 og 2012 står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhus på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Kemikalier opbevares på Brosbølvej 5.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 102.464): 21.600 m ³ /år. Tilladelsen bortfaldt i 2025. Der mangler indberetning af oppumpet vandmængde for 2022-2025. Tilladelsen skal fornyes, hvis boringen skal benyttes. For hjælp til indberetning af oppumpet vandmængde samt ny tilladelse kan Susanne Plesner kontaktes på 99741363 eller susanne.plesner@rksk.dk
Vaskeplads - læsseplads	Ingen.

Overfladevand (tage og store flader)	Ledes gennem dræn til vandløb.
--------------------------------------	--------------------------------

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald køres på genbrugsplads. Se mere om plastsortering på https://mst.dk/media/xxjategi/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kadaverkappe. Daka afhenter.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	04-05-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	3,01

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Emma Mikkelsen

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.