



FREDERICIA KOMMUNE
Affald & Genbrug
Industrivej 8
7000 Fredericia

27-10-2016
Sags id.: 13/12234
Sagsbehandler:
Mette Schjødt

Miljøgodkendelse af erhvervs-genbrugspladsen på Vejlbvej 40, 7000 Fredericia

Ejendommen: Fredericia Kommunes Deponi, Vejlbvej 40, 7000 Fredericia
Matr. nr.: Matr. nr. 5c, 5 d og 6h Vejlb, Fredericia Jorder
CVR-nr.: 69116418
P-nr.: 1003336594

Erhvervs-genbrugspladsen er placeret ved Fredericia Kommunes deponi, der er omfattet af listepunkt 5.4. Miljøstyrelsen er miljømyndighed for deponiet, og deponiet udgør hovedaktiviteten på ejendommen.

Der er følgende miljøgodkendte biaktiviteter på deponiet:

Oplag og neddeling af træ (K212), Oplag og neddeling af trykimprægneret træ (K212). Oplag af gipspladeaffald (K212). Jordkartering (K212) samt Mellemdponering af forbrændingsegnet affald (K212).

Erhvervs-genbrugspladsen er omfattet af listepunkt K211: ”Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³”, jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen¹.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen findes i bilag 1 ”Miljøteknisk Redegørelse”.

I redegørelsen konkluderes det, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når efterfølgende vilkår overholdes.

De stillede vilkår tager udgangspunkt i standardvilkårene for virksomheder omfattet af listepunkt K211. Standardvilkårene omfattet af listepunkt K211 er mærket med (*).

Flere af standardvilkårene ikke relevante for erhvervs-genbrugspladsen. I bilag 2 er redegjort for hvorfor nogle af standardvilkårene ikke fremgår af godkendelsen.

¹ Bekendtgørelse nr. 514 af 27/05 2016 om godkendelse af listevirksomhed.



Kommunens afgørelse

Fredericia Kommune godkender Fredericia Kommunes containerplads/erhvervs-genbrugsplads, Vejlbyvej 40, efter miljøbeskyttelseslovens² kap. 5, § 33 på følgende vilkår:

Vilkår

Generelt

1. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”tæt belægning” menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.
4. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.
5. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter opbevares.

² Lov nr. 879 af 26/06 2010 om miljøbeskyttelse

6. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter:

Affaldsfraktion	EAK-kode	Forventet årlig mængde (tons)	Forventet maksimalt oplag (tons)	Opbevaringsmåde/sted
Aluminium	20 01 40	Er medregnet under jern og metal		
Asbest (ikke støvende)	17 06 05	40	4	Åben container
Aviser og andet genbrugeligt papir	20 01 01	5	1,5	Lukket container
Batterier og akkumulatorer	20 01 34 20 01 33	6	1,5	Plastkasser og spændlågsfade i lukket container
Beton, tegl og mursten	17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07	70	15	Åben container
Brændbart affald	20 03 01 20 01 99	100	15	Pressecontainer
Deponering	17 09 04	50	15	Åben container
Elektronik skrot	20 01 35 20 01 36	30	5	Lukket container og spændelågsfade
Flamingo	20 01 39	2	0,1	Lukket container
Flasker og glas	20 01 02	5	2	Lukket container
Gips	17 08 02	30	10	Lukket container
Hårde hvidevarer	20 01 23	50	10	Åben container
Imprægneret træ	20 01 37	15	10	Åben container
Jern og metal	20 01 40	80	10	Åben container
Lysstofrør	20 01 21	1	0,1	Lille lukket container
Pap	20 01 01	60	10	Pressecontainer
Planglas/vinduer	17 09 04 20 01 02	40	10	Åben container
Plast	20 01 39	20	4	Lukket container
PVC	20 01 39	1	0,5	Trådcontainer
Rent træ	20 01 38	100	5	Åben container
Snavset papir og plast	20 01 99	Medtaget under brændbart affald		

Tabel 1

7. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter.
8. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Farligt affald

9. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsart.
10. Kviksløvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksløvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.
11. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte, syrefaste beholdere med låg eller i bygningen/specialcontaineren til farligt affald.

Andet affald

12. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.
13. Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud.

Luftforurening

14. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
15. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes.

16. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Støj

17. Støjbidraget fra erhvervs-genbrugspladsen skal overholde de samlede støjgrænseværdier, der er stillet til deponiet.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

18. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.
19. Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i.
20. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.
21. Befæstede og tætte arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
22. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.
23. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår.
24. Udendørs tanke skal være sikret mod påkørsel.
25. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning og, hvis udendørs, med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Affald

26. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.
27. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Egenkontrol

28. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af arealer med tæt belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan højst hvert tredje år kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn.
29. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 - Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsarter.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Uheld

30. Mindre spild af olie eller kemikalier (råvare eller affald) skal straks opsamles sammen med eventuelt forurenede jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Ved større spild af olie og kemikalier, som virksomheden ikke kan håndtere, skal der gives alarm på 112.

Tilsynsmyndigheden skal kontaktes ved ethvert spild af olie og kemikalier, uanset at virksomheden håndterer det selv.

31. Evt. driftsuheld og driftsforstyrrelser, samt reparationsarbejder og væsentlige aktiviteter, som kan have betydning for det omgivende miljø skal registres i driftsjournalen med dato, tidspunkt, samt en beskrivelse.

Begrundelse og baggrund for godkendelsen

Miljøstyrelsen har ved tidligere tilsyn på Fredericia Kommunes Deponi bemærket, at der skal foretages en særskilt miljøgodkendelse af erhvervs-genbrugspladsen, som er beliggende ved deponiets modtageområde udenfor deponietaperne.

Deponiet indsendte i 2008 en ansøgning til kommunen om miljøgodkendelse til forskellige aktiviteter, hvor erhvervs-genbrugspladsen derfor indgik. Imidlertid måtte behandlingen af denne del af ansøgningen udsættes på grund af nye regler for erhvervs brug af de kommunale genbrugspladser.

Herefter indsendte deponiet den 11. november 2013 en revideret ansøgning om miljøgodkendelse af erhvervs-genbrugspladsen.

Det kan tilføjes, at der i den oprindelige miljøgodkendelse af 15. juni 1979 af deponiet, er godkendt, at der kan etableres en containerplads; - navnet i dag er blot genbrugsplads.

På genbrugspladsen er der opstillet containere til genanvendelige fraktioner som pap, papir, glas/flasker, vinduer, metal, elektronikskrot/lyskilder, beton/tegl, gipsplade-rester m.v. Pladsen kan udelukkende benyttes af virksomheder.

Gyldighed

Miljøgodkendelse er gyldig efter modtagelsen.

Godkendelsen kan påklages ved Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet kan bestemme, at en klage har opsættende virkning, hvilket betyder, at I ikke må udnytte godkendelsen.

Hvis der klages, kan Natur- og Miljøklagenævnet ophæve eller ændre godkendelsen. Hvis I indretter jer i overensstemmelse med vilkårene i godkendelsen, inden klagefristen udløber, vil dette derfor være for jeres egen regning og risiko.

Godkendelsen bortfalder hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år³.

Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse⁴. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering.

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere⁵.

³ jf. § 78 a, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven

⁴ jf. § 41 a i miljøbeskyttelsesloven

⁵ jf. §§ 41 a og 41 d i miljøbeskyttelsesloven

Klagevejledning

Den endelige miljøgodkendelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, sundhedsstyrelsen, klageberettigede foreninger eller enhver anden der har væsentlig, individuel interesse i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra at denne afgørelse er offentliggørelse på Fredericia Kommunes hjemmeside.

Afgørelsen offentliggøres den 27. oktober 2016, og klagefristen udløber den 24. november 2016.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Fredericia Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen

Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fredericia Kommune, der videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen ønskes afprøvet ved domstolene, skal sagsanlæg være anlagt senest 6 måneder efter, at denne afgørelse er modtaget eller bekendtgjort.

Aktindsigt

Det gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Aktindsigten sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Lovgrundlag

At containerpladsen / erhvervsugenbrugspladsen er en miljøgodkendelsespligtig virksomhed, og er omfattet af listepunkt K211 fremgår af § 3, stk. 2 og stk. 3 samt bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 514 af 27. maj 2016).

Godkendelsesbekendtgørelsen er blevet ændret siden Fredericia Kommune modtog ansøgningen om miljøgodkendelsen. Men det er i godkendelsesbekendtgørelsens § 59, stk. 1 fastsat, at verserende

sager færdigbehandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed, hvis ansøgningen er indsendt efter den 6. januar 2013 og inden den 1. januar 2016.

Det betyder, at godkendelsen skal behandles efter reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen af 18. juni 2014, og da der er tale om en biaktivitet på en bilag 1 virksomhed, behandles godkendelsen efter godkendelsesproceduren for bilag 1 virksomhed.

Standardvilkårene er fastsat afsnit 20 i bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår.

Retten til at komme med en udtalelse og få aktindsigt fremgår af § 45 i bek. nr. 669 af 18. juni 2014.

At der skal fastsættes en frist for udnyttelse af godkendelsen fremgår af § 32 i bek. nr. 669 af 18. juni 2014.

At der er 8 års retsbeskyttelse på vilkårene fremgår af § 41a i miljøbeskyttelsesloven.

Reglerne for klage og søgsmål fremgår af kapitel 11 i miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016.

Containerpladsen / Erhvervsugenbrugspladsen er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling (brugerbetalingsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016). Dette medfører, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse. I 2016 udgør brugerbetalingen 311,80 kr. pr. time.

Vurdering af virkning på miljøet (VVM)

Virksomheden er omfattet af VVM bekendtgørelsens 5 bilag 2, hvilket betyder, at der skal foretages en screening af om projektet, eller anlægget, har en væsentlig virkning på miljøet.

Fredericia Kommune traf den 27. oktober 2016 afgørelse om, at håndtering og modtagelse af affald på erhvervsugenbrugspladsen ikke medfører pligt til udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen og VVM-redegørelse.

Ved den gennemførte screening er der lagt vægt på, at miljøpåvirkningens omfang er af en sådan karakter og/eller grad, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, og at projektet ikke bryder med den planlægningsmæssige anvendelse af området.

Andre miljøregler

I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis:

Olietankbekendtgørelsen, som omfatter regler omkring anmeldelse og sløjfning af tanke, samt inspektion af tanke.

Kommunens regulativer for affald, herunder krav om, at farligt affald til enhver tid transporteres/bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med retningslinjerne beskrevet i det gældende regulativ.

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.

De krav, der fremgår af elektronikaffaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 130 af 12. februar 2014, gælder foruden de vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse.

Lov om forurennet jord

Virksomheden er omfattet af lov om forurennet jord⁶. Oprensning efter alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren.

Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" (§ 41, stk. 3 i Lov om forurennet jord).

Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivi ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket.

Ændringer på virksomheden

Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen.

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnfredericia-sager@dn.dk

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, e-mail: fr@friluftsradet.dk og
astrid.ejorge@gmail.com

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding, e-mail:
sesyd@sst.dk

Miljøstyrelsen Virksomheder, att; Rasmus Søgaard; rasoe@mst.dk

⁶ Lov om forurennet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1190 af 27. september 2016

Bilag

1. Miljøteknisk redegørelse
2. Redegørelse for standardvilkår samt supplerende vilkår

Bilag 1. Miljøteknisk redegørelse. Containerplads/erhvervs-genbrugsplads, Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia.



1. **Ansøger**

Fredericia Kommunes Deponi, Vejlbysvej 40, 7000 Fredericia, telefon: 72105132

CVR-nr. 69116418, P-nr. 1003336594

Kontaktperson: Bjarne Olesen, telefon: 72105132, mail: bjarne.olesen@fredericia.dk

Virksomheden er kommunalt ejet og drevet.

2. **Sagsakter**

Ansøgning af 11. november 2013

Supplerende oplysninger af 11. november 2014

Supplerende oplysninger i mail af 16. marts 2015

Supplerende oplysninger i mail af 18. august 2016

Et udkast til miljøgodkendelse har været forelagt virksomheden og Miljøstyrelsen Virksomheder, der er tilsynsmyndighed, til kommentering. Der fremkom ingen bemærkninger til udkastet.

3. **Beliggenhed**

Ved etableringen af Fredericia Kommunes Deponi i 1979 blev der opstillet containere til at opbevare diverse affaldstyper og – fraktioner inden videre transport og håndtering. I 1997 blev containerne opstillet på den nuværende placering, og arealet blev åbnet som en erhvervs-genbrugsplads. Formålet var at give mindre virksomheder med for lidt erhvervsareal til at kunne foretage udsortering i diverse genanvendelige fraktioner, mulighed for at sortere og aflevere affald til genanvendelse, mod betaling.

Adressen er Vejlbysvej 40, 7000 Fredericia, matr. nr. 5c, 5d og 6 h Vejlbys, Fredericia Jorder.

Lokalplan

Erhvervs-genbrugspladsen er placeret i et område, der er omfattet af lokalplan nr. 25, Kontrolleret losseplads ved Vejlbys, fra juli 1979. Placeringen af genbrugspladsen er i overensstemmelse med den gældende lokalplan.

Kommuneplan

I kommuneplanen er området udlagt til affaldshåndtering.

Genbrugspladsen vurderes at være en klasse 4-5 virksomhed i henhold til Håndbog om Miljø og planlægning⁷. Miljøklassen er begrundet med støjbelastningen fra transport til og fra virksomheden og intern støj på virksomheden.

Boliger

Afstand til nærmeste bolig er ca. 200 meter.

⁷ Håndbog om miljø og planlægning. Miljøministeriet. November 2004.

I henhold til Håndbog om Miljø og Planlægning er den anbefalede minimumsafstand til boliger 150 meter for klasse 5 virksomheder. Afstanden til nærmeste bolig er over minimumsafstanden.

Drikkevands- og råstofinteresser

Området er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinteresser uden nedstrøms beliggende drikkevandsindvindinger. Der er ingen råstoffer af interesse i området.

Dyre- og planteliv

EU har udpeget en gruppe dyrearter, der er særligt sårbare og truede. Arterne fremgår af EUs Habitatdirektiv. I henhold til § 11 i habitatbekendtgørelsen skal der foretages en vurdering af, om et projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

I Fredericia Kommune er hele kommunens areal udpeget som muligt levested for bilag IV-arter. Det betyder, at der forinden der foretages ændringer skal laves en vurdering af, om et givet område er levested for en eller flere af disse arter.

Der er ikke kendskab til bilag IV-arter i umiddelbar nærhed af arealet. Det kan dog ikke udelukkes, at de findes der. Ingen af arterne har dog deres naturlige udbredelsesområde på deponiarealer og tilsvarende arealer, som det ansøgte. Det vurderes således, at en genbrugsplads som det ansøgte, ikke vil indskrænke eller forringe egnede levesteder for vilde arter af planter eller dyr, herunder bilag IV-arter i området.

Således kan det konkluderes, at beliggenheden er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

4. Indretning og drift

Erhvervs-genbrugspladsen fungerer primært som en service for de håndværksvirksomheder, der har brug for aflæsning af erhvervsaffald uden for de øvrige genbrugspladsers åbningstid. Derfor er pladsen tilrettet de affaldstyper, der typisk kommer fra håndværksvirksomheder, men det er ikke meningen, at pladsen skal kunne håndtere lige som mange affaldstyper som på kommunens to øvrige genbrugspladser.

Der er opstillet 15-20 containere til brug for erhvervs-genbrugspladsen.

Bygning til administration, velfærd, teknikrum, depotrum, og værksted er etableret i tilknytning til deponiet.

Indretningen giver personalet optimale muligheder for at overvåge brugernes færdsel på genbrugspladsen.

Indkørslen til pladsen sker fra Vejlbysvej 40, 7000 Fredericia.

4.1 Produkt

På pladsen modtages mindre mængder erhvervsaffald.

Driften består primært af modtagelse og omlastning af affald, inden det sendes videre til godkendt genanvendelsesanlæg eller anden godkendt modtager.

Affald og Genbrug forventer at modtage de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner. Tabellen angiver også affaldsfraktionernes EAK-kode, mængde samt oplagringssted og –måde:

Tabel 1: *Modtagne affaldsfraktioner, mængder, oplagringssted/måde.*

Affaldsfraktion	EAK-kode	Forventet årlig mængde (tons)	Forventet maksimalt oplag (tons)	Opbevaringsmåde/sted
Aluminium	20 01 40	Er medregnet under jern og metal		
Asbest (ikke støvende)	17 06 05	40	4	Åben container
Aviser og andet genbrugeligt papir	20 01 01	5	1,5	Lukket container
Batterier og akkumulatorer	20 01 34 20 01 33	6	1,5	Plastkasser og spændlågsfade i lukket container
Beton, tegl og mursten	17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07	70	15	Åben container
Brændbart affald	20 03 01	100	15	Pressecontainer
Deponering	17 09 04	50	15	Åben container
Elektronik skrot	20 01 35 20 01 36	30	5	Lukket container og spændlågsfade
Flamingo	20 01 39	2	0,1	Lukket container
Flasker og glas	20 01 02	5	2	Lukket container
Gips	17 08 02	30	10	Lukket container
Haveaffald	20 02 01	30		Køres direkte ind på komposteringsanlægget
Hårde hvidevarer	20 01 23	50	10	Åben container

Imprægneret træ	20 01 37	15	10	Åben container
Jern og metal	20 01 40	80	10	Åben container
Lysstofrør	20 01 21	1	0,1	Lille lukket container
Pap	20 01 01	60	10	Pressecontainer
Planglas/vinduer	17 09 04 20 01 02	40	10	Åben container
Plast	20 01 39	20	4	Lukket container
PVC	20 01 39	7	0,5	Lukket container
Rent træ	20 01 38	100	5	Åben container
Snavset papir og plast	20 01 99	Medtaget under brændbart affald		

De EAK koder, der er angivet med fed skrift henviser til, at det er farligt affald iht. affaldsbekendtgørelsens bilag 2.

Haveaffald anvises til aflæsning direkte på komposteringspladsen, der er omfattet af deponiets miljøgodkendelse.

Genanvendelige effekter henvises til de øvrige kommunale genbrugspladser på hhv. Bundgårdsvej 2 og Industrivej 8.

Der modtages ikke flydende farligt affald. Farligt affald ud over det i tabel 1 nævnte anvises til kommunens øvrige genbrugspladser.

4.2 Produktion

Affald leveres på pladsen fra virksomheder. Det meste affald sendes ubehandlet videre til genbrug, genanvendelse, behandling eller deponering.

4.3 Driftstid/ansatte

Pladsen har åbent i Deponiets åbningstid på hverdage:

Mandag-torsdag kl. 07.00-15.00

Fredag kl. 07.00-14.30.

Pladsen er bemannet i åbningstiden.

4.4 Bygninger

Der er ingen bygninger på containerpladsen. Medarbejderne benytter Deponiets mandskabsfaciliteter.

4.5 Maskiner/anlæg og overjordiske tanke

Der vil være følgende maskiner fast på pladsen:

- 2 stk. komprimatorcontainere

Efter behov vil der være følgende maskiner på pladsen:

- En gummiged

4.6 Råvarer og hjælpestoffer

Der anvendes:

- Emballage (beholdere til affald, som nævnt i tabel 1)
- Opsamlingsmateriale (kattegrus el.lign)
- Diesel til gummiged

4.7 Energi- og vandforbrug

Der sker ikke særskilt opgørelse af energi- eller vandforbrug for erhvervsugenbrugspladsen, idet mandskabet benytter faciliteterne i deponiets modtagebygning.

5. Miljøteknisk vurdering

5.1 Støj/vibrationer

Virksomhedens oplysninger

De væsentligste støjklender fra drift af erhvervsugenbrugspladsen vil være brugernes til- og frakørsel fra området. Desuden er der støj fra intern kørsel i forbindelse med håndtering og transport af containere til og fra området.

Der benyttes de maskiner, der er på deponiet i forvejen, dvs., at der ikke bruges yderligere maskiner end dem, der kører på virksomheden i forvejen.

Nærmeste bolig ligger ca. 200 meter fra pladsen.

Kommunens vurdering

Støjen fra driften af deponiet reguleres efter deponiets miljøgodkendelse i form af overgangsplan af 11. december 2009, hvor følgende støjgrænseværdier er fastsat:

	Kl.	Reference tidsrum (Timer)	Område A dB(A)	Område B dB(A)	Område C dB(A)
Mandag – fredag	07-18	8	50	45	40
Lørdag	07-14	7	50	45	40
Lørdag	14-18	4	45	40	35
Søn- og helligdage	07-18	8	45	40	35
Alle dage	18-22	1	45	40	35
Alle dage	22-07	0,5	40	35	35
Spidsværdi	22-07	-	55	50	50

Område A er industriområder samt boliger i det åbne land / blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, område B er øvrige boligområder, og område C er det fredede område ved Rands Fjord.

Fredericia Kommune vurderede i 2011, at de øvrige biaktiviteter i området skulle overholde de samme støjvilkår. Fredericia Kommune vurderer, at det samme gør sig gældende for støj fra erhvervs-genbrugspladsen. Der fremgår derfor af vilkår 17, at erhvervs-genbrugspladsen skal overholde de samlede støjgrænseværdier, der er stillet til deponiet.

5.2 Luft/lugt

Virksomhedens oplysninger

Under normale driftsforhold og ved effektiv renholdelse af genbrugspladsen forventes der ikke lugtgener, støvgener eller anden luftforurening af miljømæssig betydning.

Kommunens vurdering

Det vurderes, at der ikke vil være væsentlig luftforurening eller lugtgener med den beskrevne håndtering og indretning af pladsen.

I vilkår 14 er der krav om, at driften af pladsen ikke må give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

5.3 Affald

Virksomhedens oplysninger

Spredning af løst affald, såsom pap og, papir, imødegås dels ved at disse fraktioner opsamles i containere, og dels ved at pladspersonalet foretager oprydning på pladsen og omkringliggende arealer.

Omfanget af personalets oprydning afstemmes efter det aktuelle behov.

Kommunens vurdering

På baggrund af de angivne oplysninger vurderes det, at spredning af affald ikke vil blive et problem. Det vurderes, at den beskrevne indretning opfylder standardvilkåret omkring lukkede containere til lette materialer.

Skulle der spildes noget affald omkring containerne, vurderes det, at dette ikke spredes udenfor virksomhedens areal, da der sker regelmæssig indsamling på pladsen, og der er hegn omkring.

I vilkår 13 er der krav om, at containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede.

5.4 Jordforurening

Virksomhedens oplysninger

Pladsen er anlagt på tidligere deponiareal.

Kommunens vurdering

Det vurderes, at der med det ansøgte er taget højde for at forebygge eventuel fremtidig jordforurening.

5.5 Overjordiske tanke

Virksomhedens oplysninger

Der er ingen fritstående tanke på pladsen.

Kommunens vurdering

Eventuel fremtidig etablering af fritstående tanke på pladsen skal ske i overensstemmelse med de tilhørende regler herom.

5.6 Spildevand

Spildevand fra det areal, hvor containerne er opstillet, afledes via Deponiets perkolatsystem til Fredericia Centralrenseanlæg, hvorfor der ikke meddeles særskilt tilslutningstilladelse.

Mandskabsrum og toilet og bad forefindes i Deponiets bygning, og er derfor ikke indeholdt i ansøgningen.

5.7 Risiko

Virksomhedens oplysninger

Der er opstillet instruks fra brandmyndigheden for området.

Kommunens vurdering

Der vurderes ikke, at være nogen risiko for væsentlig forurening fra pladsen, når vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes.

5.8 Renere teknologi

Fredericia Kommune vurderer, at pladsen er etableret ved hjælp af den bedst tilgængelige teknik til forebyggelse og begrænsning af forurening, og medvirker til at opnå kommunens mål om størst mulig genanvendelse.

Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrol

På grundlag af ovenstående foreslår virksomheden at opstille vilkår svarende til de fastsatte standardvilkår.

Bilag 2

Afvielser fra Standardvilkårene

Farligt affald:

Det eneste farlige affald der modtages på erhvervs-genbrugspladsen er batterier og akkumulatorer, elektroniskrot, hårde hvidevarer samt lysstofrør. Andre typer farligt affald henvises til kommunens øvrige genbrugspladser eller Motas I/S.

Af standardvilkårene fremgår, at der ved farligt affald i vilkår 9, 10, 16 og 18 ikke medregnes akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.

Standardvilkår 9, 10, 11, 13 og 16 er derfor ikke relevante for virksomheden. Der skal således ikke stilles vilkår om hvor mange tons farligt affald, der maksimalt må modtages om året, at olieaffald uden PCB må sammenblandes, hvordan olieaffald skal opbevares, og hvordan øvrigt farligt affald skal opbevares.

Andet affald:

Standardvilkår 17 og 34 vedr. haveaffald og kompost er ikke relevant, da denne type affald henvises direkte til komposteringspladsen, der ikke er omfattet af denne godkendelse.

Standardvilkår 18 vedr. effekter til genbrug udgår, da disse effekter henvises til kommunens øvrige genbrugspladser.