

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 09-12-2025 -
Nis Christian Lund Pors, Tørninglundvej 5, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Nis Christian Lund Pors		
Adresse	Ladegårdvej 3 A, 6500 Vojens		
Telefon	74507734	CHR nr.	99456
E-mail	ncpors@post.tele.dk	CVR nr.	25498763
Mobil	23207184	P nr.	1007778348

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/10569
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	11-01-2023		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2022.
Til stede ved tilsynet	Nis Christian Lund Pors, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er indsendt en §16 b, stk. 1 miljøansøgning efter tilsynet.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene. Vilkår fra § 16 b, stk. 1 miljøtilladelse fra den 11/1-2023.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Tilladt produktionsareal og staldsystem 1. svinestald: Eksisterende stald med 900 m2 produktionsareal, svarende til 89% af bruttoarealet på 1012 m2. Dyretype: Smågrise, dybstrøelse. 2. svinestald: Eksisterende stald med 900 m2 produktionsareal, svarende til 91% af bruttoarealet på 992 m2. Dyretype: Flexgruppe - smågrise og slagtesvin, dybstrøelse. Det godkendte produktionsareal på 1800 m2 i staldanlægget kan med denne miljøtilladelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Andre anlæg 2 opsamlingstanke á 20 m3 2 tomme containere (anvendes kortvarigt til dybstrøelse) - Lade

	• Halmlade • 4 fodersilo á 10 ton • Oiletank • Stuehus med carport
--	---

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	svinestald	900	Smågrise	Dybstrøelse, hele arealet	0	11-01-2023	
2	slagtesvin smg/sl.	900	Slagtesvin og smågrise	Dybstrøelse	0	11-01-2023	

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	svinestald	Ja	900	Smågrise	Dybstrøelse, hele arealet	0	31-07-2023
2	slagtesvin smg/sl.	Ja	900	Slagtesvin og smågrise	Dybstrøelse	0	31-07-2023

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
11-01-2023		Tilladelse - § 16b	Vis_Endelig miljøtilladelse - Tørninglundvej 5, 6500 Vojens

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Generelt 1)' Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet fra husdyrgodkendelse.dk skema nr. 236392 version 2 og med de ændringer og vilkår, der fremgår af miljøtilladelsen. Det er ok. 2)' Miljøtilladelsen skal altid være at finde på ejendommen. Driftsansvarlig skal kende indholdet. Relevante vilkår i miljøtilladelsen skal være medarbejderne bekendt. Den er der. Indretning og drift 3)' Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med nedenstående Tabel 1 og Tabel 2 og placeret som vist på Bilag 1: Situationsplan. Det er ok. Beliggenhed og landskab 4)' Eksisterende beplantning i skel om matrikel 237, Gl. Ladegård, Hammelev, skal bevares og vedligeholdes. De levende hegn skal plejes ved almindelig beskæring og udskiftning af syge eller udgåede planter. Det er ok. Opbevaring og håndtering af husdyrgødning 5)' Ved fjernelse af dybstrøelse fra stald til containere skal spild undgås, og der skal tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Evt. spild skal opsamles. Der er container, der fyldes på betonplads, og afhentes samme dag. 6)' Hvis containere til dybstrøelsesmøg ikke afhentes af biogasanlæg indenfor et døgn, skal containere overdækkes. Der afhentes samme dag. Lugtgener 7)' Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener

	så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at overflader holdes rene og tørre. Stalde skal rengøres minimum én gang årligt. Der vaskes efter hvert hold. Støjgener 8)' Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride følgende værdierne i nedenstående Tabel 3. Der er ikke foretaget støjmålinger. Støvgener 9)' Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning undgås. Det er kun rør udenfor. Lysgener 10)' Udendørs belysning ved staldanlægget, skal være forsynet med en bevægelsessensor, der sikrer, at lyset kun er tændt, så lang tid der arbejdes på pladserne udenfor bygningerne. Det er ok. 11)' Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne. Det er ikke tilfældet. Fluer og skadedyr 12)' Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, m.v. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand, m.v. med henblik på at forhindre gode levedmuligheder for rotter. Det er ok. 13)' Der skal overalt på ejendommen udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse efter de nyeste retningslinjer fra Miljøstyrelsen. Jord og grundvand 14)' Kemikalier, rengøringsmidler, medicin, foderstoffer m.v., skal opbevares således, at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måtte ske udslip. Et eventuelt spild af sådanne stoffer på befæstede arealer uden afløb til opsamlingsbeholder skal straks opsamles. Der er ikke noget. 15)' Spild af olie, kemikalier og flydende farligt affald skal opsamles straks. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på husdyrbruget. Alt opsamlet spild indeholdende olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. der er ikke noget. Spildevand og overfladevand 16)' Fra befæstede arealer må der ikke ske overfladeafstrømning med forurenende stoffer til det omgivende terræn. 17)' Tagbrønde og tætsluttende tagedløb skal sikres, så overfladeafstrømning med forurenende stoffer ikke ledes til regnvandsledningen. Det er ok. 18)' Opsamlingsbeholderne til ajle og vaskevand fra staldene skal kontrolleres inden tilladning for at undgå overløb. Energi- og vandforbrug 19)' Belysningen skal fastholdes som LED-armaturer eller anden energibesparende belysning, efterhånden som der er behov for udskiftning. LED er opsat. 20)' Staldanlæggets elinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. Ja. 21)' Staldanlæggets vandinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. Ja. Egenkontrol 22)' El- og vandforbruget skal registreres mindst én gang årligt og skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. El: 7424 kwh og vand 1777 m3.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1928	25	37	0	Pladsen anvendes ikke
Kompost u.bund mark	01-01-2015	600	1.000	100	Dybstrøelse ligger 3 måneder i stalden og lægges herefter i markstak

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajle-beh.	01-01-1800		0			Pumpes til ajlebeholder
Ajlebeholder	01-01-1911		0	36		Heraf 1 m3 pumpebr. fra 1992.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Ejendommen er med 2 stalde med dybstrøelse, hvorfor der ikke er gyllebeholder på ejendommen. Der er en ajlebeholder på 22 m3 til hver stald. Indholdet af ajlebeholderne køres til gyllebeholderen på Tørninglundvej 9.
Opbevaring af fast gødning	Der muges i forbindelse med holdskifte, hvor dybstrøelsen kommer i containere og videre til biogas anlæg i Bevtøft.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vask foregår på Tørningvej 9.
Vaskevand fra stald	Til ajlebeholdere.
Tagvand	Dræn.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand ledes til minirensesanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er porte, hvor der fejes tilbage i stald. Der er betonplads ved hver port.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares på Ladegårdsvej 3a.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Dakapladsen er ved endegavlen af bygningen ud mod vejen. Der er grøn container.
Spildolie	Affaldshåndtering sker på Ladegårdsvej 3a.
Batterier	Affaldshåndtering sker på Ladegårdsvej 3a.
Pap og papir	Affaldshåndtering sker på Ladegårdsvej 3a.
Plastaffald	Affaldshåndtering sker på Ladegårdsvej 3a.
Gammelt jern	Affaldshåndtering sker på Ladegårdsvej 3a.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Affaldshåndtering sker på Ladegårdsvej 3a.
Pesticidemballage og rester	Affaldshåndtering sker på Ladegårdsvej 3a.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Affaldshåndtering sker på Ladegårdsvej 3a.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Rengøring hver 5. uge. Ved behov anvendes Stalosan F.
Rottebekæmpelse	Nomus 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Det er ok.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Vedsted Vandværk
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Fyringsoile.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
05-05-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende

	områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,33 på en skala fra 1-5.
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er dansk kontrol og miljøledelse. Der er indsendt arbejdsplan. Der er kontrolpunkter og miljøledelse.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er ajlebeholdere.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er en § 16 b, stk. 1 miljøtilladelse fra den 11/1-2023.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	1,33.
Samlet vurdering	Husk at tomme containere kan stå på grus. Når de fyldes, så skal der rengøres, så der ikke ligger dybstrøelsesmøg på grus og vej.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 5. januar 2026**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: