



Rapport for miljøtilsyn hos Nibevej 190, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger

| Ejer | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| Jørgen Bælum Jensen | Nibevej 190 | 9200 Aalborg SV | |
| | | | |
| Tilsynsdato | 17-10-2019 | | |
| Baggrund for tilsyn | Basistilsyn - varslet | | |
| Telefon | | CHR nr. | 31079 |
| Mobiltelefon | | CVR nr. | 29270023 |
| E-mail | | P. nr. | 1012023428 |
| Samkøring | | | |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Godkendelsestype | Husdyrbrugtilladelse §10 |
| Godkendelsesdato | 21-05-2008 |
| Tilladte dyreenheder | 62,34 DE |
| Registrerede dyreenheder | 25,54 DE |

| | |
|-----------------|---|
| Kategori | 2 |
|-----------------|---|

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------|------|--------|-----------|
| | | | |
| | | | |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Heste, 500 - mindre end 700 kg | Dybstrøelse | 7 | 3,04 | 03-06-2008 | |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Bindestald, gødningsriste | 35 | 8,75 | 03-06-2008 | |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 37 | 4,35 | 03-06-2008 | |
| St.r. avlstyre over 440 kg | Dybstrøelse (hele arealet) | 2 | 1,11 | 03-06-2008 | |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 10 | 2,70 | 03-06-2008 | |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Bindestald, gødningsriste | 21 | 10,50 | 03-06-2008 | |
| Ammeko 400-600 kg uden opdr. | Bindestald, gødningsriste | 31 | 19,38 | 03-06-2008 | |
| Ammeko 400-600 kg uden opdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 20 | 12,50 | 03-06-2008 | |

Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|----------|--|--------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Ammeko 400-600 kg uden opdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 19 | 11,88 | 0,00 | 309,76 |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 11 | 1,29 | 0,00 | 18,32 |
| Heste, 300 - mindre end 500 kg | Dybstrøelse | 3 | 1,03 | 0,00 | 23,05 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 10 | 2,56 | 0,00 | 43,01 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 4 | 1,08 | 0,00 | 12,85 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 15 | 7,14 | 0,00 | 140,76 |
| St.r. avlstyre over 440 kg | Dybstrøelse (hele arealet) | 1 | 0,56 | 0,00 | 8,60 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Dyreholdets sammensætning og størrelse | Dyreholdets størrelse er mindre end det tilladte på grund af grundvandsinteresser på ejendommen. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------------|--|
| Dokumentation for dyreholdet | Kvæg databasen og GHI 2017-18 |
| Anvendelse af bygninger og stalde | Bygningsnummer efter BBR: Byg 2. gl. kostald bruges til opbevaring, byg. 3 Stald, Byg 5 hestebokse garage værksted, byg 6 Korn lager/tørring (installeret blæser), byg 7 Stald og maskinhus, byg. 8 lade med korn og hø. |
| Produktionsareal | Produktionsarealet blev ikke opmålt. |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Byggedato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækn. (m ²) | Bemærkning |
|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Dybstrøelse u. afløb | 01-01-1800 | 0 | 400 | | |
| Møddingsplads | 01-01-1800 | 0 | 100 | | (10 x10)m. Ønskes nedlagt - tjek ved næste tilsyn |
| Møddingsplads | 01-01-2019 | 113 | 226 | | Gyllebeholder er ændret til møddingsplads |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|--|
| Møddingsplads, tæthed | Tæthed Ok |
| Møddingsplads, sidebegrænsning | Ok |
| Møddingsplads, afløb | Der er ingen afløb fra møddingspladsen, (gammel gyllebeholder) der er derimod en meget stejl nedkørsel over kant således møddingssaft/vand ikke kan løbe ud. Møddingen er ikke taget i brug endnu. Det er planlagt at lave tag over møddingen. |
| Møddingsplads, overdækning | Det planlagte faste tag over møddingen fungerer ikke som neddækning. Møddingen skal neddækkes straks efter etablering. |
| Møddingsplads, tag- og overfladevand | Der bliver lavet et dræn i nedkørslen til møddingspladsen således overfladevand ikke kommer ind på møddingspladsen. Herudover bliver den overdækket. |
| Opbevaringskapacitet fast mæg | OK |
| Ensilage i markstak - placering | Der anvendes wrap-baller, de er placeret vest for hestestald, op mod Nibevej. |
| Ensilage, øvrige | ingen ensilageanlæg |

Beholdere

| Type | Byggedato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækningstype | Bemærkning |
|---------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| Ajlebeholder | 01-01-1900 | | 0 | 0 | | < 100 M3. Iflg. dok 30.06.2000. |
| Gyllekanaaler | 01-01-1800 | | 0 | 300 | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|--|
| Gyllebeholder, øvrige | Gammel gyllebeholder er lavet om til en møddingsplads. Der er en meget stejl nedkørsel hvilket giver en høj kant således vand/møddingssaft ikke kan løbe ud. |
| | |

Markstakke kompost

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke) | Antal |
|---------------------------------|---|-------|
| Antal markstakke* | Ejer oplyste at dybstrøelsen køres fra gården ud i marken hvor den ligges i markstak og udsprede herefter af maskinstation. | 0 |
| Kompost i markstak, overdækning | | 0 |

Gældende aftaler

| Aftaletype | Aftalepartner | Adresse | Fast gødn. (m ³ pr. år) | Flyd. gødn. (m ³ pr. år) |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Modtage til udspredning | LANDMAND GEORG THINGGAARD | Nibevej 225 | | |

Håndtering af sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|--|
| Påfyldning af sprøjte | Sker på Bygaden 42 |
| Rengøring af udstyr | indvendigt sker i marken |
| Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler | Det meste står på Bygaden 42, i aflåst rum. Der opbevares en smule på nibevej 190 i aflåst skab. |

Oplag af affald og olier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Håndtering og opbevaring, farligt affald | Spildolie står på bakke i værksted på fast underlag. |
| Håndtering af klinisk risikoaffald | Det er kun dyrlægen der håndterer kliniskrisikoaffald. |
| Opbevaring af kadavere | Kadavere opgaves i enden af maskinhus (inden døre) indtil DAKA kommer og afhenter, typisk dagen efter. |
| Opbevaring af andet affald | Der er opstillet container til brændbart affald, ejer oplyste at den hovedsageligt blev brugt til wrap-plast. containeren bliver tømt efter behov. Kvittering fremvist ved tilsyn. |

Bæredygtighed

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------|---|
| Klima- og energitiltag | Der er skiftet fra oliefyr til varmepumpe (luft til vand) med tilhørende solfangere. Herudover udskiftes der til LED-belysning |
| Natur/sø* | En del af ejendommen arealer er blevet tilplantet med blandet træer. Der er også lavet to søer/vandhuller. Meget af jorden er omfattet af grundvandsinteresser, der bliver derfor ikke drevet intensiv drift, hvilket ejer oplyser har givet mere diversitet i plantesammensætningen på afgræsningsarealerne. |
| Ressourcer og genanvendelse* | Ikke drøftet på tilsynet. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Udbringningsmetode for husdyrgødning | Dybstrøelsen fra stalde køres direkte ud på marken af maskinstation. |
| Vandforsyning | Fra egen vandboring. |
| Flue- og skadedyrsbekæmpelse | Der anvendes kommunens rottebekæmpelse. Ejer opsætter klappælder, ved fangst kontaktes kommunen. |
| Støjkluder | Nej |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Nej |
| Olietanke | Der er to olietanke på ejendommen. Den ene er taget ud af drift da der er skiftet fra oliefyr til varmepumpe (fra 2007 1200 L). Ejer blev gjort opmærksom på at når tanken tømmes og bortskaffes skal den anmeldes som sløjfet. Den anden tank står i maskinhus i enden af stald på fast underlag (fra 1998, 1800 L). |
| Vilkår i miljøgodkendelse | OK |
| Øvrige bemærkninger | Der er problemer med stor bjørneklo, den breder sig fra arealer ejet af forsyningen ind på ejers arealer. Kommunen er underrettet. |